

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/3







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/3







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/3


210 (3)


A














87660  
ALEXANDRI

TRALLIANI MEDICI

ABSOLVTISSIMI

LIBRI DVODECIM.

R ZÆ DE PESTILENTIA

Libellus. Omnes nūc primum de Græco  
accuratissime conuersi, multisq; in lo-  
cis restituti & emendati, per

IOANNEM GVINTERIVM ANDERNACVM.

DVO ETIAM LEGVNTVR HIS APPO


siti indices: Alter Cōclusionum, & Capitulū Sum-  
mas nunc additas, continet, Alter in toto li-  
bro scitu præclara demonstrat.

*Quæ omnia recenti hac nostra editione, ut potuit fieri, di-  
ligentissime expolita sunt, atque elaborata.*



Venetis apud Hieronymum Scotum.

1 5 1 2





# AD THOMAM CRANME-

rum Archiepiscopum cantuarien-

sem, Angliæ primate.

Ioannis Guinterii Andernaci

Præfatio.



VM Veteres rei literariæ calamita-  
tes ac ruinas penitus cōsidero, Cran-  
mere Honoratissime, non minimæ il-  
læ mihi esse uidentur, quod tot præ-  
clari laudatarum artium scriptores  
maiorum memoria cum ex alijs in-  
commodis, tum ex linguarum igno-  
ratiōe aut prorsus interierint, aut apud paucos quosdā suis  
potius quā publicis rationibus consulentes multis annis de-  
lituerint, ut nullus indestructus ad hoīes literarū studiosos  
peruenerit: uel tā corrupti, ac deformes prodierint, pristinū  
ut nitorē uix repræsentent. Id cum in plerisque alijs, tū hoc  
Alexan. Tralliano accidisse apparet, qui annis mille am-  
plius desideratus, nuper tandē Græce singulari Dei benefi-  
cio in lucem exiit, omnibus certe literatis, præsertim Medi-  
cinam exercentibus utilissimus futurus. Nam cum accura-  
tam eius in docendo rationem, artificium, ordinem, & fidem  
intueor, haud scio an quisquam ueterum, aut recentiorum  
cum eo sit conferendus. Scribunt nōnulli Alexandrum hunc  
patrum memoria Iatro sophistam, alii initio quidem Sophi-  
stam, postea uero Iatron, hoc est medicum excellentiæ ratio-  
ne appellatum fuisse, sed quibus id faciant autoribus, non  
ostendunt, nec ego magnopere cum illis contendendum esse  
puid. Hoc certe mihi uidetur, Alexādro, etsi longe omnibus



sua ætatis medicis ingenio, atq; eruditione antecelluerit, Iatri tamen cognomentum internotionis potius gratia fuisse inditum, q; multi tunc Alexandri appellarẽtur, præsertim, cum posteriores tũ Græci, tũ Arabes eũ simpliciter Alexandrum nuncuparint. Porro si ætatẽ qua ille floruerit inquiramus, Oribasio quidẽ, Aetioq; posteriorẽ fuisse cõstat, ut quorum noĩatim aliquoties meminerit, paulo autẽ Aegine-  
ta priorem extitisse inde cognoscitur, q; ille huius ut idonei scriptoris, medicamentorũq; ipsius mentionẽ faciat. Atque ita Alexan. ueluti medius inter illos, nẽpe non multo post Iuliani imperatoris tẽpora uixisse recte dicetur. Porro ut ipse in arte cognoscenda tractãdaq; excellẽs fieret, & cõsumma-  
tus, nõ diu in patria sua tralle, ciuitate Lydiæ alias celebri, atq; eruditissimis hominibus, liberalissimisq; studijs affluen-  
ti permanendum, sed oẽs cunctæ graciæ partes, italiã, gal-  
lias, Hispanias peragrandas sibi esse censuit. Vnde etiam di-  
uersarum gentium uocibus sæpe utitur, quæ non paruã eius in arte passim diligentia testantur. Post longas iam peregrina-  
tiones adscribendi studium se contulit, & experimenta, quæ multo usu, atque periclitatione ex morbis collegerat, in cõmentarios hosce redigenda putauit. Quibus omnium morborũ genera, & differentias tam accurate persequitur, ut nihil amplius in eis desiderare queas. Hos inquam libros anno superiore in latinã orationẽ conuertere sum aggres-  
sus, eo nimirum animo, ut tum Medicinæ, tum aliarũ quo-  
que disciplinarum studiosi exquisitam cõpendiosamq; affe-  
ctũ cognoscendorum, & curandorũ rationẽ haberent, quã circũferre secum, & tuto imitari queant. Nã ut ueteres me-  
dici, recentioresq; multa de curandis morbis scripserint, ne-  
mo tamen, pace istorum dixerim, Therapeuticẽ accuratius



illo, melioriꝫ artificio, & apto magis ordine docuit, eāque  
maiore usu, atque experientia comprobauit, Galenus qui-  
dem de omnibus Medicinæ partibus copiosissime tractauit,  
sed quod ipse in alijs reprehendit, pleraq; confusus, indi-  
stinctiusque, nec uno in opere de uniuersis affectibus, ut res  
exigebat, commentatus est. Oribasius Medicinam in cōpen-  
dium redigere Iuliani Imperatoris iussu conatus, totū fere  
Galenum in septuaginta duos libros coegit, unde etiam  
summa illius appellatus est. Verum cum opus hoc grandius  
cerneret, q̄ ut a multis comparari posset, idē rursus in octo  
ad Eustathium filium libros tanta breuitate redegit, ut plē-  
rique morbi in eis non attingantur, imperfectaq; tum cau-  
sarum, tum signorum obseruatio habeatur: nonnunquam in-  
tegra quoque curatio desideretur. Paulus deinde Aegineta  
suum de medicina uolumen scribendum suscepit, ut ex omni-  
bus ipse quasi faceret temperamentum, neq; prolixum, ne-  
que nimis succinctum, sed in hoc quoque est, quod eruditi re-  
quirant. Aetius porro eandem pene scribendi rōnem, quam  
coæuus ipsius Oribasius obtinet: multa quoque ex alijs mu-  
tuatus est, suisque inseruit, liberius, nulla adeo distinctione,  
aut ratione sæpius adiecta. Verum hæc ego nō dico, ut uete-  
res illos heroas, quorum utinā discipulus esse merear, sugil-  
lē, aut reprehendam, sed q̄ Alexan. hic Trallianus omnia  
diligētissime perscrutatus sit, morborū cās, indicia, differen-  
tias, & internotiones: item q̄ medicamentorum naturas, ua-  
rietates, parandi rōnē, exhibendi tempus et modum, nec nō  
uictum unicuique uitio congruentē curiosissime indicarit: in  
summa q̄ nullum non remedij genus proponat, tum quod ra-  
tione cognosci potest, tum quod solo usu, & naturali quadā  
proprietae cōmēdatur, Magicas autē superstitiones, quas



etiam Galenus ualere aliquando meminit, nūquā se nisi coa-  
ctum a prapotentibus exhibuisse ægris adfirmat. Nec ego  
homini Christiano ulla de causa usurpādas esse censeo. Hoc  
uero maxime in Alexandro nostro laudandum uidetur, qd'  
a ueterum placitis indistinctius conscriptis dissentire nō du-  
bitarit, ueritati magis quā authoritati hominum acquiescen-  
dum esse iudicans, quāquam illos minime petulanter infecte-  
tur, sed magna cum honoris præfatione nominet, ut si quid  
inconsultius ab eis fuerit traditum, uel multitudini scripto-  
rum, uel humane imbecillitati ascribat. Quicquid igitur in  
hoc autore transferendo emendandoque laboris a me susce-  
ptum est, tuo nomini Clarissimo, Cranmere Pontifex, dedica-  
re uolui, cuius patrocinio tutior liberiorque in uulgus pro-  
cedat, nec uilitigatorum calumnias extimescat. Ac ne quis  
hoc a me fieri mirētur, q̄ alia in te sit ingenii facultas & di-  
sciplina, cum oēs quidem artes, quæ ad humanitatem perti-  
nent, cōe habent uinculum, tū uero Theologia, & medicina  
cognitione quadā, ut ait ille, inter se contineri uidentur: qñ-  
quidem utraque mirabilē hominis fabricationem, ac opifi-  
cium, oēmque humanæ naturæ figuram, uires, atque perse-  
ctionē inquirat, & perscrutatur. Quāuis aut nulla mihi te-  
cū hætenus intercessit noticia, aut consuetudo, fecit tñ cele-  
berrima tua fama, atque existimatio, ut cui hosce libros ap-  
tius nuncuparē, inuenerim neminē. Quippe cuius eruditio-  
nis, & pietatis exēpla extare uideam, non ad exigui prædi-  
cationē tēporis, sed etiā ad memoriā duratura sempiternā.  
Etsi enim omni literarū genere nō paucissimis tue sortis ho-  
minibus antecellas, admirabili tñ studio, & plane diuino  
philosophiā Christianam, sine qua nulla doctrina, atque eru-  
ditio uere laudari pōt, adeo es amplexus, ut oēs de illa be-



ne sentientes, cognitione, & hospitio dignos putes, foueas,  
& tuearis. Quare etiā te Deus opt. Max. in altissimum di-  
gnitatis gradum, munus Apostolicum euexit, ut populū suū  
isthic informes doceas, propages. Hoc nunc ita exerces offi-  
cium, ut quicquid sacratori literaturæ aduersum, quicquid  
a pura religiōe, sacris ceremonijs & ueterum Christi sacer-  
dotum institutis & ritibus alienum fuerit, corrigendum, ab-  
rogandū, & e medio tollendum cures. Hoc est ueri Episcopi  
munus, hoc gratum Deo ministerium, & hominibus saluta-  
re. O terque, quaterque beatos Reges, qui tales Episcopos  
in consilium de administranda republica adhibent, qui tali-  
bus ciues suos instituendos committunt, qui ipsi etiā talium  
præceptorum monitis obtēperant. Nam ut est apud Plato-  
nem scriptum diuinitus. Quales in republica principes exi-  
stunt, tales reliquos solere esse ciues. Rursus quā illi sunt in-  
fœlices Agamēones, qui therisit quibusdam, Christianum  
nomen ementitis, nulla doctrina, nullisque literis eruditis,  
uita, & moribus profligatissimis hominibus miserā plebē  
concredunt. Vnde fit, ut nihil plane apud illos sit loci sancti-  
moniae, uirtuti, probitati, iustitiæ, rectis studijs, bonis arti-  
bus, & disciplinis. Quin potius uideas illic integerrimos  
quosque & sanctos homines mœstos, sordidatos, reos nō fla-  
gitorum, sed uirtutis, deque uita & fortunis omnibus peri-  
clitantes. Eos autē qui omnia diuina & humana uexarint,  
uiolarint, perturbarint, euerterint, nō solum alacres, lætos  
que uolitare, sed etiā uoluntarios religiosissimis, & innocen-  
tibus uiris periculum moliri, se nihil timere. Quapropter  
haud minimū Dei beneficiū regi uestro oblatum oēs boni fa-  
tentur, q̄ te ipsi adhuc adolescenti ueluti alterū phœnicē ad-  
iungere uoluerit, & ut doctissimis homeri uerbis utar.



Τούνεκα σέ προέηκε διδάσκει μέναι τάδε πάντα,  
Μυθῶν τε ῥ' ὑπὲρ ἔμεναι πρυκτῆρ' ἄτε ἔργων.

Vtinam præclarissimū illud sanctissimūque religionis in-  
staurandæ opus ishic inceptum liceat uobis aliquādo in om-  
ni tranquillitate persequi, atque uerā pietatis scholam insti-  
tuere, quæ nunc ubique fere gentium negligitur, despiciatui  
ducitur, atque contemnitur. Adeo tumultuantur imperiti at-  
que indocti homines, perturbant quæ omnia, & sperāt se li-  
teratos, piosque uiros inuidia, calumnijs, cōtumelijs, uiolē-  
tia, & quocūque tandē modo oppressuros, ut inscitia in eru-  
ditiōis locū, barbaries in humanitatis succedat. Næ illi sunt  
execrandi populo Christiano & detestabiles homines, qui-  
bus autoribus ueritas mendacio, uirtus uitio, uerus Dei cul-  
tus histrionicis quibusdā actiōibus cedere cogitur, Christus  
furiosos istorū animos, si non statim, certe aliquando cōpri-  
met, frāget, & ulciscetur. Sed ne diutius te morer, Christia-  
ne Pontifex, Alexan. hunc pro tua humanitate æquo hilari  
que animo suscipias latine nunc loquentē, si nō omnino ele-  
ganter, & diserte, certe, simpliciter, proprie, & quantum  
licuit, emendate. Nam id fidelis rerū Philosophicarū inter-  
pretis esse puto, ut nulla absurda circūlocutione, neque di-  
ctiōibus longius petitis sensa auctoris, quæ transferendū su-  
sceperit, exprimat. Quāquā haud sim nescius uerba in om-  
ni oratione cuiuscūq; linguæ conuertenda, nō annumerari,  
sed appendi debere, nec posse latina græcis ubique responde-  
re, quandoquidē utraque suā dicendi proprietatem, figuras  
peculiares, et cōsuetudinē obtinet, quæ an ego in hoc autore  
trāsferēdo obseruarim, pro tua singulari doctrina, atq; iu-  
dicio æstimabis. Satis aut me profecisse putabo, si conatus  
mei non omnino tibi displicebunt. Vale.



# INDEX OMNIVM

Quæ in Alexandro Tralliano

et Raze de Pestilentia

continentur.

<b>A</b>		Antidota hepatica.	120.
Chor.	4.	Antidota post purgationes.	
Achores dolorifici	5.		24.
Aer quomodo corri-		Antidota quartanarū.	229.
gatur.	216.	Anemone quid præstet.	9.
Alopeciæ ex meatuum ra-		Appetitus canini ex frigidi-	
ritate curatio.	2.	tate curatio.	96.
Alopeciæ ob siccitatem re-		Apophlegma ismus.	27.
media.	2.	Aquæ inter cutem differen-	
Alopecia quid.	1.	tia.	153.
Alui profluuium.	124.	Aquæ naturales reiectioni	
Aluus ob viscosos humores		sanguinis quādo aptæ.	91.
astriicta quibus soluitur.	12.	Aqua feruens corpori ad na-	
Ambrosia ceratum.	61.	ta.	239.
Anadiplosis.	205.	Aqua frigida.	239.
Analaræ curatio.	154.	Aqua frigida Cholericis.	113.
An agina.	66.	Aqua frigida Eulogiæ cōdu-	
Anginæ quatuor species.		cit.	244.
	66.	Aqua niue refrigerata.	
Animi defectio.	210.		239.
Animi defectio ex calidita-		Aqua rosata facies absterge-	
te.	211.	da.	237.
Animi defectio ex copia hu-		Aqua tepida ad renes.	160.
morum.	210.	Auenæ cremor.	17.
Animi defectio ex pituita.		Aves.	127.
	221.	Aves purulētis aptæ.	94.
Anodyna.	192.	Aurium dolor.	50.
Antidota ad frigidum sto-		Aurium dolor ex calida in-	
machum.	101.	temperie.	52.



Aurium dolor ex catharro.	56	Capilli aurei quibus fiant.	40. 3.
Aurium dolor ex frigida cau	52	Capitis dolor ex iecoris calo	7.
sa.	52	re.	7.
Aurium inflammatio.	52.	Caput replentia vitari debet	21.
Auenatum quod præstat.	83.		21.
Aurium sonitus.	55.	Cardiacus affectus.	103.
Aurium vermes.	56.	Cardialgia.	103.
B		Carnes.	21.
B Alnea dulcis aquæ.	23.	Caros.	19.
B Balnea dulcis aquæ con		Castorei vis & vsus.	18.
ferunt Melancholicis.	33	Catapotia Alexandri ad Co-	
Balneum ad aluum retinen-		mitiales.	22.
dam.	127.	Catapotia ad sitim.	99.
Balneum calidis & frigidis ap-		Catapotia ad tussim.	77.
tum.	216.	Catapotia diacolocynthidos	
Balneum Hæcticis.	216.	quid efficiant.	12.
Balneum in tertianis.	219	Causos, falsa.	206.
Balneum quando in Syncope		Causos vera.	207.
adhibendum.	209.	Ceratum Galeni.	106.
Bellaria purulentis apta.	94.	Ceratum mitigatorium.	194
Bolus Armenus.	91.	Cholera quid.	111.
Brassica naturaliter ebrietati		Cholerae causæ variæ.	111.
aduersatur.	9.	Cholerae ex copia ciborum cu	
Bulimi curatio.	97.	ratio.	111.
Bulimos.	97.	Cholerae ex vitiato stoma-	
C		cho curatio.	112.
		Cholera ex bili.	113.
		Cholera quæ citra noxam ex	
C Alculi notæ.	158.	citatur.	114.
C Calculiosorum cura-		Chrysolithos.	26.
tio.	159.	Cicatrices quomodo tollun-	
Calculi renum.	158.	tur.	243
Caninæ appetentiæ ex calo		Clymax podagricum.	194.
re curatio.	96.	Cœliacorum curatio.	140.
Caninus appetitus.	96.	Cœliacorum potiones.	140.



Coeliacus affectus.	139.	Dialibanu collyrium.	43.
Colici ex frigido humore.	169.	Dia melon aliud.	113.
Colicis picra utilis.	175.	Diamoron.	67.
Colicorum physica.	177.	Diamorū cōpositum.	67.
Colicus affectus.	168.	Diamoron Galeni.	67.
Comitialis ex stomacho cu-		Dia œnanthes.	139.
ratio.	22.	Dia œnāthes epithema.	126
Comitialis morbus ex parti		Dia œnanthes epitheina	113
cula.	20.	Dia oporon ad stomachi sub	
Comitialium purgantia me		uersionem.	101
dicamenta.	22	Diaorobon ad tussim.	78.
Comitialium remedia.	21.	Dia prassiu antidotū.	95.
Corallium.	26.	Dia prassiu medicamentum.	
Cordis pulsus.	240.		78.
Cyphi.	27.	Diarhodon.	48.
		Diaria ex obstructiōe.	203.
		Diariæ curatio.	200
		Diariæ & Hecticæ differen-	
		tia.	213.

## D

<b>D</b> Acnerō collyrium.	44	Diaria ex cruditate.	201.
Dentifricia Gal.	64.	Diariæ ex lassitudine.	200
Dentium anodynum.		Diariæ febris notæ.	199.
	64.	Diafericos medicamētū.	60.
Dentium morbi.	63	Diaspermaton.	151.
Diabacanu.	120.	Differentiæ melancholicorū	
Diabesasa.	68.	sin motū accidētium.	31
Diabetes.	165	Differētiæ pleuriticorum &	
Diacodyon Galeni.	75.	Hepaticorum.	80.
Diacodyon quibus confe-		Diospoliticum.	150
rat.	15.	Dysenteria hepatica.	121
Diacodyon quando exhibe-		Dysenteriæ hepaticæ ex fri-	
bitur, & quibus,	76.	gidityte curatio.	123.
Diacoronopodiu.	193.	Dysenteria pprie dicta.	134
Dia elaphu.	120.	Dysenteria rheumatica.	127
Diagyrios medicamētū.	60.	Dysenteriæ rheumaticæ si-	
Diahermodactylu.	192.	gna.	127.



Dysenterici ex Damascenis	cæ differentia.	205.	
curatio.	135.	Febris essentia.	199.
Dysentericorum curatio.	128.	Febris ex sanguine indicia.	
Dysentericus male conco-			207.
quit.	128.	Febris Hæctica.	213.
E		Febris marasmodes.	213.
Nemata.	133.	Febris putrida:	204.
Enemata ad recti inte-		Febris quid.	199.
stini affectus.	133.	Ferrei orbiculi in lac demis-	
Epilepsia.	23.	si.	129.
Epilepsia unde dicta.	19.	Ficus & vuæ noxiæ.	237.
Erysipelas pulmonis.	73.	Flos salis ad Lienem.	143.
Errhina.	57.	Fluctuationes ventris.	143.
Errhinum ad caput.	11.	Fomenta ad Lienem.	145.
Euodes epithema.	99.	Fomenta copiam in Pleuriti	
Exanthemata.	238.	cis indicant.	81.
Exanthemata capitis.	4.	Fomenta aurium.	53.
Exanthematū curatio.	4.	Fomentis & cataplasmatibus qñ	
Ex Cynoglossa.	74.	in febribus vtendum.	223.
Exercitatio Epilepticis utilis.		Fomentum refrigerans.	215.
	23.	Fomentum stomachi.	224.
Exulceratio in crassis intesti		Fotus ad Profluuium alui.	
nis.	134.		125.
Exulceratio tenuium intesti		Frictio & fotus.	240.
norum.	134.	Frictio immoderata.	209.
F		Frigidæ potio quando in he	
Acultas retentrix infir-		ctica danda est.	206.
ma.	96.	Frigidæ solium quomodo ad	
Fastidium cibi ex viscosis		hibendum.	23.
humoribus.	98.	Frons in dolore capitis qui-	
Fastidium cibi in Dysenteri-		bus inungenda.	8.
cis.	129.	Fructus Dysentericorum.	
Fastidium ex calore.	99.		131.
Fauus.	5.	Fructus pomacei purulentis	
Febris a corde incipit.	199.	non vtilis.	94.
Febris continentis & Hæcti-			



G

**G**alenus de liene & ieco Hieraticum. 24.  
 re. 107.  
 Galenus de scirro & inflatio 147. Hippocrates de alimentis. 32  
 ne lienis. 150. Humores. 68.  
 Galenus indestincte quædā. 199.

218.

I

Galenus notatur. 73.  
 Gallorum testiculi. 217.  
 Gargarisma. 141.  
 Genuinus Lethargus. 18.  
 Glādes ad Dysentericos. 133.  
 Gutturis præservatio. 241.

H

**H**alatium. 224.  
 Halatium. 57.  
 Hebitudinis oculorū 121.  
 collyrium. 45.  
 Hæctica a putridis quomodo 121.  
 differat. 213.  
 Hæctica in marasmodē tran 121.  
 seuntis notæ. 213.  
 Hæctica ex aliis generatio. 206.  
 215.  
 Hæcticorum notæ. 213.  
 Hemisrania ex consensu. 12.  
 Hemisrania ex frigido stoma 73.  
 cho quō curetur. 12.  
 Hemisrancia curatio. 106.  
 12.  
 Hemisrancia ex bilioso humo 143.  
 re curatio. 13.  
 Hepaticæ Dysentericæ ob cali 32.  
 ditatem curatio. 123.  
 Hepaticum medicamentum. 240.  
 153.  
 119.  
 Hiera, & lapis Armenius. 134.

**I**Aspis. 26.  
 Iecoris calida intemperies  
 121.  
 Iecoris frigida intemperies.  
 121.

Iecoris inflammati curatio.

117

Iecoris inflammatio. 118.

Iecoris obstructio. 118.

Iecoris sicca intemperies. 121

Imbecillitas & Dysenteria he

patica. 120.

Incantationes. 161.

Inflammatio Erysipelacea in

febris. 206

Inflamatio ex ictu capitis. 9.

Inflammationes magnæ capi

tis quibus curentur. 9.

Inflammatio pulmonis. 73.

Inflammatio stomachi.

106.

Inflationis curatio. 143.

Insania quid. 32.

Interitus signum. 240.

Internotio aquæ inter cutē.

153.

Internotio locorum necessa-

ria. 134.



Inter Phreniticos & insaniē-	Lienis frigidaē intemperiei cu	
res differentia.	ratio.	141.
Intestini recti vlcus.	135.	Lienis humidaē intemperiei
Intestinorum mediorū exul	curatio.	142.
ceratio.	134.	Lienis inflāmati ex solo san-
Intinctus aluum asringētes.	guine notæ.	144.
	126.	Lienis inflatio.
		143.
		Lienis intemperiei siccaē cura
		tio.
		193.
<b>L</b> Abrum resolutū, aut ge	na.	30.
<b>L</b> Lac aluminum.	93.	Lienis intemperies frigida.
		141.
Lac equinum.	93	Lienis pituitosi notæ.
Lac Hecticis idoneum.	216.	Lienis potiones.
Lac in profluuiū alui.	125	Lienis scirrus.
Lac reiectioni sanguinis ido-		Liuores faciei.
neum.	91.	63
		<b>M</b>
Lac scissile alui profluuiū ap		Alorum punicorum
tum.	129.	genera tria.
Lana.	126.	61
Lapidis Armeni facultas.	35.	Manus dei.
Lapilli hirundinum ad Co-		160.
initiales.	24	Marasmus.
Lapis Hæmatites.	90.	218.
Lapis Armeniacus.	35.	Marasmus ex Syncope.
Larga vini potio.	235.	217.
Lauacrum frigida.	237.	Materia in pus transeuntis
Lethargicis caput non made		notæ.
faciendum.	19.	59.
Lethargi curatio.	18.	Materia febris tripl.
Lethargus.	18.	199.
Lien ex iecore crassum hu-		Materia pituitosa quibus di-
morem in se recipit.	147.	scutiatur.
Lien flatu distentus & tumi-		200.
ducus.	150.	Medicamenta Quartanarum
Lienis ex bilioso humore in-		226.
fiammati signa.	144	Medicamenta tussi efficacia.
		77.
		Medicamentum ad oēs eru-
		ptiones corporis.
		5.
		Melancholia ex euaporatio-
		ne humorum.
		31.
		Melancholia inueterata.
		34.
		Melācholia biliosa quæ ob-







Oris ventriculi affectus.	95	Pastillus Faustinus.	133.
Optimum medicamentum.		Pastillus ex amaris amygdalis.	154.
	74.		
Olea crassi succi.	117.	Peganera.	81.
Oxosaccarum.	238.	Pepones Choleram pariūt.	
Oxymeli.	99.		112.
Oxymeli Iulianium.	184.	Pestilentia ex humiditate & calore putrido.	244.
Oxymeli quibus dādū.	203.	Pestilentiae cōceptio quomodo tentanda.	242.
Oxymeli scilliticum.	110.	Pestilentiae curatio.	238.
Ozena.	61.	Pestilentiae duæ species.	235.
		Pestilentiae signa.	236.
		Pestilentiae squamæ & crustæ.	243.
<b>P</b> anis calidus.	212	Phlegma vnde dictum.	204.
Panis cum fructibus pomaceis.	131.	Phrenitici inueterati.	15.
Parotis œdematodes.	61.	Phrenitici quomodo lauandi.	17.
Parotis ex biliosa fluxione.	60.	Phreniticorū curatio.	15.
Parotis ex sanguinis copia.	58.	Phreniticorum habitatio.	16.
Pastilli ad febricitantes siticulosos.	100.	Phrenitidis inueteratae signa.	15.
Pastilli ad lienem accommodati.	152.	Phrenitis quid a delirio differat.	14.
Pastillus ad Cœliacos.	140	Phyma pulmonis.	73.
Pastillus ad dolorē capitis.	7.	Physica remedia.	110.
Pastillus amazonum.	108	Picra quid præstet.	154.
Pastillus Clidion.	132.	Pilarium Collyrium.	14.
Pastillus Crocodes.	132	Pili humani.	08.
Pastillus dia Coralliu.	131	Pillulæ Bechicæ.	79.
Pastillus dia electru.	131.	Pisces.	21.
Pastillus dia pythias.	135.	Pisces aluum astringentes.	127.
Pastillus dia spermaton.	132.	Pisces purulentis accommodati.	94.
Pastillus Dysentericus per os.	137.		
Pastillus Dysenteric.	138.		
Pastillus Marcelli.	133.		
		Pisces	



Pisces testacei,	21.	188.	
Pleuritici purgandi,	83.	Pulvis hepaticus nobilis, 120	
Pleuriticorum curatio,	88.	Pulvis Phos.	47.
Pleuriticorum victus,	82.	Punicum,	212.
Pleuritis vera,	80.	Purgatio ex malis cotoneis,	180.
Podagra curabilis,	179.	Purgatio ex malis cotoneis,	228.
Podagra sanguinea,	189.	Purgatio ex rhodomelite,	228.
Podagræ biliosæ curatio,	180.	Purgatio in febribus,	224.
Podagræ pituitosæ curatio,	183.	Puris signa,	92.
Podagricorum victus,	181.	Puris vñ prodeat notæ,	163.
Podagricū ad annū datū,	194.	Purulentis,	92.
Polypus humidior mollior-	62.	Purulentis lac quando dan-	93.
que,	62.	dum,	93.
Pomacei fruct⁹ in Hæcticis,	217.	Purulentorum medicamēti	95.
Pomacei fruct⁹ i Tertiāis,	219.	simplicia,	93.
Porri,	4.	Purulentorum olera,	93.
Pisces Anadromi,	21.	Purulentorū panis,	93.
Potiones Dysentericorū,	131.	Pus in renibus generatū,	162.
Potus aluum cōprimēs,	15.	Putredo ex siccitate qñ,	205.
Potus sanguinem reiiciētibus	88.	Putridarum febrium notæ,	205.
idoneus,	88.		
Præcordia & stomachus inflā-	101.		
tur,	101.		
Præparatio ad purgationē,	8.		
Præseruans medicamentū ex	180.		
ternum,	180.		
Præseruantia Pestilentia,	237.		
Priapismus,	167.		
Psyracia,	4.		
Ptisana,	203.		
Ptisana phreniticis idonea,	17.		
Puerorum temperamētū,	235.		
Pultes ad Dysentericos,	129.		
Pulvis,	241.		
Pulvis Aesculapius siue Indus,			

**Q** Vando remedia ocu-  
lo adhibenda. 241.  
Quartana. 226.  
Quartana calida. 227.  
Quartana ex nimia flauæ bi-  
lis adustione. 227.  
Quartana frigida. 227.  
Quartana calidiores purgan-  
da. 227.  
Quæ geniturā augeant, 166  
Quæ poma phreniticis con-

Q Vando remedia ocu-  
lo adhibenda, 241.  
Quartana, 226.  
Quartana calida, 227.  
Quartana ex nimia flauæ bi-  
lis adustione, 227.  
Quartana frigida, 227.  
Quartana calidiores purgan-  
dæ, 227.  
Quæ geniturā augeant, 166.  
Quæ poma phreniticis con-



ueniant. 17. Resolutionis ex qualitate cu  
 Quæ siccant. 166 ratio. 29.  
 Quibus communiter in pesti- Resolutio quid. 27.  
 lentia abstinendum. 237. Retentricis facultatis ob calo  
 Quibus pili nigrescant. 3. re imbecillæ curatio. 97.  
 Quid fiat in omnibus purga- Rosaceum cum aceto magis  
 ris. 41. penetrat. 15.  
 Quid infanti Comitiali adhi- Ructus acidus quō curet. 109  
 bendum. 20. S  
 Quod iuuat etiam aliqua ex S Acculi in profluente al-  
 parte nocet. 18. uo. 125.  
 Quo lac internoscatur. 20. S Saliuā ducētia, post pur-  
 Quomodo naturæ succurra- gationem adhibita. 22.  
 tur. 239. Salsa in quotidianis febribus  
 Quomodo vētri prospiciēdū 223.  
 in pestilentia. 242. Salsamēta in quartanis. 228.  
 Quot modis generetur Comi Sanguinis detractio ex qua-  
 tialis morbus. 20. cūq; parte prodest. 32.  
 R Sanguinis detractio in Aqua  
 Ratio in omni medica- inter cutem. 155.  
 mēto exhibendo vti Sanguinis detractio in pesti-  
 lis. 2. lentia. 245.  
 Recrementa alui cum pestilē- Sanguinis ex vena iuxta mi-  
 tia. 245. nimū digito missio. 145.  
 Reiectionis sputi ob rupturā Sanguinis missio. 32.  
 curatio. 87. Sanguinis missio in Lethar-  
 Reiectio sanguinis curata sæ- go. 18.  
 pius hæmatite. 90. Sanguinis missio in phreniti  
 Reiteratio purgationis. 32. cis necessaria. 15.  
 Renum inflammatio. 161. Sanguinis profluuium ex na-  
 Resolutæ partes quomodo na- ribus. 62.  
 scantur. 27. Sanguinis reiectio. 86.  
 Resolutio diuturna. 28. Sanguis adolescētis: 234.  
 Resolutio ex frigida intempe Sanguis detrahendus in po-  
 ric. 29. sic. 237.  
 Resolutionis causa. 27. Sanguis doloris oculorū au-



tor.	38.	Solani radix.	25.
Sāguis ex auribus pfluēs.	56.	Spiritus.	196.
Sāguis ex eso vase erūpēs.	89.	Spongarium.	39.
Sanguis ex acri catharro profluens.	90.	Spongia ad anum profluente adhibita.	125.
Sanguis ex faucibus.	87.	Staphis agria ad Comitiales.	25.
Sanguis ex thorace.	87.	Stillicidii notæ.	163.
Sāguis ex vasis ruptura.	86.	Stomachichum antidotum Picra.	103.
Sanguis hircinus.	159.	Stomachichum Baion.	99.
Sanguis humanus.	30.	Stomachi pituitosi curatio.	105.
Sanguis in biliosioretm naturam conuersus.	32.	Stomachus æstuans.	100.
Sanguis infantium.	234.	Stomach <sup>2</sup> cibū euomēs.	102.
Sanguis missus a magnis pedum digitis.	27.	Stomachus frigidus quomodo curetur.	22.
Sanguis vale adaperto effluens.	86.	Stomachus imbecillis vinū requirit.	9.
Scammonii liquor ad bilē.	8.	Stomachus inflatus.	102.
Scilla in Lethargo utilis.	18.	Suffimē ad cruēta sputa.	78.
Seminis profluuium.	166.	Suffimen ad tussim.	78.
Senes pestilentia non inuadit, nisi viciato aeris statu.	235.	Suffusionum puluis.	45.
Senium.	218.	Surditas.	56.
Seniū ex morbo balneis curatur.	216.	Synapismus & Drop.	173.
Senum sanguis.	234.	Syncope ex biliosis humoribus.	208.
Singultus.	109.	Syncopæ ex biliosis humoribus curatio.	208.
Singultus causæ.	110.	Syncope ex crudis humoribus.	208.
Si maior est purgatio.	35.	Syncope ex euacuatione.	210.
Simplicia Alopecie remedia.	1.	Syncope in febribus.	208.
Simplicia iccoris medicamentum.	120.		
Sitis.	97.		
Smegma.	11.		

**T** Empus pestilētiæ. 236.  
Tenesmus. 141.



Theophilion.	40.	Vermes caprarum.	26
Theriaca quando vtendum		Vesica scabiosa.	165.
in reiectione sanguinis.	91	Veternofus fopor.	19.
Tepida aqua bilem domat.		Vetus dolor capitis quomo-	
	82.	do curatur.	7.
Tepida post balneum potan		Victus densis meatibus con-	
da.	33.	ueniens.	2.
Terra Lemnia.	91.	Victus humorem præparat	
Tertiana.	218.	ad purgationem.	1.
Tertianæ veræ internotio a		Victus quotidianæ.	223.
falsa.	220.	Victus raritati cutis utilis.	2.
Testiculi gallinacei ad Comi		Victus ratio obser.	16.
tiales.	25.	Victus sanguinem reiicienti-	
Tophi.	191.	bus aptus.	87.
	V	Victus tertianæ falsæ.	220.
<b>V</b> Apores sursum tēdē-		Victus tussientium.	76.
tes quomodo pro-		Vigiliæ.	244.
hibeantur.	18.	Vigiliæ & mentis alienatio	
Vehementissimi dolores ca-		quō curari debeant.	15.
pitis ex qualitatibus effi-		Vigiliæ in ictu.	9.
cientibus.	6.	Vigil fopor.	14.
Vena poplitis.	239.	Vina factitia.	21.
Vena secta in fronte.	15.	Vini vsus phreniticis.	17.
Venæ sectio Cephalicæ.	241	Vinum.	212.
Venter citatus quomodo si-		Vinum acescens in calidis lo-	
stetur.	12.	cis seruatum.	202.
Venter non statim sistendus.		Vinum in Hecticis.	217.
	125.	Vinum in Syncope.	209.
Ventriculi intemperies, frigi		Vinum merum non statim a	
da.	96.	balneo bibendum.	23.
Ventris profluuium in febr.		Vinum moderatum nutriti-	
	202.	bus dandum.	20.
Venus nutricis damnat.	20.	Vinum non nisi stomachi cā	
Veratrum album.	35.	admittitur.	21.
Veritas omnibus præponen		Vinum recolligit vires celeri	
da.	202.	ter.	112.



Vini vetustū caput ferit. 9.	lancholico humore cura-
Vires imbecillæ victum mu-	tio. 104.
tant. 92.	Vomitūs a cibo qbus fiat. 22
Viribus collapsis omnis cura	Vomitūs & nausea. 104.
tio inutilis. 18.	Vomitūs & nausæ curatio.
Virtūs in causis qualis. 207.	104.
Viscosus humor quomodo	Vomitūs in quartana. 228.
purgari debeat. 13.	Vomitūs quō sollicitet. 98.
Vnctio Dia cissu. 187.	Vsus dia codyon. 75.
Vnctio Dysenterica. 139.	X
Vomicæ eruptio. 92.	X Erocollyrium. 46.
Vomitiois ex bilioso aut me	X Xerocollyrium 40.

## CAPITA LIBRI PRIMĪ & appendices.

**CAP. 1.**  
**D**E Alopecia.  
 Notæ.  
 Curatio.  
 De simplicibus medicamē-  
 tis.

Aliud Aliud.

Aliud Aliud.

**CAP. 2.**

De capillis fluentibus.

De balneo ad idem.

Medicamētū ex ladano.

Aliud Aliud.

**CAP. 3.**

Quō capilli nigrescāt.

Aliud Aliud Aliud.

Vt capilli rufi tingātur &  
 flauescant.

Aliud.

Vt capilli flauī fiant.

Vt capilli nigri flauescant.  
 Tinctura, qua capilli fiant  
 colore aurei.

Quō capilli albi fiant.

Aliud.

**CAP. 4.**

De porrigine.

Curatio.

Aliud.

**CAP. 5.**

Ad pydracia & exanthe-  
 mata.

Curatio.

**CAP. 6.**

Ad vitia capitis scabiosa &  
 saniosa.

**CAP. 7.**

Ad vlcuscula capitis, den-  
 sa & rubra papillis similia, a  
 qbus sanies resoluuntur.



Aliud ad capitis vitia.

Aliud. CAP. 8.

De achore.

Curatio. CAP. 9.

De Fauo.

Medicamentum ad achoras dolorificos.

Medicamentū ad achoras & totius corporis eruptiōes, quæ Exanthemata dicuntur.

Aliud.

Aliud efficaci<sup>9</sup> ad achoras peculiare.

CAP. 10.

De dolore capitis.

Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

De cerato ad idē vitium.

De capitis dolore, q ob calidam intēperie perseuerat.

Pastillus ad diuturnū capitis dolorē & calidā intēperie.

De capitis dolore, q ex calida iecoris intēperie puenit.

De capitis dolore ex frigida intēperie orto.

Curatio.

De dolore capitis ex vitio stomachi contracti.

De dolore capitis quē biliosus humor inuexerit.

Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidētes

De dolore capitis in febris partem exerceat.

bus oboriente.

De dolore capitis ex vino

De dolore capitis ex ictu.

CAP. 11.

De cephalæa.

Notæ ipsius hæ sunt.

Notæ Cephalææ, quæ propter cerebri inflammationē nascitur.

Notæ Cephalææ ex spū.

De dolore ex acrimonia proueniente.

Notæ doloris ex calida intemperie creati.

Curatio.

Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum Comitialem efficax.

Errhinum ex cyclamino

Epithema ad diuturnos capitis dolores.

De cerato.

Smegma ad capitis dolorem.

In quibus qualitas doloris causa est.

CAP. 12.

De Hemicrania.

De Hemicrania ex p̄sensu

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariæ

partem exerceat.



Catapotia Diacolocynthi  
los.

De Hemicrania, quæ ob  
biliosum in altera capitis par  
te cōtractū humorē nascitur.

Epithemata.

Vnctiones aduersus dolo  
res ex crassis viscosisque hu  
moribus in dimidia caluariæ  
parte ortos.

In quibus dolor ob bilem  
contrahitur.

CAP. 13.

De phrenitide.

Quæ sit causa phrenitidis.

Notæ futuræ phrenitidis.

Quo delirantes a phreniti  
cis discernere oporteat.

Signa phrenitidis falsæ.

De inueteratis iam phre  
niticis.

Curatio phreniticorum.

De habitatione.

De victu.

De oleribus.

De pomaceis fructibus,  
& potu.

De balneo.

De vino.

CAP. 14.

De lethargo.

Notæ veri lethargi.

Notæ falsi lethargi.

Curatio.

CAP. 15.

De morbo comitali.

Signa morbi comitalis ex  
stomacho oriuntis.

Signa morbi comitalis ex  
alia particula contracti.

Signa morbi Comitalis  
ex primario capitis affectu ex  
citati.

Notatio Lactis.

Auxilia medicamentorum  
ad Comitiales.

De medicamentis purgan  
tibus.

Curatio eorum, qui ex sto  
machi affectu Comitali mor  
bo corripuntur.

Curatio eorum, qui ex alia  
particula Comitalem mor  
bum experiuntur.

Medicamentum purgans  
ex veratro albo.

Quæ natura iter ad Comi  
tiales valent.

Indicia quibus Comitiales  
internoscantur.

Ex Apollonii commenta  
riis facile paratu medicamen  
tum, si quidem Comitalis est  
curabilis.

Curatio ex secundo Theo  
dori.

Aliud Aliud Aliud.

Aliud Aliud.

Ex quinquagesimo octa  
uo Theodori Moschionis ad  
Comitiales.

Aliud quod accepi ex Gallia.



Aliud a Mersino Thrace  
acceptum.

Ex his quæ Stratonis libris  
adiecta sunt, dicit autem Or-  
pheum autorem esse.

In Hispania hoc ad Comi-  
tiales didici.

Quæ alligantur, & natura  
liter Comitilib<sup>9</sup> obsistūt, ex  
cōmentariis Archigenis.

Osthanes inquit.

Aliud Aliud.

Aliud ad idem, quod in li-  
bro stratonis scriptum est, di-  
citur autem Moschionis.

Aliud Aliud Aliud.

C A P. 16.

De resolutione particula-  
rum. Notæ.

Causa resolutionis.

Curatio.

Catapotia Dia colocynthi  
dos.

Hiera Alexādri tura, hoc  
est quæ sine periculo sumi po-  
test.

Si resolutio ex sola fiat qua-  
litate.

De oculorū resolutione.

De labro resoluto aut gena

Scriptura Lysiponii.

C A P. 17.

De Melancholia.

Signa Melancholiæ ex san-  
guinis copia nascentis.

Curatio.

Curatio Melancholiæ ex  
infarcto impactoque sangui-  
ne ortæ.

Indicia Melancholiæ quæ  
sanguis acrior biliosiorq<sup>ue</sup> ex-  
citauit.

Curatio Melācholiæ, quæ  
a bilioso & acriore sanguine  
nascatur.

De balneo.

De Melancholia quæ a san-  
guine Melancholico nascat.

De Melancholicis iam in-  
ueteratis.

Quomodo lapis Armenia  
cus exhibeatur.

Descriptio catapotiorum  
ex lapide Armeniaco.

F I N I S.



# ALEXAN. TRALLIANI

LIBER PRIMVS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

De Alopecia. Caput I.



ALOPECIA vitium est, quo capil- Alopecig  
lis fluentibus caput nudatur ac g a- quid.  
breſcit, non autem ex vna, ſed va-  
ria & multiplici cauſa trahit origi-  
nem. Quippe tum ex pituita caleſa-  
cta, ac in ſallam qualitatem conuer- Cauſa.  
ſa, tum ex bile & humore melācho-  
lico naſcitur. Efficiens igitur affectus  
cauſa conſiderari, & internofci, atq;  
ita tandem curatio ipſius tentari admoueriq; debet.

## Note

Cauſa vitii efficiēs ex pilorum colore inter noſcitur. Ete- Note alo-  
nim flauī, biliolaſam humorum vitioſitatem ſuperare indi- peciæ,  
cant: nigri, humorem melancholicum, albi, pituitam. Sic  
igitur diſcernere licet, quo recremento ſuperante vitium in  
capite prouenerit.

## Curatio

Curare igitur hoc mō conuenit, humorem vitioſum, ſi- Curatio  
quidem copioſus ſuperet, expurgato, bona prius victus ra alopecig.  
tione uſus. Sin exiguus extiterit, medicamenta quæ ſaliuā Viſi hu-  
mouent, ἀποφλεγματιſμὸς Græci appellant, & ſola praſi more pre-  
dia quæ partibus inducuntur, ſufficiunt. At in quibus vitium parat, ad  
inueterauit, valentioribus auxiliis potius utitor, in quibus purgatio-  
nem.  
autem non multo ante affectus ipſe obtigerit, imbecilliori Parua vi-  
bus ſimul & ſimplicioribus curationem tentabis. Quoniam tia ſine  
igitur remediorum alia ſimplicia, alia ſunt compoſita, pri- purgatio-  
mum a ſimplicioribus aſpicemur, ex quibus is qui vires ip ne corpo-  
ſorum nouerit, etiā cōpoſita facere medicamenta pōt. tis curari  
poſſunt.

A



## LIBER PRIMVS.

### *De simplicibus medicamentis.*

*Simpli-  
cia Alo-  
pecie re  
media.*

Alcyonium igitur vstum, & ex veteri oleo tritum, si loco illinatur, probe Alopecie medetur, atq; id sub inde in iis expertus sum, qui non longo tempore hoc vitio detinentur. Similiter facit etiam arundinis cortex, ac radices eius combustæ: item amygdalæ amaræ totæ ignem expertæ. Vtilissima quoque est hastulæ regiæ radix, & abrotanum, ad hæc finus caprarum, earumque vngues crematæ, & ex aceto in læuorem detritæ. Iam thuris lachryma etiam accurate pluribus diebus læuigata bñ facit. Adhuc efficacius id præstabit, si ad solem plusculis diebus studiose læuigetur. Vel herbam verbenacam probe detritam ex aceto illinito, vbi partem, cui induces, nitro prius bene infricaueris, & linteolo absterferis, commodius enim ita operabitur. Insuper thuris lachryma, & murium stercus, pari portione aceto læuigata pilis cito producendis faciunt. Præstat autem locum irritare, cui remedia iducunt, raphani radicibus, & cepis transversim incisis: atque ita remedio vti.

#### *Aliud.*

Item erinacei terrestris cinis pice liquida exceptus, illitusque pilos reddit, ac statim Alopecie vitio medetur.

#### *Aliud.*

Pari modo facit etiam ranarum cinis pice liquida exceptus, & illitus.

#### *Aliud.*

Pyrethrum læuigatum vna cū felle vitulina illinito, continue id faciens etiam cōtra diuturnos affectus.

#### *Aliud.*

Stercus felinum ex aceto oblinito, præstās est remediū, & naturali vt huic vitio valde aduerlatur.

### *De medicamentis compositis.*

*Alopecie  
medica-  
mēta cō-  
posita.*

Aeris vsti drachmæ duæ, sulphuris viui drachmæ duæ, hastulæ regiæ drachmæ duæ. Læuigata ex ouorum luteo, loco prius infricato illinantur.



*Aliud.*

Nucces auellanas integre combustas ex oleo laeuigato, partique prius rasæ illinito.

*Aliud.*

Adipis vrsini vnciæ duæ: adarcæ vnciæ tres: muscerdæ vnciæ tres: picis liquidæ vnciæ tres: olei ex lucerna vsti drachmæ duæ. Hoc excepta, loco prius ralo, inungito.

*Aliud.*

Aceti acris vncia, alleorum, olei rosacei, singulorum vncia. Partem ægram panniculo laneo infricatam, oblinito.

*Aliud.*

Ranarum vnciæ tres: muscerdæ, corticis arundinis cineris, picis liquidæ, porri seminis, singulorum vncia. Cedrino oleo excepta illinuntur.

## De capillis Fluentibus, Caput II.

**C**apilli multis de causis fluunt, etenim ex inopia materiæ, quæ ipsas nutrire & generare potest: ite ex meatibus densatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione interdum accidit. Quoniam igitur causæ quæ defluuia capillorum efficiunt, non simplices, sed diuersæ existunt, oportet vnicuique obsistere, atque ita cōuenientem curationem adhibere. Si enim ex magna siccitate capillorum defluuia accendant, & q̄ recrementa illos nutrienda, consumantur, tunc frequentius æger lauari debet, ciboque nutrirī humido, bonique succi, & qui prompte in corpus distribui possit, nihil autem habeat falsum, aut acre. Vinum ei non liberaliter permittere, præsertim merum, neq̄ multam venerem concedere oportet. { Balneum autē hūc in modum adhibendum est. }

Causæ.  
inopia  
materiæ.  
Meat⁹ dē  
si et tari,

Alopecie  
ob siccitatem  
re media.

*De balneo ad idem.*

Balneo esto temperatum, quod non valde calidum, vel aerem, vel solium habeat. Accipiant autem ægri aquam temperate calidam, vngantq̄ caput multo hydrelæo, non autē sapone, aut nitro caput abstergant. Quippe id agendum nō



## LIBER PRIMVS.

**Alopecie** est, si capillorum defluuium ob inediam euenerit. Sin autē  
**ex meatu** ex meatuum raritate & humorum digestionē, & veluti ex  
**raritate cu-** tra cutem elabentibus, quæ ipsos nutriunt, recrementis ac-  
**ratio.** cidat, non alienum est tunc vti remediis, quæ refrigerant,  
 & astringunt liberalius, similiq; victu, qui nihil acre in se cō-  
 tineat, dilatandis aperiendisq; meatibus efficax: cuiusmo-  
 di sunt cruca, nasturcium, porrū, cepa & allium. Hæc enim  
 omnia defluuiō ex densatis infarctisq; meatibus orto sunt

**Viā ra-** idonea. Lactuca autem, malua, oua, panis filigineus in tem-  
**nitati cu-** peratam, aut frigidam aquā tinctus, pepones, cucumeres,  
**tis vtilis.** pisces dura carne præditi, suilla caro non pinguis, & maxi-  
 me bubula, pedes bubuli, ificia, & pectines iis quibus ob cu-  
 tis raritatē pilus defluit, conueniūt. Vino hi, & potissimum  
 veteri, abstineāt, balneum vero ingressi, aqua frigida caput  
 perfundant, ac rursus in frigida solium descendentes, ex  
 fluente canali aquam frigidam copiose capite recipiant, ro-  
 faceoq; ipsum. aut omphacino. aut melino. aut myrteo pe-  
 rŭgant. Hanc enī victus ratione degentibus ipsis non mo-  
 do defluuium nascens impediatur, sed etiam alii capilli enā

**Viā de-** scuntur. Porro si ob meatuum densitatem pilorum genera-  
**lis meatu** tio prohibeatur, tunc iis potius vti conuenit, quæ rareface-  
**bus con-** re possunt, & moderate calefacere atque tunc etiam magis  
**ueniens.** cum tempus fuerit hybernū, & æger in frigidis locis de-  
 gerit, vel etiam si temperamento frigidior sit, & magis pi-  
 tuitoso præditus. At quia rarefacientia materiam quidem  
 euocant, non sinunt autem ipsam inhærere, & pilos nutri-  
 re ac generare, miscere his conuenit tum quæ cutim robo-  
 rare, tum quæ densa re paulatim queant, vt mixta in reme-  
 dio facultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul &  
 altrix retentrixque, ex præsentī quidem caliditate, attracto-  
 ria, ex frigiditate vero retentoria. Multa igitur sunt medica

**Medica** mēta, quæ vires ex variis naturis cōflatas habeāt, ex quorū  
**mēta mē-** numero existit ladanum, oleum lentiscinum, omphacinū,  
**ta variis** & myrteum. Sunt etiam complura ad rarefaciēdum apta,  
**cōstāt fa-** vt ranarum cinis, cepa, alcyonium, thapsia, euphorbium, si-  
**cultatib⁹** napi, & quæ sunt eius generis, quibus omnibus vti poteris,



si valētiorem quidem vim remittas, imbecilliorum autem intendas. At si ex recrementorum capitis purgatione capillorum defluuium acciderit, nihil prorsus curiose tentandum est, quemadmodum in his, qui ex morbo se recolligunt. Sufficit enim solum si bonus sanguis deinceps generetur, & æger in naturalem statum ex morbo reuertatur.

*Medicamentum ex ladano.*

Ladanum myrteo oleo & vino maceratum, dum mellis habeat crassitiem, capiti ante balneum, & post illud, inungito. Satius autem est etiam polytrichum, quod nonnulli adiarthrum, vocant dimidio ladani pondere adiacere, & myrteo oleo exceptum illinire. Quod si hyems fuerit, & æger caput temperamento frigidum habeat, etiam paulum calefactione, & rarefactione remedia adiungito, ut nardinum modicum, & cyprinum, vel aliud tenue, & odoratum medicamentum.

Medica-  
mentū ex  
ladano.

*Aliud.*

Anemonæ florem tritum ex oleo illinito.

*Aliud.*

Verbenacam rectam cum radicibus siccatis tritamque tenuissimo cribro incernito, deinde mixtam oleo, ut sordium crassitudo fiat, æreo vase reposito, & cum opus erit, ex oleo utitor.

*Quomodo Capilli Nigrescant. Caput III.*

**G**allarum, acaciæ, squamæ æris, chalcanti, aluminis pariter modos in vrina pueri venerem non experti diem unum macerato, deinde pilis deterfis illinito, et caput linteum ad triduum ligato. Vt compertum est.

Quibus  
capilli  
nigres-  
cant.

*Aliud.*

Nucum viridium corticis uncias tres: ilicis fructus uncias sex, vini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, ac ubi id quod reliquum est, expresseris, cum olei myrti sextario subigito. Utitor quotidie.

Paulus  
Aeginet-  
as, lib. 10.

*Aliud.*

Vini nigri vetustissimi uncias tres in vas plumbeum conij-



LIBER PRIMVS.

cito, & rasuræ plumbi vncias duas in eo dies quindecim macerari finito, deinde oleum primi meriti superfundito, & subigens, illinito præcipue in viris.

*Aliud.*

Gallas coctas tritasque capillis nocte ac die obducito, a lecto autem surgens, aqua frigida abluito.

*Vt capilli rufi tingantur & flauescant.*

Quibus  
capilli  
rufi flaue  
scant.

Mirrhae partem vnam, salis floris partem vnam, diligenter læuigato, & redigito ad sordium crassitudinem: ac caput, vbi exterseris, medicamento illinito: finitoque noctem & diem, & deinde abluito.

*Aliud.*

Lupinos crudeos ex aqua inungito: item iunci angulosi folia herbæ lanariæ quæ *στρούδιον* Græcis dicitur, succo macerato, atque eo diluto vtor.

*Vt capilli flauī fiant.*

Paulus  
drachmā  
vnam.  
Vel inū-  
gito ad  
dies tres  
aut qua-  
tuor, dein  
de betæ  
foliorum  
decocto,  
capillos  
abluito.

Argēti spumæ vncias quatuor terræ creticæ vncias quatuor, calcis viuæ vncias quatuor: aquæ, quantum ad sordium crassitiem faciendam satis est, inungito, apponitoque betæ folia ad dies tres aut quatuor, deinde medicamentum abluito.

*Vt capilli nigri flauescant.*

Flores vini in balnei sordes mittito, & in spissitudinem cerati redacta sub somnū illinito, & mane capilli flauescunt.

*Tinctura, qua capilli fiant colore aurei.*

Capilli  
aurei qui  
bus fiant.

Aluminis drachmæ sex, sandarachæ drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctorum vtiuntur, Romani herbam rubeam appellant, drachmæ duæ: lixiuii pilulariorum fertarii quatuor. Lixiuuium cum thapso incoquito vsque ad dimidias, deinde arida adicito, & postquam usus fueris, abluito aqua decocti fœnugræci, & ordeī cumminique.

*Quomodo capilli albi fiant.*

Verbasci albi florem comburito, ac ex aceto maceratū in saponem misceto, eoque pilos abstergito.

*Aliud.*



Verbasci seminis, a luminis rotundi, raphani corticis, singulas uncias contundito, miscetoque glutinis taurini, quæ taurocolle a Grecis dicitur, drachmas quatuor: ac utitor.

## De Porrigine, Caput IIII.

**P**orrigo est, ut compendiose dicam, ubi tenuia & furfuracea corpuscula ex capitis superficie, aut etiam ex reliquo corpore citra exulcerationem plurimum resolvuntur: unde etiam Græcis pityriasis appellata est. Nascitur hoc vitium inde quod prauus quidam humor pituitæ salsæ, aut biliosæ, & melancholici sanguinis sursum in caput effertur. Si igitur talia in toto subsistant corpore, ipsius antea ratio curaque habenda est, deinde sic ad ea, quæ partibus admoventur remedia, descendendum. Si vero nullum in universo corpore recrementum conspiciatur, etiam sola tum quæ a veteribus medicis, tum quæ a nobis inuenta sunt, medicamentorum auxilia, probe curare affectum possunt.

Porrigo.

Curatio generatim porriginis.

## Curatio.

Cretæ cimoliæ aqua prius maceratæ succum betæ misceto, & illinito, & finito dum inaruerint: deinde ubi ablueris, thuris lachrymam tritam ex vino & oleo inungito, ac finito quousque desiccetur, aut herbam pediculariam, quæ staphis agria dicitur, ex oleo perungito.

Curatio porriginis loco adhibenda.

## Aliud.

Ad humidiores autem porriginis muria, aut lupinorum diluto, oblinito. Est enim hoc medicamentum experimentis & usu comprobatum.

## Ad Psyracia &amp; Exanthemata, Caput V.

**P**sydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata vero superficiariæ cutis exulcerationes, sunt subrubicundæ, & asperæ. Vtrūque vitium prædiis infra positis exteritur.

Psyracia. Exanthemata capitis.

## Curatio.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor: aluminis, rutæ foliorum viridum, singulorum uncia duæ. Ex aceto myrteoque oleo inungentur. Magis autem profi-

Exanthematum curatio.



LIBER PRIMVS.

ciunt ad ea, quæ humiditate scatent.

Ad vitia capitis scabiosa & saniosa, Caput VI.

Scabiosa  
et Sanio  
sa capitis  
vicia.

**R** Vra & alumine detritis ex melle vtitor i capite pri  
rafo. Si vero cutis a capite recesserit, olea folia cocta  
ex melle inducito.

*Ad ulcuscula capitis, densa & rubra papillis similia,  
a quibus sanies resoluuntur.*

CAPVT. VII.

Vlcuscu  
la capitis  
densa &  
rubra.

**C** Apite prius raso, ac aqua nitro absterfo, sulphure viuo  
ex hominis vrina contrito, vtitor.

*Aliud ad capitis vitia.*

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū drachmæ duodecim,  
sulphuris viui vnciæ octo. Cerato myrteo exceptis, vtitor.

*Aliud.*

Cretam sutoriam quæ melanteria Græcis dicitur, cum  
aceto inungito.

De Achore, Caput, VIII.

Achor.

**A** Chor vitium est, quod in capitis extrema cute exi  
guis foraminibus oboritur, ex quibus humor saniei,  
quæ Græce ichor dicitur, similis emanat, ideo etiam  
malum illud Achor Græcis appellatur, nostris, manātia vl  
cera. Est autem id quod defluit interim biliosum, aut pitui  
tosum, interim etiam melancholicum. Internoscere igitur  
principalem causam oportet, non enim eadem in omnibus  
curatio existit. Nam cum recrementum quod superat, bi  
liosum est, tenue substantia existit quod emanat, & colore  
suppallidum. Sin autem non tenue substantia, & colore sup  
pallidum, sed crassum & viscosum extiterit id quod redun  
dat, pituita est, & Achorem efficit. Quod si nihil horum fue  
rit, loca vero, vnde humor effluit, dura magis, cutim exce  
dentia, & strictiora appareāt, vt nequicquam ab eis effluat,  
aut vix exiguum, intelligito melancholicum subesse recre

Manātia  
capitis ul  
cera

Notæ.  
Achoreū

**Causæ** mentum, quod Achorem pariat. Cæterum etiam obserua  
**Achoreū** ri debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum ægri,  
ætas, & gustus. Etenim amarorem sentiunt, quibus causa est



# ALEXAN. TRALLIANI

biliosa, fassam autem qualitatem, quibus est pituita, acidam vero, quibus humor melancholicus. Iam ex tactu interno- scere poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est bilio- sum, frigidior autem, in quibus pituitosum, minus autē fri- gidus, in quibus melancholicū. Ita sane internosces humo- res Achorem parientes.

## Curatio,

Curare hos oportet similiter ac eos qui Alopecia vitio tenentur, si quidem corpus vniuersum humoribus copiosis scateat, quod plethoricum dicitur, & vitiosis, quod cacochy- mum, purgare id totum prius, eiusq; sollicitudinē habere, postea ad particulares medicinas peruenire conuenit,

Curatio  
Achorū.

## De fauo, Caput IX.

**S**ciendum est etiam Favum simile esse Achoribus vi-  
tium, magnitudine tantum differens. Nam foramina  
meatum, vnde humor emanat, apium fauis respon-  
dent: vnde etiam Græcis Cerion apud veteres nominatū  
est. In Achoribus autem dictis, non videntur meatum fo-  
ramina, ex quibus humor in eis emanat. Quæ igitur ad  
Achoras dicta sunt, ea quoque in Favo recitare conuenit.  
Qm̄ vero multa sunt, quæ aduersus Achoras pficiūt, distin-  
guere conuenit, quæ horum sint valentiora, magisque di-  
scutiant, rursus quæ repellant, quæ vero mixtam faculta-  
tem habeant. Dicamus igitur quibus in affectibus quæ po-  
tius medicamenta adhibenda sint. Incipientes sane Acho-  
ras, vbi totū corpus prauis humoribus liberum fuerit, me-  
dicamenta astringentia repulsoariaque curāt, qualia sunt myr-  
ta, piceæ cortex, & rubi folia, illita: item plantago, oleastri  
succus, salicis folia floresq; & polygonium. Difficilius autē  
Achorum incrementis obsistunt ea quæ simul repellunt id  
quod influit, simul etiam cōcoquunt, & id quod cōtinetur,  
discutunt, cū mixta facultate sint prædita, quibus post prin-  
cipia vti conuenit. Huiusmodi vero sunt myrteum oleum  
lentiscinum, ruborum, aut portulacæ succus ex oleo, lada-  
num cum vino illitum, cyperus, & lenticulæ. At superficia-

Fauis.

Hæc i co-  
dice Gre-  
co ipse  
so nō ha-  
bētur vs-  
que ad a-  
tetum.  
Achoris  
incipien-  
tes qbus  
curantur  
Difficili-  
ter.  
Achoris  
Superfi-  
ciani  
Achoris



## LIBER PRIMVS.

riis & exiguis Achoribus, auxiliantur, quæ mediocrem facultatem obtinent, & nihil quod irriter discutiendo indicat. Id præstat terra Cymolia, Cretica, & Samia, item pompholix, spodium, spuma argenti, cadmia, adianthum cum rosaceo, fœnugræci decoctum, malua cum vino & farina subacta, ac nonnulla validissimis viribus, vt etiam Achoras a crassis admodum & viscosis humoribus in farctisque cuti contumaciter possint euacuare. Talia sunt sales, chalcitis, fex vini cremata, sandaracha, calx viua, item acetum quâ acerrimum præstantissimum ad Achoras est medicamentum. Optime etiâ discutit radix lilii, cucumeris, bryoniæ, & asparagi.

Valētissi-  
ma reme-  
dia.  
Achorū.

### *Medicamenta ad Achoras dolorificos.*

Achores  
dolorifici Cum multa sanies excernitur, & dolor vehemens affligit, cataplasma conuenit ex lente læuigata coctaque cum mellis momento, aut ex pane cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut feri, aut polygonio, aut perdicio herba. Scire autem licet cum accessiones remittunt, partem affectam tondendam esse & abstergendam fœnugræci decocto, aut betæ, similitumque ex aqua.

### *Medicamentum ad Achoras et totius corporis eruptiones, quæ exanthemata dicuntur.*

Medica-  
mentum  
oēs eru-  
ptiones  
corpis. Cerusæ drachmæ sex, argenti spumæ drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, olei rosacei, aut myrtei quod satis est, vt ceratum liquidius efficias. Sicca acerato misceto, & caput inungito.

### *Aliud.*

Medica-  
mentū pe-  
culiæ ad  
Achoras  
fortissi-  
mum, Plumbaginis, sulphuris viui paria pondera. Læuigatis affundito rosaceum, aut myrteum, aut lentiscinum, vsq; dū sordium fiat crassities, & illinito.

### *Aliud efficacius ad Achoras peculiare.*

Argentī spumæ drachmæ viginti: calcis viuæ, drachmæ quindecim: aceti hemina: olei myrtei vnciæ quatuor. Siccatere diligenter ex aceto: postea supfundes oleū, & vteris. }



**D**olor capitis, qui Græcis Cephalagia dicitur, accidēs est multis ex causis ipsum efficientibus proveniens. Etenim sæpe a sola etiam qualitate contingit, item a copia: alias ab utrisq; simul, breuiter, quamcūque dixeris præcedentem, siue coniunctam causam, hanc quoque dolorem capitis facere depræhendes. Quoniam igitur non una causa existit, sed diuersæ, quæ dolorem capitis excitent, necesse est variam quoque curationem adhibere, ad singulas ipsas respicientes, atq; idcirco a curatione i lius doloris, qui ex qualitate contractus est, auspicemur. Sciendum itaq; est vehementissimos capitis dolores ex efficiētib<sup>9</sup> qualitatibus proficisci, & præcipue calida, qui vero a siccitate proeniūt, æque vehementes non sunt. Nam humidæ qualitates, quantum ad ipsas attinet, nullum prorsus dolorem inferunt, nisi acrimonia fuerit coniuncta. At vbi humores nō calore, aut frigidityte, sed copia infestant, tum distētionis, tum obstru- ctionis dolores pariūt, maxime si crassi & glutinosi fuerit. Incipiamus igitur curationes persequi, initium facientes ab iis capitis doloribus, qui a præcedentibus causis, atque ex- ternis constituuntur.

*Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.*

Eorum qui insolatu & calida intemperie capite laborāt, Dolor ca- pitis ex i-  
indicia omnibus nota, & in confesso sunt. Nam cutis horum solatu.  
ad tactum calidior apparet, quamprimum manum ei admo-  
ueris sine mora aridior deprehenditur. Oculos ægri habent  
rubentes, frigidæ asperginibus super caput datis oblectan-  
tur, & nō solum hoc facientibus dolor mitigatur, sed etiam  
maximum percipit adiumentum.

*Curatio doloris ex insolatu concitati.*

Quod exusti in sole refrigerantia requirunt, omnibus est  
manifestum, sed illa quæ etiam tenuem facultatem obtinēt,  
cuiusmodi est oleum quoque rosaceum inunctum paulo ace-  
ti adiecto. Magis enim adhuc penetrare rosaceum potest, si  
cum aceto illinatur. Quod si calor amplius superare videa-  
nōtatur.

Dolor ca-  
pitis vnus  
de fiat.

Vehemē-  
tissimi  
dolores  
capitis  
ex quali-  
tatibus  
efficienti-  
bus  
Distētio-  
nis & ob-  
stru-  
ctio-  
nis dolor-  
es.

Dolor ca-  
pitis ex i-  
solatu.

Cutis  
doloris  
ex insola-  
tu  
Rosacei  
cū de tō  
magis pe-  
netrat.



## LIBER PRIMVS.

tur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admiscendo semperuiui succum, aut serpilli, aut parietariæ, aut portulacæ, aut lactucæ syluestris, aut fereos, aut intyborū, aut cucurbitæ, aut rosarum, aut vuæ acerbæ, aut polygoni succum, aut mali punici, & præsertim acidi, aut aliorum liquorum siquidem consideraues, refrigerantium, ita ut nō magnum torporem inducant, aut astringāt, ut dictum est.

Narcotica viranda in dolore capitis ex insolatione. Narcoticis modice utendum, ubi vigilie infestant.

Vitare igitur oportet etiā propter hoc, mandragoræ oleū, & quæ ex papauere, & liquore eius parantur, nisi antea eis uti propter multas vigilias coacti fuerimus, atque tūc cum multa cautione modice offerri debent. Cum igitur perfecti rimus, quod res postulat, statim refrigerantium vsum fugiemus, maxime in corporibus, quæ excrementis scatent, & quibus grauitatis sensus in capite percipitur. Accidit enī frequenter, ut caput in his, quibus id humorum copia præditis ex insolatione repletur, cucurbitulæ instar superflua ad se attrahat, sicut in illis, quibus ex insolatione simul etiā humores infarcti impactique in capite sunt, valde refrigerantia vitari debent, oleum autem adhiberi chamæmelinum recenter potius præparatum. Sin autem vetustas vitium occuparit, adiciere ipsi etiam rosaceum oportet, duas quidem partes chamæmelini, vnā autem rosacei, vel contra: vel etiam æquali portione. Alias enim alia quantitas conuenit, eoque definiri non potest. Cōdiscere igitur omnia oportet, quem admodum vera Hippocratis doctrina præcipit, atque ita variare quantitatem, respiciendo ad ætatem, anni tempus, regionem, habitum corporis, & temperamentum. Hanc regulam attendens, exquisitam quantitatem consequeris.

Chamæmelinum doloris capitis ex insolatione aptum.

### De Cerato ad idem vitium

Ceratum ad dolorem capitis

Sin autem calida in his intemperies perseveret, necessario utemur etiam ceratis ad refrigerandum efficacioribus, maxime rosaceo, cui adiectum sit paulū aceti, aut succi portulacæ, aut perdicidis, aut cuiusdam alterius ex iis, quæ superius recitauimus. Oportet autem semper ceram prius lauare aqua frigida adiecta, ubi ad ignem resolutā probe li-



perfeceris: atque id faciendum est non solum priorem aquā mutando, sed etiam postea puram immittēdo. Post hoc autem oleum rosaceum ceræ admisceto, aquam, ut diximus, & acetum aut succum aliquem superfundens, quousque ambo bene commixta fuerint. Ceratum sic confectum in te- nue linamentum illitum, toti capiti applicato, præsertim tēporibus, ut medicamenti vis transmittatur, capillos autem auferre conuenit, & medicamentum crebrius mutare. Vbi enim sic nos ægerimus, superans intemperies, ad temperiē repente conuertitur.

*De capitis dolore, qui ob calidā intēperiem perseverat.*

Quibus calida intemperies constanter perseverat, in his ea quæ prædiximus, agenda sunt. Cum vero nihil profecerint etiā necessariis & valentioribus remediis utendum est, inter quæ habetur etiam pastillus, cuius mixtura ita hēt.

Dolor ca-  
pitis ex  
calida in-  
temperie

*Pastillus ad diuturnū capitis dolorem & calidā intēperie.*

Croci uncia quindecim: chalcanti uncia decem, alumi- nis scissi drachmæ sedecim: myrrhæ uncia tres, omphacii uncia tres. chalcitidis, gummi, singulorum uncia tres: vini austeri quod sufficit. Terito diligenter, ac in pastillos redigi- to. Cum vsus postulat, ex posca diluito, ac utitor ad intem- peries iam inueteratas. Quod si vigiliæ agro obuenerint, opium potius adiicito. Ita enim vtrisque & intemperiei si- mul, & vigiliæ recte medeberis.

Pastillus  
ad dolo-  
rem capi-  
tis.

Opium i  
dolor ca-  
pitis cum  
vigiliæ  
urgent.

*De capitis dolore qui ex calida iecoris intēperie prouenit.*

At si capitis dolor frequēter inde quod iecur sit calidum, oriatur, dum scilicet ardescit ipsum, vaporesque sursum ad caput exhalat, necesse est vniuersam curationem ad id qd' præcessit, accommodare, extrinsecus sane, aut melinū oleū, aut rosaceum, aut hydrelæum, aut ceratum, intus autem ci- bum præsertim liberaliorē, qui refrigerare queat, & agre confici: hora secunda, aut tertia panem in aquam tepidam intinctum assumere, ne vapores sursum erumpant, aut ci- trum, aut malum, aut aliud quoddam refrigerans. Cum au-

Capitis  
dolor ex  
iecoris  
calore.



## LIBER PRIMVS.

tem cibum ægri sumperint, etiā aquam frigidam superbi-  
bant, præcipue si eius potioni assueuerint, sin min⁹, certe ad  
medium cibi sumpti, aut cum vino, aut absq; vino ea offera-  
tur Breuiter, vniuersum victum talem instituant. Ita quoq;  
in iis, qui stomachum calidiorem, ventrem, aut lienem ha-  
bent, agere conuenit.

### *De capitis dolore ex frigida intemperie orto.*

Dolor ca-  
pitis ex  
frigida i-  
ntemperie.

Qui uero capitis dolorem ob frigidam intemperiem cō-  
ceperunt, hi omnia illis contraria experiūtur, quibus ex in-  
solatu caput indolescit. Etenim neq; caput tactu calidum de-  
prehenditur, neque facies rubescit, neque arida & collapsa  
apparet, sed e contrario plena & pallida. Ita vero interno-  
sces, qui ob frigiditatem densationemque capitis dolorē su-  
stinent. Cæterum & victus ratio, & causæ primariæ ac præ-  
cedentes, si diligenter perscruteris, manifestam tibi discre-  
tionem adferent.

### *Curatio.*

Medica-  
mēta ad  
dolorem  
capitis ex  
frigida  
re.

Cypho-  
nū medi-  
camētū.

Ver⁹ do-  
lor capi-  
tis que-  
mō cura-  
tas.

Curare igitur generatim quidem calefacientibus oportet,  
cæterum vero pro intemperiei magnitudine remediū  
quoque variandum est, interdum rutaceum oleum capiti in-  
ducendo, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut opo-  
balsamū, quod etiam maxime proficit, in quibus dolor ex  
crassiore & viscosa magis pituita oritur, illinire autem con-  
uenit frontem ipsorum & tempora medicamento Cypho-  
nio, & iis quæ ex pipere & euphorbio componuntur. Multa  
autem sunt ab autoribus prodita, ex quibus licet, si parare  
oportet, vnicuique vtile ac idoneum deligere. His igitur si  
vinum tenue dederis, aut aliud quoddam extenuans calefa-  
cientque, non nocebis. Nam omnia ipsos iuuāt, quæ medio-  
criter extenuare & calefacere possunt: & gestatio in equo  
balineæ calidiores, & apophlegmatismi. Sin autem affectus  
inueterascit, etiam vomitus a radiculis raphani prodest. At  
in quibus qualitas citra copiam molesta est, non opus erit  
eiusmodi medicamentis. Vt autem inueteratos affectus prō-  
pte curare possis, vtitor eo quod columbarum stercus re-



pit, habet autem ipsius compositio in hunc modum, pipe-  
s albi, crocomagmatis, singulorū drachmas duas, euphor-  
i recentis drachmas sex: stercoris columbini drachmam  
nam semissem, aceti accerrimi quod satis est. Locum affe-  
ctum prius perfricatum vt caleſcat, inungito. Vbi autē me-  
dicamētum validius est quam corpus ferat, remittere vim  
oportet, admiscendo ei amyli momentum, & lac mu-  
ebre, cum vti volueris. Rursus autem vbi vim eius intēde-  
re libet, absinthii paulum admiscebis, ex aqua diluens.

Medica-  
mentū ex  
colūbarū  
stercore.

*De dolore capitis ex uitio stomachi cōtracti.*

Non enim dolor in capite primario affectu laborāte per-  
petuo accidit, sed interim etiam ex ventre ipso frequenter,  
ut stomacho, aut alia quadam particula, aut flatibus vapo-  
res quoddam sursum mittentibus superuenit.

Dolor ca-  
pitis ex  
stomaco.

*De dolore capitis quem biliosus humor inuexerit.*

Si igitur capitis dolor subinde ex humoris biliosi abundā-  
tia nascatur, curatio eius medicamētis quæ biliosum humo-  
rem purgant, & subduunt, administrari debet: verum vt  
probe hunc vacuare possis, humidiores prius victu opus est,  
balneisque temperatis, vnctionibus & aquæ potu liberalio-  
re. Ita enim diffusa bilis, & veluti imbecillior facta: facilius  
a medicamento ipsam trahente vacuabitur. Si igitur bi-  
liosus humor copiosus nimium & calidus fuerit, ita agere  
oportet, ac liquorem ipsius potissimum scammonia cū mo-  
dica aloe, aut absinthio, aut rosarum succo, aut rhodomelo  
exhibere. Si vero non abundare tibi magis amaræ bilis hu-  
mor, sed in stomachi tunicas, veluti spongiam aliquam ab-  
sorptus apparet, medicamenta ex scammonia virari debēt,  
& omnino, quæ valde calefaciunt. Dari autem ipsis debet,  
aut absinthii dilutum, aut ipsa aloe, aut medicamētum Pi-  
cra, si quæ etiam crassities bilis permixta tibi videatur.

Dolor ca-  
pitis ex  
bilioso  
humore.  
Preparatio  
ad purga-  
tionem.

Scammo-  
ni liquor  
ad bilē.

Ad bilem  
in tunicis  
stomachi  
hærentem  
Ex visco-  
sis stoma-  
chi hūori-  
bus.

*Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes.*

Sin autem humores viscosi in stomacho redundēt, & in  
flatus dissoluantur, dolorisque autores fiant, ad ea quæ vali-  
de extenuant tum in cibo tum in medicamentis, veniendū



## LIBER PRIMVS.

est, cuiusmodi est etiam apii radices, aut hyssopi dilutum, & superfundenda iniungendaque sunt, quæ corroborant & calefaciunt, ut nardinum vnguentum, vel gleucinum, vel marciatum dictam. Quod si magna humorum insidentium copia extiterit, non solis remediis quæ partibus inducuntur, uti oportet, sed prius extenuata probe materie, exhibere etiam quæ pituitam purgare queant, aut oxymeli, cum simplex, tum quod Iulianum dicitur, caput, stomachum, & totum corpus purgare efficax, vel catapotia, quæ colocynthidem recipiunt. Purgare autem non modo semel, sed etiam bis oportet. Neque enim viscosus humor vacuationibus universis, ac una vice factis cedit, sed potius per intervalla paulatimque, & crebrius repurgari medicamentis debet.

Viscosus  
hæor quō  
purgari  
debeat,

### *De dolore capitis in Febris oboriente.*

Dolor capitis in febris quō curā  
dus. Obuenit etiam capitis dolor iis qui vehementer febri-  
tant, verum considera diligenter num crisis ratione, an nō,  
oriatur. Constat enim, quod si capitis dolor huius gratia cō-  
tingat, ut in iis qui sanguinem ex naribus profundunt, aut  
vomunt, nihil tentare oportere, aut tumultuari, aut cura-  
tionem adhibere. Nam ea quæ admouentur, præterquam  
quod nihil iuuant, etiam naturā subinde impediunt, id enim  
propter febris vehementiam & malignitatem accidit. Ac  
omnia agenda sunt, ut febris vehementia mitigetur. Cæ-  
terum capitis quoque cura haberi debet, rosaceum ipsi su-  
perfundendo, interim per se, interim cum aliquo refrigerā-  
te, ut serpillio, aut hedera, aut rosis, aut semperuino. Quod  
si vigiliæ vrgeant, etiam decocto chamæmeli, capitum pa-  
paueris cum oleo rosaceo, superfundatur, ac frons somnife-  
ris inungatur, aut succo lactucæ, aut pastillo Trygono, aut  
Crocode, aut summatis omnibus quæ adhibentur, leniendi,  
refrigerandi & somnum inducendi vim obtineant.

Frons in  
dolor capitis  
qui  
hæc inun-  
genda.

Dolor ca-  
pitis ex  
vino qui  
hæc cure

### *De dolore capitis ex vino.*

Dolor capitis qui etiam ex vino suscitatur, facile discuti-  
tur. Nam quam primum causam didicerimus, cōuenit ante  
omnia vino interdiceret, & medicamentis uti, quæ refrigerant,  
& vapores



& vapores repellunt. Tale autem est præstantissimum ro-  
faceum, aut per se, aut cū aceto, vel succo hedere, vel bras-  
sicæ Nam huiusmodi non solum siccant, sed etiam natura-  
li quadam facultate vino aduersantur, vnde etiam ipsa bras-  
sicæ folia si capiti applicentur, bene faciunt. oportet autem  
ea prius aqua calida madefacere, atq; ita illigare. Iam con-  
uenit etiam ipsam brasicam decoctam semper comedere,  
quinetiam lenticula his auxiliatur, præsertim qui humi-  
diorem habent ventriculum. Ad hæc mali punici grana su-  
per cibum commesta ipsos iuuant, ac mala similiter, pyra-  
que assumere, & frigidam aquam bibere confert. At qui  
imbecilliori stomacho sunt præditi, iis etiam paulum vini  
propinare, præsertim aquosi, quale est Cnidium, Samium,  
et Sareptinū, conducit, nullum autem vinum sit vetustum.  
Nam præterquam q̄ caput nonnihil feriat, etiam vaporis  
quippiam ad superiores partes effert. Panis aut ex aqua esui  
his aptissimus est: item halyca cocta, ova tenera, columba-  
rum & gallinarum alæ, gallorum testiculi, turdus: breuiter  
vniuersus cibus esto boni succi, stomacho utilis, & qui va-  
pores arceat.

Brasica  
naturali  
lei ebrie-  
rati aduer-  
satur.

Stoma-  
chus im-  
becilli vi-  
num req-  
rit.

Vinū ve-  
tustum ca-  
put ferit.

### *De dolore capitis ex ictu.*

Dolor capitis etiam ex ictu, aut casu accidit, inflamma-  
tione in illo subsistente: quare etiā curatio eius magno stu-  
dio tractanda est. Quippe periculum inducit, dum humores  
copiosius ad ipsum confluunt. Si itaq; oborta inflammatio  
solam cutem ambiat, & non vltius adhuc procedat, nihil  
negotii est: sed dolor etiam qui circa caput contingit, faci-  
le discutietur, sin autem tanta, & tam valida vrget, vt etiā  
membranam caluariam ambientem in consortium dolo-  
ris pertrahat, frequenter autem cerebri quoque membra-  
nam quam menynga Græci appellant, haud exiguum erit  
periculum. Nam conuulsiones magna parte, & delyria co-  
mitantur, vt mortem ipsis maxime præcipitem inducant.  
Vt igitur magnas inflammationes oboriri prohibeamus,  
necesse est curationem a sanguinis missiōe incipere, ita nā-

Dolor ca-  
pitis ex  
ictu.

Inflama-  
tiōes ma-  
gnæ capi-  
tis q̄bus  
curentur.



## LIBER PRIMVS.

que influxus reuelleretur. Porro vacuatione facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti adinouere auxilia oportet, & capitis ipsius curā habere, oleo dulci perfundendo, lanis contegendo, fouendoq; omni ex parte, vt ne caput, hoc est neruorum origo, rigeat. Vino aut per initia ipsos, & carnibus atcere conuenit, & in totum omni victu valentiore, præsertim si etiam febris tibi vehemens esse videatur, tunc enim tanquam illius ratione, ptisanæ cremorem, lutea ouorum, maluam decoctam, lactucam intybum

**Vigilia i** & cucurbitam exhibere oportet. Quod si vigiliæ vrgeant, **icū.** etiā chamæmelino oleo, & rosaceo perfundere debemus, subinde vero etiam vtriusq; commixtis vti, plus & minus a magnitudine inflammationis, ægri temperamēto, & ætate considerantes. Ita sane vbi inflammatio citra vlcus obuenerit, curationem moliri conuenit. Sin autem vlcus quoq; infestet, tunc eisdem sane vti adhuc dehortabimur: rosaceum autem, cum melle, aut tetrapharmaco, item ceratum ad inflammationem arcendam efficax, & medicamenta commode imponuntur, præsertim anemone, hæc enim variis modis auxiliat, & linamentis illita & super inducta. Talis enim curatio existit, cum inflammatio vlceri coniuncta fuerit, dicetur aut absolutius, cum de vulneribus capitis aliarumque particularum propriis, sermonem sumus habituri.

**Inflama-  
tio ex i,  
cū capi-  
tis.**

**Anemo-  
ne quid  
prestat.**

De Cephalea. Caput. II.

**C**ausa quidam affectus, & vehementer dolorificus est, vt etiam ipsæ oculorum radices indolescant, est quoq; diurnus, & leui occasione excandescit exacuiturque. Nam qui hoc malo detinētur, alii vini paulo merioris potione, alii odore quodam, vt styracis, aut thuris, nonnulli ab ipso luminis splendore feriuntur, vt in tenebris, magis contenti sint, quam in lumine degere. Fit autem potissimum hic morbus etiam ex diurna membranæ caluariam ambientis, aut cerebri membranarum inflammatione: item ex obstructione & crudiorum crassiorumque humorum copia, interdum etiam ob magnam humorum in alto desidentium acrimoniam, Frequēter ob calidam quo-

**Causa  
Cepha-  
leæ.**



que intemperiem malum hoc nascitur, capite scilicet spacio temporis imbecilliore facto, atq; ob id prompte humores suscipiente, non nunquam vero ab inferioribus recremen-  
ta, quæ inueniuntur, cucurbitulæ instar attrahente. Diligen-  
ter itaque attendendum, vt in aliis quoque affectibus & ani-  
maduertendum est, qua ex causa nascatur, & generationis  
trahat originem, nempe ex copia ne, an particularum cere-  
bri inflammatione quapiam, vel obstructione, vel acrimo-  
nia inueterata. Sic nanque morbus, si modum, aut tempus  
intpexeris, arte facilius solui poterit.

*Notæ ipsius hæ sunt.*

Si igitur magna grauitas in particula percipitur, constat  
nō solum qualitatem, aut vapores aliquos, sed materiæ co-  
piam obstructionis esse opificem, id quod manifestius co-  
gnosces, si præter omnia a me dicta, totū ægri corpus cōsi-  
deres, natura ne plethoricum sit, an minus: item si omnia  
quæ præcesserunt, perpendas. Vbi enim sic vniuersa circum  
spexeris, firmitus internosces.

*Notæ cephalæ quæ ppter cerebri inflāmationē nascitur.*

Si igitur grauitatis sensus & pulsatilis dolor ortus fuerit,  
clarum est cephalæ affectum propter inflāmationē quā  
dam euenire.

*Notæ cephalæ ex spiritu.*

Quod si tensionem solam citra grauitatem & pulsū  
æger sentiat, manifestum est rursus affectum ex flatuoso in-  
sidente spiritu fieri.

*De dolore ex acrimonia proueniente.*

At si nullum ex his infestet, rosio autem solum incidat,  
dolorem ex acri & bilioso humore excitari intelligas.

*Notæ doloris ex calida intemperie creati.*

Sin autem nullum ex his, causa morbum capitis pariens  
existit, calor autem circa caput percipitur, atque id natura  
calidius temperamento esse videtur, & causæ quæ præces-  
serunt, calidiores, collige potius ex omnibus calidam quo-

Notæ Ce-  
phalæ.

Notæ ce-  
phalæ.

Indicia  
cephalæ  
& inflā-  
matione  
cerebri.

Notæ ce-  
phalæ  
ex spū.

Cepha-  
læ signa  
ex acri-  
monia  
ortæ.

Doloris  
capitis  
& calidæ  
intem-  
perie si-  
gna.



## LIBER PRIMVS.

que esse, intemperiem, quæ ab infernis recrementa cucurbitulæ alicuius mō ad se attrahat, efficiatque, vt caput facile repleatur humoribus.

### Curatio.

**Cepha-  
lea cura  
tio p hu  
morū di  
uersitate.**

Qui sane hunc in modum bona internoscendi ratione ac via vtuntur, inueteratos cephalææ affectus sanare possunt. Si enim morbus ex copia fiat, totius primum corporis curā habere debemus, initio id quod superat commode vacuātes, vel per sanguinis missionem, vel purgationem. Sin autem totum corpus non fuerit plethoricum, ipsum vero caput potius causam præbere videatur, eo q̄ natura ipsum in iniuriis & repletioni sit opportunum, possitque attrahere qđ cūque in ventre contentum inuenerit, a toto quidem corpore abstinendum est, neq; venam secare prorsus aut purgare oportet: sed inprimis ipsi tanquam primario affectu laboranti prospiciendum. Et si quidem humores infixos, frigidos esse suspiceris, siue a caliditate attractos, siue ex imbecillitate illic natos superfundere, ipsum & irrorare oleo cōuenit, aut herbis in vino decoctis nō admodum calidis, sed quæ robur quoddam habeant ad caput firmandum, quale est oleum ex acerbis oliuis expressum, omotrybes dicitur, cui adiiciantur capreoli hederæ, aut serpilli, aut mentæ viridis. Procedente autem tempore etiam ex calidioribus admisceto, silymbrium, aut pulegium, aut folia lauri, aut calemithen. His igitur medicamentis eorumque similibus, vtendum est, præsertim in hyeme, & maxime vbi superās intemperies frigida esse apparet, & humores qui capiti insident, viscosi fuerint & crassi. Nam illa infixos humores strenue discutunt, & caput corroborant, vt ne ipsum infirmetur, neque recrementa, quæ ex ventre in reliquas corporis partes distribuuntur, prompte suscipiat: caput enim frequenter non adeo calidū est, vt ipsum recrementa corporis possit attrahere, sed propter imbecillitatem illis repletur suscipiens magis q̄ attrahens. Ita illis sane, si humores qui capiti insident, frigidiores fuerint, agendum censeo.



*Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.*

Quod si humores calidi & biliosi existant, tum oxyrrh-  
dino, hoc est aceto & oleo rosaceo tepido, tum eo q̄ ex pa-  
paueris capitibus & rosarum decocto paratur, caput super  
fundas, adiiciens præterea etiam ea quæ leniter discutiunt,  
vt hederam, aut serpillum, aut chamæmelum herbam, aut  
chamæmelinum oleum, ac lauent ægri aqua tepida vten-  
tes, absterganturque ptisanæ cremore, aut vitellis ouorū,  
tepidam superfundentes aquam. Nam calida admodum &  
feruens præterquam quod nihil præsidii adfert, offendere  
iplos, & irritare solet. Vbi vero caliditatis feruor conquie-  
scit, non alienum est etiam mellis exiguum vna cum vitel-  
lis ouorum & moderatis remediis quæ abstergere & expol-  
lire possunt, admiscere. Nam omnia nimium pallida his sunt  
inimica, siue smegmata sint, siue apophlegmatissimi. Quippe  
biliola recremēta ab humectantibus mediocriter, tū balneis,  
tum medicamentis magis discutiuntur, quam plus æquo sic  
cantibus, & calefacientibus: quia ex eiusmodi magis spisse-  
scunt, quam dissipentur. At in quibus crassi, & non admo-  
dum calidi sunt humores, in is consulo, ne admodum subi-  
to ad ea quæ discutiunt, feraris, mitigare autem potius ma-  
teriam moderatis vntionibus & balneis debet, atq; ita de-  
scendere ad efficaciora, quæ extenuant & discutiūt, vt quæ  
ex nitro & sinapi conficiuntur. Declinante autē affectu etiā  
frictiōe capitis linteis adhibita vti oportet, præcipue in bal-  
neo, prius nimirum capillis ademptis, itē per vices iis quæ  
sternutamenta prouocant, primū sane simplicioribus, dein  
de valentioribus. Vt autem is qui parare illa velit, prom-  
pte inueniat, explicanda etiam hic putavi; quorum scriptu-  
ra in hunc modum habet.

Do oris  
capitis a  
bile crea-  
ti curatio

Biliola re-  
cremēta  
quibus di-  
scutiuntur.

*Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur,*  
*caput purgās, ad lippitudinē & morbū comitialē efficax.*

Errhinū  
ad caput

Melanthii, salis ammoniaci, singulorum drachmæ octo,  
elaterii drachmæ quatuor. Trita excipiūtur oleo sicyonio,  
aut myrteo, aut irino, aut cyprino, vt cerati habeāt crassi-



## LIBER PRIMVS.

tiem. Reposito igitur in pixide cornea vtitur, subiungens nares, attrahere iubeto. Hoc Errhinum non modo confert diuturno capitis dolore affectis, sed etiam iis qui lippitudine infestantur, & comitialibus. Educit enim facile si quid viscosum in cerebro, & crassum inhæreat: præterea etiam quod ex cyclamino constat, nihilominus proficit: habet autem huius quoque scriptura hoc pacto.

### *Errhinum ex cyclamino.*

Cyclamini sicci drachmæ octo: nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem loco nitri, elaterium, iniicias, præstantius euaserit. Vtitur autem in hunc modum. Tritum ipsum probe, per arundinem inspirato, præcipientis sursum inclinando attrahere deinde rursus deorsum vergendo etiã id quod congregatur, expuere.

### *Epithema ad diuturnos capitis dolores.*

Vtitur etiam epithematis in capite, & vñctionibus in diuturnis affectibus, quæ discutiendi vim obtinent, quorum e grege est, & hoc, quod frequenter experimentum probauit: scriptura eius in hunc modum habet.

### *De Cerato.*

**Ceratum** Irini vnguenti, peucedani, castorei singulorū drachmæ:  
**ad capi-** baccarum lauri drachmæ duæ: rutæ surculorum drachmæ  
**lis dolo-** quatuor. Excipiuntur cerato quod ex rosaceo paratum est:  
**re.** ac capite deraso, per totum ipsum imposito. Sin autem accessio magna orta fuerit, mitigantibus & mediocriter resistentibus vtitur, ex quibus hoc habetur.

### *Smegma ad capitis dolorem.*

**Smegma** Liquoris peucedani drachmæ sedecim: liquoris papaueris, anisi, mentæ, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ. Aceto excipiunt, fitque vnguentū. In doloribus imoderatis: caput eo illinito. His & similibus vti consiliū est, in quibus propter crassos humores, & spiritū flatu lentum dolor gignitur.

**Doloris**  
**ca calida**

*In quibus qualitas doloris causa est.*

At si dolor ex calida qualitate oriatur, curatio est ea adhi-



benda esse, quæ etiā ex bilioso humore dolentibus cōueni-  
 re diximus, citra missionē sanguinis, aut purgationem, aut  
 oīno qualecūq; tandem vacuans medicamentū assumptū.  
 Porro si affectum ex ventris retentione puenire cōtingit, *Alu<sup>o</sup> ob*  
 oībus modis is cibo, & leniter purgare potentibus subduci *viscosos*  
 debet. sunt aut huiusmodi multa. tū ipse sal. Quare si alius *humores*  
 ob viscosos humores cohibet, hanc cōpositionē mixturāq; *astringe*  
 dato. Salis ammoniaci drachmas duas: piperis drachmam: *bus solut*  
 euphorbii drachmā. Dato ex ouo, aut ptisana drachmas  
 duas: aut quatuor: aut scrupulos tres: aut quatuor. Quibus  
 autem venter nō ob viscosos humores astringitur, in iis  
 vitur medicamēta, quæ scammoniam recipiant, habet aut  
 horum cōpositio in eum modum. Salis cōmunis torrefacti  
 drachmæ tres, piperis drachmæ duæ, scāmonii drachma.  
 Datur ex ouo, pane, & quomocūq; velis, cochlearium.  
 Nam hi sales admodum leniter ac citra molestiam vētrem  
 purgare, & emollire solent. Vtitor his cum fiducia, tum  
 illis quæ euphorbium recipiunt. Quod si venter citatior sit, *Vtitor el*  
 & caput magis ob siccitatē doleat, nititor eum cibo, potu, *tal<sup>o</sup> qđo*  
 & medicamentis sistere. At si affectus ex vigilia, & sollicitu *stetur.*  
 dine eueniat, iis quæ somnum inducunt, & laborātes oīno  
 leniunt: curari debet. Summatim remedia semper ad cau-  
 sam morbum facientem accommodato, ac vtitor prædi-  
 ctis bona ratione ac via. Ita nanq; inueteratus, ac contu-  
 max affectus, diligenti artificio & cōmodis præsiidiis adhi-  
 bitis ex toto euincetur.

## De hemicrania

## Cap. 12.

**A**ltera capitis pars indolefcit, cum dolor circa dimi- *Cā He-*  
 diam caluariam incipit. Atque id accidit, postquam *micranig*  
 recrementū aliquod ibi infixum fuerit, aut cū pcreatū est,  
 in spiritū resoluatur, irritetq; loca singulis diebus, aut vno  
 interposito, aut duobus, pro subiecta specie motus sumēs  
 initium. Si igitur totum corpus recrementis liberum tibi *Hemicta*  
 apparet: capiti prospicito, ipsiq; particularem curatio- *nix cu. a*  
 nem adhibero. At si copia toti corpori facescit negotium, *tie.*  
 tunc multifariam attendendum est, & interno scēdum, quis

F iiii



## LIBER PRIMVS.

utique humor superans existat. Constat enim & vacuationem eius tentandam esse, & si sanguis fuerit, per venæ sectionem detrahendum. Sin alius quispiam humorum fuerit, purgatione recrementi quod molestat, succurendum.

### *De hemicrania ex consensu.*

**Hemicrania ex consensu.**

Si hemicrania stomachi affecti consensu oriatur, vel dum hic in concoctione ipse infirmatur, vel cum materiam in se biliosam, vel pituitosam continet, nec hæ probe coquuntur, perpende rursus, vtrum ex calida intemperie, aut frigida proueniat. Si igitur ex frigida intemperie, calefacientibus ei prospicere oportet, sin ex calida, frigidis & contemperantibus.

### *Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariæ partem exerceat.*

**Hemicrania ex frigido stomacho, quò curetur.**

Quod si dolor ex frigida stomachi causa factus apparet, primum vtitor fomentis ex vino & oleo quod Grace œnelæon dicitur, nardo, gleucino, ityrace, masticha. Deinde etiã epithematis, Polyarchio, aut Philagrio, & Martiato dicto, quod flatus in stomacho subortos strenue potest discutere. Cibus esto eiusmodi, qui calfaciat simul & extenuet, nec nõ robur apponat. Hydrogarum igitur his est idoneũ, quod copiosius anisum receperit. Confert etiã oxymeli potum & porra cocta, in cibo sumpta. Item quod ex malis cotoneis conficitur, piper & gyngiber recipiens. Auxiliantur ipsis etiam quæ ex hyllopo, aniso, dauce, & apio propinantur. Ex oleribus, scandix, gyngidium, asparagi palustres, & beta cum synapi, & cappares. Allium vero diurnos frequenter dolores disculsit, quemadmodum etiam salsamentum, & Encathera dicta, & Coryax.

### *Catapotia Dia colocynthidos.*

**Catapotia dia colocynthidos.**

Iuuat hos & vomitus a cibo, & purgatio, quæ fit ex Catapotis, quæ colocynthidem, & euphorbium recipiunt: cõpositio ipsorum ita habet. Aloes vncia: euphorbii semuncia, colocynthidis, scammonia, gummi, singulorum vncia, nitri Alexãdrini semuncia: veratri nigri corticis vncia. Ex



capito succo brassicæ, aut citrii, aut rhodomeli, ac dato scrupulos sex. Tu vero non vniuersa, sed per vices ipsa exhibeto, atque sic ad perfectum modum peruenias. Nam nō minusquam Hiera humores ex alto euocare possunt: cæterum etiam non superficiali vacuationem moliantur, sed ex alto et veluti ab ipsa radice recrementa extrahunt, et si quis recte vsus fuerit non modo Hemicranicum, sed etiam vetustum dolorem, stomachicos affectus, morbos comitiales, articularios, & coxendicum vitia sanare possunt. Hoc pacto quidem dolorem, si ob viscosos humores in stomacho excitatos prouenerit, mederi oportet.

Calapostia dia colocynthis quid efficiant.

*De Hemicrania, quæ ob biliosum in altera capitis parte contractum humorem nascitur.*

Si biliosus humor dolorem pepererit, sumat ægri antea omnia panem ex aqua tepida, vt quæ supra modum ipsis auxilietur. Cæterum etiam malua, & lactuca cōmestæ profunt: in vniuersum, cibus sit humectans & balnea temperata, postremo purgatio, quæ ex Picra & scāmonia, & aliis q̄ hilem citra magnū dolorē purgare solent, adhiberi debet.

Hemicrania ex bilioso humore curatio

*Epithemata.*

Similiter etiam vnctiones, quæ extrinsecus imponuntur, non sint nimium calidæ: in totum vniuersa medendi ratio eiusmodi adhibeatur, qualis etiam in capitis doloribus præcepta est: nam eadem genere causæ existunt, nisi quod capite laborantes, diuturniores valentioresq̄ habeant: vt autē remedia vnicuiq̄ causæ idonea promptius inuenire queas, etiam horum descriptiones tibi subiungam.

Epithemata hemicranie

*Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosisque humoribus in dimidia caluariae parte ortos.*

Euphorbii partem vnā: castorei tantundem: aqua ex-cepta auri iuxta partem dolentē imposito, ac statim in balneum ire, & lauare consuetō more præcipito. Hoc admodum generosum auxilium est, & cū fiducia eo vtor. Iam maximum hoc quoque est, quod recipit atramentum scri-

Vnctiones hemicranie ex crassis viscosisque humoribus.



## LIBER PRIMVS.

Impref-  
sus græ-  
cus ſeq  
drachma

torium, habet autem deſcriptio eius in hunc modum. Euphorbii drachmæ \* quatuor: atramenti ſcriptorii drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ drachmæ tres, croci drachmæ duæ: crocomagnatis drachmæ tres: piperis albi drachmæ tres: aceti quod ſatis eſt, vt hæc probe læuigentur, & craſſities ſordium ſimilis fiat, atque hoc illinito a medio ſuperciliorum incipiēs, vſque ad tota tempora, præcipue ſi locus pilis careat, & cum refrigeratus fuerit æger, hoc ruſus inungito eodem in loco ad tertiam vſque vicem. Oportet autem ipſum mane inungere, vt auxilium vim ſuā probe exercere poſſit, quouſque ille lauaturus eſt, verum caue- to ne quando æger illinitur, medicamentum oculos ingre- diatur. Nam ſpongia vtens dextre id quod illitum eſt, ab- ſterges. Vbi ex balneo æger venerit, ruſus ſimili modo ſæ- pius illinito, donec in totū dolore liberetur: atque eo diſcuſ- ſo per intervalla iterum medicamento vti debes, ne in eun- dem denuo morbum incidat. His maiora præſidia ad lon- gos validosque dolores inuenire non licet ad moderatiores autem vnctione vtor, quæ ceram & euphorbium habeat. Mixture ipſius hæc recipit. Olei ſabini ſextarios quinque: ce- ræ vncias tres, euphorbii vnciam. Hoc vtor dimidiam frō- tis partem cum temporum muſculo ante balneum illinens. Facit hoc præcipue ad dolores ex frigidis affectibus ortos. Porro inuenies alia quoque multa a veteribus prodita, ve- rum hæc ſolæ ſufficiunt plurimis experimētis cōprobata.

*In quibus dolor ob bilem contrahitur.*

Qui ex bile dolorem experiuntur, iis abunde eſt etiam paſtillus Crocodes illitus, & Trygō: adhæc terra Aegyptia, omneſque vnctiones, quæ ex roſacco, & chamæmelino oleo parantur, modico aceti adieſto, aut quodam ſucco mitigato- rio. His & ſimilibus medicum, qui recta curandi ratione ni- titur, vti oportet.

De Phrenitide, Caput XIII.

Doler ca-  
pitis ob  
bilem.

**Q**Uod ſane Phrenitis acutiſſimus periculoſiſſimusque ſit affectus, omnibus eſt in conſeſſo. Vnde autem cō- ſtituatur, & quo affectu cerebro laborante, & quæ curatio



conueniat, de hoc omnes dissentiunt. Dicamus igitur etiam  
 os, quæ sit exquisita Phrenitis, quæ eius causa, & quomo-  
 do internosci debeat. Plærique enim ipsorum in discernen-  
 do eam potissimum non mediocriter decepti sunt, ut etiam  
 os qui delirant, existimarent Phreniticos, cum res sit lon-  
 ge diuersa.

*Quæ sit causa Phrenitidis.*

Exquisita igitur Phrenitis a flaua bile nascitur, cum ipsa in  
 cerebrum, ac eius membranam distributa inflammatione  
 excitauerit, priusquàm enim dispensata, infixaque fuerit, non  
 Phrenitidem, sed delirium producit. Atq; hoc in acutarum  
 magna parte febrium statu ac vigore accidere consuevit,  
 deinde rursus in declinationibus cessare: atque id delirii pro-  
 prium est, quod febres per tota earum tempora non perse-  
 nerent, sed conquiescât: Phrenitis autem semper perduret.  
 Est autem ipsius non vna tantum species, sed etiam multi-  
 plex. Alia siquidem ex pallida bile constituitur, quæ mitior  
 existit. Sin aut ex flaua bile, quæ & multo vehementior, fe-  
 bres quoq; maiores inducit. Iam alia quoq; efferata dicta na-  
 scit, bile flaua imoderatius excelsa, & plus æquo adusta.

Câ Phre-  
 nitidis ex  
 quifitæ.

Phrenitis  
 quæ a deli-  
 rio differ-  
 rat.

*Notæ futuræ Phrenitidis.*

Futuram Phrenitidem vigiliæ potissimum continuæ, &  
 intensæ somnique turbulenti præcedunt: ægri exiliunt, &  
 somniorum imaginationibus interdum detinentur, ut etiã  
 nonnulli se futura scire suspicentur, & velint prædicere. Præ-  
 cedit etiam, ut ægri quæ dicuntur, obliuiscantur. Nam com-  
 familiaribus præcipere quædam incipiunt, ad alia conuer-  
 tuntur, eorum quæ ab initio iniuncturi erant, obliuiscetes.  
 Item cum respondent ferociiores ac iracundiores quàm prius  
 apparent, magnâ & crebram respirationem edunt, pulsus  
 habent paruos, & duros, atq; occipitio frequenter indole-  
 scunt. Quod si affectus increuerit, ut parum ipsi a Phre-  
 nitide absint, fixis oculis cernunt, eosque admodum squa-  
 lidos & rubentes habent, nec non pituita eis inhærescit,  
 ac lachrimæ ex utrisque profluunt. Sin autem vitium magis

Notæ  
 Phreniti-  
 dis futu-  
 ræ.

Pituita  
 oculorum  
 angustis  
 inhæres-  
 cit. Sic se  
 me apud  
 Celsum.



## LIBER PRIMVS:

intendatur, incipiunt & floccos carpere, & festucas legere, neq; responsionē manifestam dare possunt, & linguā multo magis scabram habent, febresque sicciore, interdum & tremuli sunt, exarescente cerebro, eiusque nervis, & ægre sentiunt, vt etiam cum ipsi excitentur, vix, aut nequaquam exaudiant. Eiusmodi ergo, & tot eorum qui proprie Phrenitici existūt, signa habentur. Cerebrum igitur statim per initia morbi causam habuit, non enim alia quadam parte affecta quæ proprie Phrenitis est, contrahitur, quemadmodum nonnulli Phreniticos ob septi trāuersi inflammationem fieri existimarunt, quod verum non est, sed & ipsum cerebrū, vbi inflammationem senserit, valida efficit deliria, vt Phrenitidi respondeant.

### *Quomodo delirantes a Phreniticis discernere oporteat.*

**Discrimē  
Phreniti-  
corum, &  
delirantiū.**

Qui proprie Phrenitici existunt, a delirantibus ex partiū consortiis, distinguuntur, q̄ ipsis febris adsit perpetua, oculi sint cruēti, sanguis e naribus profluat, & caput sit calidius. Nam qui septo transuerso laborant, his caput non est adeo calidum, vt præcordia, ipsumque septum, ægre magis spi-

**Inter Phre-  
niticos &  
insanien-  
tes dīta.**

rant, & inæqualem valde spirationem edunt. Discernes autem Phreniticos ab insanientibus, eo quod insania quidem, quæ Græce mania dicitur, citra febrim, Phrenitis autem, vt diximus semper cum febre spectetur. Hæc quidem sunt signa eorum qui proprie Phrenitici dicūtur: in quibus etiam

**Phrenitis  
falsa.**

flaua bilis sola, sine alia materia defixa, affectū peperit, quæ admodum etiam si pituita flauæ bili coniuncta fuerit, eiusmodi falsa Phrenitis appellatur, & vigilem soporem, q̄ Græcis agripnon coma vocatur, excitat.

**Vigil sopor.**

### *Signa Phrenitidis falsæ.*

**Signa  
Phreniti-  
dis falsæ**

Nosces autē Phrenitidem ex humorum mixtione factā, inde q̄ etiam symptomata quæ superueniūt, mixta sint, re ferentia eandem naturam illorum, quæ causam, eādem habent. Etenim vigilant simul & in altum sonitum deferuntur, rursusque paulatim delirant, & somno alto soporosoq; pressi cum tumultu excitantur, & iis q̄ eis loquuntur, inor-

**Sympto-  
mata mix-  
ta.**



nata verba, & insaniam restantia respondent.

*De inueteratis iam Phreniticis.*

At quod hæc per morbi initia, & breui tempore accide-  
conſueuerunt, noſſe conuenit. Vbi vero morbus in vetu-  
item inciderit, & vires ſint debilitatæ exigua ipſius indi-  
u apparent, vt nonnulli aliam quandam Phrenitidis ſpēm  
e arbitrentur, non eſt autem alia, ſed ægri per initia qui-  
tem turbulenti ſunt, & furibundi, tanquam bile ſtatim ad  
periora tendente, & cerebrum excitante, poſtea aut hec-  
cis febribus ſimiliter æquabili intemperie in totum cere-  
rum diſperſa, non amplius valde perturbantur, & inordi-  
ata furioſaque nugantur, ſed iacent, neque vocem ædere  
propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figuram  
mutantes, neque valide exilientes, manus ſolummodo inor-  
nate iactitant, vt quidam ignorantes ægrum quærere ali-  
uid, & inuentum velle continere ſuſpicentur: nonnulli au-  
tem ipſorum ne palpebras quidem ppter vires iam ante de-  
ilitas aperire poſſunt. Sin autem aliquādo etiam aperiāt,  
bi pauliſper reſpexerint, ſtatim rursus propter inſeſtante  
umorem conuiuent. Verum hæc ſigna adhuc inſirmante  
ſorum facultate ſuperueniunt, nec aliam adhuc Phreniti-  
is ſpeciem oſtendit id, quod pulſus ſit imbecillis, durus, ex-  
guus, & anguſtus, ſed etiā ad omnes magna ex parte Phre-  
nitos pertinet præcipue inueteratos. Hæc igitur indicia ſunt.  
quibus Phrenitici cognoſcuntur: deinceps autem quomodo  
urationem ipſorum optimam adhibeas, iam pſequamur.

*Curatio Phreniticorum.*

In omnibus proprie Phreniticis, ſi vires robuſtæ ſunt, &  
nihil aliud prohibet, ſanguinis detractio adhibenda eſt, tan-  
quam primum omnium & maximum futurum præſidiū.  
ſi autem repugnet æger, quod ſæpe accidit, vt nolit bra-  
hium porrigere, omnino conandum tandem eſt ex recta  
n fronte vena ſanguinis miſſionem moliri. Facis autem id  
recte, ſi collum artiſcioſe fascia lanea conſtringas, vt vas at  
ollatur. Ita nāque ſi feceris, ſanguis ſtatim vena ſecta citra

Phreniti-  
ci inuete-  
rati.

Phreniti-  
dis inue-  
teratæ ſi-  
gnā.

Phreniti-  
corū cura-  
tio.

Sāguinis  
miſſo in.



## LIBER PRIMVS.

Phreniti impedimentum cum spiritu erūpet. Ego sane magna ad-  
 eis neces Phrenitide correptum curavi, & nisi multi fortēque famu-  
 saria. li eum continuissent, & vinculis vndiquaque cōstrinxissent  
 neutiquam ne in fronte quidem venam secare potuissent  
 adeo ferociter agitabatur, omniaque faciebat, quæ insanie  
 res solent, atque si gladium habuisset, non paucos, qui ei ad-  
 rant, iugulasset. Quia vero bis sanguinem detrahere mole-  
 stum est visum, ideo tantum initio euacuauimus, quantun-  
 ei satis erat futurum, etiam si secunda vice iterum emisisse-  
 mus. At mirabile erat vacuatione facta, quam festinaret e-  
 riuo superbibere, simul autem astantes etiam aspergebat  
 ut risum quoq; ideo vulgo excitaret. Verum hic quidem c-  
 leriter curatus est, alia quoq; ratione, ac cura conueniente  
 ei adhibita. Sic igitur agendum est, si venam in cubito seca-  
 re non liceat. Post sanguinis vacuationem parti quoque re-  
 media inducenda sunt, & caput oxyrrhodino madefacien-  
 dum, ne ipsum, cum calidū sit, liberalius humores atrahat  
 atq; idcirco eis repleatur. Aceto autem ea quæ mitigant &  
 somnum conciliare poterunt, admiscere conabimur. At c-  
 morbus viget, & vigilias mentisque alienationem inuehit  
 adhuc magis succurrendum est, & largius oxyrrhodino ca-  
 put implendum, & decocto chamæmeli, papaueris capitū  
 serpilli, hederæ, rursusque oxyrrhodino superfundendum  
 item ea, quæ odorem mouent, naribus adhibenda, nec no-  
 ynfctionibus vtendū, vt omni ratione vigilias excindamus  
 somnumque ægro accersamus, quod solum & maximū  
 est delirantium, & cuiusvis morbi remedium. Quod si h-  
 admin:istratis, vigilix, & alienationis symptomata perseue-  
 rent, dato ei potui medicamentum, quod a papauerum ca-  
 pitibus, dia codyon Græci appellant, ad omnia futurum v-  
 lissimum. Non solum enim vigiliis, sed etiam feбри medei  
 præterea caput tanquam ab igne adustum refrigerare po-  
 terit. Sin autē nihil admodum impellit, vrgetque, noli me-  
 dicamentum dia codyon exhibere, præsertim si neque Phr-  
 nitis quædam germana esse videatur, sed etiam pituitæ n-  
 nihil particeps sit, vt ipsa quoque falsa nominetur, tunc ea

Vena se-  
cta i fron-  
te.

Historia  
curatio-  
nis Phre-  
nitici.

Partis af-  
fectæ re-  
media.

Vigiliæ  
& mētis  
alienatio  
q̄o cura-  
ti debeāt

Dia co-  
dyon q̄-  
bus cōse-  
rat.



eto ne id ipsum, vel aliud quoddam ad soporem torpo-  
emque inducendum efficax, offeras. Sin autem vires quo-  
ue imbecillæ fuerint, tunc maxime vitabis, ne quid tor-  
ori somnoque inducendo accommodum exhibeas. Nam  
n his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, imo  
nterdum mors talium potionem comitatur.

Nacoriti  
ca petica  
losa.

### De habitatione.

Considerari debet etiam habitatio, in qua deget æger, ut  
aerem neque admodum crassum, neque humidum frigi-  
dumque, aut nimis calidum habeat, ne capiti meatuum  
densatio, aut repletio superueniat, sed temperatus exi-  
stat, quo animalis spiritus temperie ipsius refocilletur ac  
relaxetur. Sit autem magis lucidus quam tenebrosus, ut  
æger per huius sensum ad consuetorum perceptionē ac  
conscientiam perueniat. Quare & amici nonnulli admo-  
dum familiares ei assistant, ut etiā increpantes ipsum pro-  
pter ea quæ facit, reueretur. Neque vero domesticus, aut  
cognatus, cuius causa aliquando tristetur, aut cui irasca-  
tur, ingredi debet: quippe hoc irritare ægros, & com-  
mouere solet, & ut valde perturbetur, manifestam præbet  
occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum  
ingrediantur: quippe turbam tantum ei excitant: præterea  
aerem quoque crassum efficiunt, frigidos emittentes spi-  
ritus. Iam non violenter mouendus est, sed leniter, ne in le-  
cto propter imbecillitatem concutiat. Hoc enim si quid  
aliud morbum excitat, & somnum impedit: ii vero qui ad-  
sunt, omnia ipsius membra citra violentiam teneant, le-  
niterq; perfricēt, & presertim inferiora, atq; tūc magis, ubi  
cōuulsiones ægro oboriūtur, artus vinculis excipiātur. Quip-  
pe hoc materiam ad inferna prouocat: præterea conuul-  
siones lenit. Satius autem est inferiora quoque, ubi perfri-  
cata fuerint, fouere, atque sic deligare, ut materia quæ  
fotu simul & fricatione accita fuerit, ad ima potius de-  
riuare possit. Nihil autem facere oportet ante febrium

Phreniti  
corū ha-  
bitatio.

Amici fa-  
miliares.  
Phreniti  
cis admi-  
tendi.

Motus  
violētus  
Phreniti  
cos effe-  
dit.

Fricatio I-  
feriorum  
Phreniti  
cis acco-  
modanda.



## LIBER PRIMVS.

Epithe-  
mata.  
Phreniti-  
corum.

declinationem: longe uero antequam inuadant, id præstan-  
dum. Iam cucurbitulæ adhiberi, præsertim ante accessione  
debent, ut materiæ sursum vergentis impetus per reuulsio-  
nem coerceatur. Simili modo etiam epithemata semper eis  
ad mouere oportet, quæ non nimis frigida sint, neque rur-  
sus calida, sed potius tepida. Qui enim viscera largius fomē-  
tis excalfece-  
runt, maxima hi mala ægris accerserunt, mate-  
riam subito ac vniuersè commouentes, ut ad supernas par-  
tes profecta caput admodum repleuerit, unde vehemens  
alienatio mentis prouenerit: nonnunquam etiam sopor, qui  
Caros, dicit, ita ut rursus iis opus fuerit, quæ excitare pos-  
sunt, sternutamenta prouocantibus, tum frictionibus. Qua-  
re viscera validiores fortis non requirunt, præsertim in iis,  
qui vehementiori febris laborant, item quibus copia humo-  
rum inest, & caput affectum. Sufficit igitur solum lini semē  
hydrelæo incoctum, aut cum chamæmeli iure blandum &  
tepidu visceribus obducere. Ita enim feruor mitigabitur, et  
uiscera distenta laxabuntur, atque ideo etiam febres erunt  
mitiores.

### De uictu.

Vici<sup>9</sup>. id  
obseruan-  
da.

Conuenit autem inter medicandum etiam victus ratio-  
ni ut maxime necessariæ animum adhibere. Multi nanque  
ipsam negligentes ignorant, quantum noxæ & adiuuenti  
ægro adferre possit. Utinam uero etiam recte medicari sci-  
rent tempusque inquirerent, aut ordinem, aut qualitatem,  
aut quāritatē: verum nullum horum attendens, singulis vi-  
cibus, cum ægrum accedunt, visceribus facessunt negotiū,  
aut perfundendo, aut obducendo, aut oī tempore parādō,  
etiam cū copia, interim quoque cruditas vrget, præsertim  
cum sapientissimus Galenus manifesto clamitet, neque ca-  
taplas-  
matis cor-  
pore re-  
pleto nō  
utendū.  
taplasimatis, neque asperginibus quouis tēpore utendum es-  
se, nisi in solis illis, quibus nullum in toto corpore excreme-  
tum, aliaque superflua existūt, reliquis autem omnibus ex-  
crementum esse malum. Verum hæc quidem ii qui non bene  
mente ac ratione constant, faciunt. Nos autem qui ex vete-  
ribus



bus didicimus, simul etiā si quid ratio facere nos recte ad-  
monet, iam exponamus. Ptisana igitur primum omnium vi-  
us ratione Phreniticis remedium adhibeatur, optime prius  
cocta. Detur autem solus ipsius cremor: quem si non li-  
enter assumant ægri, cum granis ipsam sine aliquo cibo ca-  
siant, sin ea oblectentur, adicere conuenit solum hydrome-  
læ exiguum, aut hydrosatum, aut rhodomelum. Hydromeli  
ero maxime Cybyriticum, vt inimicum ipsis, vitare oportet,  
& oxymeli. Quod si minus gratā habent ptisanam, mul-  
ti enim ne nomen quidem illius libenter audiunt, exhiberi  
ipsis oportet auenæ cremorem, si inueniatur, aut extritico-  
renti sorbitionem, quæ chidron Græce dicitur. At si in to-  
tum sorbitiones auersentur, panem in aquam calidam intin-  
gito, non minus enim quam sorbitiones, iuuabit.

Pisana  
Phreniti-  
cis ido-  
nea.

Auenæ  
cremor.

#### De oleribus.

Ex oleribus edant intybum, & maluam coctam, interim  
etiam crudam, si caliditas nimium superare videatur, & æ-  
ger siticulosus sit, vigiliisque admodum prematur. Ita nan-  
que adiuuabis: præterea etiam magis, si lactuæ semina, cu-  
cumerum medullam, & peponum exhibeas. Vbi concoctio  
apparuerit, etiam pisces assument, vt erinaceum & pectines.

Olera q̃  
Phreniti-  
cis vtilia

#### De pomaceis fructibus et potu.

Ex fructibus sumant duracina, persica, cetasea, mala, &  
punica, sed hæc raro, bibere autē ipsos crebrius & paulatim  
aquam tepidam conducit. Neque enim multam potionem  
appetunt, neque iuuantur, si cumulate bibant: frigidam au-  
tem aquam vitare oportet, eo quod tuta non sit. Nam si in-  
flammatiō circa septum transversum, aut aliam quāpiam  
particulam inuenta fuerit, non exiguum periculum sequi-  
tur. Quamuis enim frigida potio mitigare ipsas videatur,  
tamen maiores postea, & malignas febres excitat, vt etiam  
alienatio mentis augeatur: breuiter, omnia ad deterius ma-  
ligniusque conuertantur. Quare tutius est tepida potius quā  
frigida aqua vti. Noui autem me etiam hydrelæo vsum, in  
quibus siccitatem immodicam, & bilem superiora occupa-

Quæ po-  
ma Phre-  
niticis con-  
ueniant.

Frigida  
potio non  
tuta phre-  
niticis.



## LIBER PRIMVS.

re, nihilque ab intestinis notatu dignum externi viderem, hinc calor mitigatus fuit, & viscerum intentiones inflammationesque relaxatæ, biliosa per aluum & vomitiones excreta, vt æger non multis adhuc diebus ad vniuersum prorsus morbum depellendum indigeret. Etenim omnia quæ ipsi ad mouebantur remedia, tunc administrabantur, cum totum corpus recrementis esset vacuum.

### De balneo.

Phrenitici quomodo lauandi.

Lauare eos, & perungere conuenit, quibus iam vacuatio facta est, & quantitas totum corpus offendit, verum siccitas, & vigiliæ plurimæ vrgent, & si febricitet æger, nihil nocet ei, si ita lauetur, præcipue etiam cum balneum temperatum adhibitum fuerit, vt neque aer sit igneus, neque solum nimis calidum. Qui autem febris metu eos non lauant, maxime offendunt. Nam ægri vigiliis magis torquētur balneo abstinencia: adhuc magis etiam animo turbantur. Lauandi igitur sunt, quemadmodum comprehensum est. Sic. n. balneo vtentes, ad bonam temperiem reuertuntur, & in posterum delirio & affectu febrim incendente, liberantur.

### De uino.

Commoda Phreniticis adhiberi balnei.

Quin & vinum quod sitim restinguat, dare Phreniticis audendum est, in quibus multæ vrgent vigiliæ & vires sunt imbecillæ: febres autem nondum vehementiam, neque ardorem habent, sed quædam concoctio vrinarum quoque illis apparet. Præterea illis potius cum fiducia dandum est qui per sanitatem quoque vinum amare consueuerunt, & oventriculi imbecillum, & natura frigidius obtinent. In hi enim tempestiua est vini potio, & omnibus mente alienatis, si modice assumatur. Nam ferociam ipsorum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem transfert somnumque conciliat eo quod cibum celeriter concoquat, & in totum corpus distribuendum adiuuet. In quibus igitur nulla feruens inflammatio, aut magnus admodum calor præcordia infestet, & vires infirmantur, audacter vinum ipsis exhibeto. Maius enim ex eo incommodum erit, quam quæ noxa fore putetur. S

Vini versus Phreniticis.



im vires recollectæ fuerint & non collabi permissæ, omnia tētare possumus, & multifariam ægro succurrere, Colla- Viribus  
is autem ipsis vigilia, omnis medicorum curatio despera- collapsis  
erit. Quare metiri conuenit, & noxam quæ ex vino ex- ois cura-  
statatur, & cōmodum. Atqui si plura fuerint, quæ permit- tio inuti-  
lis.  
lit, propinari debet, minorem offensionem contenendo.  
Veri enim haud potest, vt id quod iuuat, aliqua etiam parte  
non noceat. Medici autem est eiusmodi tum metiri, tum iu- Quod iu-  
uare. Nam si vniuersa moderate quātitate, qualitate, or- uat etia  
ne, & tempore adhibeantur, totam artem absoluunt, con- aliqua ex  
stantque, & finem bonum imponunt. parte no-  
cet.

## De Lethargo, Caput XIII.

Genuinus ac germanus Lethargus, quēadmodū Phreni Lethar-  
gis, sedem quidem habet cerebrum, materiam autem- gus.  
phrenitidi contrariam. Nam ex pituita superante nascitur,  
næ ipsum humectat, & valide adeo madefacit, vt ægri eo-  
um quæ dicuntur, nequeant meminisse, sed palpebris sem-  
er cōnuere velint, & cōquiescere, vel prorsus in soporē, q-  
Græcis Caros dicit, ab humiditate simul & frigiditate, quæ  
piritum animalē suffocat, et torpidum efficit, perducantur.

## { Notæ veri Lethargi. }

Si igitur humor qui Lethargum parit, solus sit pituitosus, Genuin-  
genuinus Lethargus nascitur, atq; oīa hæc accidētia inducit. Lethar-  
gus.

## { Notæ falsi Lethargi. }

Sin autem non sola in capite pituita, sed etiam bilis fue- Mixt<sup>9</sup>e  
rit, necesse est symptomata quoque mixta fieri, vt ægri nō- thargus.  
nunquam vigilent, nonnunquam altissimo somno preman-  
tur, alias delirent. Ambo enim faciunt, & connuent palpe-  
bris, & manus mouent, tanquam contingentes quædā, ea-  
que tenere nō potētes. Qui igitur moderatius degūt, nōnul-  
tis ipsos in clamātibus, interim palpebras aperiunt, & rursus  
connuent. Sin autē admodum imbecilles sint, & valde morbo  
vincant, nullatenus exaudiūt, neq; palpebras mouēt, pulsus  
que hnt raros, exiguos & obscuros. Sic igitur facile est ipsos  
internoscere. Dicamus autem quō curare oporteat.



# LIBER PRIMVS.

## Curatio.

**Lethar-** Cum omnia accurate inspexeris, quæ veteres nobis præ  
**gi cura-** cipiunt, nempe ægri vires, habitum, aliaque vt ætatem, &  
**sio.** totius corporis statum, ita tandem huc venies, vt sanguinis  
 detractionem ante omnia adhibeas, nisi quid ex commemo-

**Sanguis** ratis tibi aduersetur, & præcipue vires. Vbi vero totius cor  
**nis mis-** poris curam habueris, etiam remedijs, quæ partibus induci  
**sio in Le** tur, ægro succurres, omnem capiti diligentiam adhibens.  
**thargo.** Vt autem vapores, ne sursum ferantur, prohibeas & eos q  
**Vapores** iam eo irruperint, discutias, maxime auxiliatur acetum cū  
**furtuz tē** oleo rosaceo, quod Græci appellant oxyrrhodinum, caput  
**dentes** corroborans, præsertim inter affectus primordia, ne dein-  
**beatur.** ceptis multis vapores ad ipsum sursum tendentes facile rec-

**Mā pitui** piat. Quoniam igitur materia quæ in cerebro continetur, p  
**to/a qui-** tuitosa est, & superans causa, humida & frigida demonstra-  
**b9 discor-** tur, miscere & incoquere ea oxyrrhodino quæ extenuare  
**tatus.** etiam simul possunt, expedit, nempe vel peucedanum, ve  
 castoreum, vel pulegium, vel calaminthen, vel thymum

**Pili hu-** Ac frons illinenda est, aut castoreo, aut pilis humanis crema-  
**manis.** tis, læuigatisq; ex aceto. Huiusmodi enim valde proficiunt  
 excitantq; forsitan etiam naturali quadam facultate Lethar-

**Scilla in** go cōtraria. Quod si affectus perseueret, & ægri difficulte  
**Lethar-** excitentur: vrēdum est eo qd' sternutamenta mouet, stru-  
**go utilis** thiodicto, vel cū castoreo, vel pipere, vel euphorbio, vel ep  
 thymo, nunc quidem inspirantes, alias pena illinentes, vert  
 id continue faciendum nō est quippe vires eorum laborāt  
 & adhuc magis caput. Cæterum crura perfricare, & oleo

**viastorei** sicyonio perungere oportet: interim solam ipsam scillā ex  
**vs &** aceto læuigatam cruribus obducere. Hoc enim etiam eos, q  
**vsu.** in somnum valde altum, & veterinosum deferuntur, exci-  
 tare solet. At si affectus & malignus est, & inueterascit, capi-  
 los adimito, vngitoque iis tunc caput, quæ exasperare ac  
 vellere cutem possunt, vna cum castoreo, datoque ipsis po-  
 tui castoræum præ omnibus, idque faciendum est, præser-  
 tim hora vna ante accessionem. Etenī extenuat, & corpus



quod perfrixit, & prope est ut totum emoriatur, recalfacie  
 bouetque. Ego sane noui multos eo morbo victos hoc solo  
 remedio mortem euasisse. Item per se exhibitum proficit,  
 adhuc autem magis cum oxymelite. Quod si æger recreme  
 s plenus fuerit, etiam cum aliquo ad ventrem subducen-  
 tum efficaci, præsertim scammonia dari debet. Sufficit autē  
 num scammonia scrupulum, aut paulo plus minusue, p  
 irium ratione duobus castorei scrupulis adiciere. Iam ve-  
 o non solum auxilia, extenuantia esse debent, sed etiam ci-  
 us talis exhiberi. Quare succus quoque amygdalarum ex  
 nelle coctarum præbendus est, ac ptisana, quæ habeat co-  
 nam porri, aut apii, aut hysopi, nisi ægri vehementer feбри  
 itent. Si enim febris vehemens fuerit, abunde est etiam so-  
 ius apii radix, & oxymeli simplex, tum ex ptisana, tū per  
 e solum. Salutares sunt etiam micæ panis ex apomelite,  
 ut hydromelite datæ. At hydromeli Cybyriticum dare ip-  
 is non oportet: immo neque Cnidium prorsus, morbo ad  
 huc concoctionis experte. Vbi vero concoqui inceperit, ni-  
 hil obstat & lauare ipsos, & vini paulum exhibere, præser-  
 tim a sanguinis missione, ventris subductione, & mediocri  
 otius corporis purgatione: verum balneum timeri nō de-  
 bet, nisi recrementorum copia subsit. Nam quæ in cute  
 hærent superflua, magis balnei calore moderato digerent.  
 Ego certe noui me quosdam ita laborantes, neque suspicere  
 præ multo sopore potentes, neque hoc ipsum quod lauare  
 tur, percipientes, postquam a septem diebus in balneum du-  
 xissem, magis ab eo excitatos inuenisse, ut respicere, loqui,  
 nonnullosque astantium agnoscere potuerint. Quare si vi-  
 res robustæ appareant, in balneo lauandum est, sin imbecil-  
 liores, ut æger lassitudinem, aut calorem balnei ferre ne-  
 queat, domi lauato vase quodā aqua calida repleto, in quo  
 æger collocetur, ita ut sedeat, capi e aquam excedente: fa-  
 cile autem est eiusmodi vas ex lignis parare. Non madefa-  
 ciet autem caput æger, quoniam præterquam quod nihil  
 a calide superfusione inuatur, etiam animæ defectionē ce-  
 leriter sustinet. Sic igit donec semel, aut bis lotus æger fue-

Historia  
 Lethar-  
 gici solo  
 castoreo  
 curatio.

Cib⁹ ex-  
 tenuans  
 Lethargi-  
 cis apii.

Historia  
 Lethar-  
 gici bal-  
 neo vli.

Tinnam  
 vel cupā  
 vulgo uo-  
 cant.

Lethar-  
 gicis ca-  
 put non  
 madefa-  
 ciendū.



## LIBER PRIMVS.

rit, agendum est: deinceps tandem ad balneum ducere ipsum, & conuetis nihil suspicantem abstergere cōuenit. Eius modi curatio etiam in his qui veterioso sopore quem Carō **Veterio** vocant, premuntur, tentanda est, neque enim ea multū va- **susop** riabit, neque causa. At nosse oportet Caron in anteriore po- **Caros.** tius capitis parte constitui, quare etiam sensoriæ ipsorum vi- res magis obleduntur. Cæterum oritur ob vehemētes quo- que dolores, vt quibus spiritus animalis dissipetur, & concidat: item concussionibus hoc accidens euenit, si quis cerebri membranam lamina ænea, quam inde q̄ membranā tucatur, menyngophylaca Græci appellant, negligenter continens deligauerit. Sic etiam accidit, si quis os vehemētius cō- tundens, medium cerebri vētriculum compresserit. Sed de horum curatione nunc scribere tempestiuum non est. Peculiares enim hæc curationes requirunt, ac differemus de his dicere in eum locum, vbi de fracturis agemus, nunc autem de morbo Comitiali verba facere instituimus

### De morbo comitali. Caput XV.

**epilepsie** **M**Orbus comitalis, qui Epilepsia Græcis dicitur, vnus quidem & ipse ex longis affectibus habetur, qui excellentem diligentiam studiumque requirat, & si per initia neglectus fuerit, frequenter ii qui eo detinentur, commoriantur. Nam capitis vitium est, vbi sensus motusque origo habetur, q̄ autem capitis morbus sit, testatur hoc, quod per accessiones ægris contingit. Neq̄ enim audire, aut videre, aut intelligere prorsus, aut meminisse alicuius possunt, sed omni destituti sensu iacent, mortuis non dissimiles: quapropter etiam Græci Epilepsiam quasi cōprehensionem vitium hoc nominarunt, quod videlicet ægri rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineantur. Cæterum hoc ipsum vitium nō nulli vocarunt etiam morbum sacrum, quod cerebrum sacrum & honoratum sit: alii vero morbum Herculeum, qđ validus sit, & contumax ad amonendum, alii aliter nominarunt, verū non oportet omnia scribere, sed illa potius, quæ instituto conueniunt. Hæc enim magis scire conuenit, eis- que insistendum, id quod nos etiam facturos promissimus.

**Notæ**  
**morbico**  
**initialis.**

**Epilep-**  
**sie vnde**  
**dicta.**



Morbus Comitialis tribus modis generatur, vel enim capite primario laborante, vel stomacho, vel alia quadā particula affecta, & prauitatem in ea subsistētē ad caput remittētē.

Morbus  
sacer &  
Hercule.

*Signa morbi Comitialis ex stomacho oriuntis.*

Morbum Comitiale a stomacho proficisci testatur, q̄ continua plerumq̄ in eo gignatur & turbatio quædam, & rosio, itē q̄ morbi accessione tū potius ægri sentiūt, irritantur que, cum tarde ipsos cibum sumere, aut nullū ptingit.

Quot  
modis  
gñet co-  
mitialis  
morbus.

*Signa Comitialis morbi ex alia particula contracti.*

Qui vero ob particulam quampiam concidunt, distributionem mali ad superiora fieri, manifesto percipiunt, & id quod futurum ipsis est, prædicunt, cum distributio vitii ad cerebrum vergere incipit. Accidit autem hic affectus etiam pueris præsertim humidioribus, qua de causa nonnulli puerilem ipsum nominarunt.

Comitia-  
lis mor-  
bus ex p-  
ticula.

Morib.  
puerilis.

*Signa morbi Comitialis ex primario capitis  
affectu excitati.*

Qui primario capitis affectu laborant, omnibus sunt manifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurantur, & caligant, tardeque sentiunt. At hic affectus pueris potissimū accidit. Nos igitur a puerili ætate incipientes, reliqua persequamur. Quod si infans est, vel etiam lac assumit, nihil molendum est, neque agendum, quantum ad curationem attinet. Subsequens enim ætas, & calor augescens superflua in capite humiditatem, replentemque ipsius ventriculos discutit. Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, vt lac nutriticis benignum sit, & recrementis liberum. Nam quod vitiosum, & crassum est, valde solet naturam impedire. Fiet autem probi bonique succi, si nutritici animum adhibeas, & exercitiis vt ipsa & mediocriter exerceat, & cibis boni succi vtat. Si igit lac fuerit renue, paulo ipsum crassius efficere cōuenit, sin crassum, extenuare q̄busdā quale est feniculū, aut anethum, aut anisum, aut erucam, aut rutam, aut porrum. Omnia aut hæc dum uiridia sunt, assumantur. Nam sicca, cū magis sint acria, plus vteri vasa aperiunt, & nimis sangui-

Signa  
Comitia-  
lis morbi  
ex prima-  
rio capi-  
tis affe-  
ctu.

Quid in  
fanti co-  
mitiali  
adhiben-  
dum.

Lac nu-  
tritis q̄o  
fiat boni  
succu.



## LIBER PRIMVS.

nis menstruorum vacuationes incitantur: quo nihil est deterius. Nam hinc necesse est, etiam lac imminui, dum sanguis purgatione decrescit, quare etiam venus nutricis, pueris lactentibus est nocentissima: quippe lac hinc tenue & foetidi odoris fieri necesse est: sin autem contingat etiam concipere, adhuc multo sit perniciosius: ac cauendum est, ne illa omnino nutrix puero mamillam porrigat: sed alia potius quaerenda est, quae lac habeat benignum.

### Notatio lactis.

Ver. nu-  
trici dā  
natur.

Quomō  
ta inter-  
noscat.

Vinum  
modera-  
tū nutri-  
cibus dā  
dum.

Met. &  
labor an  
te cibū.

Balneū a  
cibo no-  
xium.

Meri po-  
tio a bal-  
neo stati-  
m Comitia  
les offen-  
din.

Fric-  
tio  
quoadhi-  
benda.

Internoscitur autem lac colore, substantia & odore, ut & albissimum sit, & nihil habeat liuidum, aut foetidū, substantia vero, ut nihil admodum tenue, aut crassum, aut caesiosum contineat. Nam tale conuulsiones potissimum generare solet, & nervos obstruere. Quare etiam vinum moderatum nutricibus propinandum est, recrementi expers, & boni succi efficax. Motum laboremque semper ante cibū sub ire debent: ita quidem si infans adhuc lactet, nutrici prospiciendum est, ut lac ipsius bonum euadat: si vero reliquo tempore moueri velit, mediocriter id agendum est, exercitandum, ludendumque, atque sic cibus sumendus. Neque vero lauare continere debet, sed vitare hoc maxime a cibo, ite ne bibat statim a balneo, praesertim meracū: nihil enim ipsis adeo est nocuum, vinctioe autem vrantur, & frictione ante cibum. Nam exercitatio secundum cibum non modo sic affectis, sed etiam omnibus inimica. Caeterum in frictione primum a brachiis auspicari oportet, deinde tandem ad pedes, & ventrem venire, post haec ad crura descendere, ac plus ipsa valentiusque perfricare, ut etiam recrementa, quae sursum vergunt, per eiusmodi ad inferna reuellas. At aliis particulis perfricatis, tunc demum & caput fricari debet. Prius enim non conuenit, ne omnia ad ipsum trahantur. Post exercitia & frictionem non statim aeger in frigidum aerem procedat, in eoque versetur, sed ubi distulerit donec calor sensim perspirauerit, & spiritus perinuitas remiserit, ita ad consuetam prodeat, cibumque conuenientem sumat. Panem



igitur rectissime assatum, optime fermentatum, & præser-  
tim clibanarium quatenus fieri potest, esse conducit. Hic, n.  
superflui expers, & minus est recrementitius. Capiat autem  
ex eo vnam, aut duas vncias, præcipue si puer temperamē-  
ti sit magis melancholici, ex aqua feruente, in qua sit corian-  
drum: ita enim commestus humorum vapores ad cerebrū  
ferri prohibet, quod maximum est commodum, & ab affe-  
ctu præseruat. At ex oleribus edat betam, maluam, præci-  
pue autem caucalydem, gingydiū, porra decocta: intybū  
vero si misceatur, hos iuuat. Condimentum oleris esto ex  
olei modico, & sale admodum temperato. Ex volatu ægri  
edant gallinam cohortalem, fasianos nō pingues, anserum  
alas, attagenas, passerēs, turdos, & turtures, verum ex his  
quoq; minus pingues. Anates autē, & quæ in paludibus de-  
gunt, auersentur, iura sint sincera. Quod si cruditas quæpiā  
ægro acciderit, aut distentio a flatu in ventre excitetur, adii-  
ciantur grana piperis nouem, aut vndecim, & anisi paulum.  
A carnibus omnino puerum abstinere bonū est, præcipue  
suillis, & bubulis: voluptatis autem causa, aut etiam alio vr-  
gente vsu modicas accipiat, & raro, sed quæ non sunt pin-  
gues, & decoctum potius quam ius: intingatq; carnem inga-  
rum ex pipere, aut sinapi. Nam istud, & si vim habeat inciso-  
riā, tamen ipsum auersandum est, eo q̄ non nihil caput re-  
pleat: quare etiam non consulo cepas & daucum assumere,  
nec sinyrneum, vt replendi capitis efficax. Iam apium vitā  
dum est, ceu naturaliter Comitiales offendens. Ex piscibus  
exhibeantur, qui superfluitate vacant, vt plessam, sturnū,  
merulam, aut scorpiū, aut scarum, pingues autē auersen-  
tur, & cetaceos, vt scombrum, pelamidas. Hi enim omnes  
crassum terrestremq; & inimicum naturæ succum congre-  
gant. Ex fluuiatilibus eos sumant potissimum, quos Græci,  
q̄ ex mari in fluuios conscendant, anadromos appellant,  
atque hos non admodum continue. Decoctioni ipsorū adii-  
ciatur paulum piperis, aut oxymelitis, nā talis decoctio cras-  
sum ipsorum humorem noxiumque tollit. At eorum qui te-  
staceam cutem habēt, esum cauere oportet, eo quod frigidi

Panis p  
he assus  
& recte  
fermēta-  
tus.

Coriandr.

Olera  
Comitia  
lib<sup>a</sup> apta

Aues.

Cruditas  
in Comi-  
tiali quō-  
to 1 latu

Carnes.

Caput re-  
presen-  
tia vita-  
ri debet.

Pisces.

Pisces  
Anadro-  
mi.

Pisces  
testacei.



## LIBER PRIMVS.

Erinace<sup>2</sup> ipsi sint, & crassum humorem pariant. Sin autem ex erina-  
 ceo quoque sumere per interualla cupiant, nō alienum est:  
 quippe habet aliquid, quod ventri ducendo, stomachoq; fir-  
 mando, & vrinæ citādæ faciat, verum hæc sumere oportet  
 ex calido quodam vino factitio, aut absynthite, aut condi-  
 to, hoc enim innocens est. At carnes vitari debent, donec in  
 totum morbus fuerit discussus, & præsertim suillæ: simili-  
 ter etiam legumina, præcipue lenticula. Sin autem æger illa  
 velit sumere, admisceatur extenuantium aliquod, vti pule-  
 gium, aut piper, vt crassities horum mixtura tollatur, fru-  
 ctus vero cauere, admodum salubre est: Sin autem volupta-  
 tis gratia ægri cupiant assumere, modici offerantur, & ma-  
 gis a cibo: ira enim minus nocebunt. Iam plæraq; bellaria  
 fugiant, vt nuces, & palmulas, pistacea vero, & vnas passas  
 super cibum sumant, præsertim quæ leuem astringēdi vim  
 habent. Placentis in totum abstineant, & contusis, quæ pini  
 nucleum recipiant. Quæ vero ex amygdalis, aut pistaceis  
 composita sunt, admittuntur, talia nanq; vim quandam pi-  
 tuitam purgantem obtinent. Vinum, quantum ad affectum  
 attinet, circūcidendum est, vt quod caput repleat, præcipuæ  
 vetustum, stomachi autem gratia, vt cōcoctioni auxilietur,  
 non abs re est mediocriter ipsum assumere. Vina autem fa-  
 ctitia quæ propomata Græci dicunt, offerri non debēt, præ-  
 ter solum absynthites, quod stomachum firmare, & recre-  
 mentum quod in eo continetur, extenuare, atque expelle-  
 re potest. Talis quidem victus ratio puero adhibebitur, hæc  
 autem medicamenta.

Vinū nō  
 nisi sto-  
 machi cō-  
 admittit  
 Vina fa-  
 ctitia.

### *Auxilia medicamentorum ad Comitiales.*

Cōmitia  
 ita reme-  
 dia. Vbi mane surrexerit æger, & aluum deiecerit, extenuās  
 quoddam ita assumet, hyeme quidem decoctum hyssopi, qđ  
 magnum potest adferre iuuamentum: ac plærique solo hoc  
 decocto vsi conuaserunt, vt non amplius secūdum, aut ter-  
 tium in eundem morbum inciderint. Quippe viscosa & cras-  
 sa recrementa incidit, & non permittit vel in stomacho, vel  
 in thorare recremētum in crassitiē coire, ac spissari: aliud. n.



per vrinas, aliud per aluū probe expellit. Hoc sane decoctum æger capiat per se, aut cū oxymelite in hyeme potius, & autumnō, per æstatē vero rarius. At anethi decoctū cū oxymelite, vt dictū est, exhibebis. Quod si puer tēperamento sit magis melancholico, sumet etiam epithymi decoctum, eo quod id quoque humorem istum probe subtrahat.

*De medicamentis purgantibus.*

Si puer eius quoque ætatis sit, vt purgās medicamētū ferre queat, porrigantur ea quæ pituitam, & recrementū melancholicum expurgant. Hieram sane ad huiusmodi etiā affectus valere, cum talem euacuet humorem, testimoniis autorum probatum est: verum ætas valde iuuenilis efficaciam eius non tolerat, vt cuius vires illa superet. Vigentibus autē ætate, & validis viribus præditis, & melancholicis vtiliter exhibet. Præstat igitur iuuenibus epithymi potius momentum cum Picra præbere. Etenim ex humore quiddam subducit, & prius extenuat, atque ita antidoto quod Theodoretum dicit, purgare conuenit. Vt autem hoc quoque antidotū probe reliquum corpus purgare queat, adiiciantur ipsi pendenti scrupulos quatuor: colocynthidis siliquæ tres, aut quatuor: vel etiam si multum, quinque: scammonia siliquæ quinque, aut sex, aut plures, per ægri viribus, vt moderata sit euacuatio. Ac multos noui quos eiusmodi sola purgatio sanauerit. At si prauitas humoris adhuc infestet, affectusque perseueret, etiā catapotis a me perfectis vtant, quibus nihil valētius inueni. Habet autē mixtura eorum hoc pacto. Aloes, scammonia, singulorum semuncia: gummi vncia sex: colocynthidis vncia sex: bdellii semuncia. Capiat ex his æger pro viribus scrupulos tres, aut quatuor: adultis autē etiam sex scrupulos dato, & si plures porrexeris, nihil nocebis, adeo leniter & tuto purgant, nec Comitialibus modo, sed etiam vertiginosis, & articulariis, si quid aliud, auxiliant, excipiant autē brassicæ succo. A purgatione confert etiam iis quæ salinam mouent, vt: vt si quid crassum adhuc, & viscotum cōtineatur, id quoque per palatum eliceant. Itaque bene vacuant & pastilli si manducentur, qui recipiunt hyssopum, pulegium, aut piper.

Comitia  
lium pur  
gātia me  
dicamen  
ta.

Catapota  
tia Alexā  
dri adico  
mitiales.

Salinam  
ducētia,  
post pur  
gatiouē  
adhibita



## LIBER PRIMVS.

Præterea magis adhuc proficit etiam solam gargarizatio, quæ in hunc modum paratur. Hyssopum herbam accipito, item pulegium, origanum, & ficus siccatas septem, aut nouem, atque his ad tertias decoctis, & cochleariis duobus inde sic cum lapa mixtis, ante cibum gargarizando saliuam ducito, postquam hanc sic purgaueris, balneum eo die tanquam noxiū futurum caueo. Secundum purgationē vero, & apophlegmatissimum conuenit præseruationis causa etiam vomitionibus uti. Etenim ille quoque humorem, qui quotidie colligitur, euacuant, nec permittūt in vnum cumulari. Pro sunt igitur etiam quæ ante cibum mouentur, sed multo utiliores, quæ post cibum, multoque magis adhuc quæ ex raphani radicibus, ciscis pinguioribus, repletionē ciborum, eorumque dulcium esu, & ebrietate sollicitantur. Nam eiusmodi vomitus, si quid crassum in stomacho, & viscosum inhærescēs inueniant, omne discutunt, ac liberant. Atque hæc sane commodum in omnibus Comitibus agenda censemus.

Vomit<sup>9</sup>  
a cibo q  
bus fiat.

### *Curatio eorum qui ex stomachi affectu Comitali morbo corripiuntur.*

Comitis  
Ils ex sto  
macho  
curatio.

Stoma-  
chus fri-  
gid<sup>9</sup> quō  
curetur.

Si stomachus affectus fuerit, inspiciendum est, qualis in eo humor generetur, & si quidem biliosus, omnia tētare oportet, ut ne in posterum bilem ei producere concedamus, absinthii potu, & Picra antidoto. Accipiet etiam panis exiguum ex aqua admodum calente ad horam secundam, aut tertiā, & summatim in quibus flaua bilis circa stomachum generatur, repletque caput, in his necesse est totum victum, & repidum, & contemperantē adhiberi, qui nihil habeat acre, aut pingue, aut oleosum, aut salsum: hoc enim bilem parit. At si frigidus stomachus pituitosum congreget humorem, atque hinc caput male simul afficiat, & conuulsionem inducat, si lium est per ea quæ leniter calefaciunt, & corroborant, ei prospicere, ut os ventriculi bis, aut ter in mense perfundatur oleo, præsertim chamæmelino, gleucino & absinthino, adiiciantur autem his, & styrax, & mastiche. Hoc namque magis adhuc calefacere, & quod imbecille est, firmare



poterit, vt etiam probe coquat, quo nullum est in omnibus quidem affectibus, præcipue vero Comitibus præstātius.

*Curatio eorum qui ex alia particula Comitibus  
lem morbum experiuntur.*

Sin autem nec stomachus, nec caput morbi habeat originem, considera num ex alia quadam particula hic sumat initium. Nam alii a superiore pedis parte, quæ tarsos Græce dicitur, alii a tibia, alii ex alia particula morbi accessionē sentire visi sunt. Et si quidem tale conspectum fuerit, etiā illi potissimum parti prospicito, & totam ei curationem ad-moueto. Ego sane vidi quendam lectorem in hunc morbum incidisse, qui cum ei euenturus erat, auras quasdam frigidas a superiore pedis parte ad cerebrum ascendentes percipere se dicebat. Cum igitur hunc catapotiiis pituitam & melancholicum humorem vacuātibus antea purgassem, imposui parti affectæ etiam quæ exulcerare partem, extenuare, & calefacere possunt, vt hinc ipsa & sudauerit, & humida quædam non pauca ex eadem manifesto emanarint, atque hoc vbi nos fecissemus, adolescens sanus euasit. Erat autem auxiliū, quod ei impositum erat, sanaueratque, lepidium herba. Idē nanque etiam alia quædam præstant, sed nullum adeo, vt ea herba. Post huiusmodi iam curationem adhibitam etiam vomitus moueri, & pituita per os educi debet. In palæstra vero exercitationem pro virium ratione æger, vt maximū bonum, & præcipue ante cibos aggrediatur. Moueatur aut non solum ambulatione, sed etiam equitatu, primum sane mitiori, postea vero vehementiori quoque. Atque exercitii

Exercitia  
tio epile  
pticis uti  
lis.

Balnea  
dulcis a-  
que.

modus sit, cum respiratio eius qui exercetur, frequentior euadit. Vbi enim hoc senserit, corpus non amplius exerce-re oportet. Ab exercitatione, balneis dulcis aquæ utat, sed non cōtinuis, verum semel, aut bis in septimana, & ante cibum potius quā post illum, nec diu in balnei aere immoretur, sed etiam situlas calidas stomacho quidem & cruribus superfundat, paucas autem in caput, easque tepidas, & totū corpus aqua nō nimis calida detergeat: caput admodū mo-



## LIBER PRIMVS.

derate perfricet. Ingressus aut solium caput nō intingat sæpius sed bis, aut ter: In frigida labrum ingressus, primū caput aqua modica superfundat, atq; ita in illud descēdat, vt ipsum neq; vapores ex toto corpore ascendentes ad se rapiat, neque excipiat, & operimentis inuolutus rursus aquā manibus excipiat, frontemq; ipsius aspergat. Vinū statim a balneo meracum bibere cautio est: nihil enim adeo affectū excitat: quare cauenda est meraci potio, præsertim comitibus. Hæc sane in eum modum agenda sunt: atque hoc victu non modo puer, sed etiā is, qui ætatis est florētis, sustinere debet. Quod si morbus vetustus & contumax fuerit, vt mitiora contemnat remedia, tunc iis quoque vtēdum erit, quæ largius extenuant, & totū affectum excindunt, præsertim ea purgatione, quæ veratrum album recipit, cuius descriptio sic habet.

### *Medicamentum purgans ex ueratro albo.*

**purgatio  
dialeu-  
Hellebo-  
ru.** Baccarum lauri purgatarum siliquæ octo, alypiadis, piperris albi, euphorbii, veratri albi, singulorū siliquæ octo. Hæc omnia contusa singulaque ponderata, quemadmodum etiā scriptum est, dato vna vice ex colocynthidis diluto, qđ in hunc modum parabitur. Colocynthidem probe prius purgatā, vt nihil interni seminis, neque lanuginis relictū sit, saparepleto, finitoque ipsam in calido cinere a vespere vsq; ad primū diluculum pernoctescere, atque ita dato vt auxilium maximum, quod & vomitu plurima valde crassa & viscosa recremēta purget. Quare etiam vomitus adiuari debet cum ægri nausea premuntur, aut conturbantur, paulum mulsæ superforbendum dando, & si nauseantes nihil notatu dignum sursum eduxerint, etiā pinnis ad stomachiurbationem vtendum est, copiosiore adhuc mulsam propinando: Ita enim minori cum molestia recrementa quæ stomacho infixæ sunt, sursum emolientur. Secundum purgationē

**Mulsæ  
vomitus  
adiuuat.** panis exiguum mulso intinctum dato, balneum autem die vno, aut altero vitabis. Cæterum hoc sciendum est, quod in iis, qui os stomachi imbecillum, & bene sensibile habent,



ō veratrum album, sed potius nigrum purgationi iniicien-  
 um sit. Sic enim datum sine molestia purgabit, & pficiet,  
 ræterquam quod neq; violentos vellicatus inducet. Ego <sup>Hiera, &</sup>  
 tiā Hiera probe purgaui, & lapide armeniaco, tribus eius <sup>lapis Ar-</sup>  
 crupulis daris, & profeci: verum in Comitialibus inuetera- <sup>menius.</sup>  
 is nullum adeo efficax inueni, vt hoc potissimum medica-  
 mentum purgans, multosque noui desperatos ab aliis medi-  
 cis, vel hoc solo persanatos fuisse. A purgationibus deinde  
 etiā antidota quædam sumi debent, quæ refocillare vires,  
 & si quid meatibus infideat extenuare possunt. Tale est tū <sup>Antido-</sup>  
 quod Hermoclimax appellatur, tum Theriaca. Atque hæc <sup>ta p<sup>o</sup>pur-</sup>  
 sane variis mixturis constant, & ægre comparantur. Inter <sup>gatiōes.</sup>  
 simplicia vero & facile acquiritur, & valentissimū est pyre-  
 thri radix contusa, & melle excepta, si detur cochleari vno  
 per intervalla, donec vndecies exhibueris. Experiētia pba-  
 tum est auxilium: ne ipsius utilitatem contempnas.

*Quæ naturaliter ad Comitiales valent.*

Hæc igitur de Comitialibus dicta sunt, quæ & nos cogno-  
 uimus, & longa experientia docuit: verum cum nonnulli  
 naturalibus, quorū ratio haberi nequit, quæque alligari so-  
 lent, oblectentur, eisque vti desiderent, & reuera id quo in- <sup>Natura-</sup>  
 tendunt, assequantur, cōueniens existimaui studiosis de his <sup>lia comi-</sup>  
 quoq; nonnulla percensere, vt medicus omni ex parte ad <sup>tialiū re-</sup>  
 openi ægris ferendam sit instructus. Archigenes igitur in li <sup>media.</sup>  
 bris quos catagenos inscripsit, præcipit his verbis. Per acces-  
 siones oēs partes continere oportet, quemadmodum etiam  
 eos qui per circuitum rigorem experiuntur, singulaque mē-  
 bra vnctis manibus moderate p̄tinēdo in rectū dirigere, o-  
 culos ipsorum leniter attrectātes & demulcētes: præterea  
 sanguinē ipsis hoc tēpore dimittere. Vbi vero accessio finie-  
 rit, caput perungendum, vestimentisque fouēdum & mul-  
 to oleo ac calente commode faciendum. At si cū graui som-  
 no, quæ cataphora Græce dicitur, in Comitiale morbum  
 prolabantur, in syndonem, aut aliud vestimentum conie-  
 ctos dimouere præcipito. Puncto autem quolibet ægri



## LIBER PRIMVS.

ipsius parte, sanguine os oblitito, & expergifcet. Post accessiones tota quidem morbi excisio medicis in huiusmodi rebus exercitatis commitenda est: verum citra supernuacaneā curiositatem ac curam hæc facere conabimur, sed æquum est prænuncia morbi indicia, & remedia quæ ipsum coarquant, antea explicare.

### *Indicia quibus Comitiales internoscantur.*

**Indicia  
Comitia-  
lium.**

Comitalis hoc modo nosci debet: ægrum pelle caprina opertum mari intingito, statim enim concidet: aut loto ipsius capite ex cornu caprino nares eius suffito, ac cader. Idē etiam præstat lapis Gagates igni prius admotus, & naribus inditus, cōcidet enim. Ex alio exemplari sic, Gingiberis modicum naribus indito, & inde cader.

### *Ex Apollonii commentariis facile paratu medicamē- tum, si quidem comitalis est curabilis.*

**Apollo-  
nius de  
Comitia-  
libus.**

Postquam conciderit æger, adioueto ei thymum, & si apprehendat, curabilis est: sin minus, non. Ad prænoscendū Comitiales hoc quoque produnt, nempe q̄ venæ sub lingua ipsorum sitæ virides inueniantur.

### *Curatio ex secundo Theodori.*

**Sanguis  
missus a  
magnis  
pedū di-  
gitis.**

Comitali collapsō, vbi a magnis pedum digitis sanguinē lancinatu extraxeris, labra & frontem ipsius inungito, & inde resurget. Apollonius autem inquit recte dari sanguinem ipsorum potioni, vino autem abstinendum, hoc apud Xenocratem inuenies.

### *Aliud.*

**Lapilli hi-  
rūdinum  
ad Co-  
mitiales.**

Hoc quoque mirifice facit: duo lapilli in hirundinum pullis dissectis inueniuntur, quorum vnus quidem niger, alter vero albus existit. Comitali collapsō eos imposito, ac ipsum excitabis, nigrum vero cuti alligato. At hirundines dicuntur primo pullo hos lapillos dare, qui non facile inueniuntur nisi vniuersis pullis dissectis.

### *Aliud.*

**Chame-  
leon.**

Chameleōtem in oleo cōquito, donec intabuerit, & oleū spissescat,



ipiffecat: conſumpto autem animali, oſſa ipſius ſelecta in lo-  
cum ſolis expertem reponito, ac Comitialeſ collapsum in  
ventrem conuertito, oleoq; dorſum a ſacro oſſe uſq; ad pri-  
mam vertebram inungito, ac ſtatim excitabitur, hoc ubi  
ſepties feceris, ex toto ægrum liberabis, oleum autem pixi  
de reponito.

*Aliud.*

Alii vero inquiunt, Comitiales, ubi agniti fuerint, curari  
debere, quemadmodum Archigenes præcipit. Primario igitur  
in viſtu congrua aquæ potione vtendum eſt, carnibus  
abſtinendum, & venere. Iam vnctiones quæ adhiberi de-  
beant, ab expertis obſeruatum eſt, hæc quoque illis conue-  
niunt. Muſtelæ iecur ſine felle cum dimidia aquæ hemina ie-  
iuno ad tres dies propinatur. Referunt autem quidam par-  
tem auis oſſiphragi crematam potu morbum tollere, atq;  
hæc ſane ex Archigenis libris decerpta ſunt.

*Aliud.*

Aliud quod in tertio Strato prodidit, iſtud eſt. Cani die-  
bus quatuordecim incluſo oſſa tatum denorāda dato, quin-  
todecimo die ex albo canis ſtercore cochlearium duorum  
inſtar comburito, ac diebus quinq; propinato.

*Aliud.*

Hoc quoq; in Thuſcia a ruſtico quodam accepi, qui dice-  
bat aliquem caſu morbo liberatum fuiſſe. Rutam enim ſyl-  
uaticam, quā rure habebat, contundebat, & ubi conſeruus  
eius lunaticus concidiſſet, ipſe rutæ odore plenus, aggreſſus  
nares ægri continebat, vnde ille excitatus non amplius Co-  
mitiali morbo laborabat. Expertus aut erat hoc etiā i alio,  
morboq; eum liberauerat. Atque ego ſæpius ita hunc affe-  
ctum curavi. Mirabile igitur & eximium medicamentū eſt,  
quod nulli communicabis.

Exper-  
mētū ru-  
ſtici.

*Ex quinquageſimo octauo Theodori Moſchio  
nis ad Comitiales.*

Herbæ pediculariæ quæ ſtaphis agria græce dicit drach-

D



## LIBER PRIMVS.

ma octo: castorei drachmæ quatuor, liquoris pencedani, py  
**Staphis** rethri, singulorum drachmæ duæ. Pediculariam contundi-  
**agria ad** to, ac in vesicâ ouillâ, aut caprillam, in qua adhuc vrina sit,  
**Comitia** depositam siccari curato, deinde contusam in cretamq; aliis  
**les.** admisceto, ac ex mulsâ pro viribus dato.

### *Aliud quod accepi ex Gallia.*

Galligalbinacei testiculos in puluerem tritos, ex aqua &  
 lacte ieiuno propinato, idq; diebus quinq; facito, vino autē  
 abstinendum est.

### *Aliud a Mersino Thrace acceptum.*

**Testiculi** Gladiatoris occisi, aut alterius cuiusdam panniculū cruen-  
**gailina-** tum comburito, accineri vinum misceto, vbi septies hoc de-  
**cei ad co** deris ægro liberabis. Hoc insigni experimento sæpe pro-  
**mitiales.** batum est.  
**Sanguis**  
**humanus.**

*Ex his quæ Stratonis libris adiecta sunt, dicit autem  
 Orpheum autorem esse.*

**Solanira** Solani radicē luna declinante acceptam tundito, ac eam  
**dix.** potui dato primo quidem die semel, deinde bis, postea ter,  
 tandē quater, atq; ita ordine donec quindenis vicibus eam  
 insumpseris. Arcanum autem est hoc, & multis mirabile.

### *In Hispania hoc ad Comitiales didici.*

**Caluaria** Caluariam asini diligenter crematam contundito, incer-  
**asini.** nitoq; & in pixide habeto. Cum vltus postulat, dato drach-  
 mam vnam. In alio inueni drachmas duas ex aquæ frigidæ  
 hemina. Priusquam autē medicamentū dederis, sabinam her-  
 bam læuigato, datoq; potui ex ea drachmas tres cum aquæ  
 hemina. In alio habetur cochleare vnū. Ieiuno ad dies duos  
 dato, quando tempus est subnubilum. Ac paucis interposi-  
 tis diebus exhibeto id quod ex caluaria asini paratur. At  
 priusquam aliquid ex prædictis offeras, caput ægri ad dies  
 tres purgato, vt infra scriptum est. Herbarū pediculariæ, sina-  
 pis, singulorum vnciæ quatuor, pyrethri vncia, salis ammo-  
 niaci drachma: cōtusa, & cribro secreta in puluerē redigito,  
 datoq; mandēdum post diem vnū, ac finito ægrū hiāti ore  
 pituitam emittere: est autem hoc valde mirificum.



*Quæ alligantur & naturaliter Comitilibus ob-  
stunt, ex commentarijs Archigenis.*

Iis aut quæ alligantur utendum est ad affectum, ut Asclepiades medicamentarius prodit: clauum cruce fixum brachio ægri alligato, & liberabis. Zalachtes autem hæc ait. Iaspis la-  
pis.

Lapis Iaspis a fumo quo infectus non pellucet, Capnias appellatur, ad omnia capitis & mentis vitia alligatur, & is contritus si cum humore illinatur, hæc efficit euidenter, & mirifice.

*Osthanes inquit.*

Corallium & glycididem, solaniq; radicem luna inclinante collectam, illigatamq; in linteolum lineum appendito.

*Aliud.*

Iaspis similis Callaino, digito impositus gestatur, & liberat: est autem præciosus.

*Aliud.*

Damocratem Atheniensem ferunt cum adolescens esset, & morbo Comitiali teneretur, ad Delphos profectum fuisse, eumque rogasse Deum cum plerique ei offerrent alliganda morbo contraria, quali ex eis vteretur, ac Pythiam respondisse. Oraculū  
Pythiæ.

Quos madidis cerebri latebris procreare capella  
Dicitur humores, vermem de vertice longum  
De grege sume capræ maiores rûris alumnæ  
Ex cerebro vermes & ovis dato tergora circum  
Multiplici vermi pecoris de fronte reuulso.

*Vel sic,*

Democrates cum hæc audiisset expendebat quid tunc Deus loqueretur, cum autem ipse profectus ad Theognostum Democratum nonagesimum octauum annum iam ægetem venisset, oraculum huic denūciat, ille aut vehementer miratus Dei prudentiam, vatis Pythiæ obscuritatem, & obliquum dictum, sententiam oraculi manifestauit, gregiarum, inquit, caprarum caput naturaliter multis vermibus iuxta cerebri basim plenum efficitur, ac sternutamētis animali obortis, multi ver-

*Vermes  
caprarum.*

*Expō  
oraculi.*



## LIBER PRIMVS.

mes in nares caprae insiliunt. Oportet igitur veste substrata ne terram attingant, illos excipere, vnum, vel tres, & indutum pelle nigrae ouis tenero collo alligare. Atque hoc ait morbo naturaliter aduersari.

*Aliud ad idem quod in libro Stratonis scriptum est.  
dicitur autem Moschionis.*

Asini frons cuti alligata gestataque morbo liberat.

*Aliud.*

Clauum ex nauigio confraeto exemptum in brachii ornamentum latum concinnato, vt imponatur os ex corde cerui, & sinistro brachio circumdatur. Postquam autem ceruo viuo cor exemeris, ossiculum, quod in eo explicato ceu carunculam cōcretam arundine statim sine mora inuenies, siccato, ac vbi reliquum proieceris, facito vt predictum est, ac miraberis.

*Aliud.*

\* Deest  
aliquid Linteum ex naue confraeta iam attritum inueteratum, que dextro brachio ad septem hebdomadas alligato: in quibus alias\* & æger liber alit. Concidet autem, si pilos asini, & mulæ in luffum offerras. Pyrethrum cum naribus ipsis inspiraueris, si quidē sanabilis sit morbus, sternutabit æger, sin autem curari nequeat, non item.

*Aliud.*

Coralliū Corallium ex cerebro asini alligato Glycizidis radicis, & solani declinante luna granum vnum dato, primo aut vñ, deinde duo, postea quatuor donec quindecim exhibueris.

Glycizis Iam Chrysolichos probe facit: item Iaspis aerium colorem  
Chrysolichos habēs, aut persimilis Calaino, digito gestatus idem præstat.

Iaspis. Hæc sane a veteribus dicta sunt, tanquam naturaliter, hoc est latentis natura, efficacia. At quæ nos ædidimus, secundum viam & rationem dicta sunt, ac conuenit peritum omni modo auxiliari, tum naturalibus vtendo, tum scientifica rōne, & methodo artificiali, quodque recte dici solet, omni modo properandum est, vt longo morbo, & prauo ægrum li-



beres. Mihi sane omnibus vti placet: quia vero plerique hoc tempore indocti accusant eos, qui vtuntur naturalibus, caui, ne continue iis quæ naturaliter operantur, vterer, conatusque sum artificiosa via & ratione morbos superare, ac noui non modo Comitiales, sed etiam alios morbos pluresque victu & medicamentis fuisse persanatos. Quare etiam nunc consulo, vt is qui velit Comitiale euadere, hoc potius nunc a me dicto victu, & medicamentis vtatur: nec successu frustrabitur. Iam efficax in commemoratos etiam solare Cyphi potum inueni, præsertim a purgatione. Oportet autem Cyphi semel propinare desinente luna, idque facere dum in totum morbus fuerit discussus. Nihil autem minus confert, vbi curatus quoque fuerit, præseruationis gratia ipsam porrigere, quousque tutam & firmam morbi liberationem videris, & nulla ipsius reliquæ superstites mancant. Quin etiam præcaueri in Comitialibus omnino debet, ne vlllo modo affectum irriteremus: maxime omnium vitanda est cruditas, vt maximum malum in cœna, aut prandio etiam suspicio cruditatis: item ne cibus tarde sumatur, & bilis commoueatur, cauendum est. Ad hæc fugienda portio statim a balneo, vt diximus, præsertim meraca, vina valde vetusta, & nouella admodum, astringentiaque, item lactis potus, caleusque, & si quid ex lacte præparatur, nec non foetida. Insuper vitandum, ne ægri prorsus in huiusmodi locis commorentur, suffimenta que plurimum odorentur, neque e sublimi defixis oculis diutius cernant, neque admodum caput operiant, calefaciantque: præterea ne in sole immorentur, aut vbi ignis est plerumque, adhæc ne in balneo tardius desideant, & caput calida rursus aqua abstergant, concoctioneque non obita rursus lauent. Insuper ne a cibo dulce quoddam esculentum, aut poculentum assumant. Quippe hoc etiam affectum irritat, præcipue in quibus flaua bilis stomacho innascitur. Nam hos temperato victu alere conuenit, non quemadmodum eos, qui pituitosum humorem congregant, per illa, quæ omnifariam extenuant humores & calefaciunt. Hæc si quis accurate conseruet & tueatur, non opus habebit alio quodam auxilio, & maxime



## LIBER PRIMVS.

illis, quæ dolorem mouent, periculumq; vitæ inferunt, non nunquam etiam arteriæ sectione, caluariæ adustiõe, & aliis quæ cruciatum & supplicium magis quã curationem multis conciliant. De resolutione particularum. Cap. 16.

Hoc ca-  
put in  
Græco i-  
presso ad  
finē tran-  
spositū ē.

Resolu-  
tio

**R**esolutionis vitium qd' Græci paresin & paralyfin no-  
minare cōsueuerunt, nihil aliud est quã sensus & mo-  
tus priuatio. Differt autem ab Apoplexia, quod ipsa  
quidem totius corporis sensus & motus abolitio, cum prin-  
cipis animæ functionum noxa, & quodammodo mors acci-  
dit. Resolutio autem est, qua dimidia pars corporis, vel vna  
emoritur, vel etiam particulæ quædam nervosæ obstructæ,  
ita vt vel cerebrum, vel spinalis medulla ab affectu sit im-  
munis. Vbi igitur prius animaduenteris, vnde inceperit, &  
vnde causa prouenerit, ita tandem curationem tentato. Fie-  
ri enim nequit, vt qui causam, aut quod sit vitium, ignoret,  
morbum infestantem possit excindere.

*Notæ.*

Indi-  
cia reso-  
lutionis.

Resolute  
ptes quō  
nascant.

Si igitur ex superioribus particulis quædam affecta fue-  
rint, nempe oculus, aut nasus, aut lingua, aut quædam in fa-  
cie, constat ipsum cerebrum morbo esse implicitum, eique  
primario succurrẽdum esse. Si igitur nulla ex prædictis par-  
tibus sensu, aut motu, aut vtroque læsa fuerit, necesse est spi-  
nalem medullam ægrotare, aut aliquem nervorum ex ipso  
procedentium affectum esse, statuere. Attendito igitur dili-  
gẽter, quæ sit pars affecta, & vnde initium trahat, aut a qua  
vertebra id, aut neruo recipiat, atque illi curationem adhi-  
beto, non autem vt vulgo symptomatibus tantum obsisti-  
to. Itaque resolutas particulas, sic internoscere cōuenit, ani-  
mum scientiæ anatomicæ aduertendo.

*Causa resolutionis.*

Resolu-  
tionis cā

Causam resolutionis effectricem magna ex parte inter-  
noscere licet, ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiam ter-  
restri & melancholico humore constitui. Sciendum autẽ est  
vitium hoc & ex qualitate calida, aut sicca proficisci, vbi ca-  
lida intemperies sanguinem, & humores nimium torrefece



rit: similiter etiā ob frigidā qualitatem solam. Quoniam igitur cā diuersa est, quæ resolutionis affectum pariat, inspiciendum internoscendumque diligenter est, copia ne sit, an qualitas sola: non parum enim interest. Si namq; copia & crassities, necesse est adhibere, quæ extenuant, & humoris, qui resolutionem excitarit, vacuationem moliantur. At si qualitas sola fuerit calida & sicca, tunc extenuantia calefaciētiaque (omnia enim eiusmodi natium humorem consumūt) magis adhuc assant materiem, crassioremque reddunt. Liqueat igitur contraria qualitati remedia inducenda esse, hoc est refrigerantia & humectantia omnia: ad frigidā vero necessario ea quæ calefaciunt, applicari debent. Quæ cum ita habeant, dicamus quomodo etiam curatione vtendū sit, ab affectu, qui ex copia prouenit, prius exorisi.

#### *Curatio.*

Siquidem igitur copiam sanguinis ex notis depræhendas, liquet moderatam eius euacuationem ante aliam curationem vniuersam adhibendam esse. Non enim conuenit in his multum sanguinis, etiamsi abundet, detrahere, sed ad auxilia potius quæ locis inducuntur, pueniendū est. Si namq; in facie affectus cōsisterit, ante oīa capiti prospiciendū est. Cōstat enim principio affecto, merito etiā faciei partes oblæsas esse. Necessario igitur oīa quæ caput euacuāt, ipsumque recremētis liberū reddunt, adhiberi debent, quemadmodū apophlesmatismis quoque, perfrictiōe, dropacibus, & omnibus vtendū est, quæ extenuare & aperire possunt. Quod si pituitosior sanguis fuerit, iis quæ pituitā per os educūt, sicut etiā cum magis melancholicus, illorum vsus est, quæ hunc humorem emoliantur. Optime vero ad vtraque facere possunt & catapotia, quæ ex colocynthide parantur, quorum descriptio hæc est.

Curatio  
resolutio  
nis.

#### *Catapotia dia Colocynthidos.*

Aloes hepaticæ, colocynthidis, singulorum vncia, euphorbii semuncia, veratri nigri vncia: bdellii vncia, nitri Alexandrini semūcia: His semper vtitor cū humorē melancho-

Catapota  
dia diaco  
locynthi  
dos.

D iiii



## LIBER PRIMVS.

licum, aut pituitam purgare volueris. Nihil enim adeo ner-  
 uos laborantes caputque reficere, & expurgare potest, vt  
 horum catapotiorum compositio. Sufficit autem ex eis vs-  
 que ad scrupulos quatuor, aut sex pro ægri viribus exhibe-  
 re. Ad integrum vero modum veniendum non est, sed pau-  
 latim a duobus, aut tribus scrupulis exorsi, ipsa porrigem<sup>9</sup>,  
 si igitur affectus recens fuerit, æger autē sæpe facilis ad vo-  
 mitum, medicamentorum potionem auerſei, nullum aliud  
 præferendum, sed his vtendum est. Nā præter id quod non  
 facile euomūtur, materiam quoq; citra molestiam purgāt,  
 & commode ex alto euocant. Arbitror autem nullum sta-  
 tim alio remedio opus habiturum, si quis ipsis recte vti pos-  
 sit. At si affectus longo tempore ægrum moleſtarit, & mo-  
 derationibus medicamentis non obtemperet, sed his contu-  
 maciter resistat, etiam omnibus potius quæ aperire, & ex-  
 tenuare possunt, vti conuenit. Vbi vero materiam tenuem  
 & fluidam reddideris, medicamentum Hiera assumi debet,  
 quæ a me paratur, cum sit præstantissima, & tuta, periculi-  
 que expers, describitur autem in hunc modum.

*Hiera.* *Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi pōt.*

Aloes scrupuli quatuor: in alio octo: folii scrupuli decem.  
 agarici scrupuli octo, in alio exemplari decē: polypodii scru-  
 puli octo, piperis albi scrupuli quinque: piperis longi scrupuli  
 octo: piperis nigri scrupuli quinque: casiaæ scrupuli octo: oppo-  
 ponacis, amomi, croci, sagapeni, castorei, singulorum scru-  
 puli quinque: scammonii lachrymæ scrupuli decem: ammo-  
 niaci suffiminis totidem: petroselini Macedonici, aristolo-  
 chiæ, veratri, singulorum scrupuli quinque: marrubii sicci  
 scrupuli octo, chamepytheos, bdellii, colocynthidis, singulo-  
 rum scrupuli octo. Integrum antidoti modum, si quidē abs-  
 que melle habes, dato scrupulos septem: sin autem cū mel-  
 le, scrupulos duodecim, aut paulo plus, minusue. Non opor-  
 ret autem adiicere extrinsecus alterius scammoniaæ modo.  
 Multi nanque arbitrati se promouere medicamentum ad  
 euacuandum, ita faciunt, ignari q̃ inutile magis ipsum red-



dunt Non enim volumus ad protinus ad ventrem deferri, sed potius in membra distribui, in corpore immorari, extenuare recrementum, & emendare, item meatus dilatare, ut obstructions nervosorum adaperiantur, & spiritus, qui in ea mittitur, purus suppeditetur. Quare medicamentum vacuatorium efficere non licet, præsertim in pituitosis, sed contra ex scammonia adimere conandum est, augeri autem potius colocynthidis pondus: at totus modus potui statim a primo die dari non debet, sed partiri in tria, exhiberiq; primum drachma, deinde tribus diebus interpositis drachmæ duæ, admixta salis hemina, piperis autem minutus, quod sit admodum subtiliter detritum. Consilium enim nobis est, ut medicamentum sicut diximus distribuatur, non spissetur: cum paucis diebus salem ægro differre iusseris, dato rursus ei tres drachmas, deinde rursus aliis paucis diebus interiectis, offerito ipsi drachmas quatuor, ita namq; iuuabis ægrum, & simul medicamenti vim, ac quanta qualiaq; efficere soleat, admiraberis. Vulgares autem ipsum occulant, ignorantes ipsius usum. Scire vero licet, quod si vires ægri robustæ sint, vereri non oporteat quinque drachmas exhibere, interdum etiam sex, magisque si æger omnibus ex æquo humoribus scateat, qui Græce plethoricus dicitur, ætate vigente, & temperamento humidus sit. Ita curandi, qui resolutionem ex humorum viscosorumq; & crassiorum humorum copia sustinuerunt.

*Si resolutio ex sola fiat qualitate.*

At si non copia, sed qualitas potius causa fuerit morbi effectrix, ubi quidem siccitas simul cum caliditate infestat, refrigerantibus sensim & humectantibus potionibus, & cibis utendum magis cōsulo, ut cremore ptisanæ, aut avena, aut chidro Inter olera, intybis, aut lactucarum caulibus: admisceatur autem his tum asparagus palustris, tum radix apii. Aves comedantur prope omnes, præter nimium pingues, vel quæ in paludibus aluntur. Inter pisces nimirum saxatiles potius: testacea vero deuitentur præter peccines, & eri-

Resolu-  
tionis &  
qualitate  
curatio



# LIBER PRIMVS.

naceos. Interdicatur etiam legumina omnia, præsertim ha-  
lica. Inter fructus pomaceos vniuersos comedant magis fi-  
cus, vuas, semē peponum, & mala, punica vero, persica, du-  
racina, sycomori fructus, & quæ vocantur mala aurea, caue-  
ri debet: summam vniuersus victus, qui refrigerare, ac cō-  
temperare potest, præterquam q̄ nihil admodum recremē-  
titium, aut crassi succi habeat, vinum bibāt aquosum, & nō  
adeo vetustum, vt quod magis exiccet, & nervos offendat.  
Quare etiam, vinis factitiis interdicatur, præterquam rosato  
& violato: ac si fieri possit, etiam citra vinum æger degat, so-  
la tepida aqua vsus: id multo quoque melius est. Bibant autē,  
qui assueuerunt, etiam in medio cibi aquam frigidā cum vi-  
no. Talibus igitur purgans aliquod medicamentum præbe-  
re commodum non est. Vniuersa namq; ipsis inimica sunt,  
præsertim Hiera, quæ euphorbio constant. Nam præterquā  
quod nihil iuuāt, siccitatem nervorum adhuc magis augēt.

Historia  
resolui  
ex mero  
re.

Novi sane ego quendam resolutionē ex merore, multa sol-  
licitudine, & inedia expertū, deinde sumpta Hiera adeo læ-  
sum, vt totus ipse immobilis fieret, & propemodum interi-  
ret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus om-  
nibus tum potionibus, tum cibis, & aliis quæ temperatū ip-  
sum reddidissent, vsus fuisset: maxime vero balneis complu-  
ribus, vñctione ex hydrelæo, mutatione aeris temperati, &  
omni hilaritate. Etenim tristis erat, ad iram proclivis, a medi-  
camento nimirum excitatus, & qui flavam bilem collegis-  
set. Hac sane ratione, si qualitas fuerit, præsertim intempe-  
ries calida, vitari debent cibi acriores: adhuc autem magis,  
quæ medicatam vim purgantemq; obtinent. Nam præter  
id q̄ nihil inueniant, quid ex corpore euacuent, magis ad-  
huc aliam intemperiem generant. Pari modo etiam in frigi-  
da intemperie præditis medicamentis purgantibus vtendū  
non est, cum solo victu tales curari possint. His igitur & vi-  
num moderatum vetustius, allia, porra tum per se, tum cū  
sale comesta, apium, petroselinum, daucus, item quæ piper  
recipiant, adhuc vñctiones calefacientes conveniunt, præ-  
sertim circa stomachum adhibitæ, quale est etiam Martia-

Resolu-  
tio ex frī-  
gida intē-  
perie.



tum, habet enim medullam ceruinam, styracem, & nervos vehementer iuuare potest, quemadmodum oleum quoque rutaceum, & cum ipso, & cum alio, refrigeratos nervos, pbe excalefacit. Sin autem morbus inueteratatem incidit, etiam aquæ naturales, hoc est, quæ sponte sua calidæ ex terra profiliunt quantum ad frigiditatem attinet, sunt ipsis accommodæ, verum diu eis immorandum non est, neque bis die laudum, sed permittendum, ut in frigidum quoque solium descendant, ne ipsi supra modum exiccentur, sed mediocriter etiam adiumento quod ex ipsis provenit, fruantur. Ita sane resolutio quæ propter intemperiem accidit, pro virium ratione curare convenit. Cæterum autem deinceps explicemus, quibus remediorum auxiliis, in quibus corporibus ad morbum depellendum uti magis expediat.

#### *De oculorum resolutione.*

Quod si igitur oculus fuerit affectus, in primis capiti, ut Oculorū  
resolutio diximus prospiciendum est, apophlegmatismis, perfriktionibus & renulsionibus, cucurbitulas in posteriorem capitis partem adglutinando, trahendo, & scarificando, si copia subiecta requirat. At si affectus remanet, etiam dropaces super ciliis imponantur: quippe trahunt ex alto, calefaciuntque partes affectas, & recreant, nec non scirro induratas excitant, remolliuntque, ut muscoli refocillati in naturalium actionum memoriam reuertantur. Porro utantur etiam succo betæ, cum melle ipsum naribus infundentes: item succus anagallidis bene facit. Quinetiam ad sternutamentum prouocandum efficacibus medicamentis hoc in actu utendum est, herba lanaria præsertim, quæ Græce struthion appellatur, vel euphorbio cum castoreo, vel tribus simul coniunctis.

#### *De labro resoluta, aut gena.*

At si labrum resolutione expertum sit, aut genam, aut maxillam, Labium  
resolutū,  
aut genā apophlegmatismis potissimum utendum est, quod staphide agria, mastiche & pipere præstat, item perungere iis quæ ex sinapi sunt, &



## LIBER PRIMVS.

fert, nec nō pastillis qui hyssopum, aut pulegium, aut piper recipiunt. Hæc valent vt acriora, & emortuum sensum reuocant: Prodest ipsis etiam nucum pinearum crematarum vapor, permittendum autem est, vt affecti vaporem hunc inspirent, valde enim hoc facientes adiuvantur. Quod si morbus inueterascens copia infestare videatur, etiam venas sub lingua incidere oportet. Saluberrimum enim illis hoc est auxilium, qui in faciei particulis resolutionem experiuntur: vntionibus autem vtaris ex castoreo, medulla ceruina, & styrace cōfectis. Omnibus hoc auxiliatur, præsertim resolutionem in maxillaribus musculis expertis. In aliis vero regionibus, vt manu, stomacho, aut vesica, non solum hoc, sed etiam Lysiponium dictum valde efficax est remedium, cuius scriptura hæc est.

### *Scriptura Lysiponij.*

**Lysiponium.**

Castorei, euphorbii, piperis singulæ vnciæ: suffiminis ammoniaci, opoponacis, galbani, singulorum vnciæ duæ: medullæ ceruine vnciæ tres, terebinthinæ vnciæ sex: cera vnciæ: olei veteris tantundem: olei taurini, irini, gleucini, cypri ni, singulorum vnciæ tres. Hoc auxilium est vtilissimum ad omnem resolutionem, & per se, & cum rutaceo oleo, Epithematis autē, tum eo quod Dia daphnidon, tum quod Apollopphanis dicitur, aut eo quod cōstat casia, vel samfucho, vel cachri, & in summa iis vtendum est, quæ ex alto euoca

**Coxæ resolutione.**

re humores, & cruentare curem possunt. His etiam in coxæ dicibus affectis, nervis difficulter sentiētibz, & in iis qui ster cus retinere nequeunt, vti decet. Iam vero iniectiones, quæ ex euphorbio, castoreo, & nitro constāt, item quæ allium, rutam & cuminum vna cum oleo incocta habent, istis opitulantur. At si musculi sedis resolutionem sustinuerint, per infusus ipsis & suffimigia succurrendum est. Ad hanc rē præstantissimus est lapis niolaris, oportet autem ægrum vestimenti contextum infundibulo ipsi subiecto vaporem ascēdentem excipere. Lapis vero, vbi ignitus fuerit, vino aspergatur. His & similibus remediorum auxiliis, solo vsus mo-

**Musculi sedis resolutione.**



do immutato, in affectis particulis vtendum est.

De melancholia. Caput XVII.

**N**on vna quædam Melancholiæ causa est, neq; vnus humor vitii parens, sed plures, & alias aliter mutati, vnde neq; omnes eadem symptomata sustinent, neq; similiter eisdem imaginationibus agitantur, sed alii ipsorum ridet semper, & cum hilaritate imaginantur: alii cum ira & contentione, similes, quantum ad hoc pertinet, Phreniticis appellatis: quidam ipsorum cum torpore multo ac segnitie. vt ipsi loqui nolint, stultorū modo, quos Græci vocant Moros, nonnulli opinionibus addicti sunt, & futura prædicere arbitrantur, hi vero mortem desiderant: illi iugulari optāt, alii metuunt. Atq; ex his quidam ipsorum interualla morbi temporibus quibusdam habent, vt etiam consueti administrant: alii in continua dementia sunt. At non solum variis quibusdam motibus symptomatum ipsis oborientium differunt, sed etiam affectorum locorum ratione. Hi quidem solum ipsum cerebrum morbo affectum habent, illi vero etiam reliquum totum corpus, alii autem ventrem solum, & præcordia. Quoniam igitur causæ Melancholiæ, & particulæ affectæ differentes sunt, item quæ mouent, quæq; infestant has accidentia, ideo conueniens studiosis existimo, vt singula intelligere, & vnde fiant, nitantur. Quare inter notiones ipsorum accurate nobis exponēdas esse duximus. Ita nanque tum mederi recte, tum morbum superare, etiā si difficilis fuerit, poterimus.

Dñe me  
lancholi-  
corū fm  
motū ac-  
cidētia.

*Signa Melancholiæ ex sanguinis copia nascentis.*

Internosces autem Melancholiam ex copia sanguinis fieri, primum sane, si ad ipsum ægri temperamentum respicias. Nouimus enim hirsutos nigrosque colore, & habitu tenebres multo facilius quam candidos, & crassiores Melancholia corripitur, adhuc eos magis qui ætate vigent, tenui victu vtuntur, iracundi sunt, & vitam curis, tristitia, & mœrore plurima ex parte transfægerunt. Adhuc interrogare cōuenit, num aliqua solitæ vacationis retentio obuenerit, in vi-

Notæ  
Melācho-  
liæ ex co-  
pia san-  
guinis  
ortæ.



## LIBER PRIMVS.

Melancholia ex vaporatiōe humorū.  
 ris quidē sanguinis per venas ani quæ Hemorrhoides Græce dicuntur, profluentis: in mulieribus autem mēstruæ purgationis. Et si in corpore verus grauitatis sensus inest, facies quoq; inspicere debet, num multo quam antea rubicundior sit, venæq; magis turgescant & intētæ sint. Hæc enim si deprehenduntur, sanguinis copiā, quæ vapores ad caput trāsmittat, suspicari oportet. Sint autē quædam venarum imaginationum internalla ipsis obueniant, vt etiam cōsuetæ quoque opera aliquantisper velint attingere, adhuc magis tum Melancholiæ speciem accidere suspicabimur, quā ex enapōratione sanguinei humoris originem trahat, offendatq; cerebrum. Ac simile quid ægris contingit, cuiusmodi iis, quibus oculi suffunduntur, accidit. Quod si cum risu vanæ imaginationes oriantur, humorem, qui offendit nō admodum vitiosum esse, & rodentem, sola autem copia nocere.

### Curatio.

Curatio Melancholice ex copia sanguinis.  
 Si igitur notatio id quod offendit, sanguinis copiam esse: tibi suggerat, atq; ob hanc talem Melancholiam superuenire, dum vapores inde vt diximus, spiritum animale turbidum reddunt, & eiusmodi excitāt imaginationes, ante omnem aliam curationem, sanguinis missio adhibenda est. Differendum enim hic non est, cum metus sit, ne dum nos diutius expectamus, vapores cerebri corpus magis inalterent, vel etiā longius immorari, ventriculos ipsius interiores obstruant. Paucis itaq; diebus, vbi ægrum cibo boni succi & temperato traduxeris, nequaquā cōcedens, vt carnes, & ea quæ sanguineum humorem generare possunt omnino assumat, ad sanguinis vacationē venito: & si vires robustæ sunt, quantum satis esse putaueris, statim detrahito. Frequenter enim vniuersa euacuatio efficit, vt nonnihil etiam spiritus qui vapores transmittit, euacuetur, & dissipetur. Sin autem vires multam primā vice euacuationem non tolerant, necesse est tunc non modo semel, sed etiam bis, & sæpius quātum licet paulatim auferre. Quod si a brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est eam à poplite, & tali partibus mo-

Dilatatio nociua i hac spē.  
 Hoc est vna vice facta.



liri, atq; hoc magis in muliebribus corporibus faciundum est: quippe menstruam purgationem prouocat. Cum autem venas cubiti non manifestas inueneris, eas quæ commemoratis locis subiacent, incidere tunc oportet. Nam ad affectû prædictum sanguinis vacuatio est necessaria. Nihil igitur minus iuuabis, ex quacûq; parte sanguinem detraxeris, cum etiam omnia simul vacuentur, quemadmodum diuus Hippocrates ait æfluxus vnus, cõspiratio vna, oia cõsentientiat

*Curatio Melancholiæ ex infarcto impactoq;*

*sanguine, orte.*

Si humoris sanguinei materies cerebro impacta fuerit, tunc audacter uenam in fronte secato. Nam post totius corporis uacuationem, si loco iam remedia adhibeas, nihil nocabis. At si circa caput aliquid moliri cogites, priusquam totum corpus recrementis liberum reddideris, offendes magis quam iuuabis, copiosiore materiam ad locum affectû attrahens. Hac sane ratione iis, qui ex sola sanguineis copia Melancholia laborare inceperunt, mederi conuenit, ubi nõ dum ad rodentem, aciem, aut biliosam, aliamue quandam humoris iutemperiem manifesto immutatus fuerit. Nam si horum aliquid sustinuerit, hi non amplius cum risu imaginationes habent, sed contra feras ac furiosas admodum accessiones experiuntur, quare per initia affectum excindere tentandum est. Inueteratus enim & veluti in naturam conuersus, incurabilis propemodum euadit: & tali morbo affecti non Melancholia tantum laborant, sed etiam per circuitus insaniunt. Nihil enim aliud est insania, quam Melancholiæ ad maiorem feritatem intentio.

*Indicia Melancholiæ quam sanguis acrior biliosiorque excitauit.*

Cognosces autem ex notis quas prædiximus, non amplius vapores sanguineos, sed magis melancholicos, aut acriores sursum efferri. Item quod nõ ex sanguine ægri sũt magis iracundi, impetuosius, neq; amplius placidi. Cæterum quod temperamētum ægri calidius sit, & siccũ, ætas vigēs,

Sanguinis detractione ex quacûq; parte prodest.

Hippocrates de alimētis.

Melancholia ex impactu sanguinis curatio.

Sanguinis missio.

Insania quid.

Notæ Melancholiæ ex acri & bilioso sanguine.



## LIBER PRIMVS.

quodq; victus præceſſerit calidior, & acrior, aliaq; his cognata, clarius tibi indicabunt, ſanguinem ad bilioſiorē magis naturam eſſe conuerſum. Nam humores diuerſis modis Sanguis i  
bilioſiorē  
naturam  
conuerſus commouentur, & alias aliam qualitatem recipiunt. Siquidē in bilem conuertuntur multa inedia continua, falſorum ciborum eſu, aut validis curis. Ad ſanguineum autem humorem magis vergunt ex largioris vini uſu, quodam valentiū ciborum appetitu, & liberalioribus balneis. Sin autem duos Notæ  
Sanguinei  
humoris. quoq; humores ſuperare contingat. utrūq; horum accideſ oboritur. Interim nanq; ridet ægri, interim audacius loquuntur, & alias alios motus, interuallaque & acceſſiones habent, quemadmodū in febris accidit, quæ circuitu mouentur. Atque in his nonnunquam iſto humore cerebrū repleti, nonnunquam illo, pro diuerſis ipſorum mutationibus, moribusque.

### *Curatio Melancholiæ, quæ a bilioſo & acriore ſanguine naſcatur.*

Si igitur ex his quæ diximus, indicis, bilem ſanguini in vaſis admixtam eſſe ſuſpiceris, ad ea quæ huiusmodi humorem vacuant, ſtatim veniendum eſt. Hoc autem probe facies, ac purgatio comode tibi ſuccedet, ſi paucis ante diebus homini cibo temperato & humidiorē nutrito medicamentum ad bilem ducendam efficax porrigas. Sic enim humor etiam quī offendit, medicamento purganti facile cedit, ita vt vincat potius, quam illius vim euincat. Nā vt craſſiores humores cibis, qui extenuant & calefaciunt, incidiſ, ita etiam tales eiſdem ad euacuationem magis idonei reddentur. Vbi vero eos qui a bilioſo ſanguine infeſtātur, humido, vt diximus, & temperato victu alueris, medicamentum exhibeto. Sit autem Piera, quæ recipit liquorem ſcammonia. verum Pieræ quidē ſcrupulos ſex, ſcammonia vero liquoris ſiliquas octo, aut paulo amplius minusue ponito. Quod ſi æger medicamentum ſolutum nolit aſſumere, fiant catapotia: ſin hæc quoque per ſe inuitus capiat, vino, aut quis molliſſimis excipiat, ita vt vitelli mēbrana leuiter aperta,

Reiterō  
purgatio  
nis.



aperta, in medio illa coniiciantur, sic enim æger sine mole-  
 stia, & placide omnino ea accipiet. Cæterum si tali dato me-  
 dicamento corpus non abunde satis vacuatum esse depre-  
 hendas, post paucos dies, & victum humectantem rursus ad-  
 hibitum, balneo vtitor, & quiete, ægrumq; iterū purgato,  
 aucto paulo magis medicamento pondere. Sic enim optime  
 feceris, in quibus Melancholia non ex sanguine in biliosam  
 naturam conuerso, & plus satis excalescente, & toto fere ni-  
 mis adusto prouenerit. Qui enim calidioribus antidotis, aut  
 purgationibus in tali Melancholia vsi sunt, præsertim Hie-  
 ra, ægros magis furiosos, atq; insanos reddiderūt, dum san-  
 guinem ad siccus & acrius conuerterent. Præstat igitur ta-  
 les simplicioribus adhuc medicamentis, quæ corpus totū ne  
 queant calefacere, repurgatos, humectati cibo permittere.  
 Nouistis autem vos, me quoq; plerosq; ita laborantes victu  
 potius quam medicamentis vsum persanasse. Verum esto  
 cibis, vt summatim dicam, ptisana potissimum, quæ mane  
 cum granis ipsis, aut circa horam secundam assumatur: in  
 prandio etiam pilces saxatiles, gallina cohortalis, atque alia  
 quæ volatu fidunt, præter palustres: itē ex testacea cute præ-  
 ditis pectines, astaci & erinacei, inter olera, lactuca & inty-  
 bus, omni modo comesta: adhuc malua: alia vero omnia  
 vitentur, præsertim bralsica, & agrestia olera. Ex fructibus  
 pomaceis peponum & cucumerum medulla: similiter etiā  
 inter vuas, dulces & dura carne præditæ, ex malis quæ non  
 astringunt. Ficus autem vitentur, aut modice assumantur,  
 atque hæc sunt omnia. Nam talia fere non posse obesse vfu  
 probauimus. At ex placentis vniuersis assumere quid, pror-  
 sus cauendum est, item quæ ex garo & calco præparantur.  
 Nam omnia quæ in hunc modum cōficiuntur, biliosum hu-  
 morem magis augent, & nimis exassant. Vinū, si vfu quo-  
 que postulauerit, Chrylatticum, eiusque modicum propina-  
 bis. Huius inopia, præferri debent, quæ nihil astringens ha-  
 bent, ne ipsa ad caput vapores transmittant. Huiusmodi sa-  
 ne victus ipsis præscribat, etenim si quid ex particularibus  
 desideretur, hoc quoque medicus intelligens, iis quæ dicta

Melācho-  
 lic bilio-  
 sæ quæ  
 ab sint.

Vici ple-  
 ios que  
 sanat.

E



## LIBER PRIMVS.

sunt, prudenter adiiciet, atque per se inuenire poterit, num carnibus & balneis æger indigeat, aut augens, aut minuens quantitatem non nimis subito.

### De balneo.

**Balnea**  
dulcis a  
quæ cō-  
ferūt Me-  
ancheli-  
cis.

**Tepida**  
post bal-  
neū potā-  
da.

Dulcium balneorum vsus, si quid aliud, ipsis opitulatur. Aliam namq; partem bilis discutere, aliam humidorum qualitate temperare, totum vero corpus aqua calida superfundere, caput tepida potius & luteis ouorū abstergere, ac vniuersum sane corpus hydrelæo, caput autem rosaceo vngere conuenit. Aer quoque sit temperatus: pari modo calidæ labrum: atq; ægri in eo immorentur diutius, ac in calidā descendere cogantur, omnino etiam, si æstas fuerit, in ea diutius insideant. A balneo non statim bibant vinum, sed aquā tepidam: atque ita vt antea prædiximus, cibum sumāt. Dormituris tepida rursus offeratur. Hoc sane victu eos qui ex bilioso sanguine calido admodum Melancholia laborare incipiunt, uitiare conuenit. Notandum vero est, veteres in capite talium Melancholicorum cucurbitulis & pulueribus acrioribus vsos fuisse, cruentare ipsam cupientes, alios etiam hirudinibus: nos autē in omnibus huiusmodi, talia fugiamus. Nam præterquam quod nihil iptos iuuant, adhuc etiam magis intemperatos & sicciores reddunt. Tunc autem ista fieri debent, quando materia violenter ad cerebrum profecta, & crassior ipsa facta fuerit, vt aliis cedere medicamentis repugnet.

### *De Melancholia quæ a sanguine melancholico nascatur.*

**Melancholia**  
ex hu-  
morē cras-  
so & me-  
lancholi-  
co notæ.

Accidit igitur nonnullos Melancholia potissimum laborare, cum sanguis plus satis adustus vapores immoderatus capiti transmittit, animaleque in eo spiritum permutat. Vapores autem a melancholico potius humore excitari inde nosces, quod æger tristitia præter rationem, mœrore & metu afficiatur: optetque mortem, & auersetur eos qui maxime videntur esse amici, suspensionesque falsas habeat, quasi nonnulli velint eum interimere, aut gladio arrepto, aut medicamento exhibito. Nouimus autem eiusmodi humorem



etiam alias infinitas, peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse, & quod alii se vas fictile esse putarint, alii coriū alii gallū, etiā vt vocē illius imitētur, quēadmodum alii lusciniam se esse crediderint, & plorent, quod Ithyn amiserint: alii vero quod cœlum gestent, tanquam Atlas, ac metuere dicant, ne collabatur, & non solum illum, sed etiā omnes simul conterat. Ego mulierem vidi, quæ ea imaginatione vexabatur, vt medium manus suæ digitum constringeret, tanquam in ipso totum gestaret orbem. Plorabat autē illa quoque, verita ne quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, & omnia statim interirent. Iam alios plerosque vidimus, quorum superfluum est, forte etiam supra vires nostras, omnium velle meminisse, verum hæc apposuisse sufficiet, quæ iis potius, qui a melancholico humore originem morbi trahere incæperunt, solent euenire. Quapropter si morbus ex tristitia, aut sollicitudine quadam præcedente, aut alio animi affectu cæperit, considerare tunc oportet imaginationis speciem, aut rationem, aut aliud quidam eorum quæ subitam mutationem efficere possunt. Plurimi nanq; sic curati sunt quodammodo, vel cum vidissent audissentq; ea quæ psequi desiderabant. Ira ergo Philodotus medicus quēdā q sibi caput amputatū esse, q tyrānus factus fuisset, putabat, casumq; deplorabat, curauit iposito repēte capiti ipsius plūbeo pileo, vt gravitatē sentiens, caput se recepisse rursus putaret, gaudiusq; sit plurimū, atq; ideo vana imaginatione liberatus. Iam mulierē quidam curauit Melancholia laborantem hoc pacto, cum putaret illa serpentem se deuorasse, vomitum medicamento citauit, atque in id quod reiectum fuit, paruam bestiam per omnia imaginationi illius, & descriptæ a vana imaginatione feræ similem imposuit. Quare huius quoque affectum, quia ob tristitiā eius quod putarat, euenit, gaudium nimirum subito accedens dissoluit. Adhæc aliam quandam ex longa viri peregrinatione Melancholia correptam, & iracunde omnibus respondentem vidi, sed & ipsa eodem modo sanata fuit. Nā maritus illius peregre reuersus nulli predicens, neque ali-

Varia  
imagina  
tiones me  
lancholico  
rum.

Mulier  
melācho  
lica.

Mulier  
melācho  
lica.



## LIBER PRIMVS.

quandiu differens, sed subito ingressus, seipsum illi ostendit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atq; ita amplexa, multoque gaudio affecta, subito omni metu liberata est, rursusque ad statum naturalem rediit, vt nulla alia indigeret curatione. Sic igitur nisi affectus longo aliquo tēpore infestauerit, tales imaginationes curare oportet, omni modo omnique artificio vtentem, præsertim vbi malum a manifesta quadam, & veluti primaria cā occasione habuerit.

### *De Melancholicis iam inueteratis.*

**Melācho  
lia inue  
terata.**

Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitum abierit, nihil adeo magnum, aut ratio, aut aliud quoddam artificium efficere, & ægrum iuuare poterit. Necesse autem tunc est, & mentem arti adhibere, & considerare num a sanguinis misione, an a purgatione, vel etiam ab utroq; simul incipiendum sit; & siquidem vtriusq; opus fuerit, sanguinis de tractione prius vtendum est. Post sanguinis vacuationē ægri vires cibo boni succi & temperato, balneisque dulcis aquæ recreandæ: deinde sic re collectis ægri viribus ad humorum noxiorum vacuationem veniendum. Paretur autē his purgatio ex epithymo, & modico sero lactis: epithymi qdē sint scrupuli duodecimi: feri lactis autem cochleare: quod si tempus serum lactis non habeat, ex mulsa dētur. Paucis diebus interpositis offertur rursus epithymum, adiiciens ei Picram, sint autem epithymi scrupuli sex, & Picræ totidē. At si etiam post hanc purgationem accidentia venenosa, & melancholica adhuc perseuerent, nihilque minus ægrum infestent, a nouem, aut longissimum, decem diebus ad valētius purgantia trāsito, præcipue Hieram Galeni, hæc enim vtraque obtinet: varios expurgat humores, citra molestiam, & turbationē Purgatione autem facta, inspicienda rursus ægri mens est, & si quidē melius habere videatur, cognosces aut hoc nimirum inde, qd' metus & tristitia intempestiua iam cessarint, & moderatiores māsuetioresque potius euaserint: audacter rursus eadem purgatione vtitor: iisdem nanque insistentes, curationem quoque ita recte peragemus. Quod



si Hiera data Melancholiæ imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad veratrum album properasse, vbi affectum ab aliis purgationibus nihil pene imminui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum veratro albo præfero: atq; licet vtetem ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget, quorum nihil veratrum album habere nouimus.

Lapis armeniacus

Veratrum album.

*Quomodo lapis Armeniacus exhibeatur.*

Si igitur res postulat non modo infra per aluum, sed etiã per vomitus purgationem fieri, lapidem illotum exhibere cõuenit: sit autem modus ipsius, scrupuli tres, aut quatuor, aut paulo amplius minusue pro virium simul & copię humoris noxi ratione. At si æger purgatione per vomitũ nõ admodum indigere videatur, sed per imum vëtre m totum vitiosum humorem exire, conducat, tunc lapidẽ eluere oportet, vsque ad \* duodenas vices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terre stre m q; humorẽ vacuabit, vt paucis præteritis diebus adiuturum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autem ex hoc scrupulos quinque, aut sex vt plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictis coniectura depræhendens, an plus minus ve exhibere debeas. Quod si ægrum etiam bis adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibero. Neque enim calorem habet, aut siccantem admodum, aut aliã quampiam ipsi insidentem amarant, & venenosam qualitatem, vt æger ideo medicamentum bibere det rectet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamentũ sumere auserentur, multi enim in totum non sustinent solutum medicamentum assuere, n Carapotia lapidem redigere oportet. Si vero libet, etiam Pieræ aliquam insignem partem admisceto, aut etiam ex aliis quibusdam, quæ purgationem magis promoucant, & non renitantur. Ne autem is qui parare

Vetus legit quinquagenas.

Lapidis Armeni facultas.



# LIBER PRIMVS.

velit, horum confectionem inquirendo laboret, visum mihi est ea de causa etiam horum compositionis meminisse, habet autem in hunc modum.

## *Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.*

**Compō** Picræ semuncia: epithymi semuncia: agarici scrupuli qua-  
**catapo-** tuor: lapidis Armeniaci scrupuli quatuor: scāmonia vncia,  
**tiorū ex** gariophyllorum grana viginti. Contusa excipiantur Rhodo-  
**lapide** melo, aut succo citrii, aut Rhodomelite: dētur scrupuli duo,  
**Armēo.** plurimum, quatuor. Notandum vero est, hæc, præterquam  
 quod stomachum corroborant, simul etiam varios humo-  
 res, præsertim terrestrem, & melācholicum citra molestiā,  
 purgare posse. Idē igitur lapis vt diximus, & potus, & in ca-  
 tapotia redactus ad purgandū est efficax. Nec amplius quæ-  
 rendum est, num suffocatio quædam, aut lyncope subsecutu-  
 ra sit, quēadmodū id ex albo veratro fieri contingit. Neque  
 necesse est nos antea ægros præpare medicamētis, quæ me-  
 tu suffocationū affumere cōsuerunt: quorum amplius nunc  
 meminisse opus nō est: illa vero admonendi grā scribimus,  
 quæ etiā nunc facere solemus in cōsuetis magna parte pur-  
 gationibus, vbi illæ plus minusue moneri videant. Si igitur  
 minus q̄ par est purgauerint, mulsam dare cōuenit, & tēpo-  
 re interposito hoc victu nutrire, aut cremore ptisanæ, aut  
 pane, aut colūbæ iure, aut gallinaceo, quod nō multum olei  
 adiectū habeat. Sin aut purgationē copiosiore fieri cōtin-  
 gat, vt etiā cōuulsiones superueniāt (multis enim hoc acci-  
 dit) & si non aiaduersione dignū quid euacuatum fuerit, q̄  
 ægri nernos habeant natura sicciore, imbecillioresq̄, aquā  
 liberaliter superfundito, multoq̄ vtitor hydrelæo, ac panē  
 ex vino diluto, aut omphacomelite, aut aqua frigida porri-  
 gito. Sin aut aquā frigidam bibere cupiant, adhuc magis ip-  
 sos iuuabit. Vtile est etiam malū punicum, mala, & pira an-  
 te cibum & gallinarum ventres Vbi vero nutrieris, quies  
 & somnus ægro indici debent, postquam vires receperit, ad  
 balneum ipse ducendus, quod aerem habeat temperatum,

Si maior  
est purga-  
tio.



concedendumq; vt non modo in calidæ folio, sed etiam frigidæ labro diutius immoretur. At vestimentis indutum rursus ipsum nutries pane ex vino, aut omphacomelite, { qd' ex vuis semiacerbis, & melle despumato paratur } reuerso autē domum permittēdum, vt conquiescat, & omnino obdormiscet, quippe hoc semper omnibus purgatis euenire cōsuevit, præsertim autem iis qui largius vacuati fuerint, vt tū suauius, tum altius obdormire cupiant. A somno vires ipsorum recreare oportet, & permittere, vt cum amicis familiaribus colloquantur. Atq; vbi ipsos consentanea respondere deprehendis, ratiocinationelq; firmas habere, & barbaricū morem depoluisse, adhuc etiam magis copiosum alimentū porrigito, perdices, gallinas, phasianos, qui nō sint pingues, & passerēs similiter. Vitentur autem omnia esculenta, quæ in paludibus proueniunt: ex piscibus, cetacei, præterq; saxatiles. Postquam vero cibo boni succi vsi fuerint, & veluti bonum fundamentum iecerint, ita rursus secūdum tres, aut quatuor dies olera deinceps assumant, intybum, lactucam, maluam, & palustres asparagos moderate. Abstineāt autem brassica & omnibus quæ melancholicum humorem pariunt, vt eruca, sinapi, allio. Ex carnibus bubula potissimum, & ceruina, ac omnibus summatim ferinis: item panibus sordidis, garo & vinis vetustis austerisque. Sic iam ægrum victu, & balneorum vlu vires recreare, loca mutare, intimis conuersari amicis, ac facere, quæ etiam prius ipsi grata erant, & spectaculis interesse permittito. Ita enim ex purgatione, victu boni succi & benigno, aliaque animi oblectatione toto corporis habitu corroborato, mutatoque, furiosum & amarum morbum exuere poterit. Quod si reliquæ quædam ipsis supersint, & æger non admodum mundam habere mentem appareat, rursus expectata bona aeris temperie, auxilia debet repetere, initium a primis faciens, a quibus etiam antea incipiendum diximus. Atque hæc paulatim facito, confidens quod etiam si affectus difficilis & prope insanabilis existat, iisdem ipsis insistendo perite, & vt rationi con-

Quid  
fiat in oī  
bus pur  
gatis.



## LIBER PRIMVS.

sentaneum est, omni tamen ægrum morbo amaro molestoque liberabis.

## FINIS PRIMI LIBRI.

### CAPITA LIBRI SECVNDI, & appendices.

#### CAPVT I.

**D**E curatione oculorum.  
Quomodo sanguineus humor inflammationem exci-  
tasse internoscatur.

De curatione.

De remediis quæ extrinsecus imponuntur.

Ad vehementes dolores & maximas epiphoras.

De colyriis.

Collyrium mitigatoriū Tripherum ad eos qui collyriorū  
rosionem ferre nequeūt, præsertim ad affectus recentes.

Aliud & ipsum longe lenissimum.

Aliud egregium quod breui paratur.

Collyrium quod spongariū dicitur, ad maximos oculorū cruciatus, celeriter enim mitigat, in hunc modum habet.

De collyriis reprimētibus, quæ etiam monohemera dicuntur.

Collyrium reprimens mediocriter monohemerū, hoc

& Medicum, & a dolore mitigādo Acesodynū appellāt.

Aliud.

Aliud ad eadem præstantissimum, & vsu probatum.

Aliud Mularium dictū ex tomo Hyeratica.

Aliud Polydeuci cognomēto, quod nos sæpe sumus experti.

Aliud collyriū quod Medicum vocatur, admodum strenue repellens statim per initia intinctum.

Aliud siccum collyrium, quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.

De collyriis quæ alio modo monohemera appellant.

Primarium monohemerū quod a vino dia œnu vocatur.

Aliud gilū quo vtor cerycium dictum.

Aliud ad eadē efficac cognomento Theophylion habet hoc pacto.

Aliud quod xerocollyriū



vocatur reprimens.

Aliud collyrium reprimēs  
admodum generosum mo-  
nohemerum.

Aliud collyrium magnus  
Hermolaus dicitur.

Aliud collyrium Hermo-  
laus, quod ab oleo diaclæu di-  
citur.

Collyrium Nicarium co-  
gnomento.

Aliud quod Pilariū vocatur

CAP. 2.

Si dolor ex bilioso & acri  
humore nascatur.

Curatio.

Collyrium ad acres fluxio-  
nes efficax.

CAP. 3.

Si obstructio sola, oculos  
exerceat.

CAP. 4.

De densitate.

CAP. 5.

De exulceratiōe & inflam-  
matione.

Collyrium cygnos.

Collyrium Libianum.

Collyrium dia libaanu ad  
Chemofin.

Collyrium Vranium.

Quæ cicatrices exterunt.

Collyrium diathece ad vl-  
cera.

Collyrium Chionion.

Collyriū Nardinū Zoili.

Collyrium hydares hoc est  
aquosum, egregium.

Collyrium Heraclium.

Dacnerō collyrium ad vi-  
sum acuendum.

Hygrocollyrium ad hebe-  
tudinē, ac alia multa efficax.

Aliud, vt possis etiam so-  
lem citra noxā aspicere.

Pulvis Senerius ad visus a-  
cumen.

Pulvis cui nomen est a lu-  
mine Phos, ad hebetudinem  
oculorum, ac dolores, fluxio-  
nesque dentium.

Aliud valde idoneū ad sca-  
biosos oculorū affectus, &c.

Aliud ad hebetudines, &  
incipientes oculorum suffu-  
siones.

CAP. 6.

De Nyctalope.

Ad asperas palpebras.

Pulvis ad incipientes suffu-  
siones.

Ad tingēdas albugines val-  
de generosum.

Collyrium quod magnū  
Theodotium vocat, ad ma-  
gnos dolores, & inueteratos  
affectus.

Collyrium Hecatombe.

Xerocollyrium, facit ad sy-  
cosin, putredines, & carnis ex-  
crescentias.

Hygrocollyriū efficax ad



oculos purulētos, mirifice fa-  
cit etiam ad sordida vlcera &  
Myocephala.

De mulsa.

Ad Staphylomata excellē-  
tissimum.

Collyrium Maximiani.

CAP. 7.

De carbunculis, qui in ocu-  
lis excitantur.

Collyriū diarrhodon ma-

gnum cognomento.

Collyrium, quod ab ouis  
dioon græcis dicitur.

Collyrium diarrhodon.

Ad pterygia & lycofes.

CAP. 8.

Ad Rhyadas.

Aliud valēs ad Aegylopos

Ad incipientes Aegylopos

Aliud benefaciēs ad Aegyl.

Aliud vsu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER SECVNDVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Curatione oculorum, Caput I.



Morbi  
primū in  
ternosce-  
ri, deinde  
curadi.

TSI iam in alijs quibusdam libris  
oculorum vitia persecutus sim, quo  
modoque illa cognosci debeant, &  
quæ eorum sint causæ, atque curatio-  
nes, item diuersa ipsorum collyria,  
vsusq; horum modum, & confectio-  
nem, attamen hic quoque similiter  
operæpretium mihi visum est, sum-  
matim, & breuiter eadem perstrin-  
gere, vt ne qui in hūc de medēdi ratione librum inciderint,  
aliunde, que oculis conducunt, colligere cogantur. Vt igi-  
tur in alijs multis, ita in oculorum quoque vitiis primū do-  
cere conuenit, quomodo vniuersa internosci debeant, dein-  
de curationem subiungere. Quare nunc a dolore, qui oculis  
accidit, exordiemur: nihil enim adeo excruciat vrgetq; artē  
ad curationem, vt vehemens dolor oculos affligens. Si igi-



ur vehementes dolores, & intolerabiles oculos cōpræhen-  
 tunt, vt æger ferre nequeat, ne collyriis ad torporem indu-  
 cendum efficacibus, vt plærique, confidas. Multi nanque o-  
 cium quoque instillaret ausi, præterquam quod nihil pror-  
 us dolorem mitigarint, etiam valde adhuc offenderunt.  
 Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & eam  
 considerando, ita quoque curationis speciem definire, non  
 enim vna est causa efficiens, sed multæ ac variæ. Sola mate-  
 riæ copia influens dolorem potest excitare, nec non quali-  
 tas: subinde vero etiam vtrunque, & qualitas simul, & quã-  
 titas. Videndum porro est vnde id quod influxit, procedat,  
 num ex toto corpore, an ex solo capite: item vtrum per ar-  
 terias, an a venis, vel vtrisque profluat, adhuc quale vtrique sit,  
 quod influit. Vel enim sanguis potius, vel bilis, vel pituita,  
 vel humor melancholicus, vel spiritus flatu lentus est, quod  
 influxerit: præterea humor noxius, vnus ne sit, an duo com-  
 mixti. Fieri enim potest, vt vnius tantum influxus inflam-  
 mationem doloremque vehementem, & duorum simul  
 etiam compositum tumorem excitarint. Quoniam igitur  
 differentes sunt causæ, artificem ad singulas se accommo-  
 dare oportet, præcedat autem internotio, quæ ad rectã cu-  
 rationem deducit.

Oculorū  
 dolorom  
 nū maxi-  
 me excru-  
 ciat.

Narcoti-  
 cis ī ocu-  
 lis nō v-  
 tendum.  
 Cā effi-  
 ciēs inspi-  
 cienda.

Materiæ  
 fons ob-  
 seruādu

Curatio  
 singulis  
 accommo-  
 danda.

*Quomodo sanguineus humor inflammationem  
 excitasse noscatur.*

Sanguineum itaque humorem influxisse, ac inflammatio-  
 nem concitasse ex forma ipsius tibi constabit. Omnia nan-  
 que rubra, & sanguinea sunt, facies rubens & tumidior, ve-  
 næ latiores, grauitatis sensus, pigritia ad consuetas actiones.  
 Quod si præter hæc neque lachryma rodēs & acris appareat,  
 adhuc etiam magis sanguinem influxus causam esse, & in-  
 flammationem peperisse putato.

Sanguis  
 doloris  
 oculorū  
 autor.

*Curatio.*

Si igitur sanguis causa tibi inflammationis effectrix esse  
 apparuerit, venam secare humeralem oportet. Sin biliosi  
 & acres humores cum sanguine, etiā purgationē paulo post

Curatio  
 doloris  
 ociderū



## LIBER SECVNDVS.

sanguinem dimissum adhibeto, ac medicamentis vtitor, in-  
tus quidem iis quæ nō rodunt, & lenissimis, extrinsecus au-  
tem illis, quæ cōcoquere inflammationes possunt, quorum  
etiam compositiones vobis exponemus.

### *De remedijs, quæ extrinsecus imponuntur.*

Externa  
oculorū  
remedia.

Lac muliebre cum vitellis ouorum & rosaceo superini-  
positum mirifice lenit, inflammationesq; oculorum admo-  
dum feruentes concoquit: similia præstant etiam violæ fo-  
lia. Ad maximas autem inflammationes, tumidioreque be-  
ne facit & crocus cum mica panis, luteisque ouorum, ac ro-  
saceo. Idem faciunt etiam palmulæ, præterquam q̄ fluxio-  
nis cursum sistunt, cum meliloto, croco, glaucio, ouorū lu-  
teis septem feruefactis, & oleo rosaceo.

### *Ad uehementes dolores & maximas epiphoras.*

Dolorū  
maximo-  
rū & Epi-  
phoræ  
oculorū  
remedia.

Rosarum recentium drachmæ quatuor: croci drachma,  
excipiantur meliloti in vino dulci decocti iure.

### *De collyrijs*

Cataplasmatibus igitur in inflammatis extrinsecus vtendū  
est: quæ vero illini, & instillari debeant, hæc sunt: verum sci-  
re prius oportet ea, quæ inflammatio nem experiuntur, mi-  
tigatorijs lenioribusque & non reprimentibus collyrijs de-  
mulcenda esse: deinde etiam quæ reprimere possunt, sic ad-  
hibenda, vt primum quidē admisceamus ea teneris ac mol-  
libus, postea vero concoctione facta etiam sinceris. Cum.n.  
feruor inflammationis, & multa asperitas finierit, ægri ci-  
tra molestiam quoque astringentia ferre possunt.

### *Collyrium mitigatorium Trypherum ad eos qui col- lyriorum rostonem ferre nequeunt, præsertim ad affectus recentes.*

Collyriū  
Tryphe-  
rum.

\*

In alio  
exempli  
drachma  
vna.

Cadmia combusta ex lacte muliebri restincta, mihi aut  
melius visum est prius lotā cōburere, atq; sic lacte extingue-  
re, cerusæ lotæ, singulorum drachmæ sedecim: croci drach-  
mæ quatuor: opii drachmæ quatuor: \* tragacanthi vnciæ  
duæ. Aqua pluuiali excipito. vsus est ex ouo: facit etiam ad  
pustulas oculorum, quæ græce Phlyctenæ dicuntur.



*Aliud & ipsum longe lenissimum.*

Cadmia vnciæ quinq; cerusæ drachmæ quatuor, pom-  
pholygis vnciæ duæ, opii vncia: \* tragacanthi vnciæ tres.  
Aqua pluuialis ad excipienda adiicitur. Hoc inflammatioes  
idimodum ardētes, & dolorificas citra rosionem mitigare,  
plurimis constat experimentis.

\*  
In alio  
vnciæ  
tres.

*Aliud egregium quod breui paratur.*

Cadmia combusta, & asinino lacte extincta vnciæ qua-  
tuor: \* cerusæ vnciæ duodecim: terræ samia quæ aster di-  
citur, tragacanthi, mādragoræ, amyli ordeacci, lactucæ cau-  
lium succi, gummi, singulorum drachmæ duæ, opii drach-  
mæ tres: ouorum duodecim albumina.

\*  
In alio  
vnciæ.

*Collyrium quod Spongarium dicitur ad maximos  
oculorum cruciatus Celeriter enim mitigat in  
hunc modum habet.*

Sponga-  
rium.

Amyli, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor, opii obo-  
lus: gummi drachmæ duæ: Aqua pluuialis adiicitur, vsus  
ex lacte est.

*De collyrijs reprimētibus, quæ etiā Monohemera dicuntur.*

Reprimētū collyriorū, & quæ ab vno die Monohemera  
dñr græcis, duplex quædā differentia existit. Maiora igitur  
ipsum vim habent discutiendi, & reprimendi moderatā,  
vt ipsa etiā ad incipiētes lippitudines citra rosionem accom-  
modari, cū instillando, tum inungendo possint. Quare etiā  
imbecillioribus, & cæsis oculis potius, mollique carne præ-  
ditis, & mulierū faciebus inscribuntur: cuiusmodi sunt quæ  
ex lycio, croco & glaucio temperantur. Præter has igit cō-  
positiones medicamenta vobis, quæ valentiorē astringē-  
di vim hñt, explicabo, vt etiam in diuturnio, ibus, ac inuete-  
ratis vti liceat. At in validiore lippitudine, & vehemētiore,  
talìa sunt idonea, quæ ex vino parantur: quibus germina quo-  
que oliuarum cum reliquis odoramētis, quæ calefacere &  
siccare possunt, iniecti. Cum igitur talis sit collyriorum diffe-  
rentia, de iis quæ mediocriter reprimunt, & ad incipientes

Monohe-  
mera col-  
lyria.



## LIBER SECVNDVS.

lippitudines conueniunt, prius agamus, deinde sic quæ plus astringunt, & efficacius repellunt, persequamur.

*Collyrium reprimēs mediocriter, Monohemerum hoc & Medicum & a dolore mitigando. Acesodynum appellant.*

Acesody-  
num col-  
lyrium.

Repellit igitur per initia, si inungatur, & instilletur ex ouo-  
rum albumine, frequenter etiam cum lauamus: adhæc pro-  
dest ad epiphoras, acres fluxiones, & cicatrices veteres diru-  
ptas. Repurgat enim, & cicatrices etiā reuues abluir, vt mi-  
reris. Ego vtor hoc & puluere, & collyrio cū ouo, sarcocol-  
læ, glaucii, croci, singulorum drachma: tragacanthi drach-  
ma. Aqua pluuialis adiicitur. Aliud.

\*  
Impres-  
sionis  
græcus

Glaucii  
sarcocol-  
læ singu-  
lorū dra-  
chmæ o-  
cto, croci  
nonēde-  
cim.

Glaucii \* drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor,  
croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachma se-  
mis: aqua pluuiali excipiuntur.

*Aliud ad eadem præstantissimum, & usu probatum*

Rosarū tenerarū drachmæ quindecim: croci drachmæ \*  
octodecim: { tragacanthi drachmæ septē } opii dolū nō ex-  
perti drachmæ duæ: spicæ nardi drachmæ duæ: gummi dra-  
chmæ \* septē. Aqua pluuiali excipiunt. Ex iisdē illitum colly-  
riū Nyli, quod Diarhodon inscribitur, ad solis ardorē facit.

\*  
Drach-  
mæ octo.

\*  
Octo.

\*  
Impres-  
sionis  
græcus xv

\*  
Impres-  
sionis  
græcus i

oib⁹ hē  
vnciā p  
drachma

\*  
In alio  
quatuor.

*Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.*

Hoc quoq; collyrium est præstantissimum, quod eādem  
vt prædicta, vim obtinet, nisi quod fluxionū cursibus repel-  
lēdis efficacius q̄ illa existat: habet aut in hunc modū, amyli  
drachma \* vna & viginti, glaucii drachmæ octo: sarcocollæ  
drachmæ quatuor: croci drachmæ duæ: mirrhæ drachma,  
gummi drachmæ duæ: ex aqua { pluuiali } vtor.

*Aliud Polydeuci cognomento, quod nos sæpe sumus experti*

Rosarū viridiū succi quod sufficit: croci \* drachma: sarco-  
collæ drachmæ duæ: { glaucii drachmæ quatuor: } gum-  
mi \* drachma { opii drachmæ quatuor: } tragacanthi drach-  
ma { Gummi p̄tundito primum adiecta tragacanthæ vnciā.  
Glaucii, sarcocolla, opii, læuigata rosarū succo excipiant.

*Aliud collyrium quod Medicum uocatur, admodum stre-*



*nue repellens statim per initia inunctum.*

Glaucii drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachma \* sex. Collyriū medicū. Impref. græcus quinq.  
 nis. Aqua pluuialis adiicitur. Ego hoc abunde sum exptus, ut etiam, si cum quodam alio mitigatorio instilletur.

*Aliud siccum collyrium quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.*

Glaucii, sarcocollæ, croci, aloes singulorum drachma. Hoc Collyriū etiā vt præseruāte vti oportet, quippe repellit omnem oculi diaciocu turbationē subunctum. His igit prædictis in eū modum vtēdū est: reprimunt enim oēm turbationem, si p initia sublinātur, & non diu inhæreant, nam diuturnior ipsoꝝ vsus asperitates in palpebris excitat, atq; in affectum pertrahit.

*De collyrijs quæ alio Modo Monohemera appellantur.*

Deinceps aut dicamus etiā de collyrijs, quæ alia ratione Monohemera nuncupantur, quorum vis est valentior, magisq; potest reprimere, & astringere: quare etiam in iis fluxionibus quæ citra exulcerationē fiunt, & inflammationibus, vti oportet, quorum descriptio in hunc modū habet.

*Primum monohemerum quod a uino: dia oenu uocatur.*

Aeris combusti drachmæ viginti quatuor: cadmiæ drachmæ viginti sex: \* lachrymæ papaueris drachmæ octo: croci drachmæ octo: mirrhe drachmæ octo: gummi drachmæ \* quadraginta: vino Mendefio excipiuntur. Græcus. impræf. sedecim Oſo, in alio qua dragita.

*Aliud giluum quo utor, Cerycium dictum.*

Cadmiæ drachmæ viginti: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ octo: { croci drachmæ octo } acaciæ drachmæ viginti quatuor: gummi totidem. Ceryciū. Thee/

*Aliud ad eadē efficax cognomēto Theophyliō hēt hoc pacto* phyl'on. Impref. græcus, viginti quatuor. Ties

Cadmiæ drachmæ sedecim: croci drachmæ sedecim: myrrhæ drachmæ quatuor: nardi indicæ drachmæ quatuor, acaciæ drachmæ \* octodecim: gūmi drachmæ viginti quatuor: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ \* sex. Xerocol lyriū.



## LIBER SECVNDVS.

Cadmia, acacia, gummi, singulorum drachma sedecim: æris combusti, lachryma papaueris, mirrhæ, singulorum drachma quatuor, aqua pluuialis adiicitur.

*Aliud collyriū reprimēs admodū generosum Monohemerū*

Stibis eloti drachma octo, cadmia drachma octo: æris combusti & eloti drachma quatuor: aloes drachma \* tres: mirrhæ drachma \* quinque: acacia rufe drachma duodecim, opii drachma: vñtor cum fiducia ad fluxionum impetus, postquam toti corpori prospectum fuerit.

*Aliud collyrium quod Magnus Hermolaus dicitur.*

Æris combusti drachma octo: cadmia totidem, spica nardi sesquidrachma: croci drachma quatuor: mirrhæ drachma quatuor: aloes drachma octo, glycii Indici drachma duæ: acacia { gummi } singulorum drachma viginti, opii drachma quatuor. Aqua pluuialis adiicitur, mirabiliter repellit & extenuat inflammationes.

*Aliud Collyrium Hermolaus, quod ab æleo eleu dicitur.*

Cadmia drachma sex: æris combusti drachma sex, mirrhæ drachma semis { aloes sesquidrachma, opii drachma semis: } croci \* drachma: gummi \*, acacia, singulorum \* drachma vna & semis: olei veteris ad excipiendum ea drachma quatuor. Aqua pluuialis adiiciatur.

*Collyrium Nicarium cognomento.*

Valde opitulatur omni fluxioni, & Chemosi puncturisque, & membranarum excrescentiis, item crassæ vitæ angulis oculorum inhærenti, Staphylomatis, Myocephalis, crustis & omni affectui benefacere cōpertum est, at vilitatē medicaminum ne contemnas. Æris combusti drachma \* quindecim: cadmia drachma viginti: gummi drachma triginta duæ: medicamēti drachma \* sedecim. Aqua pluuialis ad ditur, Est autem medicamenti confectio hæc: succi cetaurei drachma duæ: sapæ pars vna. Coquito sermaceis lignis in olla recēti, donec sordium crassitiei habuerint, & ex ovo in stillato illis, qui quod alstringit, non ferunt, alias ex aqua benefacit: per initia autem ipso aquato vti oportet.

Aliud

Magnus  
hermela  
us. In græ  
co impr.  
uncia vñ  
bi q̄ pro  
drachma  
In alio,  
vna.  
Et i hoc  
uncia p  
drachma  
fuit.

\*  
In alio,  
drachma  
vñ duo  
decim se  
mi,

\*  
licet, in a-  
So viginti  
Libra  
vna Ni-  
carū.

\*  
Græcus l  
pret sede  
cim.

\*  
Triginta  
s. x.



*Aliud quod Pilarium uocatur.*

Cadmia combusta. æris vsti & eloti, singulorum vnciæ <sup>Pilarium</sup>  
 duæ: opii, acaciæ rufæ, singulorum vncie tres: \*cerusæ dra- <sup>Collyriū</sup>  
 chmæ sex\*: mirrhæ vnciæ tres amyli, tragacanthæ, gum-  
 mi, singulorum vnciæ duodecim: pluuiæ aqua additur, e-  
 gregie admodum repellit, ac mitigat pingulor eius vinctio.  
 Cum iam explicauerimus, qui sanguinis missionem requi-  
 rant, & de conuenientibus ipsis, si vsus postulet, collyriis p-  
 scribamus etiam, qui ex ipsis purgationem desiderent.

Si dolor ex bilioso & acri humore nascatur. Cap. 2.

**A** Nigitur dolor aliquis ex bilioso & acri humore pro-  
 uenerit, clarum tibi ex multis euadet, primum sa-  
 ne inde quod totum corpus plethoricum non appa-  
 ret, sed potius vitioso etiam humore præditum, adhuc qd  
 non solum anguli, sed etiam malæ vehementer ex influxu <sup>Doloris</sup>  
 rodantur, ægri que videantur vri, exilientque, rosionem nō <sup>oculorū</sup>  
 tolerant. Cum igitur morbum ex his, atque illis quæ præ <sup>ex acri</sup>  
 cesserunt, internoueris (nam tristitia plurimum, curæ, inso- <sup>humore</sup>  
 latus, ira, & acrium esus præcedunt) cum fiducia curationē <sup>notæ.</sup>  
 aggredere: licebit enim celerrime vel sine collyriis affectui  
 mederi.

*Curatio.*

Si igitur biliosa humorum prauitas in toto corpore supe-  
 rare videatur, iis quæ totum corpus purgant, liberantq; re-  
 crementis, vtitor, sin autem recrementa acria non in toto <sup>Oculorū</sup>  
 redundant corpore, sed qualitate potius, quam quantitate <sup>doloris</sup>  
 peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & temperatis <sup>ex acri</sup>  
 ægrum citra dolorem liberabis. Quod si etiam obediens æ- <sup>humore</sup>  
 ger fuerit, cibo quoque lenissimo, mitissimoque, & crasso <sup>curatio.</sup>  
 vtatur, vt orpho, & aliis durioribus piscibus, glauco, bucci-  
 nis, aut isycio ex ipsis parato, aut vulua, aut omazo, exoleri-  
 bus, intybo, aut malua, inter fructus pomaceos, malis, pepo-  
 nibus, vua dulci. Ficus autem lippitudine laborantibus affu-  
 mere neutiquam consulo, habent enim tetrum quidpiam,  
 quod irriter commoueatq;. At cytriorum carnem sine cor-

F



## LIBER SECVNDVS.

aquam tepidam magis, quam vinum bibant : sin autē hanc bibere nolint, chrylatticum ipsis dato, aut dulce Bithynū, ac alia quæ humores crassiores efficiunt obrunduntque. At si ægri inobedientes victus rationem non obseruent, quem admodum plærique sunt, præsertim barbari, tunc collyriis uti necesse est, atq; ex eorum numero quæ non rodant, sed acrimoniam quæant obtundere, ex quibus primum est, qd̄ ex pompholyge paratur, Descriptio eius in hunc modum habet.

### *Collyrium ad acres fluxiones efficax.*

\*  
Impres.  
græc. sin  
gulum  
drachmæ  
viginti.

\*  
Oſo.

Pompholygis { lotæ, } piperis, \* cerusæ lotæ, plumbi cremati, & elori, amyli singulorum drachmæ viginti quinque, gummi albi drachmæ \* quadraginta aqua pluuiali excipiuntur, singula hæc post combustionem eluere oportet, donec aquæ mixta non amplius nebulosum inde ascendat, deinde siccata etiam pondere appenso miscere, læuigatis simul diebus plusculis amyllum, & gummi ad excipiendum illa, adiciere conuenit, nam sicum alijs amyllum quoque super iniiciatur, facile accescit. Hoc collyrium laudatissimum est cum alijs multis de causis, tum maxime quod nihil torpori faciendo efficax habeat admixtum: quemadmodū sunt alia multa quæ ex opio & mandragora succo, & similibus, torporem inducentibus partem recipiunt, quorum copiosior vsus noxius existit: licet autem si vsus requirat, non nihil ex repellentibus sæpe admiscere, aut ex mitigantibus, quantum quis affectui infestanti conuenire putauerit. Alias enim aliter idonea mensura inuenitur.

Oculi  
dolor et  
obstru-  
ctione.

Caput III.

Si obstructio sola oculos exerceat. **S**I inflammatio ex sanguinis crassioris magisque pituitosi obstructione citra corporis repletionem facta sit, sanguinis missio, aut purgatio adhiberi non debet, sed potius vinum aliquod ex iis quæ in corpus facile distribuuntur, ipsis propinari. Etenim potest hoc, & sanguinem dissipare, humoremque impactum dissoluere, & particulæ imbecillitatē corroborare ut non amplius humores recipiat.



Satius autem est in huiusmodi affectibus, ubi in toto corpore copia non est, ut diximus, ægrotantem temperato prius balneo lauare, meatus excalfacere, & laxare, atq; tunc vinū exhibere. Ita enim potio facile in totum corpus partesque superiores distribuetur, ut nonnihil eorum quæ obstructio nem pepererint, non modo calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularum, ut diximus, imbecillitatem confirmet, ut ipsæ quoque partem aliquam illorum quæ insident, extrudere possint. Hæc igitur internoscendi ratio est, ad quam observandam optimus medicus requiritur. At si vini potione uti metuat, fomentum potius ex calida, cum sit tutissimum, & præterea internotioni cōferat, admoveatur. Cum enim, ubi foveas partem, nihil influit, constat totum corpus recre mentis esse vacuum ac fomentis insistendum est: nam affectum in tot discuties. Sin autem humor influit, & dolor paulum remissus iterum iutendatur, vacuatione indiget, nempe sanguinis missione, aut purgatione, ubi corpus quidē magis est plethoricum, sanguinis missione: ubi autē vitiosis humoribus, & recrementis scatet, purgatione. His etiam aquo sam mulsam instillare convenit, atque tunc multo magis, cum crassiores pituitæ enascentes oculum premunt. Nihil enim adeo extenuat, crassamque pituitam nasci prohibet, ut mulla, & ea collyria, quæ vim discutiendi, & inflammationes concoquendi obtinent.

## De densitate. Caput IIII.

**Q**Uod si etiam densitas quædam in meatibus extiterit, hanc quoque mulla potest dilatare, & meatus aperire, ut æger mirifice & subito dolore liberetur, eo quod insidet, siue humor, siue spiritus sit dissipato. At spiritum esse, qui distendat meatus faciatque dolorem, hoc indicat, quod neque inflammatione, neque rosione urgente oculi intolerabiliter doleant, distendantur, & rumpi videantur. Ego sane quendam ita affectum mulla curavi, cum nullum ex iis quæ mitigant, dolorēq; leniūt, sopire cruciatum posset, sed etiam maiorem q̄ antea fuerit,

Oculorū  
densitas



## LIBER SECVNDVS.

excitaret. Cum igitur exposuerimus, qui nā sanguinis missione indigeant, qui vero purgatione, item qui vtrisque, superest vt deinceps etiam de balneis, fomento, vini potione, item de vlceribus, tum quæ cum inflammatione affligūt, tū quæ cum ruptura & erosione, nec non Myocephala, & Staphylomata experiuntur, & vt dicam breuiter de omnibus, quæ inueteratos habēt affectus, de cicatricibus, albuginibus, pterygiis, sycosi, & suffusionibus incipientibus agamus.

De exulceratione & inflammatione. Caput s.

**S** igitur vlcus simul & inflammatio oculum exercet, clarum est curationem quoque mixtam desiderari, per ea quæ inflammationem mitigare possunt, & concoquere, talia aut sunt tū quod a thure dia libanu Græcis dicitur, tum cygnos, tum quod ex amylo fit, tum quod cerusa & terrasamia, quæ alter dicit, constat. Hæc omnia tum erosiones, tum vlcera, fluxiōe ex acri humore facta, persanat, habet autem scriptura horum in eum modum.

### *Collyrium, Cignos.*

Lenissimum hoc est collyrium ad magnos oculorum dolores, & acres fluxionum impetus. Conuenit autem iis qui collyriorum rosionem ob corporis mollitiem, & imbecillitatem non ferunt. Cadmiæ drachmæ sedecim: cerusæ elotæ drachmæ quadraginta: amyli, acaciæ, tragacanthæ, opii, singulorum vnciæ duæ. Aqua pluuialis adiicitur, & ad excipiendum ea ouorum triginta duo albumina.

### *Collyrium Lybianum.*

Cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ: cerusæ totidem: amyli drachmæ duæ, cineris pompholygis drachmæ octo: terræ samiæ quæ aster dicitur drachmæ octo: plumbi combusti & eloti, tragacanthæ, singulorum drachmæ octo: { gummi drachmæ tres } aqua leuigato, & excipiendis illis ouorum viginti albumina adiicito. In alio opii drachmæ duodecim. Hoc collyrium longe est vtilissimum, valet ad oculorum pustulas, ardores, rupturas, puris colluuiem, Chemoses, magnos dolores, multosq; affectus: cicatrices exte-



rit: in summa: multi est usus, facitq; ad omnia prædicta, maxime ad inflammationes, quæ cum vlcere infestant. Similiter etiam id quod dialibanu inscribitur, ad eadem facit, præsertim ad vehementes oculorum Chemoses.

*Collyrium dialibanu ad Chemosin efficax.*

Cadmia, thuris, singulorū drachmæ viginti, cerusæ drachmæ \* quadraginta: opii drachmæ \* sex. Aqua pluuiali excipiuntur: confert etiam glaucium ex aqua, si extinsecus il linatur, verum non statim per initia Chemosis, verū a quinque, aut sex diebus: vbi huius concoctio facta fuerit. Atque id sum expertus.

*Collyrium Vranium.*

In quibus influxus non adeo calidus est, bene hoc facit ad pustulas, rupturas, procidentias, staphylomata, puris colluiem, erosiones, nomas & carbunculos. Terræ samia torrefactæ vnciæ tres: pompholygis vncia: cadmia lotæ vncia: sibus vnciæ duæ: squamæ æris elotæ vnciæ \* quatuor: opii \* vnciæ sex, gummi vnciæ \* quatuor. Aqua pluuialis adiicitur. At si cum vlcere inflammatio vrgeat, & lachryma influens copiosa fuerit, misceto lenioribus paululū ex iis quæ repellere possunt, sin autē acris fuerit, ea quæ a rosis dia rhodon inscribuntur. Quod si non est admodum calida lachryma, etiam exiguum ex Hermolao collyrio, vel eo quod dicitur Pylarion, vel ex illis quæ Monohemera, aut Acharista nuncupantur, quorum etiam mixturas vobis exposui, & si quid omissum fuerit, adscribemus. Iam ma'i punici granū, si exprimatur in oculum, qui carbunculo afficitur, valde optulatur. Qui id expertus erat, dicebat a diuina se apparitione per insomnia edoctum esse.

*Quæ cicatrices exterunt.*

Quæ ex smegmatis cicatrices exterere solent, hæc quoque callos abolere possunt, crassasque cicatrices. Sunt igitur multa, quæ id præstare queant. Anemonæ omnis succus cicatrices oculorum exterit. Similiter etiam centaurei minoris succus ex melle abstergit. In magis autem vetustis quo-

Dialiba  
nu colly  
rium.

\*

Impres  
græc' vi  
ginti.

\*

Dux.  
Vranū.  
collyriū.

\*

In alio,  
vnc. vna

\*

Alii dra  
chmæ sex

\*

In alio  
tres.

Cicatri  
ces exte  
rius.



## LIBER SECVNDVS.

que cedria vñ sunt. Hæc etiam scirrosas albugines, quæ græci Leucomata quoque appellant, largius extenuat. Nitrum ex oleo veteri læuigatum diligenter, & illi cum pbe facit, item sepia testa combusta, & ex melle concrita. Inter collyria vero hoc quoque admodum probe, & leniter abstergit, quod recipit, Mamyræ, suffiminis ammoniaci, myrrhæ troglodyticæ, crocodylli terrestris finii, omnium æquales partes in collyriū redigito, & vtitor tanq̃ experimētis p̃bato.

### *Collyrium Diathece, ad ulcera mirabile.*

Collyriū  
diathece

Cōfert etiam vetustis, præsertim autem vlcera maligna, & albugines exterit, atque extenuat. Quare etiā ad Myoccephala valet, aliasq̃ plurimas laude dignas vires obtinet, hæc autem recipit. Cadmiæ combustæ, & elotæ drachmas viginti quinq̃: stibis drachmas quinq̃: spicæ nardi drachm. tres: croci drachmas tres: castorei, squamæ æris, singulorū drachmas duas: æruginis drachmas quatuor: æris cōbusti drachmas tres: piperis, cerusæ, lycii, opii, thuris, opoballami, singulorū drachmas quatuor: lapidis schisti, casia rufæ, singulorū drachmas duas: æruginis scolecia drachmas duas: chalcanti drachmas duas: myrrhæ drachmas duas: gummi drachmas viginti: succi feniculi drachmā, fellis caprilli drachmas quatuor: vino Amynæo læuigato & vtitor.

Chionio  
collyrio.

\*

### *Collyrium Chionion.*

In aliis,  
semūcia,  
Nardinū

\*

In græco  
impresso  
quatuor,  
i alio, o-  
cto.

\*

vnc. duæ

\*

In alio,  
vnc. tres

Cerusæ drachma vna, salis ammoniaci drachma vna: ammoniaci thymiamatis drachmæ tres, sepia testæ drachma vna, semis\*, Præstantissimum est remedium, & subinde vñ probatum.

### *Collyrium Nardinum zoili.*

Stybis cremati & eloti drachmæ \* octo: a ris cōbusti drachmæ octo: cerusæ combustæ & elotæ drachmæ octo, spicæ nardi \* drachmæ tres, folii \* drachmæ tres: croci drachmæ sex: opii drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ duæ: cadmiæ p̃bustæ & elotæ drachmæ octo: lycii Indici drachmæ sex: decim, gingiberis drachmæ quatuor: acacia rufæ drachmæ viginti: castorei drachmæ sex: aloes totidē: gūmi drachmæ



viginti. Aqua pluuiialis adiicitur. Hoc collyrium ad affectus admodū veteres bene proficit. Etenim ea quæ ab vlceribus proueniunt, & albugines extenuat, & cursum fluxionis repellit. At in iis qui rosionem ipsius non tolerant, miscere cilenia quoq; collyria oportet. Ita namq; vsus ipsius molestiæ expers, & tutior fiet.

*Collyrium Hydares, hoc est aquosum, egregium.*

Aquosū  
collyriū.

Facit ad oculos purulentos, Sycofes, Chemosesq; & fluxiones. Vtendum eo dilutiore. Cادمiæ drachmæ sedecim, æris vsti drachmæ nouem: lapidis schysti, & aloes, nardi gallicæ singulorum & vnciæ octo. Haud noui an collyrium hoc sit præstantius ad oculos purulentos, Chemoses, & fluxionū impetus, quæ epiphora dicitur. Oportet autem eo vti aquoso, etiam postquam finierit magna intemperies, & fluoris acrimonia, sin autem intemperies, acrimoniaq; fluxionis oculum infestet, lenibus collyriis paululum ex eo per initia admisceto, deinde amplius, & postremo per se ad affectus commemoratos cum fiducia vtor:

*Collyrium Heraclium.*

Confert vlceribus admodum cauis, & vbi carne obducta fuerint, tenues & obscuras cicatrices efficit, præterquā quod etiam ipsas tingere potest. Plumbi combusti & eloti drachmæ quatuor: croci \* drachma: gummi drachmæ \* duæ, spo-  
dii eloti drachmæ quatuor: squamæ stomomatis, piperis, sin-  
gulorum drachma. Aqua pluuialis additur.<sup>i</sup>

\*  
In græco  
quatuor  
\*  
In græco,  
tres, italio  
quatuor.

*Dacneron hoc est mordicās collyrium ad uisum acuendum.*

Hæc igitur commemorata ad cicatrices, & diuturnos affectus, cum sint detergentia, conueniunt, deinceps autem eorum quoque similiter mentio facienda est, quæ ab acuendo visu oxydorcia Græcis dicuntur, ad caliginosos oculos accommodata. Quoniam autem in proVectis etiam ætate visorii spiritus imbecillitatem emendat, & actione reddit vegetiores, incipientesq; oculorum suffusiones dissoluit, primario ei appellatio indita est, cynopticon

Dacnerō  
collyriū.



## LIBER SECVNDVS.

quasi caninum visum præstās. Aeris combusti drachmæ tri-  
 ginta duæ: piperis drachmæ \* sedecim: cadmiæ drachmæ  
 octo: alias inueni additionem drachmæ nouē: mirrhæ, cro-  
 ci, singulorum drachmæ quatuor: gummi drachmæ viginti  
 quatuor: { opii drachmæ quinque. } Aqua exceptis vtor.  
*Hygrocollyriū ad hebetudinē oculorū, et alia multa efficax*

*Hygro-*  
*collyriū.* Pompholygis elotæ cochlearia sex: opobalsami cochlea-  
 rium: mellis cochlearia duo: vini non gypsati veteris, & al-  
 bi quod satis est. Pompholyx probe admodū læuigata pri-  
 mum iniici debet: mox opobalsamum misceri, deinde mel,  
 postremo omnium vinum. Post misturam igitur vsque ad  
 dies tres diligenter læuigato, atque sic in vas vitreum conii-  
 cito, & cum vti voles, vas agitato, atque sic specillo sublini-  
 to: vbi concoctio facta fuerit, oculos calida abluens.

*Aliud ut possis etiam solem citra noxam intueri.*

Iaspim album, Magnetem viuum, Sapphyrum aurei co-  
 loris, Agatem, Hemathicem, Chamæmelum, Hyeracidem,  
 liquorem conyse tenuis, omnia hæc æquali pondere acce-  
 pra in collyrium tenue redigito, & subiungito.

*Puluis Seuerius cognomento ad uisus acumen.*

\*  
*In greco*  
*impresso*  
*vinculo*  
*co drach*  
*marū hū*  
*tur p to,*  
*rum.* Cadmiæ \* drachmæ tres, salis ammoniaci sesquidrachma,  
 folii drachmæ tres, piperis drachmæ sex. In puluerem reda-  
 cta sublinito: facit etiam ad aridam lippitudinem, quā Græ-  
 ci Xerophthalmiam appellant.

*Puluis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculo-*  
*rum & dolores fluxionesque dentium efficax.*

*Puluis*  
*Phos.* Cadmiæ drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ qua-  
 tuor, croci drachmæ \* duæ, piperis drachmæ \* duæ: folii, au-  
 ri pigmenti singulorum drachma vna & semis: valde bonū.

\*  
*Quinq.* *Aliud admodum idoneum ad scabiosos oculorum affectus,*  
*pruritus, hebetudines, palpebras asperas, fluxiones an-*  
*tiquas, oculorum cicatrices, & pterygia, quo utor.*

\*  
*Tres.*  
*Vna.*  
*In impre-*  
*drachma.* Cadmiæ, chalcitidis combustæ in pane singulorum dra-  
 chmæ quatuor: croci drachma: piperis \* drachmæ duæ, au-



pigmenti drachmæ quatuor: salis ammoniaci drachma.  
æuigata subungito, medicamentum per membranā a cor-  
u dictam ceratoidem deducens.

*Aliud ad hebetudines & incipientes oculorum suffusiones.*

Baccarum lauri excorticatarum drachmas viginti: læui-  
gato ex vrina pueri venerem non experti, cum gummi dra-  
chmis duabus, suffulos quidem ex vrina, alios autē ex aqua  
nungito. Aliud, fel hyenæ cum melle, & coniza illinito. A-  
liud, Fel perdicis cum melle & succo feniculi illinito. Admo-  
dum efficax etiam ad incipientes suffusiones, collyrium Pro-  
theus existit, & quod Thalasseros dicitur, ad hebetudinem,  
& incipientes suffusiones, & callos exterit. Aliud, Fel aquilæ  
bene facit per se, & cum melle illitum. Scribendum est etiā  
propheta Hygrocollyrium.

Hebetu-  
dinis, o-  
culorum  
collyriū.

De Nyctalope. Caput VI.

**A**D eos qui sero non cernunt, quos Græci Nyctalopas  
appellāt, nitro ex aqua fluuiali trito vtitur. Aliud, fel  
hirci ex melle illinito, tollit vitium paucis diebus. A-  
liud, iecoris hircini saniem, quæ dum assatur, effluit, colligi-  
to, atque hac eos oblinito Idem autem iecur comedendum  
dato, & vaporem eius dum assatur, oculis apertis excipere  
iubeto.

*Ad asperas palpebras.*

Collyrium Trachomaticum, quod palpebrarum excre-  
scencias admodum probe extenuat, hæc autem recipit. Cad-  
miæ drachmas sedecim: lapidis hæmaritis, lapidis schilli, sin-  
gulorū drachmas quadraginta, æris cōbusti drachmas vigin-  
ti: æruginis drachmas octo: opii drachmas quatuor, \*semi-  
nis papaueris drachmas sedecim, gummi drachmas triginta  
duas: semen papaueris læuigabis, succūq; exprimes, atq; ex  
eo collyrium factum instillabis. Aduerte autē quomodo eo  
in Trachomaticis collyriis vtare. Si enim vlcus cum aspritu-  
dine palpebrarum esse contigerit, satis est ipsas potius inuer-  
sas ita abstergere, aut mucrone specilli, aut ficulneis foliis.  
Nonnulli vero etiam sepiæ testa, aut pelle asperiore vtun-

Tracho-  
maticum  
collyriū.

In alio,  
oſco.



## LIBER SECVNDVS.

tur: alit̃rursus collyriis ex pumice sublimunt. Cum igitur subsederint palpebræ, & extenuatæ fuerint, tunc deinde etiam vlceribus prospicito, applicans, aut Libianum, aut Vranion, admixtis eis siquid influit etiam repellentibus: sin attem nihil vrget, Theodotium. Hac enim methodo & ratione vtentes, vlcera a fluxionibus conseruabimus, & cito ac cicatrices reducentur.

Suffusio.  
nū puluis

*Puluis ad incipientes suffusiones.*

\*  
In ip̃res.  
vnciæ.

Veratri albi\* drachma, piperis albi drachmæ. 4. amme-  
niaci suffiminis drachma { semisis } raphani succo læuigata  
sinito refrigerari, & rursus tritis vtitor, vt mira p̃stātibus.

Theodo-  
tium ma-  
gnum.

*Ad tingendas albugines ualde generosum.*

Chalcanti drachmæ quatuor: spinæ Aegyptiæ, gallæ, sin-  
gulorum drachmæ quatuor: aqua exceptis vtitor.

\*  
In græco  
impresso  
chalciti-  
dis, aloes  
hepatice  
singulo-  
rū vnciæ  
duæ

*Collyrium quod magnum Theodotium uocatur, ualens ad  
magnos dolores & inueteratos affectus*

In alio,  
septē sp̃e  
rū singu-  
læ drach-  
mæ.

Hoc collyrium cicatrices callosque exerit, item ad Myo-  
cephala aliq̃ multa notatu digna, mirabiliter valet. Cad-  
miæ, opii, chalcitidis croci, aloes hepaticæ, castorei, folii,  
{ huri } singulorum drachmæ\* duæ: stybis drachmæ\*  
quinque: acaciæ totidem: æris combusti drachmæ quatuor,  
myrrhæ troglodyticæ drachmæ quatuor: spicæ nardi drach-  
ma: cerusæ drachmæ octo: gummi drachmæ\* { quadragin-  
ta\* quatuor: aqua pluuialis additur, nonnulli autem vinum  
quoque adiiciunt.

\*  
Vnciæ  
quinque,  
in alio  
vna.

*Collyrium hecatombe ualet ad cicatrices crassas, & incipiē-  
tes suffusiones, latas pupillas, quas Platycorias uocant, itē  
caligines pterygia, & tenuis lachrymæ cursum exte-  
nuat, detergit, purgat & repellit.*

\*  
Vnciæ  
quatuor.

Cadmia cōbustæ & elotæ æris vsti & eloti, singulorum  
drachmæ octo: stybis combusti drachmæ quindecim, acaciæ  
rufæ drachmæ\* quindecim, aloes drachmæ quatuor, casto-  
rei, lycii, spicæ nardi, croci, opii, mirrhæ, cerusæ, ebeni sco-  
bis, chalcithidis singulorum drachma: rosarum drachma\*

\*  
In im-  
presso se-  
ptem.



mis, aqua pluuialis adiicitur. Hoc maximum est collyriū,  
plura præstat quam promittit.

*Xerocollyrium facit ad sycofin, putredines, & carnis  
excrefcencias.*

Cadmia drachmæ \* decē: chalcitidis drachmæ \* decē: pi-  
eris grana quindecim, nardi gallicæ drachma. Cadmiam &  
chalcitidē ex vino terito siccatoq; & nardo tūc in fuliginem  
edactæ omni misceto, ac vtitur vt præstātissimo remedio.

*Hygro collyrium efficax ad oculos purulentos, mirifice  
ualet ee' am ad sordida ulcera, & Mycephala.*

Chalcanti, croci, myrrhæ, singulorum vncia, in alio dra-  
chmæ quatuor, mellis libra ex succo fenetionis parato. Ego  
autem ex vino. Ascalonite noui me hoc temperasse.

### De mulsa.

De mulsa quoq; mentionem facere duxi necessarium, vt  
ex qua magnos longo temporis vsu & experientia succes-  
sus sim expertus. Nā vlcera sordida, & præsertim maligna,  
carbunculorumq; naturam referentia hac etiam sola persua-  
nasse me scio: item eos qui pus iam in alto congregant, &  
immodice dolebant, nec non illos qui in siderationem spha-  
celon Græcis dictam inciderāt. Adhæc vbi viscosi humores,  
aut crassiores constricti, vel impacti hærent. Ignoro autem,  
an quis medicamentum hoc præclarior, aut efficacius, aut blā-  
dius inuenerit. Præcipue vero valet etiam, in quibus mul-  
ta pituita crassior oculis innascit. Nā præterq; q ipsam pur-  
gat, & sine dolore eluit, nō sinit eā rursus procreari, præstat  
hac vti q; sponsia p̄tinue palpebrā mouere, exasperare, do-  
lorē que facere. Noui. n. lippitudines ex crassiore pituita or-  
tas, etiā nullū prorsus collyriū admississe: mulsam aut solam  
ipsis gratā fuisse, & collyrii vsum abūde satis expleuisse. Sci-  
re aut puenit mulsæ parādæ vtēdeq; præsertim rōnē ac mo-  
dū, efficere, vt etiā ipsa multo his plura p̄stet: quare ipsa non  
meraca & crassa confici debet, sed ita vt gustu exiguum ob-  
scurumq; dulcedinis sensum linguæ præbeat, præcipue quā-  
do non solum exulceratio, sed etiā inflammatio mixta ap-

Xerocol-  
lyrium.  
In ipres.  
græco q̄  
tuor, in a-  
lio tres.  
Chalciti-  
dis octo,  
in alio,  
decem.

Mulsæ  
v. res.



## LIBER SECVNDVS.

pareat. At non expedit, vt solo specillo vsus mulsam instilletur, sed multo adhuc satius, si etiam vitreo quodam, & angustiori oris vase mulla repleto, id perficiatur. Quanto enim quod ea copiosiore vsus fuerit, tanto magis opitulabitur. Quæque enim in tunicis continentur, siue crassior pituita, siue et recrementum acre, hæc manere intus nequeunt, sed promouentur, & a mulla abstergentur. vtendum ea confidenter quodcunque res postulat. Neque enim astrictionem habet, oculum denset & exasperet: neque frigiditatem, vt torporem inducat, ac materiam constringat, aut rupturam, aut erosionem, aut aliam quampiam duritiam, aut acrem qualitatem excitet. Propter hæc etiam si collyrio quis vti velit, confert hac primum oculos abluere, atque ita illud admovent, quæ unicuique curationi congruunt. Nullus enim adhuc natus erit, vbi oculus recrementis a mulla liberatus fuerit, si res exigat, etiam alia multa experimenta, & præclara præta inuenias, verum ne longius sermo protrahatur, sufficiunt hæc quoque iis, qui vires intelligunt, vt inueniant alias quæque omnes, quæ ipsi adsunt, facultates, non modo ad talium oculorum affectus, sed etiã ad alias totius corporis curationes.

### *Ad staphylomata excellentissimum.*

Chalciditis, croci, singulorum drachma, mellis drachma quinque, aquæ quod sufficit.

### *Collyrium Maximiani.*

**Maximiani collyriū.** Collyrii Cygni partes duæ: collyrii Hermolai magni parui singulæ partes, hæc tria accurate in puluerem redigito, & tenui increta cribro aqua excipito, ac in collyrium dactis in omni magno dolore non statim per morbi initium, sed vbi vehementior euaserit, & in statu sit, vigiliasque inderit, vtitor. Nam præter id quod dolorem finit, etiam somnum conciliat: valet etiam ad oculos purulentos, quos greci hypopios appellant, Myocephala, & Staphylomata. Vfus eius est ex ovo: melius autem habet, si oculis sublinatur, quam instilletur: item sub palpebris vtendum est, si quæ scabrie ipsos infestet, verum in Myocephalis, & purulētis, post in-



onem medicamento oculum deligare oportet, aut panno lineo in aquam frigidam intincto, aut spongiam, & ipsam aqua imbutam, quæ ambiens habeat linamentum, ne oculus adustionem experiatur.

De carbunculis qui in oculis excitantur. Caput 7.

**Q**uoniam carbunculi & oculis & reliquo corpori accidunt, necesse est horum quoque curationem explicare, qua via & ratione administretur. Quippe cum ex sanguine nimium torrefacto trahant originem, merito dolores, & inflammationes, & magnas inflammationes oculis inferunt, ut periculum sit, ne etiam toti excidant. Interdum vero convulsionibus quoque, & deliria, propter cerebri, & membranarum viciniam pariuntur. Quare vacuatio per sanguinis detractionem ante omnia in huiusmodi adhibenda est, vena cubi potius selecta, quæ humeralis nominatur: vel si fieri potest, quæ directe oculum respicit per intervalla autem, & paulatim. Non alienum est etiam per alium purgationem mori, scammonia lachrymam pro ægri viribus exhibentes, ut ea ex cremore ptisanæ ipse assumat. Novi enim quosdam ægros ne odorem quidem ipsius ferre, nam ad vomitum statim incitantur: quod in iis qui lippitudine laborant, longe pessimum est, dum tunicæ in eo sint periculo, ne ex distentione rumpantur. At post has evacuationes, si quidem etiam totum corpus tibi acrioribus succis obnoxium esse appareat, lavare statim balneis temperatis, & dulcis aquæ, non abs re fuerit, & caput leniter admodum detergere, si opus sit, vitellis ouorum, cum ptisanæ cremore, & exigua sapa. Nam si oculos ipsorum vehementer moueas, fluxionem proritabis. Ne concedas autem, ut æger diu in calido aere moretur, neque caput frequenter in calidæ solium intingat, utraque enim oculis sunt nociva, frigida sane, ut nostis, cum superficiem denset, & recrementa includat, plurimum dolorum causa efficitur, calida vero cum rarefaciat, fluxiones admodum mouere consuevit. Summa igitur & extrema in omnibus morbis, præsertim autem oculorum fugere oportet, similiter caue, ne caput oleo inungas

Oculorū  
carbūcu-  
licuratio



## LIBER SECVNDVS.

Nam cum id meatus impleat, obturetq; efficit, vt ipsum  
 perspiret, idq; fluxionis causam præbet. Subinde vero et  
 cum oculos ingreditur, cruciatum excitat, acriter ipsos re  
 dens. At vestimentis induto iubeto, vt temperatam, aut p  
 sanam per se, aut cum aliquo eorum quæ ipsam dulcem re  
 dere queant, assumat: dico cum Rhodomelite, aut hydron  
 lo, aut chrysatico præsertim primis diebus, si æger stoma  
 chum quoque nimia humiditate debilitatum habeat, vel  
 etiam per se, ipsum sumere abhorreat. Domum profect  
 æger per initia quidem dierum, cibum recrementi exper  
 edat, vt lactucas, quæ merulia & thridacinas appellant: ite  
 intyba, alias cruda, alias etiam decocta. Præter hæc etiã fru  
 ctus, quos Græci oporas proprie, nos poma vocamus, ma  
 turos, & dulces assumet. Nā adeo recentibus ex balneo o  
 nis, vt summum dicam, victus refrigerans, & humectan  
 cōuenit, vbi autem opportunum tibi visum fuerit, cibum  
 deinceps mutato, datoq; piscem molli carne præditum,  
 assum & elixum. Sit autem sturnus, psitta, buglossus, &  
 quid eiusmodi inter pisces idoneum inueneris. Procedent  
 tempore transeundum est ad gallinam cohortalem, priu  
 quam ad ipsius pullos, ad pectus phasiani citra pinguedi  
 nem, anserum alas, sic vt omnium eiusmodi decoctio sit r  
 crementi expers, citra condimentum acre, aut salum. A  
 cum fluxionis tenuis cursus est, qui frequens alimētum de  
 deret, admisceri debent quædam frumentacea gallinis, v  
 halica, aut chondrus, aut prisana, aut suminalis placēta, qu  
 itrion dicitur, aut similago, aut micæ panis, aut oryza, si ho  
 quoque requiritur, vt etiam venter impediatur sistaturque  
 Finitis tādē doloribus, & fluxionis impetu, si ægrum eti  
 copiosiore cibo indigere intelligas, carnes suillas quoq; pr  
 sertim pedes offerro: vinum autem tenue, bene album, od  
 ratum, & aquosum ipsis exhiberi debet. Vbi iam affectu  
 declinare videtur, moderatione in cibo & potu obserua  
 ta, hæc sane ceu in victu assumi debent: auxiliis autem hi  
 sce vtendum. In primis igitur cognoscēdum, collyriorum  
 vsum tales quidem affectus per initia non ferre, cum pluri



ab eis offendantur, verum multa aquosissima vtendum est, aut succo fœnugræci ter, quaterue, aut etiam læs, si succi per decoctionem extracti iure exiguo adiecto nigreat. Extrinsicus autem cataplasma ex palmulis, croco, mica panis inducetur. Porro vbi immodicus ardor affligit, & crusta adest, vt etiam palpebras depascatur, plantaginem minorem, aut maiorem cum mica panis obducito. Et tamen refrigerat, & duriciem carbunculi emolliat. Nihil minus tam proficit perdicias, præsertim si membranæ rhagoidis procidentia vrget, totiusque oculi distensio, syderatio, & multis dolor. Herba autem imposita deliganda est, sic enim effixa est, quoniam etiam oculi peculiarem situm recipiunt, vbi Myocephala, & staphylomata in eis nasci contingit: verum hoc raro euenit, Nam carbunculo intereunte, totus simul oculus perit, tunicis totis diruptis, & humoribus effusis, quod magnis carbunculis euenire solet. Sin aut hoc non committitur, staphylomata vero, aut Myocephala quemadmodum dictum est, gignantur, tum etiam collyriis ad talia inscriptis, præsertim magno Diarhodon vtendum est, cuius scripturam hanc vobis apposui.

*Collyrium Diarhodon magnum cognomento.*

Rosarum viridium quibus vnguis sit detractus, drachmæ quatuor: cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ quatuor: croci drachmæ sex, opii, stybis, singulorum drachmæ tres: æruginis drachmæ quatuor: squamæ æris drachmæ duæ: nardi Indicæ drachma: myrrhæ drachmæ tres, gummi drachmæ vinti quatuor: Aqua pluuialis additur. Nos frequenter sumus experti, confert ad magnos dolores, pustulas, ardores, staphylomata, procidentias, oculos purulentos, item ad veteres & diuturnas fluxiones, contumacesque affectus.

Collyriū  
diarhodon.

*Collyrium quod ab ouis diacon græcis dicitur.*

Opitulatur carbunculis, vlceribus, procidentibus, oculis, purulentis & fluxionibus. Spodii, croci, amyli, tragacanthæ, singulorum drachmæ octo. Excipito ouorum octo albuminibus. Hoc eodē die & vno illitu membranæ oculorum proficit.



## LIBER SECVNDVS.

### *Collyrium Diarhodon.*

Aliud oculis purulentis, staphylomatis, myocephalis, & lipitudinibus in sphacelum degenerantibus vtile.

In staphylomatis quidem ex lacte, in aliis autem ex ovo. Cadmiæ combustæ & clotæ drachmæ octo aris vsti drachmæ quatuor, rosarum siccarum drachmæ quatuor: opii thebani drachmæ duæ, croci Sicilicis drachmæ quatuor: \* myrrhæ drachma, lapidis schisti drachmæ duæ, gummi drachmæ lex, vino marinæ experte, aut palmulato excipiuntur. Sufficiunt sane & hæc ad affectus commemoratos. Sunt aliorum quoque collyriorum descriptiones, quæ eiusmodi præstare queant, præsertim collyrium Diathece, Theodotium, & quæ similiter componuntur. At ne etiam nos, dū hæc scribimus, omnia collyria in memoriam reuocâtes sermonem producamus, vbi pauca de pterygiis & ægelopibus adiecerimus, orationem de oculis absoluemus.

### *Ad pterygia & sycofes.*

Chalcanti, salis ammoniaci, gummi pari a pondera, aceto læuigata in collyrium redigito, & vtitor.

### *Aliud.*

Lachrymam populi arboris cum duplicato melle illinito.

### *Aliud.*

Sepiæ testa cremata læuigataq; simul cum sale fossitio, excrecentias carnis in oculis, & pterygia cōsumit. Aliud ad palpebrarum scabritias. Sepiæ testa ignem non experta, in collyrii modum concinatur, & infricatur. Ita enim collyria purgantia vim suam magis ostendunt.

### Ad Rhyadas. Caput VIII.

**R**hyas fit angulo imminuto: interdum etiam prorsus abolito, & si hoc fieri cōtingat, talis Rhyas curatione nō recipit. Inspiciendū autē est, & siderādumq; totū corpus, & si vitiosis scatet succis, purgare nimirū ipsum oportet, atq; ita, quæ mediocriter astringunt, ei adhibere, commixtis illis, quæ carnē augere possunt, qualia sunt quæ ex vino



ino parantur collyria, si contemperentur iis quæ ex glau-  
dio & croco constant. Pulvis autem probe facit, qui diacro-  
mum appellatur: item aloë sola potius inspersa. Oportet autem  
vino eam prius lauare, atque ita in pollinem redactam ip-  
sam inspergere, sic ut paulatim admoueat.

*Aliud benefaciens ad Aegylopos.*

Aegylo-  
pum oculi  
lorum res-  
media.

Alterci folia viridia affatim in vino decocta, & læuia  
fronti imposita bene auxiliantur: item vinum solum per  
se, probe opitulatur, si quis spongiam eo imbuens continue  
frontem attingat. Quod si alumen etiam vino inieceris, si  
mulque coxeris, vinum reddes adhuc efficacius, & quod ma-  
gis siccare possit, nec non reprimere. Ad Aegylopos. Aegilo-  
pas statim ab initio consistentes lenibus medicamentis, &  
siccantibus curare oportet. Nam a rodentibus, aut acribus  
male afficiuntur, & ad ampliorem humorem perueniunt.

*Ad incipientes Aegylopos.*

Ad incipientes Aegylopos proficit glaucium & crocus, si  
vna cum succo Perdiciadis illinantur: mutare autem conti-  
nue medicamentum oportet. Ego sane incipientes iam, &  
nondum in pus conuersos, horum usu, ne in suppurationem  
mutarentur, prohibui. Aliud. Halica ex aceto cocta non  
modo incipientes Aegylopos, sed etiam inueteratos iam, &  
in pus conuersos mirabiliter sanauit. Cæterum læuigata pro-  
be imponi debet: quod si etiam pus inhærescens deprehenda-  
tur, rumpit ipsum, & usque ad os penetrat, adeo validum  
est medicamentum. Hoc solo quoque usus non modo Aegy-  
lopos, sed etiam diuturnos Aegylopos curasse me noui.

Aliud. Ruta satiuæ vna cum lixiuio quod primum destil-  
larit, læuigata probe admodum Aegylopos tollit, curatque.  
{ per initia quidem } hoc præsidium eis impositum modi-  
ce rodit, postea vero non item. Ac mirum est, quemadmo-  
dum vnum quoddam ex adurentibus, ita etiam hoc medi-  
camentum usque ad os penetrare, & ne { cicatricem quidem  
indecoram } relinquere. Aliud usu probatum. Internam  
arundinis membranam, id quod rotundum circa nodos in



## LIBER SECVNDVS

ueniri consuevit, acceptam melli iniicito, ac particulæ affectæ imposito, mutans quotidie quater. Vbi locum probe repurgaueris, mulsa cum spongia oculari abluito. Adhæc prædictâ arūdinis mēbranā per se imposito, ac miraberis.

## CAPITA LIBRI TERTII

### CAP. 1. & appendices.

De aurium affectibus.

Si dolor ex obstructione  
cueniat.

Internotio utrū ex spū an  
viscosis humoribus, vel inflā  
matione auriū dolor exciteſ.

Curatio doloris ex humoꝝ  
obstructione, & spū p̄cti. Aliud

Ad obstructions sine do-  
lore incidentes.

### CAP. 2.

Ad grauem auditū & do-  
lorē cōpositū medicamentū.

### CAP. 3.

De dolore ex frigida cau-  
sa nascente.

### CAP. 4.

De dolore ex calida intem-  
perie proueniente.

### CAP. 5.

De inflāmatiōe, quæ mea-  
tū auditoriū intus obsederit.

De curatione inflāmatiōis.

Fomentum ad auriū dolo-  
rem, quod per spongas, &  
aquam calidam applicatur.

De cataplasmatiſ.

Auriculare anodynū val-  
de bonum si frequēter infun-

datur, vbi & inflāmatiō, & di-  
stentio vrget, & vehementes  
admodum dolores infestant.

Aliud ad inflammationes  
non admodum feruentes.

Aliud ad dolores, q̄ ex inflā-  
matione p̄ueiūt, atq; in hoc  
fere sunt, vt in pus mutētur.

Aliud ad inflāmationes ex  
ictu & fluxione ortas.

Ad aurium vlcera.

Aliud ad diuturna aurium  
vlcera.

Aliud ad eos qui non mul-  
tum puris habent.

Ad vlcera valde sordida, &  
depascentia.

Aliud ad eadē admodū efficac.

Ad sordida vlcera, in qui-  
bus pus effluit, & caro excre-  
scit in hunc modum habet.

Aliud ad valde vetusta vl-  
cera.

Ad aures diruptas contu-  
sasque ex ictu.

### CAP. 6.

De sonitu aurium

Ad sonitus ex morbo pro-  
uenientes.



De his quorū aures sordibus repletæ sunt.

Si aqua in aurem incidit.

Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint.

Aduersus aurium vermes.

CAP. 7.

De aurium doloribus ex de fluxione quæ Catarrhos appellatur, prouenientibus.

CAP. 8.

Si sanguis ex aurib<sup>9</sup> pfluat Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat

Aliud ad idem.

Aliud ne sanguis in aurib<sup>9</sup> coeat in grumos.

CAP. 9.

De surditate.

Halatiū, quod est medicamentum ex sale.

De apophlegmatismis.

De his quæ sternutamenta mouent.

Ad graueni auditū & surditatem. CAP. 10.

De Parotidibus.

Curatio parotidum, quæ a copia sanguis constituuntur.

De cataplasmatibus.

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus.

Emplastrū Ariobarzaniū ad scirrosos affectus efficax.

Medicamentū Diastruthiū ad eadem,

Quomodo agnosci debeat cū tumor in pus cōuertetur.

Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod diagyrios dicitur.

Aliud medicamentum diairicos.

De parotidibus, quæ ex biliosa fluxione nascuntur.

Aliud pstantissimū ad idē.

Ad potidas oedematodes

De victu. CAP. 11.

De narium affectibus.

Ad sanguinis pfluuiū ex naribus. CAP. 12.

Ad liuores faciei.

CAP. 13.

De dētiū affectib<sup>9</sup> ex Galeno.

De dentium dolore.

Aliud anodinū ad dentes dolore īfestatos erososque: ē etiam tussi efficax remediū.

Alia ad dētes molares cōpositio eadē hora dolorē finies.

Alia mylice quo vtor.

Pastillus ad dētiū dolores.

Aliud ad dentes laxatos.

Aliud ad dētiū relāxatiōnē, & gingiuas erosas: digito autē loca attinges.

Aliud dentium erosiones.

Aliud vt dēntē digitis apprehensum tollas, antea cum probe purgabis.

Dentifricia Galeni.

Ad mobiles dentes.

G ii



ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER TERTIVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Aurium affectibus. Caput I.

Aurium  
dolor.



V R I S Multis admodum, & variis  
itiis subiicitur. Etenim ex frigida  
sepe, & calida intemperie, nonnun-  
quam etiam ex viscosorum humo-  
rum obstructione, & pituita flatulen-  
ta, nec non inflammatione extra ip-  
sius meatum, aut intus constituta: ad  
hæc ex calidi sanguinis biliosi influ-  
xu, & aliis de causis valde multis la-

borat, de quibus omnibus dicetur, convenientibus singulo-  
rum notis adiectis. Incipiamus igitur primū a dolore: quo-  
niam hoc potissimum accidens, artem ad curationē incitat.

*Si dolor ex obstructione eueniat.*

Quia vero dolor, & a crassioris spiritus obstructione, &  
viscosis crassisque humoribus, quibus non patet exitus, ge-  
neratur, necesse est causam doloris effectricem discernere.

*Internotio utrum ex spiritu, an viscosis humoribus,  
uel inflammatione aurium dolor excitetur.*

Dolorem ex crassiorum viscosorumque humorum ob-  
structione potius concitari, artificiosa quis coniectura hinc  
deprehenderit, quæ æger capitis sentiat gravitatem: item quæ  
cibi præcedentes, & potus succos frigidiores, & magis hu-  
midos procrearint. At si distentio quidem orta fuerit, gravi-  
tatem vero in capite, vel aure neutiquam percipiat, spiritum  
flatuosum & crassum, qui non inueniat exitum, doloris cau-  
sam potius existimandum esse manifesto constat. Sin autem  
grauitatis simul, & distentionis, caliditatis & doloris pulsari



ensus oriatur, inflammationem efficientem esse causam  
 doloris, qui a sanguinis excalefacti influxu originem habue-  
 rit, bona ratione existimare licet. Ac venam in cubito prius  
 ligare oportet: deinde sic ad auxilia digredi, quæ inflamma-  
 ones sedare prædicantur. Clarum vero est id in aliis quoque  
 moribus fieri debere, ac spectari, vtrum humores quan-  
 tate, an qualitate offendant. Et si quidem copia dolorem  
 erit, ea sane quæ biliosa esse videntur, victu contemperare  
 oportet, lactuca, cucumere, intybo, pepone, malis, malua,  
 inter pisces, dura carne præditis, & iis quæ biliosum cali-  
 dumque humorem permutant. Similiter autem pituitosum  
 tenuare & cibo, & medicamentis conuenit. Vbi enim sic  
 agimus, humores qui superant, medicamentis purgan-  
 tibus facile excutientur, & ea quæ applicantur, præsentius  
 adtendent adiuumentum.

*Curatio doloris ex humorum obstructio-  
 ne, & spiritu contracti.*

Si itaque dolor ex inflammatione propter obstructionem  
 oriatur, constat his recte applicari, quæ abstergere & incide-  
 re sunt idonea, quale est aphonitrum, mellis & aceti paulo  
 mixto. Item fel ouillum ex oleo his admoueri conuenit.  
 Salutare etiam amygdalinum oleum fuerit.

*Aliud.*

Porri succus, si instilletur per se bene facit, & cum mellis  
 momento. Aliud. Caparum succum cum melle mixtum in-  
 illato. Aliud. Origanum tritum ex melle & lacte muliebri  
 infundito. Aliud. Fel caprillum cum porri succo vehemen-  
 ter obstructionibus admoueto. Multa vero sunt & alia  
 veteribus prodita, tum simplicia, tum composita medica-  
 menta, quæ obstructionibus ex humoribus, aut spiritu fla-  
 uoso ortis accommodari possunt ex quibus facile est dein-  
 ceps complura deligere, vbi causa, quæ offendit, cognita no-  
 vis fuerit. Deligenda vero potius quæ abstergere, incidere,  
 & purgare citra vehementem rosionem solent. Verum in il-  
 lis huiusmodi vitare conuenit, in quibus dolor magnus, &



## LIBER TERTIVS

copiæ suspicio subest. Frequenter enim talia etiam fluxionis excitatæ causam præbent, vt & aures magis fluxione laborent, & dolor amplius irriteretur. In quibus autem non multus vrget cruciatus, sed diuturna quædā affectio appareret, & ea quæ dicuntur, æger difficiliter audit, in huiusmodi non alienum est etiam illis vti, quæ largius rodere, & abstergere possunt, quorum e numero est draecunculi succus, asari, & pæoniæ, atque his similia.

### *Ad obstructions sine dolore incidentes.*

Veratri albi drachmæ duæ: nitri drachmæ sedecim: croci drachmæ tres. Læuigata in pastillos ex aceto redigito, ac vtitor ad obstructions, quæ sine dolore obueniunt: item in grauer audientibus. Aliud. Veratri nigri radices ex aceto & melle læuigatas instillato. Notum vero est nullū frigidum medicamentum auri adhibendum esse, sed prius concalsacta, & multo magis, cum aurem densatam obstructamque fueris suspicatus. Aliud. Peucedani liquor, & opium } cum irino oleo, aut amygdalino, vel betæ succus cum felle taurino laeuigatus instilletur. Aliud. Floccum felle taurino imbutum læuigatūque auri imposito. Aliud. Fel bubulum, aut ouillum instillato, aut capræ urinam continue infundito.

**Gravis  
auditus.**

Ad grauem auditum & dolorem, compositum medicamentum. Caput II.

**In impf.  
so græco  
tres.**

**M**Yrrhæ drachma: thuris drachmæ quatuor: amygdalarum amararum purgatarum grana viginti: aphonitri drachma: croci drachmæ quatuor: opii drachmæ tres, galbani drachmæ duæ. Galbanum cum amygdalis seorsim læuigatur excipiturque aceto cū reliquis vtitor in magno quidem dolore ex rosaceo: in graui autem auditu, ex aceto. Aliud multis vtile, probatum medicamentum præsertim in vlcerebus vetustis, & depascētibz, item in iis qui ex flatuoso spiritu, & viscosis humoribus admodū grauer audiunt, vt etiam in surditatem prolapsuri sint. Bene aut proficit etiā ad veteres sonitus & sibilos cedria hiera



ita læuigata ex aceto. Vtitor ad prædicta omnia, infundēs per specillū, aut panniculum inungens, aut stuppam, aut lannam, aut vt voles excogitare. Est enim medicamentū valde efficax.

De dolore ex frigida causa nascente. Caput III.

**Q**uod si dolor frigidis ventis, & humidioribus, balneisque eiusmodi prægressis, ortus fuerit, constat etiam horum curationem facile esse ac iis quæ calefaciunt medicamentis, vtī oportet. Multa vero sunt vel inter simplicia, quæ hoc præstare queant, quemadmodum & præstantissima nardus per se excalfacta. & ruta oleo incōcta. Porro ad maximas perfrictiones piper quoque ex oleo bene facit. Itē euphorbium similiter, allium, cepa, lauri folia, styrax, casia, calamus odoratus, irinum oleum, amaricinum, { laurinum, } & opobalsamum. Sic igitur doloribus ex frigida intemperie natis mederi conuenit.

Aurium  
dolor ex  
frigida  
causa.

De dolore ex calida intemperie. Caput IIII.

**D**olorem, qui a caliditate, aut humore acri excitatur contrariis ipsum quoque curare oportet, pro causæ effectricis magnitudine, id quod conuenit, accōmodantes. Ita que ad mediocres intemperies optime facit etiā oui albumen, quemadmodum in oculis, si tepidū paulatim cum lacte muliebri infundatur. Pari modo cum quodā collyrio dolorem sopiente quod anodynō appellatur, succus quoque perdicidis strennue valet, & per se, & cum exigua parte rosacei mixtus. Idem præstat rosa cum aceti momento, præsertim in feruente admodum & ignea intemperie. Pari modo etiam succus solani, coriandri, & hastulæ regiæ plurimum auxiliatur. Aliud Buccina quæ carnem vinam habeant, tria cum oleo amygdalino incoquito, ac vtitor. Naturaliter autem hoc idem præstant aselli, qui iuxta situlas inueniuntur, item terræ intestina consimiliter.

Aurium  
dolor ex  
calida  
intemperie.

De inflammatione quæ meatum auditorium intus obsederit. Caput V.

**S**ive meatus auris, siue alia ipsius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret,

Aurium  
inflam-  
matic.

G iiii



### LIBER TERTIVS.

acutissima pericula vicinia regionis & genere substantiæ inducit. Etenim nervus, qui internam auris superficiem sublin-  
nit, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosq; excitat, ut  
etiam cerebrum in consensum perducatur, unde febres & de-  
liria sic affectis oboriuntur. interim vero etiam lætales. Ac  
iuvenes quidem ex acutissimo ipsis eueniente dolore, aut de-  
lirio, aut ortis febribus, intereunt: senes autem febre quidē  
non subinde corripuntur, neq; affectu convulsorio, neque  
delirio. Nam cum humor qui superat frigidior ipsis pariter,  
& crassior existat, ipse sibi ligamentum factus, in affecta par-  
te manet. Atq; idem longo tempore suppurascere incipit,  
& vires paulatim debilitatæ, antequam ille concoctus fue-  
rit, mortem inferunt. Materia enim dum non euincitur, tan-  
dem ad partes principales confluit. In iuuenibus non ce-  
leriter suppurascit: nam acumen doloris generationem pu-  
ris præuertit. At si quando etiam inflammatio in pus con-  
uertere videatur, ægri dolore liberantur, & salutē cōsequuntur.

#### *Curatio inflammationis.*

Ad inflammationes moderatas sane conducit rosaceum  
ipsum & per se, & cum modico aceto infusum similiter etiā  
glaucium in cote ex modico aceto detritum, tepidumq; in-  
fusum: ad hæc eodem modo omnia quæ ex glaucio & cro-  
co paratur, etiam ipsa moderatis inflammationibus meden-  
tur, item rametorum quoq; cucurbitæ succus ad maximos  
erysipilaceos affectus, & per se, & cum rosaceo auxiliatur:  
ad hæc glaucium æquali pondere cum opio mixtum & ex  
lacte muliebri infusum similiter feruidas inflammationes,  
maximosq; dolores lenire consuevit. Eodem modo & ca-  
storeum in magnis doloribus proficit, si æquale opio miscea-  
tur, læuigeturg; ex sapa, & auri tepidum iniectum genero-  
se lenit. Constat autem opium deligendum esse verum, eo qd  
Opium nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatem vita-  
mus. Ego enim noui quendam solo vsum opio, & vocem &  
sensum ægro adæmisse, ut ne opobalsamo quidem, aut aliis  
quibusdam calidis iniectis, homo amplius restitui potuerit.



Quocirca si etiam quis ob multum dolorem opio, aut alio quodam torporis faciendi vim habente vti coactus fuerit, semel ipsum, aut iterum offerre conuenit, postea vero castoreum, cum oleo tepido iniicere, & extrinsecus lanam oleo calido, aut nardino, quod adipem anserinum habeat imbutam, omni ex parte circumdare, si torporem ex frigidis contractum curare moliaris. At cum mediocris est inflammatio, & non admodum feruida, ubiq; non est febris valde calida, aut æger non sit ætatis vigētis, etiam paulo tetrapharmaci quod nonnulli Basilicum appellant, miscere nardinum vnguentum, si hyemis fuerit, sin autem æstas, rosaceū oportet. Pulchre vero iuvat & adeps anserinus, aut phasianorum ipsi adiectus. Fiat autem quemadmodum etiā diuinissimus Galenus docet, cuius verba ita habent. Ego vero magno dolore conflictantibus nullum medicamentum infundo, neq; lana extergo, experiētia edoctus, satis esse ne attingere quidem meatum auditorium, quo tempore dolor infestat. Specillo igitur lana in inuoluto foueo dolentes, hoc medicamentum moderate adeo in clystere auriculario tepescito, vt interrogantibus nobis ægrum, num tepidum ei videatur, & calidius adhuc ipsum ferre possit, eo caliditatis illud perducā, vt neutiquam offendatur. Itaq; specillum in medicamentum sic præparatum intingens, & iuxta meatus initium leniter deponens, in altum fluere finito, ac deinde iterum atq; iterum, & subinde intingens, idem hoc facito, nullo tempore interposito. Notum vero est, qd si hoc factum fuerit, omnino aliquid etiam foras efluxum iri, meatu auditorio toto repleto. Hoc igitur q̄ licet modeste excipito, meatum nō attingens. Postquam vero abunde foueris, meatu qui medicamento repletus est, relicto, mollem extrinsecus lanam imposito ori meatus, totiq; auri. At si opus sit rursus ouere, lana quæ extrinsecus imposita, est sensim ablata rursus similiter facito, cauens quatenus fieri possit, ne aliam quoq; corporis partem quandam attingas. Atq; hinc mentem adhibeto, ceu maximo aurium curationis præcepto. Hæc igitur prodidit Galenus, præcipiens nobis, vt in omni dolorifica



## LIBER TERTIVS

inflammatione hac vtamur, nulla distinctiōe appositā. Ego autem potius iuuenibus, vt dixi, & calidis temperamento, item in quibus admodum feruens est inflammatio, subinde vero etiam cum febris, vtendum vobis dedi, præsertim si ægrum æstatis tempore, & in regione calida laborare contingat. Præstat autem si fomento quoque ob vehementiam dolorum, vt res postulat, illud in his per spongas calente aqua imbutas adhiberi.

**Fomenta  
aurium.**

*Fomentum ad aurium dolorem, quod per spongas,  
& aquam calidam applicatur.*

Fomentis per spongas aqua calida imbutas, & abunde expressas vtuntur est, item iis quæ per cucurbitulam fiunt. Hæc autem, iniecta ei prius aqua calida. deinde euacuata, do-  
lenti auriculæ applicatur. vapor enim quidam ex ea mitis  
emergens dolorem solatur. Præterea illis vti fomentis ex-  
pedit, quæ per vapores arundinum pertusarum admouen-  
tur, oportet autem alterum arundinis partem auris sinui  
accommodari, alteram vero in olla quæ operculum habeat  
perforatum, & vndique constrictum. Sit autem in ea absin-  
thium aquæ incoctum, vt vapor, qui sursum ascendit, auris  
meatui occurrat, collum porro super ollam inclinare debet  
auri vero lanam foris omni ex parte super imponere, &  
probe tueri, ne ambientes loci adurantur.

### *De cataplasmatibus.*

**Aurium  
cataplas-  
mata.**

Si externa videantur inflammatione tentari, non alienū  
est etiam farinam ordeaceam, aut triticeam sapæ, aut vino  
dulci, & astrictionis experti incoctam cataplasmatibus modo  
inducere. Maxime vero cataplasmatibus, & spongiis vtend-  
um est, in quibus materiam suppurari suspicamur. Si enim  
eiusmodi quippiam contigerit, tunc etiam ex farinæ polli-  
ne cataplasmatibus vti, & retrapharmaco oportet, aliis ei ce-  
ratis, quæ ex adipibus componuntur, interdum admixtis,  
magis autem festinandum est, vt inflammationes a suppu-  
ratione tueamur, id quod præstare poterimus, subiectis vsi  
medicamentis.



*Auriculare anodynum ualde bonum, si frequenter infundatur, ubi & inflammatio, & distentio urget uehementes admodum dolores infestant*

Auricu-  
late an-  
odynum.

\*

Adipis anserini, aut gallinacei drachmæ \* sex, opii myrrhæ, croci, singulorum drachmæ \* duæ, cum fiducia utitur, valde bonum est.

In im-  
presso  
græco  
te decim.

\*

*Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.*

Butyrum, mel, hyssopum, pari portione omnia tepida instillato, valet etiam ad lœdida vlcera & inflammatione obscissa.

duode-  
cim.

*Aliud ad dolores, qui ex inflammatione proueniunt, atque in hoc fere sunt, ut in pus mutantur.*

Argenti spumæ, cerusæ drachmæ quatuor \* thuris, farinæ pollinis, resinæ singulorum drachmæ tres, \* colophoniam { drachmæ quatuor, } cere, olei singulorum libra, adipis anserini recentis libræ duæ, lucci lini seminis quod sufficit. Confert etiam furunculis, & podagricis affectibus.

\*  
In alio  
uncia.

\*

*Aliud ad inflammationes ex ictu & fluxione ortas.*

In alio  
drachmæ  
decem.

Butyrum recens liquatum instillato, nec non adipem anserinum & lac muliebre soluta. Aliud. Lac muliebre cum croco læuigatum extrinsecus illinito, præsertim ubi rubra est inflammatio, sin autem dolorem quoque moueat, confert etiam opium exiguum mixtum illinire. Aliud. Argenti spumam, glaucium, crocum ex aqua læuigata, & sapa illinito. Aliud. Psyllium tritum ex aqua inducito. Aliud. Cerusam, coriandri succum, aut solanum mixta inungito. Aliud. Lenticulam coctam cum mica panis obducito, in quibus etiam vlcus est cum inflammatione. Aliud. Malum punicum coctum cum mica panis in iisdem affectibus applicato. Prædicta sane ad inflammationes quæ citra vlcus urgent, iuuant, ac festinandum, ut eas potius dissipemus. Quod si vlcus quoque fieri contingat, vel etiam antea acciderit, medicamentis utendum est, quæ nunc subiungam. habent autem in hunc modum.



## LIBER TERTIVS

### *Ad aurium ulcera.*

Glaucium, lycium, & mœconium quod est papaveris lachryma, trita ex melle auri imponuntur, & vlcera inflammatione oblecta leniunt.

### *Aliud ad diuturna aurium ulcera.*

Cedria melli mixta inunctaq; bene proficit.

### *Aliud ad eos qui multum puris habent.*

Myfi crematum in olla, tritumq; inspirato. Aliud. Cerusa cum melle vtitor: sordida valde purgat. Aliud. Aloe & croco aqua solutis vtitor. Aliud. Thuris lachryma vino soluta vtitor: hoc etiam carnem inducit. Aliud. Spodium lævigatum inspirato: prius autem mulsa, aut lenticulæ decocto aurem eluito: aut rosas ex vino coctis cum melle subluito: aut oleæ foliis contusis lacte expresso cum melle vtitor.

### *Ad ulcera ualde sordida & depascentia.*

Vinū vrinamq; pueri impuberis melli mixta instillato.

### *Aliud ad eadem admodum efficax.*

Sandaracham tritam mellique mixtam instillato: aut penicillum e lucerna, quod ellychnium vocāt, probissimæ vinctum, meatui demittito. Optime facit purgat, siccāt, ad cicatricem ducit, & dolorē aufert: cū fiducia vtitor. Aliud. Scoriam lævigatam ex aceto coctamq; sensim auri instillato. { Aliud compositū }. Viridis emplastri partem vnā pastilli ex castoreo partes duas: rosacci qd' satis est: mixtis vtitor, aure prius mulsa elota.

### *Ad sordida ulcera in quibus pus effluit & caro excrescit, in hunc modum habet.*

\* Aeruginis rassa drachmæ duæ: \* thuris drachma mellis  
In alio, hemina duæ: aceti hemina. incoquito dum mellis fiat crassius  
quatuor. ries, ac vtitor, instillans, aut penicillum circumlitū in meatum demittens. Aliud ad eadem valde commodum Alumen scissile ex aceto lævigatum, dum mellis habeat crassitiem, excipito lana delicatiore, & cum refrixerit, itra mea



rum adiutorium demittes. Aliud. Cyphios scrupuli tres: aphonitri scrupuli duo: \*collyrii Diarhodō scrupuli quinque  
 lycii indici scrupuli quatuor: vino excepta, aut succo perdi- \*  
in alio,  
tres.  
 ciadis instillato. Bene proficit, desiccatur, ab inflammatione, et  
 dolore ulcera vindicat. Idem vero præstat etiā succus per-  
 diciadis cum melle tepesfactus, & ad crassitiem sensim reda-  
 ctus, si eo penicillū imbuatur, imponaturque meatui. Quod si  
 liquidius ipsum infundis, probe valet etiam ad sanguinem  
 ex aure prorumpentem.

*Aliud ad ualde uetusta ulcera.*

Myrrhæ drachma: thuris drachma: marrubii succi dra-  
 chmæ quatuor: nitri Alexandrini drachmæ nouemdecim:  
 \*vrinæ apri drachmæ viginti: nucū Ponticarum drachmæ \*  
in alio,  
duode-  
cim.  
 viginti: capnelæ, castorei, croci opii, singulorum drachmæ  
 quatuor: amygdala octodecim. his læuigatis ex rosaceo &  
 amygdalino oleo acetoque modico vritor.

*Ad aures diruptas contusasque ex ictu.*

Panis calidi micam cum exiguo mellis tritam imponito.  
 Aliud. Myrrham detritā ex vino tenui inungito. Aliud.  
 Cochlearum ceruices tritas & myrrhæ dimidiam partem  
 imponito. Aliud. Mannam thuris læuigatam inspergito.  
 Sin autem opus sit del gare, violenta in his ligamina vitan-  
 da sunt, & diligenter immutanda, quæ imponuntur. Hoc  
 enim nocet, & fluxionum causam præbet.

*De sonitu Aurium. Caput VI.*

**S**onitus par tim ex flatuoso crassoque spiritu creantur, Aurum  
sonitus.  
 partim etiam ex humore obstructo, interdum ob loco-  
 rum imbecillitatem, quemadmodum in iis qui ex mor-  
 bo se recolligunt, accidere consuevit. Iam fiunt etiam ex  
 multo sensus acumine, præterea ratione crisis, in quibus ni-  
 hil adhibendum est. Si igitur sonitus nunc excitentur, nunc  
 cessent, & spacio interposito rursus reuertantur, intelligito  
 ex spiritu, cui facilis non patet exitus, prouenire, maxime  
 si præcesserint cibi, qui status generare possint, & multe cru-  
 ditates. An vero tale propter viscosos crassosque humores



## LIBER TERTIVS

accidit, inde cognosces quod neque repente oboriantur sonitus, sed paulatim incrementum, insuper quod etiam grauitas percipiatur, præcesserintque cruditates, balneorum in tempestiuorum vltus, & alia quæ crudos humores generare solet. Ad sonitus igitur constantes, & diuturnos, aures ex aceto, & melle nitroque eluito. Aliud. veratri albi, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci drachmæ tres. Redactis in pastillum, & ex aceto detritis vter. Aliud. Castorei, seminis cicutæ pares portiones ex aceto læuigatas tepidas instillato. Hoc quoque valet præcipue in iis qui ob magnam sentiendi vim ac facultatem vapores sursum ascendentes percipiunt. Aliud. Euphorbium ex oleo cyprino læuigatum calfactumque adhibere valet præsertim ad inueteratos aurium sonitus, & tinnitus.

*Ad aurium sonitus, qui ex morbo pro-  
uenire consueuerunt.*

In iis autem, qui ex morbo aurium sonitus experiuntur ubi eas absinthii decocto foueris, acetum, & rosaceum infundito, raphanisque succum cum rosaceo, aut veratrum nigrum cum aceto iniicito.

*De iis quorum aures sordibus repletæ sunt,*

Cardamomum & nitri paulum cum siccatis ficibus granis exemptis, quæ Græci Cechramidas appellant, excepta, in collyria redigito, ac in auris meatum demittito, tertio quoque die auferto, educit enim multas sordes, & abunde leuat. Hoc etiã ad excrescentias carnis conducit. Aliud. Nitri torrefacti puluere aurem obturato, atque ita rursus acetum superinstillato, postero die calente hydrelæo eluito.

*Si aqua in aurem incidit.*

Quod si aquam auri incidere contigerit, fac ut æger vno pede, qua parte auris affecta est, subsiliat, ad eam inclinando, ita namque facile excernitur. Cæterum extrahit etiam id quod valde infixum est, si quis ore aurem exugat, idque per arundinem quoque fieri potest. Vbi vero exuxeris, etiam oleum calidum irinum, aut amygdalinum instillato.

*Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint.*



Si lapillus, aut faba, aut aliud quiddam in aurem incidat specillū lana inuolutū in resinā terebinthinam, aut glutinosum aliquod intingito, ac vbi in aurē inieceris, leniter protrahito, ac sternutamētū excitās, os, & nares obturato. Nā spūs intentione, q̄ ita fit, id qđ intus impactū est, expellitur. Hoc autē cōtinue facito, diligentia adhibita, vt q̄ primū eximatur. Sin autē neq; sic exciderit, inflammatione oboriēte cōuulsiones sæpe comitant, vt etiā xgri de vita periclitent. Quare oleū quoq; tepidū frequēter infundere oportet. sic enim locis inflammatione liberatis, id qđ insidet, facile eximet. Ac vbi inflāmationes solutæ fuerint, mulsa eluere aures confert. Quippe id qđ incidit, subinde p̄ humorē explicatur, & vossella prompte extrahitur. Iā nōnulli fistula auri imposita ore exuxerunt, eoq; modo attrahentes eximere potuerunt. Ante oīa vero oleo tepido, sternutamētis, vt dixi, & mulsa vtendum est, vbi enim sic nos egerimus, facile etiam specillo, & quocunq; tandem prædictorum voles, ex alto id q̄ inhæret, educetur.

*Aduersus aurium uermes.*

Aurium  
vermes.

Vermes auriū corrūpit quidē & oxelæū si instillet, & caparis succus, simili modo ēt calaminthæ succus, siquid aliud oēm dolorē, cū instillat, mitigat. Itē veratrū albū auriū vermes tollit, si cū vino læuiget instilleturq;. Aliud. Absinthio decocto ex vino aurē eluito, aut marrubio, & cētaureo similiter, ad hæc sammoniā aceto solutā, vel absinthii succū, aut sulphur, nitrumque cum raphani succo instillato.

De aurium doloribus ex defluxione, quæ catharrhos appellatur. Caput VII.

**H**oc scire in vniuersum, & cauere oportet, ne subito in doloribus, qui ob defluxionē eueniunt, parti remedia adhibere festines. Nā præterquam q̄ nihil iuant, etiam magis adhuc materiam attrahunt, & vt copiosius ad affectas particulas post cōcoctionē feratur, irritant. Quare in eiusmodi, & lauandum est, & cucurbitalis in

Aurium  
dolor ex  
catarrho



## LIBER TERTIVS

occipito vtendum : maxime si etiam grauitatem circa caput, & ruborem in facie sentiant: adhuc si æger vinum bibere soleat. Sin autem nihil horum extiterit, verum corpus siccum, & gracile sit, influxioque acris, victu vtendum crasso temperatoque, ocio & quiete : magis autem balneis, & iis quæ somnum inducunt: quorum in numero est medicamentum a papaueris capitibus Diacodyon dictum, quod humores acres, si quid aliud, concoquere, crassiores facere, & contemperare potest.

Si sanguis ex auribus Profluat. Caput VIII.

Sanguis  
ex auri-  
bus pro-  
fluens.

**Q**UOD vero sanguinis ex auribus profluvia fieri contingat, & pericula quædam interdum comitentur, idque non ratione Crisis, hoc quoque in morbis valde multis videre licet, præsertim capite robusto, & materia foras propellente: quem admodum etiam natura hoc per vires, & alias quasdam particulas facere consuevit. Si igitur post concoctionem id spectaueris, naturæ impetus prohiberi non debet: quoniam ægri salus est, vbi hoc ipsa tentauerit. Quod si vires interim deiici multa vacuatione orta, aut alias periculum inducente contingat, tunc ægro succurrendum est, & immoderatus sanguinis cursus reprimendus. Sunt autem multa, quæ hoc efficere possunt, & præcipue hæc.

*Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat.*  
Rubi & gallarum aceto in coctarum succum auri infundito.

*Aliud ad idem.*

Succum perdicidis tepefactum infundito.

*Aliud ne sanguis in auribus coeat in grumos.*

Porri succum cum aceto mixtum frequenter infundito.

De Surditate. Caput IX.

Surdi-  
das.

**A**T si auditus in totum offensus fuerit, quam Cophosim Græci nominant, nos surditatem, ac quibusdam sanis ipsa sine febre, quibusdam vero etiam cum febre superueniat: quæ ex bilioso quidem humore impetum ad superiora capiente, accidit, hæc facilius curationem recipit, aut vetere naturaliter moto, aut medicamento ægris dato, quod biliosum



biliosum humorem vacuare soleat. Quæ vero ex viscosis crassisque humoribus ad aures decumbentibus generatur, ut in Lethargis, Cataphoris, Cephalæis diuturnis, aliisque affectibus accidit, ea omnis difficulter solui potest, & ægri magna parte ei commoriuntur. Valde igitur affectui resistendum est, initium faciendo ab imi ventris pugatione, quæ petetur ex oxymelite Iuliano dicto, & Hiera frequentius autem ex salibus qui recipiunt euphorbium, vel qui a nobis parari solent. Videntur quidem humiles, & simpliciores, verum magnas vires obtinent etiam ad alia multa efficaces, habet autem ipsorum compositio in hunc modum.

*Halatium, quod est Medicamentum ex sale.*

Ammoniæ drachmæ duæ; piperis drachma una: euphorbii drachmæ quatuor: \* dantur pro viribus scrupuli quatuor, aut sex ex ouis, aut mulla, aut olere, aut quomodocumque ipsos exhibere velis. Vtiles sunt vertiginosis quoque, & quibus menses retinentur. Vbi iam ventrem inanieris, tandem etiam ad ea transito, quæ salivam per os educunt, item ad ea quæ per nares humores prouocant, & extrahunt, Errhina dicuntur, nec non ad ea quæ sternutamēta ciere solent.

*De apophlegmatismis.*

Hi præstātissimi sunt apophlegmatismi, qui ex herba pediculari, & sinapi constant, si ex eis fiat gargarizatio.

*De iis quæ sternutamenta mouent.*

Ex sternutamenta mouentibus, ea conueniunt quæ ex piperi, struthio, nobis dicitur herba lanaria, veratro albo, herba ranunculo, pari portione constant. Quæ autem naribus infunduntur, ex ciclamini succo, & melle commixtis, sunt. Aliud. Probe facit etiam pulvis hic per arundinem inspiratus: ista recipit, cumini sicci drachmas octo: iridis drachmas quatuor, nitri rubri drachmam: elaterii drachmam. Trita in læuorem naribus inspirato. Nam caput copia infestatum egregie leuat. Iam aures etiam bene purgat medicamentum, quod ex centaureo, colocynthide & veratro conficitur, si naribus infundatur.

Halatiā

\*

In alio,  
vna.

Apo-

phlegma-  
tismus.

Errhinā.

H



## LIBER TERTIVS.

### *Ad grauem auditum & surditatem.*

Veratri nigri, castorei singulæ drachinæ. Aceto exceptis  
vtitor. Conueniunt autem his etiam quæ superius ad gra-  
uem auditum, & obstructions dicta sunt. Talia vero habentur  
etiam quæ ex succis, nitro, & cedria componuntur. Præ-  
terea succus chamæleæ efficacissimus existit, & ad maximas  
surditates comprobatus. Quod si affectus perseuerat, vo-  
mitu quoque vtendum, qui ex veratro moueri solet. Post  
euacuationes, vomitus, medicamenta, quæ per nares mo-  
uent, item quæ affectis partibus imponuntur, etiam exerci-  
tationem per equos adhibeant, præsertim eā quæ curru obi-  
ri solet, & loca mutet, deligito autem maritima potius quā  
mediterranea, & balineas naturales dulcibus præponito, ha-  
rum inopia confert etiam in marinis aquis corpus absterge-  
re. Adhæc caput præsertim quibus graue est, & repletū, exic-  
care salubre est: præterea hirudinibus, sinapilinis, & cutis p-  
fricatione vtendū. Quidam vero non solum hæc, sed etiam  
arteriæ incisionem postea adhibuerunt, & extrema tubici-  
nalis calami parte in auris meatum imposita, ita modulati  
sunt. Alii vero per magna tintinnabula insonarūt, ac alii aliis  
machinis excogitatis vsi sunt. Nā in magnis affectibus, etiā  
si multa remedia nihil notatu dignum facere videantur, tū  
excogitanda sunt, nec labor ad succurēdū detrectari, nihilq;  
omitti debet. Plæraq; enī nō raro p̄ter opinionē succedunt.

Balineæ  
naturæ  
les surdi  
tas faciūt

### De parotidibus, Caput X.

**A**Vrium affectus iam persecuti, deinceps opportune de  
parotidibus agemus. Scire igitur nos oportet pluri-  
mas parotidum esse differentias, quædam enim ip-  
sarum, ratione Crisis concoctione apparente, fiunt, quæ ne-  
que prauæ, sed potius curatu faciles existunt, multosq; ma-  
gnis periculis liberarunt. Aliæ vero ex copia cruda contin-  
gunt, quæ naturā grauant, simul & nonnihil irritant. Quare  
etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa  
tentatibus vix ad suppurationem, aut cōcoctionem perue-  
niunt. Accurate igitur inspicī debet, tum qualitas, tū quan-  
titas materiæ influentis & Parotidas excitantis. Nonnulla



siquidem ipsarum ex copioso humore calidiore, & bilioso, ut nonnullæ rursus ex crassiores & frigido generantur. Ex his ipsis rursus, quæ quidem ex copia calidiore constituuntur, magnos quibusdam, & vehementes cruciatus inducunt: quæ autem ex subtili, erysipelata, neque grauantes, neque meatus arctantes, quæ autem a crassiore sanguine originem traxerunt, grauant. Quæ enim a magis melancholico pro- uenerunt, neque ruborem habent, neque dolorem adeo ipsæ inferunt, sed tumore scirrosus, quæadmodum laxum tumorem, qui oedema dicitur, repræsentant, quæ a pituita sunt excitata. Quoniam igitur ipsarum qualitas, quantitasque diuersa est, diligenter eam inspicere, & sic ad curationem congruam venire expedit.

*Curatio parotidum, quæ a copia sanguinis constituuntur.*

Incipiamus igitur a Parotidibus, quæ a sanguinis copia generantur. Quando itaque ex tali humore consistunt, necesse est tumores magnos, & rubros apparere, doloresque euenire continuos, vehementes, & periculosos. Antequam igitur ullam curationem parti adhibeas, ad sanguinis missionem procedendum est. Qui enim nulla vacuatione præmissa, statim ad inducenda cataplasmata transierunt aut ad aliud quod discutere, aut extrahere Parotidas possunt, cuiusmodi sunt, quæ ex fermento & visco parantur, hi manifesto autores extiterunt, cur ægri stragulantur. Quare si nihil aliud in Parotidibus ex crassioris sanguinis copia constitutis impedit, ad sanguinis missionem venire oportet: atque ita cum bona fiducia offerre quaecumque medicamentum, quod affectui convenire existimaueris.

Parotis  
ex sanguinis  
copia.

#### *Decataplasmatibus.*

Cataplasmata igitur in maximis & dolorificis inflammationibus conveniunt, quæ ordeacea farina & semine lini consistant. Sin & durities quædam fuerit, ficus siccas, adipem suillum, & Lapathum adiacere oportet. Constat autem cataplasma eoque debere ex iure fœnugræci, chamemeli, altheæ & ficuum siccarum. Tribus diebus post cataplasma inductum, emplastro quod ad Mnasæum autorem refertur, admodum lenienti, & ad ea quæ in scirrum induruerunt, discutienda, emolliendasque



## LIBER TERTIVS.

durities bene efficaci, vtitor. Hæc autē recipit: Ceræ librā; axungia porcinæ libram: colophonia vncias sex; argenti spumæ libras duas: vini lecti heminas sex. Paratis vtitor. Nō minus autem hoc quoque medicamentum quam prædicta valet: habent autem in hunc modum. Terebinthina librā; mastichæ, ceræ, singulorū vncias tres, olei gleucini, & myrtei quod satis est. Medicamentum in aquam marinam coniicito. Optime facit etiam medicamentum, quod ex melle constat, per se, & cum Psyttacio, pari modo etiam pæonia in superficialiis parotidibus, & quæ ex sanguine originē trahunt, recte adhibetur, verum in iis, quæ altius delitescunt, & in quibus cutis est densa, crassiorq; materia, si niri paulum, & dracunculi radicem cataplasmati iam dicto admiscueris, præstantius adhuc, magisq; discutiēs medicamentū efficies, quemadmodum si ammoniacum adicias.

**Tumor  
scirrho-  
sus impa-  
rotidi.**

### *Curatio earum in quibus tumor est scirrosus*

In quibus magna quædam durities apparet, aut picem li- quidam, aut seuum taurinum, aut hircinum, aut vitulinum, aut ceruinum, aut bdellium, aut styracem continue addere expedit. Hæc enim omnia duros scirrososq; tumores dissi- pare, & emollire possunt. Deligendum igitur ex his est, qd̄ unicuiq; competit, vbi tumoris discutiendi, molliēdiq; spes est. Ceterum oleum, quod parotidibus ex frigido subortis, & durioribus super accomodabitur, aut irrinum, aut sy- cionium esto, quemadmodum rursus calidioribus rosaceū, aut chamæmelinum, Clarum vero est calidiora medica- menta melius adhiberi, vbi febris non adest, etiam in diuturnis affectibus, qualia sunt tum Ariobarzanium, tū Diastruthiu appellatum, quorum descriptiones vobis subieci, ne eas a- liunde conquirere cogere mini.

**Empla-  
strū ario-  
barza-  
nium.**

*Emplastrum Ariobarzanium ad scirrosos affectus efficax.*

**\*  
In alie,  
vncias  
quinde-  
cim.**

Spumæ argenti libras tres, & tescunciam: cerusæ libram & { vncias quinq; } : aquæ { marinæ } vncias \* viginti quin- que: olei veteris tesquilibræ: buccinorum combustorum vncias \* septem & semissem: cere rusæ vncias nouem: te-



rebinthinæ vncias lex: thuris vncias tres, & scrupulos tres cum dimidio.

*Medicamentum Diostruthii ad eadem*

Herbæ lanariæ quæ struthion græcis dicitur, vncia, ammoniaci suffiminis vncia \* octo: spumæ argenti vnciæ quinque: resinæ piceæ libra: ceræ libra aristolochiæ { rotunde } vnciæ quatuor \*: galbani vnciæ quatuor: squamæ æris totidem \*: mannæ thuris vnciæ quatuor: aceti scillitici heminae tres: olei veteris sextarii quatuor. Oleum, argenti spumam, & acetum coquito, dum manus non inquinant, deinde lebere humi posito adice herbam lanariam, ammoniacum, squamam, & galbanum, deinde rudicula agitans, adiungito mannam thuris, & aristolochiam, coquitoq; donec in crassitiem coierint. Lebere autem ab igne sublato, moueto. Quodam acetum postea superinfundunt. Hoc medicamentum confert parotidibus, & præcipue strumis: auxiliatur etiâ scirrosis, durisque cōdylomatis, neruorum vulneribus, incipientibus panis, visceribus scirro induratis, & stomachi abscessibus: tophos dissoluit: in summa medicamentum est multis accomodatum.

*Quomodo tumor in pus conuerti notetur.*

Si tumor nihil quod notari possit, imminui ex medicamentis, & cataplasmatibus discutiendi facultate præditis appareat, sed etiam dolor perseueret, necesse tandem est, ut ad ea quæ suppurationem excitare, & materiam possunt concoquere, digrediamur: id autem præstat cataplasma, quod ex farinæ polline confit. Lapathum & axungia porcina in hydrelæo coquuntur. Porro materiam in pus iam mutari, inde tibi innotescit, quod rigor præter rationem, & febris nunc oboriatur, quæ prius non erant, dolorque maior vrgeat. Postquam igitur in pus transierit, materia mutata, tunc etiâ magis non modo cataplasmatibus, sed etiam medicamentis, quæ puri generando sunt idonea, vtendum est. Ex simplicibus igitur ad huiusmodi apta est & aqua tepida, cōtinue per totum adhibita, nunc quidem per se, nunc autem cum sapa

\*  
In imp.  
codice  
græco, li  
bras no  
uem.

\*  
Libras  
septē. In  
alio vnc.  
septē &  
semis ē

\*  
Impres.  
græcus,  
vncia.

\*  
In alio,  
vnc vna

\*  
In alio  
vnc. a.

Materiæ  
in pus  
trāsēūis  
notē.



# LIBER TERTIVS.

magis adhuc proficiet, quinetiam triticea farina his incocta prodest, similiter & halicæ farina, sed in humidis magis tumoribus, eadem ratione etiam panis purus plusquam sordidus præstat. Item pix leuigata ex oleo, adeps vitulinus, & suillus absque sale confecti profunt. Nam qui salis participes sunt, ad discutiendum magis valent. Sunt autem alia quoque non pauca simplicia, quæ suppurationi conferunt, verum ad composita transire commodius est. Multa itaque sunt etiam alia cataplasmata, quæ ex farinæ polline parantur, sed nullum præstantius eo quod a nobis confectum est. Recipit autem

\*  
In alio  
libram. axungia libram, oua anserina quatuor: sapa vncias quatuor: farinæ pollinis vnciam\*. Hæc probe læuigata, & in panniculum illita applicato, continue immutans.

Ego autem, vbi farinæ pollinem cum sapa & axungia coxissem, ac postremo oua adiecissem, multo leuius medicamentum effeci. Insuper hoc quoque medicamentum probe, quod sequitur, adiunat, vt celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisque expertes concoquantur. Idem etiam humores in pus conuersos extrahere consuevit, quin & humorem insidentem per tenues, & a visu remotos meatus latenter elicere, vt cicatrices postea tenues, & quodammodo obscuræ appareant. Hæc autem recipit. Fermenti libram: ceræ vncias octo: apochymatis vncias quatuor: salis communis vncias quatuor, galbani vnciam\*: salis floris, piperis, singulorum vnciam: seui taurini vncias quatuor: saponis gallici vncias tres: resinæ piceæ\* libram. Hoc medicamentum ita præparatum non solum Parotidibus, sed etiam

\*  
In alio,  
vncias.  
quatuor. aliis abscessibus accommodatur, vbi affectum vtriusque indigere putaueris, nempe vt humores in pus iam mutati excernantur, qui autem mutati non sunt, concoquantur. Aliud. Eadem quæ hoc, efficere potest etiam medicamentum, quod

\*  
In im-  
presso  
græco,  
vncia. cuminum recipit, cuius scriptura ita habet. Farinæ ordecæ tenuis admodum vncie viginti septem: salis communis vnciæ quinque: picis vncia, ceræ\* vnciæ nouem: nitri, cumini\*, resinæ frictæ, singulorum vnciæ quinque: olei vnciæ octo, altheæ vnciæ\* quinque, cremoris ptisanæ libra: cremoris

\*  
In impr.  
græco  
quinque. ni\*, resinæ frictæ, singulorum vnciæ quinque: olei vnciæ octo, altheæ vnciæ\* quinque, cremoris ptisanæ libra: cremoris



feminis lini \* libra. Arida vino in leuorem redigito, & quæ  
liquari possunt, ipsis superfundito, cremoribus autem semi  
nis lini & ptisanæ diligenter coctis, vt non adurantur, me-  
dicamēto hoc cum fiducia generatim vtor in parotidibus,  
aliis abscessibus. Etenim maturat discutit, rumpit, congluti-  
nat celeriter, & dolentia lenit.

\*  
vnc. dug  
\*  
In alio,  
semūcia,  
\*  
In impr-  
vncia.

*Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod  
Diagyrios dicitur.*

Bene facit etiam medicamentum ex farinæ polline, quod  
hæc recipit. Adipis porcini vncias sex: ceræ vncias duas, ouo-  
rum duorum albumina, mellis tantundem, farinæ pollinis  
quod satis est. Ceram primum cum adipe liquefacito, dein-  
de vbi soluta fuerint, tepefacta ouorum albumina modera-  
re adiicito, ac melle pilæ indito probe subigito: atq; ita pau-  
latim farinam vsq; ad mediocrem crassitiem, & ea quæ so-  
luta sunt, superiniicito, rursusque diligenter tritis siccum fi-  
ducia vtor, illinitoq; valde enim discutit, lenit, rūpit, pur-  
gat, & in totum abolet: facit etiam angina detentis.

Diagy-  
rios me-  
dicamen-  
tum.

*Aliud medicamentum diafericos.*

Ad eisdem affectus valet etiam medicamentum quod  
ex serico paratur, hæc autem continet. Serici libram: olei  
heminas quatuor: quod est sextarii dimidium, coquito dum  
manus non inquinet, ad multa efficax est medicamentum  
ne contemnas simplicium vilitatem. Iam id quod a nobis  
paratur medicamentum ex melle, conducit, si cum supe-  
riori Diafericos misceatur, vt partes quinque sint medicamē-  
ti Diafericos, duæ autem eius quod ex melle conficitur. In-  
terdum vero etiam per se positum proficit, est enim in mul-  
tis comprobatum, habet autem in hunc modum. Lixiuii  
primarii, hoc est, piliariorum vncias sex: corticum nu-  
cum vncias duas: saponis gallici vncias sex, aphonitri al-  
bi vncias sex: mellis vncias tres: olei veteris libram: ce-  
ræ vncias tres: terebinthinæ vncias septem. In alio rur-  
sus inueni ouorum septem albumina: hoc dissoluit, Iqua-

Diaferi-  
cos me-  
dicamen-  
tum.



## LIBER TERTIVS.

mas educit, & multis est vtile. Hæc sane moderatis inflammationibus conueniunt, in quibus dolor vehemens multumque non vrget, & tumores rumpere cogitamus, neque calorem magnum excitare oportet.

Parotis  
ex bilio-  
sa fluxio-  
ne.

*De Parotidibus quæ ex biliosa fluxione nascuntur.*

At si Parotidem ex tenui feruentique sanguine, & in biliosam naturam conuerso generari cõtigerit, id quoque tum ex aliis multis, tum nihilominus inde licet cognoscere, quod tumor sit rubicundior, igneus, & erysipelati persimilis, ægerque videatur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiant. In his igitur ea quæ ouis, chamæmelo, & sapa constant, ad moueri debent, quæ in febricitantibus parare consueui: item ceratum febribus abolendis efficax.

Ambrosia  
ceratum.

Ambrosia dicitur, cuius compositio hæc est. Croci scrupulorum quatuor: spumæ argenti vncia\*: rosacei, ceræ, singulorum vnciæ\*tres: adipis porcine vnciæ duæ: mellis vnciæ, creme-

\*  
In alio,  
scrupulus.

ris seminis lini quod satis est. Hoc quoque medicamentum calidis affectibus opitulatur: scriptura eius ita habet. Ceræ vnciæ quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis: rosacei tantundem, ouorum lutea septem, farinæ fabacæ\*quatuor: Paratis vtitor.

\*  
In impr.  
quique  
Impress.

*Aliud præstantissimum ad idem.*

codex,  
vnc. vna  
in alio,  
quatuor.

Altercum, lapathum cum axūgia læuigata obducito, bis die, aut ter immutans. Aliud. Ceræ vnciæ\*sex: colophonice vnciæ sex: oleæ foliorum, perdiciadis, singulorum vnciæ sex, oleo paratis vtitor. Iam psyllium quoque per se coctum, & applicatum proficit, nonnunquam ouis adiectis, quinetiam medicamentum Diachylū confert, quod hæc recipit.

\*  
Dux, in  
alio, sex.

Argenti spumæ leuissimæ libras\*quatuor: olei, ceræ puræ, singulorum libras septem: ceræ Tyrrenicæ libram, resinæ piceæ vncias quatuor: succi psyllii libras tres: succum psyllii ita parabis Psyllii vncias tres in aquæ fontanæ libras sex coniicito, & die præcedenti aqua macerato, in sequenti igne vehemēti coquito, donec iuris hedini crassitiem habuerit, & acceptum percolato, quicquid subsederit, cito enim coalescit, deinde rursus in lebetem recipito, iterumque percolato.

\*  
vnc. qua-  
tuor, in  
alio, li-  
bram.



Atque ita calefaciens parato, donec trium librarum pōdus receperit, deinde sic argenti spumam per se læuigatam habeto, postea in vas æreum cum oleo & succis iniicito, moue toque, lento igne incoquens vsque ad spissitudinē, quæ manens intinctas non inquinet. Inde humi ab igne positis ceram & resinam piceam immitito, ac ubi non amplius inquinauerint, sublata in pilam defundito, & rudicula emollita, exceptaque in pelle reponito, ac in quibus visum fuerit, vtitur. Optimæ etiam sunt cataplasmata, quæ ex palmulis, mica panis, lutes ouorum, glaucio, croco, & farina hordeacea cōficiuntur. Et enim concoquunt, etiam si quæ durities igneæ in inflammationi coniuncta inueniatur. Nonnulli sane iis quoque vsi sunt, quæ solanum recipiunt: ego vero huiusmodi auersor, quemadmodum & illa, quæ alumē, & aliud quid astringens continent: quippe materiam in alto non sine periculo repellunt.

*Ad Parotidas œdematodes.*

Ad Parotidas ex pituita prouenientes, quæ nihil habent dolorificum, aut renitens, digredi tempestiuum est. In his igitur cōperit terra Cymolia inducta, & lapathum iniectū, ita nimirum, vt prius butyro inungatur. Item calx lota inūcta probe tumores Oedemathodes discutit. Adhæc crui cū melle applicati, aut mulsa valde siccantem discutientemque vim obtinent.

Parotides  
Oedemathodes

*De victu.*

Victu congruo maxime, & subiecto affectui, causæque eius effectrici accommodato, in primis vtantur. Nam in Parotidibus, quæ ex bilioso humore concitantur, temperatus victus, & refrigerans conuenit. Cremor itaque his expedit, præsertim per initia inflammationis, cum adhuc est dolorifica, tum ptisanæ, tum halicæ, & similaginis insigniter decoctæ, quemcūque ex prædictis cremoribus æger assumat. Similiter etiam ouorum lutea his idonea sunt, maluæque caules. At inflammatione declinante, etiā pisces saxatiles, pulli columbini, & gallinarum cohortalium alæ cōducunt. Eisdem



## LIBER TERTIVS.

etiam in alijs Parotidis differentiis ægros vti oportet. Qui autem sine febribus existunt, inter initia si pisciculum, aut Aphraturum, aut columbum assumpserint, nihil offenduntur.

### De narium affectibus. Caput II.

Narium  
affectus.

**T**V mores quidem præter naturam Polypi naribus obveniunt, vlcera vero Ozenæ: nec non excretiones naturæ contrariæ, quas aut critica febrium solutio, aut copia, aut venæ eruptio excitat. Primum igitur de Ozena dicturus sum, quæ ex acrium putridorumque humorum colluie procreantur, qui si acres tantum existant, vlcera curatu difficilia, non tamen grauitè olentia contrahere solent.

Ozena,

Curatio sane vtriusque huius vitii Ozenæ & Polypi est communis, nempe caput primum resiccare, eique robur adicere. Cõstat enim hæc ex eo propter humorum malignorum redundantiam naribus influere. Quomodo autem caput totum corroborandum sit, ne quicquam ex ipso superfluum infernis partibus influat, subinde compræhensum est. Cum igitur caput validum, robustumque reddideris, tunc ipsis naribus remedia applicabis. Itaque capiti prius derafo emplastrum ex salicibus, aut Barbaram, quod bitumen & picem recipit, maxime a Galeno, aut certe a nobis probatum imposito. Item optimum quoque est, quod ex anemone cõficitur, adhæc etiam proprium medicamentum, quod ex cochlæis in hunc modum paratur. Myrrhæ, thuris singulorum vncia: cochlææ integræ, quæ petris adhærescunt, numero quinq;. His in pila tritis, cerâ & albumina ouorum duorum addito, commiscetoque, ac medicamentum capiti cū linteo diebus nouem continuis inducito, & si malis humoribus sit infectū, tertio id adhibeas: posthæc parti remedia induces.

Medica-  
mētū ex  
cochlæis.

Malorū  
punicorū  
genera  
tria.

Malorum punicorum tria sunt genera, austera, dulcia & acida, quæ adhuc recentia sigillatim contundere oportet, totaque accurate cõfringere, vt succus ab ipsis exprimi possit: quem vbi modice decoxeris, si liquidior paulo appareat, stanneo vase repones. Quod vero crassum ex ipsis solidum



que reliqueris, rursus in pila exquisitissime contundes, ut iterum possit laeuigari, ac collyria inde fingi, quæ narium eius qui curatur, meatui accommodentur. Demittentur autem in narium meatum, in quo Polypus delitescit, & citra rosionem, dolorisq; consensum, quem acria medicamenta efficiunt, longioris temporis spacio ipsum abolebunt. At si humidior molliorque Polypus tibi appareat, maiorem portionem ex austeris malis punicis inicias, si durior, ex acidis. Quoniam vero molestum est perpetuo collyrium sustinere, licet etiam quandoq; intermittere: atq; interim succum antea expressum in nares infundere, simulque ore hianter illinire, qua parte palatum versus nares perforatur, pinna, aut specillo lana inuoluto. Ex aridis medicamentis noui quandoque diphrygi Polypum citra rosionem longiore tempore consumptum. Adhuc non vnũ genus pulueris existit, sed etiã quod ex quatuor metallicis componitur, chalcanto, chalcitide, ære cremato, & mysi. accipias hæc æquali singula pondere, & seorsim teras ex aceto, postea omnia simul misceas, ex vino subigens, donec glutinosum fiat medicamentum ad mellis spissitudinem. Deinde in ollam recentem conicias, quam operculo imposito, lutoq; oblitam in furnum demittas, ut in carbonibus illa redigantur. Furno exempta cum vino teras, atque iterum similiter torrefacias, redigasque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, utaris. Hic puluis Polypos admodum inueteratos consumit. Nec parum confert ipsis & prædictum collyrium, quod ex malis punicis componitur, aridum minutissime tritum, & inspiratum, aut nucleo specilli impositum. Atque hæc omnia maxime facienda ne, vniquam affectæ particulæ medicamentum desit: facile enim ob fluentem humorẽ eluitur. Quæ admodum igitur in lippientibus, ita in his quoque perpetuo medicamentum imponere oportet: lauari autem debet ex succo prædicto, aut vino. At si quis eunuchus nullũ medicamentum adferri sustineat, sed ab omnibus irritetur, rosas siccas contusas, incretasq; cribro, diligenter impones,

Polyp<sup>us</sup>  
humidior  
molliorque.



## LIBER TERTIVS.

**Passio.** ac citra rofionem pariter, & mirifice operabuntur. Verum sæpe adhibenda esse ista medicamenta constat, lauandaque studiose ex succo nuper dicto. Porro vlcera narium pastillis curabis, quales sunt Andronius, Passionius, Polyides, aut Bithynius, aut is quem ego composui, interim ex vino dulci ipsos diluens, interim austero, nunc ætate med ocri, nunc veteti, alias ex aceto, aut vinoso, aut simpliciter acido, aut etiam acri admodum, vetusto, vsu medicamentorum ab affectuum accidentibus inuento. Cum opulentus quidam me rogaret, vt medicamentum quod in Ozonæ curatione adhiberem, esset odoratum, hedychroo dicto vti cogitavi, falerno veteri ipsum diluens, ac mirum est, quam cito affectus sanitatem receperit. Hedychroi autem confectio explicata est in Theriacæ antidoti descriptiõe, quam Galenus memorix prodidit. Iam emplastrum ex pipere albo, & oleo rosaceo solutum, & naribus illitum omnia vlcera mirabiliter per sanat. Liquet autem in huiusmodi affectibus, considerata cuiusque corporis natura, sanguinem, si nihil impediat, mittendum esse, nec non medicamentum purgans offerendum. Cæterum vires quoque obseruari debent, & caput radi, siccari que medicamentis, & pituita per os educi.

### *Ad sanguinis profluuium ex naribus.*

**Sanguinis profluuium ex narib.** Platani pilulas colligens in vmbra siccato: vbi siccaueris easdem, substernito quandam tunicam asperam, extremitate fricato: sin minus in quadam pilis structa fricabis, & semē galbulorum proicies: lenuinem autem colligens in vase fictili recenti reponito: cum vsus exigit, lanuginē platani impositam fistulæ arundinacæ, cui geniculi sint adempti, insculpta autem sit, qua parte imponitur, ægro reclinato, naribus inspirato, ac statim sanguinis profluuium sistet. Aliud. Chalcanthum diligenter tritum reponito: in vsu carptum linamentum in medicamen intingens, naribus demittito. Aliud. Spongiam nouam pice liquida imbutam comburito, hac illitum linamentum naribus immittito. Aliud. Putaminis oui triti partes duæ: gallæ Asiæ pars vna: linteum



totum aqua infundes, & in puluere ipso inuolutum naribus inferes. Adhæc puluis Xanthos dictus, quo ego vsus sum, Chalcitidis combustæ drachmæ centum, chalcanthi cremati drachmæ quinquaginta, misyos cremati drachmæ viginti quinque: æris vsti drachmæ duodecim & semis. Terito & vtitor. Aliud. Mirrhæ, misyos Cypri, singulorum drachmæ nouem, chalcanthi drachmæ septem: corticū pini, squamæ æris, mannæ thuris, singulorū drachmæ quatuor: æris cremati, chalcitidis, singulorum drachmæ quindecim: calcis viuæ drachmæ nouem, gypsi torrefacti drachmæ quatuor. Terito & vtitor. Aliud. Stybis, chalcitidis, singulorū drachmæ sex: mannæ thuris drachmæ duæ: resinæ frixæ drachmæ quatuor. In puluerem redigito & vtitor. Quod si in naribus pessimus sit dolor, mirrhæ, acaciæ, stybis, singulas drachmas, teres, cernesque, melle cocto addito. Ex his extremas nares, vel carthilagine sibi conglutinant, qui medicinā non recipiunt, vt odor foetidissimus obtundatur.

Ad liuores faciei, Caput XII.

**L**iuores faciei meliloti, & fœnugræco decocto fovebis: post fotum, collyrio Diarhodon illines. Ad recentes autem liuores cataplasma ex farina fabæ cum melle induces. Liuores porro cum inflammatione, aqua calida fovebis, & cataplasmate ex lenticulis decoctis obduces.

*Liuires facies.*

De dentium affectibus ex Galeno, Cap. XIII.

**D**entium affectuum alii sane omnibus euidenter apparent, quemadmodum cum perforati fuerint, aut ni-  
gruerint, aut attriti sint, aut neq; frigida, neque calida sustinent, sed ob utrūque, aut alterum solum dolor aliquis ipsos inuadit, alii vero non apparent in ipsis manifestis, sicuti quum æger ipse sentire se dolorem affirmat, qui in alto dentis corpore oboritur. Aduersantur enim nonnulli, dicentes dentem, quum os sit, citra dolorē affici, quemadmodum cum lima excessus ipsorum præsecare cogimur, aut ob aliam quampiam occasionem: de quibus paulo post tractabo, nunc enim citra rationalem naturalemq; demon-

*Dentium morbi.*



## LIBER TERTIVS.

strationem cogito iis attestari, qui dentem ipsum dolere pronunciant. Etenim ego quoque dolorem passus, mentem diligenter adhibebam, ceu qui iam prius de hac controuersia audiuissem, sentiebamque manifesto dentem non modo dolere, sed etiam pulsare, carnibus inflammatione oblesis similiter. vnde etiam admiratus sum, an hic quoque affectus, quem vocamus inflammationem, in dente qui lapideam duramque substantiam obtinet, possit oboriri. Quinetiam alio tempore dentis dolore affectus, palam perpensi, non ipsius dentis, sed gingiuarum esse dolore, idque cum inflammationem experiretur, ut citra compulsionem dolerent, imo & vicinitate dentium, cum duri sint, augescere dolorem ex compressu depræhendi. Itaque ceu vtrunque sensum expertus, alium sane in gingiuis, alium, vero in ipsa dentis substantia manifesto noui, & attestor iis qui dentes ipsos nonnunquam dolere dicunt. Præterea nerui qui dentis radici inseritur, dolorem excitari interim, rationi consentaneum est. quanquam idem neruus imaginationem confusam, incertamque multis præbeat, quasi dens ipse doleat. Etenim & hoc manifesto mihi accidisse depræhendi: & quæ exigua adhuc doloris pars dente exempto permanet, id ob nerui inflammationem contingit, qui leuatur duntaxat inde, quod non amplius tendatur, a commissura, qua osi denti inhæsit, liberatus, respirationemque nonnullam habeat, & quæ medicamina quæ adferentur, attingat. Gingiuis enim ex inflammatione dolentibus, præsentissimum est medicamentum oleum sycionium, si in ore calidum contineatur: sit autem recens: nam vetus nihil auxiliatur. In duplici id vase calefacito & vtere: nam statim gingiuarum inflammationes discutit. Alia igitur medicamenta astringentia adhiberi debent, quæ reprimant, aut certe, quæ discutiant.

**Dentes ipsos dolore.**

### De dentium dolore.

**Dolor dentium.** Dentium dolorem gallæ ex aceto acri decoctum, & in ore calidum retentum adiuuat. Similiter etiam teda ex aceto cocta: adhæc tithymali radix in vino vsque ad dimidia



decocta: nec non alterci radix oxymeliti incocta, ac in ore qua partes dentes dolent, retenta. Præterea quam primū leniunt dolorem alleorum nuclei quinque, thuris masculi oboli tres, myrti ramusculorum fasciculi duo. Hos foliis ademptis priuatim terito, similiter & allea & thus, deinde hæc simul in recentem ollam coniiciens infundensque aceti heminam coquito, tedacea rudicula continue agitans, quo usque ad dimidias peruenerint, & sic tepidis utitor. Oportet autem liquorem medicamenti supra locum dolentem diutius tenere, idque tam diu fieri debet, usque dum ille fuerit consumptus. Porro in maximis dentium doloribus mirifice valet serpentis exuium in cinerem redactum, quod ex oleo in mellis soluti spissitudinem cogens dentem purgatum, partesque omnes ambientes circumlinito, & si dens cauus fuerit, intro mittito. Item origanum cum nitro terito, ac puluerem gingiuis inspergito, ac mox cessabit dolor. Ad hæc liquorem Cyrenaicum, & piper æquali potdere cum galbano deti imposito.

*Aliud anodynum ad dentes dolore infestatos erososque, est etiam tussi efficax remedium.*

Liquoris papaueris drachmæ duæ: piperis albi triti cribratique drachma: mirrhæ drachmæ duæ: styracis drachmæ duæ: galbani drachma: sapæ ad excipiendum quod satis est, contundito simul, & in catapotia redigito, denti circumlinens, & foramini imposito.

Dētium  
anody-  
num.

*Alia ad dentes molares compositio eadem hora dolorem finiens.*

Piperis, pyrethri, liquoris tithymalli, galbani, singulorum drachma: læuigata galbano excipito, & foramini detis erosi imposito. Aliud. Liquorem Cyrenaicum, aut radicem laserpicii, & galbanum cum pipere inserito: aut opium cum galbano, aut opoponaca indito, iuuoluitoque, ac iuuabis.

*Alia Mylice, qua utor.*

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis albi drachmæ duæ: opoponacis oboli quatuor: soccos oboli quatuor: gummi macerati in aqua drachmæ duæ: ceræ totius potderis duplicata portio. In aqua calida dissolues ceram, & sic vteris.



## LIBER TERTIVS.

### *Pastillus ad dentium dolores.*

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis drachmæ tres, pyrethri drachmæ duæ: alterci succi drachmæ quatuor. Ex aceto terito, fingitoque pastillos, & in ore contineto.

### *Aliud ad dentes laxatos.*

Gallæ drachmæ duæ & semis: myrrhæ drachmæ duæ: mali punici corticum totidem. Ex aceto vttere. Aliud. Ad laxos dentes nigrosq; & fluxione tentatos. Gallæ drachmæ duæ: myrrhæ, aluminis scissi, singulorū drachma: iridis drachma. Trita in puluerem redigito & vttere.

### *Aliud ad dentium relaxationem & gingiuas erosas, digito autem loca attinges.*

Salis ammoniaci, aluminis rotūdi, singulorum drachmæ duæ, myrrhæ drachma. In puluerem redactis vtitor.

### *Aliud ad dentium erosiones.*

Cornu ceruini cremati, salis ammoniaci, singulorum libra, mastichæ, iunci odorati, singulorum vnciæ duæ: piperis vncia: costi vnciæ quatuor: folii vnciæ quatuor. In puluerem redigito & vttere.

### *Aliud uidētem dignis apprehensum tollas, antea eum probe purgabis.*

Rosam, gallam, staphis agriam, alumen scissum, sulphur viuum, piper longum, pari pondere miscebis, & redactis in puluerem cedriæ vncias quatuor addito, cum cera denti superimpones.

### *Dentifricia Galeni.*

Dentifrici.  
Galeni.

Nonnulla ex dentifriciis, quæ ego composui, vlu probata, notaque ad agēdum generosa, visa mihi sunt digna, quæ literis mandarem, ac primum ea quæ frigidis affectibus dentium in edentur, siue ex frigida potu immoderato, siue ex niue, aut niueis aquis siue fructibus pomaceis frigidis, siue aliis cibis quibusdam, & potionibus frigidissimis, siue ex humore frigido e capite in ipsos dentes influente contractis. Itaque ex humore perfrigeratos vehementer adiuuat apoplegmatismus,



phlegmatissimus, hoc est medicamentum pituitā per os educens. Deinde hoc medicamentum adhibebitur, nam si absque humoribus affliguntur, solo nunc commemorato medicamento curare oportet, utique eo etiā post apophlegmatissimum satius est, ut non solum noxium humorem euacuet, sed etiam affectum ab eo contractum persanet. Compositio medicamenti hoc pacto habet: Duæ herbæ, quarum alia sideritis, alia perdicias nominatur, sic dicentur domi sensim citra solis obiectum, ut neque humidæ adhuc, neque siccæ existant, sed tantummodo vrantur, ut quam primum ad tundendum incernendumque fiant idoneæ. Corrumperetur enim facultas ipsarum, si plurimum fuerint adustæ: in alia autem ollula comburetur sal fossitius cum alumine rotundo Attico melle subactus: deinde cū aliis hæc mixta contundentur, & increta probe tenui cribro rursus conterentur, præstantius enim erit medicamentum, quanto exactius fuerit læuigatum. uti autem eo oportet solos dentes fricando, ut gingivæ non attingantur, nisi hæ fuerint flaccidæ: nam medicamentum vim habet siccatoriam idoneum sane est gingivis humidis, contrarium autem siccis. Attamen radices dentium post gingivas eo pfricare convenit, quemadmodum etiam ipsos dentes. Cæterum eorum quæ ad huius medicamenti compositionem spectant, talis est temperatura. Herbarum combustarum drachmæ sedecim: salis combusti cum alumine drachmæ vndecim. Sit autem herbarum æquale pondus antequam comburantur: sal quadruplo alumen superet, aliorum vero nullum vratur arida iniiciantur, prout subscripta habet temperatura: origani comæ drachmæ duæ piperis drachmæ duæ pyrethri drachmæ duæ: costi drachmæ tres: apii seminis drachmæ tres: iridis illyricæ drachmæ quinque: mentæ siccæ drachmæ duæ: cornucerviini, aut capræ combusti drachmæ duæ, seseleos, hyssopi singulorum drachmæ duæ: si odorum ipsum esse voles, cassiæ, aut amomi drachmas duas misceto: si regi præpares, cinamomi drachmam vnam iniicias.

*Ad mobiles dentes.*

I



Dentes  
mobiles.

## LIBER TERTIVS.

Callitrychi seminis vncia: aluminis scissi & rotundi  
singulorū vnciæ tres: spicæ nardi vnciæ duæ,  
folii vncia: piperis albi tantūdem: pyre-  
thri vnciæ quinque: cōtusis læuiga-  
tisq; simul omnibus gingiuas  
vsq; ad dentium radices  
atingito. }

## FINIS LIBRI TERTII.

## CAPITA LIBRI QVARTI & appendices.

### CAP. I.

De Angina.

De medicamento quod a  
moris diamoru Græcis dicitur.

Compositio medicamen-  
ti ex moris diamoru græce  
dicitur.

Aliter Diuinisimus Gale-  
nus medicamentum ex mo-  
ris parauit.

Confectio medicamenti  
ex nucibus, quod Diacaryon  
dicitur:

Antidotum diabesasa qd

ad malignas desperatasque  
inflammationes inungitur.

Ad Anginas.

Aliud gargarisma.

Aliud ad anginas vlceris  
expertes, & inueteratas.

De sanguinis missione.

De cucurbitula.

De iis, quæ extrinsecus im-  
ponuntur.

De cataplasmatibus.

De fomento.

De victu.



ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER QVARTVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Angina. Caput I.



ANGINA, Si quod aliud quoque Angina.  
vitium, acutissimus morbus existit

Nam agros laquei funisque modo strangulare solet. unde etiā Græcis merito Synanche appellata est. Quoniam igitur acutissimus est affectus, & statim mortem inducit, necesse est etiam protinus ad curationem festinare.

Verum cum in omni recta curatione, inter notionem præcedere oporteat, conuenit tum substantiam ipsam affectus, tum causas eius, tum differentias, tum notas vniuscuiusque cognoscere. Ex veteribus igitur medicis antiquiores magna ex parte omnem inflammationis circa gutturi speciem, siue intus, siue foris suffocatum minetur, Synanchen nominarunt posteriores autem inflammationem Angina  
quatuor  
species. quadrifariam diuiserunt: ac internam quidem musculorum in superiore gutturis parte inflammationem Cynanchen vocabant externam vero Paracynanchen: pari modo internam faucium, quæ Pharynx dicitur, inflammationem, Synanchen appellabant: externam vero Parasyanchen. Que cum ita habeant, dicamus iam etiam curationem vnicuique speciei conuenientem. Scire igitur in vniuersum oportet, neque reprimentem solam medendi rationem, hisce affectibus conferre, neque discutientem requiri, & temporum ratione habita, alias repellentia, alias discutientia miscenda esse. Et si quidem morbi fuerit initium, & fluere adhuc materia videatur, tunc repellentia potius misceri debent: ac in statu, potiore ex parte discutientia: in declinatione vero

I ii



## LIBER QVARTVS

Vetus  
exempla  
ria, ut  
multi ex  
ipsis viz  
euaferint  
alii peri-  
culū mor-  
tis incu-  
rerint.

ea, quæ valentius discutiant. Qui enim sola laxatoria ratio-  
ne vsi sunt, siue intus, siue foris, hi insignium malorum au-  
tores extiterunt. \* Vel enim suffocationem acutissimam  
intulerunt, vel inflammationem auxerunt, vt multis po-  
stea abortis { symptomatis } æger vix respirauerit, serua-  
tusque sit. Non solum autem temporibus animum, sed  
etiam facultati auxiliorum aduertere oportet. Etenim  
imbecilliora mollioraque medicamenta iis qui teneriorem  
delicatioremque habitum obtinent, accommodatius quis  
obtulerit, nempe eunuchis, pueris, mulieribus, & horum  
similibus: valentiora autem durioribus, & fortioribus cor-  
poribus. Etenim quemadmodum duriora corpora a refri-  
gerantibus per sanitatem affecta non ægrotant, ita rursus,  
vt in naturalem statum reuertantur, valentiora necessario  
remedia item requirunt. at molliori habitu prædita contra-  
rium experiuntur: quippe imbecilliora medicamentorum  
auxilia citra noxam offensamque tolerantia valentioribus  
autem læduntur, eo quod vires ipsorum non ferant. Qua-  
re diligenter attendendum est, vbi sane vires medicamen-  
torum remittere, vbi vero intendere oporteat, vt quod re-  
medium adhibetur, contrarium quidem superanti affectui,  
familiare autem & amicum ægrotantis habitui fiat. Dica-  
mus igitur iam quæ medicamenta simpliciora sint & imbe-  
cillia, quæ rursus valentiora, item quādo ipsis mixtis, quan-  
do rursus synceris ac puris vti conueniat.

### *De medicamento quod a moris Dia- moron Græcis dicitur.*

Diamo-  
ron

Simplicius igitur medicamentum ex mororum succo,  
& melle paratur, facitque ad incipientes tonsillarum, vix  
faucium, & summatim ad omnem in moderatam partium  
guttur ambientium inflammationem, præsertim in corpo-  
ribus molli carne præditis, & candidioribus. Compositum  
vero non modo in principiis, sed etiam in statu inflamma-  
tionis valet. Valentius autem magisque discussorium effi-  
citur, si myrrham quoque receperit. Ac plærique inter initia



ic cum myrrha parant, præstaret autem in statu, quando & discutere, & concoquere oportet: tunc si etiam medicamento Diabesasa, aut alterius quoque cuiusdam antidoti discutientis paululum adieceris, multo efficacius medicamentum reddetur. At si inflammationis feruor iam desierit, durities autem quædam adhuc remaneat, tunc quoque sulphuris, & nitri momentum tali medicaminis misturæ ad iungere conuenit: ac ad discutiendum dissipandumque si quid crassum viscosum quæ in alto corporis hærescat, nitri drachmæ sex sufficiunt: sulphuris drachma vna. Quod si ægri rosionem non tolerant, sed & stomachum imbecillum habeant, eumque subverti a medicamento perunctione putent, in his nitrum & sulphur vitare oportet, contentos sola mixtura medicamento Diabesasa, aut pulegio, & origano, aut calaminthæ, aut hyssopo, aut pipere. Porro ne fauces ab his exasperentur, confert dulcis radiculæ succū admiscere. Ita nanque multi vsus, & innocentius in omnibus erit medicamentum. Nam in iis qui medicatas qualitates non ferunt, mitiora auxilia opitulantur. Cæterum ne rursus aliunde compositiones quærere ii cogantur, qui illas parare cupiunt, has ipsorum compositiones in præsentia explicandas censui.

*Compositio medicamenti ex moris Diamoron*

*Græce dicitur.*

Diamoron compositum.

Mororum succi heminæ sex: croci, myrrhæ troglodytidis, aluminis, singulorum scrupuli: sex: omphacei totidem mellis sextarii sex. Sinito mororum succum horam vnā  
\* vbi decoxeris, refrigerari, paulumq; spissari. Postea adiecto melle iterum ad tertias decoquito. Vbi refrikerint, rursus arida misceto.

\*  
Cedex  
græc<sup>o</sup> m  
pressus  
hic dpra  
uatus.

*Aliter diuinissimus Galenus medicamentum ex moris parauit.*

Mellis libra, succi mororum heminæ quinque, croci drachma, myrrhæ drachma, omphacei drachma, vini austeri heminæ quinque: alias drachmæ duodecim. Quod si om-



## LIBER QVARTVS

phacium tibi desit, in vicem eius rhu succū immittito. Succus eius per se antea coqui vsque ad sordium spissitudinem debet, deinde sic mel adici, vbi coxeris, atque leberem al igne sublaturus es, tunc tandem sicca iniicito coquitoque donec omnia in vnitatem probe coierint. Talis est compositio, quæ ex succo mororum constat. Fructus autem mororum syluestrium succus, si paretur, præstantissimum est medicamentum, item malorum cotoneorum succus, horti vero penuria, et pirorū syluestrium, mespilorum, prunori Damascenorum, sorborum, & prunorum syluestrium. Clarum porro est in astringentibus fructibus copiosius mel admiscendum esse: interim duplum, interim triplum, atque hæc omnia medicamenta sunt stomacho amica, periculoque vacant, & si deuoret aliquis, etiam moderatis inflammationibus conueniunt. Ac licet hisce succis admiscere ea quæ in succo mororum quoque descripsimus. At medicamentum ex succo nucum paulo est valentius, imo & quæ ex moris rubi, malo punico & cotoneis, parantur, tū corroborantem, tum stomacho amicam vim obtinent. Hunc ita modum componuntur.

### *Confectio medicamenti ex nucibus quod Diacaryon dicitur.*

**Ex nucibus medicamentis.** Vigentis nucum fructus cortices externi circuncidi, statimque in pila contundi debent: succus per linteum colari vbi decoxeris, mel ei moderate misceri, vt in medicamento Diamoron proditū est, & rursus vsque ad melleam spissitudinem incoqui. Ita nanque ipso per se sine aliqua mixtura recte vti licet in pueris & mulieribus, magis per initia. Sin autem myrrham quoque ei admiscueris, poteris eo in statu quoque vti, & si sulphur nitrumque adicias, etiam in declinatione. item in quibus durities & constrictio arteriam asperam, eiusque summam partem obsidere diximus. Huiusmodi sane est etiam confectio, quæ ex succo nucum paratur, quemadmodum & medicamenti quod ex moris & aliis fructibus conficitur. Vtus est aliorum quoque medica-



mentorum quibus maximas Cynanchas etiam curare licet de quibus deinceps dicturus sum. Ac primum sane vobis exponam medicamentum præstantissimum, valde efficax quod plærosque multis periculis liberauerit, id quod etiam ego sum expertus, habet autem in eum modum. Iridis vncia balaustiorum \* vncia duæ, piperis vncia, croci \* vncia, rhus Syriaci drachmæ sex, vini sextarii tres, sapæ sextarius, mel lis \* libræ tres, aluminis vncia. Hoc remedio licet quouis tempore uti præsertim in quibus etiam excalefacere aliquid oportet, & ea quæ vehementer impacta sunt extenuare. Hoc sane auxilium multis experimentis optimum esse deprehendi. Iam vero salutare est etiam id quod Diabesasa, hoc est, ex ruta syluestri paratur. Vocant ipsum ab hyrundinibus Diachelidon, & a ruta, Dia Harmala.

*Antidotum Diabesasa, quod ad malignas desperatasque inflammationes inungitur.*

Anisi, seminis apii, ameos iunci rotundi floris, aluminis iridis Illyricæ, Besasa, quod nonnulli Harmala appellant quidam vero agrestem rutam, singulorum vncia, casia, croco magmatis, rosarum siccarum, singulorum vncia duæ hederæ, pullorum hirundinum cineris recentis, singulorum vncia tres, \* spicæ nardi: croci, ammoniaci, singulorum vncia quatuor \* gallarum omphacitidum \* drachmæ octo, læuigatis cum mellæ utitur, atque hoc solo in mediocribus vitiis uti licet, ac remittere ipsius vim, admiscendo ei aut amyli aut rosas siccas, aut terram Creticam, aut Lemniam, quam Græci Sphragida, hoc est, sigillum nominant, aut farinam ordeaceam, aut alia eiusmodi quædam moderata, quocunque ad præsentem affectum sufficere aliquis existimauerit. Item augere vires ipsius possumus, vbi efficaciore medicamento utendum est, adicientes ei nitrum & elaterium, vocant autem ita succum cucumeris syluatici, finumque hirundinum crematum, & non crematum. Quinetiam si caninum sterces album miscueris, quod canes ex ossum esu deiiciunt, validum sic quoque medicamentum efficies. Qd'

I iiii

\*  
Impress  
uncia.  
\*  
In alio  
uncia  
tres.  
\*  
In alio  
uncia q̄  
tuor.  
\*  
Tres.  
\*  
Libra  
una.  
Diabe  
sasa.

\*  
In alio,  
uncia  
\*  
In alio  
uncia.  
\*  
In ueteri  
exemplari  
numero  
nouem.



## LIBER QVARTVS

si humanum etiam stercus miscueris combustum, & non  
 combustum, multo valentius adhuc medicamentum red-  
 des: quod ex combusto fit, imbecillius est. Cæterum & pro  
 temporum ratione nonnulla medicamenta admiscere opor-  
 tet, quemadmodum & salem ammoniacum, quando non  
 solum reprimentia, sed etiam discutientia requiruntur. At  
 si bryoniæ quoque radicem adieceris, longe adhuc magis di-  
 scutiens medicamen effeceris. Constat autem in illis vten-  
 dum esse eis quæ valde discutiunt, in quibus nihil influit, sed  
 inflammationes, & duræ, & scirrosæ existunt. Multi etiam  
 sinapi præparatum, quod continue edunt, obsonia in id in-  
 tingentes, oxymeliti miscuerunt: deinde ita tepidum ægro  
 gargarizandum exhibuerunt: postea illito medicamento  
 Diabesasa mirabiliter inflammationem scirrosam adiuue-  
 runt. Nam in omnibus fluxionibus cursum quidem repri-  
 mere, id autem quod in partem decubuit, discutere opor-  
 tet, ne spiritus via interclusa obstructaque ægrum tanquã  
 ex graui laqueo strangulari contingat. Validam autẽ per-  
 unctionem reddes, si antidoto huic Diabesasa tria quædam  
 admisceas. Multos id seruauit, vt ne venæ sectione, aut pur-  
 gatione indiguerint. Erant autem tria hæc, caninum ster-  
 cus, humanum & elaterium, singula duarum drachmarum  
 instar, in vnciam antidoti Diabesasa coniecta. Ac amplius  
 ex eis pro ægri viribus & habitu, adicere cõuenit. Quod si  
 nonnulli humano stercore vt abominãdo vti recusent, duo  
 duntaxat sufficiunt, elaterium & caninum stercus, si illina-  
 tur. Bene enim facit cum melle: ac vbi non licet inungere  
 calamo inspiratum idem præstat. At ne stercus fædi sit odo-  
 ris: curato vt canis triduo ante ossa comedat. Ita enim &  
 album est, & non fædi odoris, humanũ vero ne fædi odo-  
 ris sit, efficies, si puerum cuius stercus sumpturus es, tribus  
 diebus ante, ne deiectio minus cocta, sed cohærens inuenia-  
 tur, lupinis coctis nutrias, quos etiam vna cum pane tex-  
 tuaceo probe cocto non copiosos edere solemus. Porro  
 stercus ex prima pueri deiectione, & secũda proiicere opor-  
 tet: quod autem ex tertia descendit, accipere, & coque vti

Humani  
 stercoris  
 vires.



non liquido, sed sicco cum melle. Hæc etiam Divinisſimus Galenus & Philagrius, alique multi veterum testantur, ac experientia nos ita edocuit. Recentiores autem humano non vtuntur, tanquam abominabili: canino magis, vt qd' nihil fædi odoris habeat, Possitque idem præstare. Quod si neque hoc vti velint, prædictis antea a nobis inunctionibus insistant nempe, ei quæ hirundinibus cõstat & quæ rhu accipit, mirifico auxilio Miscere oportet quæ ex hirundinibus paratur, ei quæ ex succo nucum cõstat: quæ enim ex ipso paratur, scortim vsurpare oportet. Sciendũ autem est medicamentum Diabesata non solum ad gutturus affectus, sed etiam alios multos proficere: etenim Stomachicis Cœliacisque affectibus medetur, præsertim Stomachicis & Dysentericis, etiam si caninũ stercus receperit, quod & ipsum per se Dysentericis medetur, si lacti calculis marinis candentibus cocto admisceatur. Nihil minus faucibus, tonsillis & vuæ inflammationem sustinentibus medetur, cum succo vuæ acerbæ, nucum corticum, cornorum, ilignearum glandium, sorborum, item Aegyptiæ & Antheræ mixtum. Nō Medica-  
menta, p  
tempore  
variant. autem obscurum est per initia inflammationum & cum fluxio adhuc vrget, magis astringentia adiicienda esse, cum autem status est, & dissipare oportet, ea quæ discutunt. Iã alias quoque multas facultates caninum stercus habet etenim medetur Aphitis, vlceribus antiquis, & quæ cicatricem ægre recipiunt, quorum omnium mentionem facere non opus est. Nam ex prædictis alias quoq; ipsius actiones depræhendes. sin horum sit inopia, subscriptis admodum bonis & paratu facilibus vtendum est.

#### *Ad anginas.*

Raphani semen læuigatum si ex oxymelite gargarizetur, valde proficit, nam multam humiditatẽ inducit. Aliud. Gargarisma Angina pressis salutare, quo Stephanus pater meus vsus est, & ego. Spinæ Aegyptiæ drachma, iridis drachma semis, dulcis radiculæ tantundem, forfuris frumenti quantum manu compræhendi potest, rosæ siccæ pauculæ palmulæ Nicolai quinq; aut septẽ. Sapa, aut aqua coquan.



## LIBER QVARTVS

tur, & ex decocti iure cum mellis momento singulis horis æger gargarizet. Aliud. Sinapi perunctum probe facit. Huius meminit Dioscorides notum vero est id valere aduersus eos qui durioris habitus sunt inueteratogue, non autem multum feruidas inflammationes experiunt. Aliud. Ad eisdem affectus. Picem liquidam, nitrum cum melle pari portione, cedræ momentum, misceto, ac egregie diuturnis, & iam indurescentibus inflammationibus opitulatur.

### *Aliud gargarisma.*

Salicis folia ex aqua cocta donec colorem mutauerint, ad gargarizandum dato. Hoc crassa auellit iuuatq. Aliud. Furfurum & ficuum siccarum decoctum ad os colluendum dato præsertim in quibus tonsillæ inflammationem ab initio senserint. Aliud Lenticulæ, rosarum, palmularum decoctarum iure gargarizent. Hoc inter initia magis faciendum est. Aliud. Aeris combusti, & eloti drachma, nitri rubri drachmæ duæ, melle excipito, & mediocriter in vase æreo decoctis utitur, Optime facit in statu. Item absinthium cum melle egregie iuuat.

### *Aliud ad anginas ulceris expertes, & inueteratas.*

Euphorbii drachmæ duæ, mellis sextarii quarta pars ubi mel antea probe decoxeris, euphorbium adiicito fingitoq. catapotia & ex ovo circumlinito, ac duo deuoranda porrigito, ventrem ex facili soluent, & suffocationem arcebunt. Valde efficax est medicamentum, & ad inflammationes ex viscosis crassisque humoribus sine ulcere contractas accurate valet.

### *De sanguinis missione.*

Angina infestatis venæ quidem sectionem ante omnia adhibere necesse est, sed non vniuersam, Nam particulares vacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidunt, quare etiam tertio, & quarto ipsum detrahendum oportet, animi defectionem solum vitantes. Nihil enim aliud æque hos offendit, ut animi defectio, quæ efficit frequenter, ut materia tota in altum confluat, & post missionem sanguinis, si nul-

Historia  
ex angina  
curati



lus laxitatis sensus oriatur, sed cibi & aeris transitus adhuc impediatur, etiam venas linguæ subiectas incidere ne graueris, neque in crastinum differas, sed eodem id die facito. Ego sane noui me cum vsus valde vrgeret, venā mane aperuisse, diluculo linguæ subiectas secuisse, & vesp̄i ex cremore pitisanæ lachrymam scammonia exhibuisse, atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potui dissoluere. Iā alium quendam noui me, postquam duorum brachiorum in cubito venas secuissem, repurgasse, sequenti die non expectato. Erat autē purgatio liquor cithymalli statim ex herba expressus, humidus adhuc, & nondum exiccatus, habebat autem trium siliquarum pondus. Hæc facere oportet, in quibus vires robustæ sunt, æger ætate viget, & affectus vehementer dominatur, vt nullas admittat inducias. Noui etiam iugulares venas a me sectas esse, cum linguæ subiectas non inuenirem, ac plurimum adiuuissse. In muliere autem venas ad talum aperui, cum ipsam mensibus non purgari cognoscerem, atque illinc potius ei morbi occasionem obuenire, ac duplex ægrotanti commodum ex eo subsequutum est, nempe consuetarum vacuationum admonitio, & affectus liberatio. Idem etiā in viris tentandum est, si ipsos sanguinē p̄ venas in ano extantes vacuare solitos didiceris.

### De Cucurbitula.

Scire hoc quoque vos oportet, cucurbitulis in his etiam affectibus vtendum esse, verum vbi iam materia influere desierit, neque affectum circa caput, totumq; corpus esse suspicemur. Nam quando materia influit, & loca fluxionibus tentantur, reprimentia potius & repellentia, quam attrahentia adimoueri debent. Postquam vero influxus cessauerit, opusq; tandem sit materiam, quæ in affectas partes incidat, discutere, tunc conuenit & cucurbitulas, & fomenta applicare, q̄ si res postulet, etiam cataplasma. Nihil enim metuendum erit, vbi totum corpus recrementis liberum fuerit, ne alia quædam materies aliunde ad partes affectas defluat. Constat autem cucurbitulas ipsum quod in particulis

Cucurbitula ad  
anginā.



## LIBER QVARTVS

etinet, & solū discriminē adfert, ad superficiē extrahere posse

Extra re  
media ad  
anginam

### *De iis quæ extrinsecus imponuntur.*

Extrinsecus autem iniicere conuenit ceruici lanam oleo  
madidam, aut cerata tenera ex cera, butyro, & adipe anse-  
rino conflata.

### *De Cataplasmatibus.*

Cataplasmatibus vtendum est iis, quæ inflammata discu-  
tiunt & concoquunt, nempe ex ordeacea farina, semine le-  
ni, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis, simul  
incoctis. Vitari debent cataplasmata, quæ tantum laxant,  
& valide reperiunt. Quod si inflammatio vetustior du-  
riorque appareat, etiam confert tunc adicere ficus siccas,  
lapathum, adipem, & nitri paulum. quippe materiam extra-  
here oportet, quod etiam natura moliri festinat.

### *De fomento.*

Adhæc fouere inflammationes vetustas scirrulasque alie  
num non est, chamæmeli, aut althææ decoctorum aqua ca-  
lida, & si laurum adieceris, præsertim in frigidis humori-  
bus, & contumacibus, qui in altum desederint, multo ma-  
gis proficies.

### *De victu.*

Victu vtantur ægri primum omnium mulla aquosa quæ  
vniuersa præstare potest, nempe extenuare, & purgare, par-  
tim per vrinas, partim etiam per ventrem. Dari etiam ipsa  
debet quibus thorax, aut pulmo fluxionem suscepit, & tho-  
racis pulmonisque regio angustia præmitur, ac prope est  
vt inflammatio, peripneumonia, & quodammodo alia Cy-  
nanche oriatur. Donec inflammationes moderatiore fiat,  
& thorax respirauerit, mullam exhibere non desines. A ter-  
tio die etiam cremor ptisanæ offerendus est, qui & ipse om-  
nem facultatem obtinet, quippe abstergit, incidit, nutrit, &  
inflammationum feruorem refrigerare potest. At inflam-  
matione iam extenuata, & moderatiore facta, necesse est  
etiam lutea ouorum mollissima, non autem multa exhibe-  
re. Nam copioso alimento statim angusta premuntur, &



rursus strangulatu periclitantur. Quare inflamatio vt magnum malum in his vitari debet, non enim tantum ex par-  
cissimo cibo. quantum a copiosiore periclitantur. Talia etiã  
de Angina dicta sint. Puto autem nihil omissum esse  
alterius curationis gratia, quod si aliquid etiam  
prætermisum sit, hoc quoque inuenire  
poteris, ex his quæ vniuersim  
dicta sunt, inquirens.

## EINIS LIBRI QVARTI.

CAPITA LIBRI QVINTI  
& appendices.

## CAP. 1.

De tussi.

Signa tussis ex calida in-  
temperie proueniētis.

De tussi ex frigida intem-  
perie procreata.

De tussi ex sicca, aut hu-  
mida intemperie nascente.

Nota quod ex capite ma-  
teria influit.

## CAP. 2.

Indicia inflammationis in  
pulmone.

## CAP. 3.

De tuberculo quod phy-  
ma dicitur, in pulmone con-  
tracto.

## CAP. 4.

Indicia cum viscosi humo-  
res in pulmone continentur.

Bechica hoc est medica-

menta ad tussim idonea, qui-  
bus vti conuenit.

Aliud bechicum in quibus  
acris influxus est, & thorax  
mediocrem repurgationem  
postulat.

Aliud ad tenuem admo-  
dum & acrem influxionem.

Aliud quod in mixto af-  
fectu valet, vocatur autem  
Hygia.

Aliud ad plura efficax.

Aliud bechicū, quod my-  
sterium dicitur.

Ad tusses in quibus mul-  
tus acrisq; influxus est, præ-  
stat etiam ne in bilem ille cō-  
uertatur.

Diacodyon, vt Diui-  
nissimus Galenus ipsa pa-  
rauit.



De tussi & medicamento  
Diacodyon.

Quo victu nutriri debent,  
qui ex tenui & acri fluxione  
tussunt.

Quæ medicamenta conue-  
niant iis, qui a crassioribus hu-  
moribus tussi laborant.

Simplicium medicamento-  
rum expositio.

Composita medicamenta  
ad tussim extenuandi faculta-  
te prædita.

Antidotum diaprasiu tuf-  
sientibus phthisicis, purulentis,  
cibum fastidientibus efficac,  
in omnibus cum fiducia uti-  
tor, est enim multo usu pro-  
batum, scriptura eius habet  
in hunc modum.

Bechicū hoc est ad tussim  
efficax, quod ab eruis dia oro  
bon græcis dicitur.

Aliud, quod vehementer  
calefacit ex commentariis  
Magni.

Suffumigium ad tussim  
quod ex stercore leporis pa-

ratur.

Aliud Bechicum vtile ad  
participandū facile & ad crue-  
ta sputa, spirandiꝫ difficulta-  
tem efficac.

Aliud suffumigium.

Aliud eiusdem facultatis.

Pastillus fumo excitando  
idoneus, quo vtor ad veteres  
frigidolꝫ affectus.

Bechicum antidotum ad  
frigidos affectus saluberrimum.

Bechicum valde bonum.

Aliud benefacieu præser-  
tim ad tusses vctustas.

Aliud tussientibus, & ægre  
spirantibus idoneum.

Aliud valde egregium.

Granula bechica, hoc ē tuf-  
si efficacia.

Ad tussim veterē, & phti-  
sim.

Emplastrum ad tussim ef-  
ficax.

Aliud valde bonū, confert  
etiam ægre spirantibus.

Catapotia ad tussim.



72

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER QVINTVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Tussi. Caput I.



**T**VSSIS, Quemadmodum spiran  
di quoque difficultas, & ipsa accidēs  
est & diuerſas cauſas efficiētes ha-  
bet. Nonnunquam enim ex calida  
intemperie, nonnunquam vero a  
frigida, aut ſicca, aut humida ſumit  
exordium. Nō ſolum autem ex nu-  
da qualitate, ſed etiam materia in-  
fluente ſimiliter conſtituitur, dum humor omnis, qui in-  
fluit, aut calidam, aut frigidam, aut aliam quampiam quali-  
tatem aſſumpſerit. At ſcire hoc quoque oportet, tuſſes non  
cauſa tantum, ſed etiam locis inuicem differre, ac alias ſane  
ipſarum primario affectu, alias conſortii lege puenire. Quo-  
niam igitur tuſſis non vnam ſed multiplicem cauſam ſorti-  
ta eſt, conuenit etiam nos omni ſtudio eniti, vt cauſam eius  
effectricem internoſcamus, diſcernamusque. nam apud om-  
nes hoc inconfeſſo notumque eſt, citra internotionem non  
poſſe recte curari.

*Signa tuſſis ex calida intemperie concitata.*

Cum igitur ſola intemperies calida vrget tuſſientes, etiā  
calorem merito per eiſmodi quandam qualitatem, vtpo-  
te intemperiem calidam ſentiunt, & aerem frigidum reſpi-  
rare deſiderant, iuuanturque magis aeris inſpiratu, q̄ aquæ  
potione, & facies rubicunda magis, & caput apparet. Quod  
ſi igitur ſola adeo nuda qualitas fuerit, nihil pene, aut nequa-  
quam expuunt. Sin autem expuunt, ſputum ſalſam habere  
qualitatem, aut fumoſum colore, aut læuiter bilioſum idq̄  
modicum admodum, & tenue apparet. Sic enim licet tuſ-

Tuſſis.

Tuſſis  
ex calida  
intempe-  
rie ſigna.



## LIBER QUINTVS

sim ex calida intemperie naram ex præsentibus signis internoscere. Nihil vero minus etiam ex his quæ præcesserint hoc fieri potest, nempe in sola tu magna parte balneis calidis, victu calefaciente, & appetitionibus potius quam sollicitudine.

### *De tussi ex frigida intemperie procreata.*

Tussis ex  
frigida  
intemperie  
signa

Qui ob frigidam intemperiem, nempe frigidam in thorace qualitatem tussunt, vultu, & capite longe sunt calidiores, siticulosi vero non sunt, neque salsum expuunt, a refrigerantibus offenduntur, calefacientibus iuvantur, acidum magis quam amarorem magna ex parte sentiunt, ac præcedit hos potius frigiditas, quam, ardor solis, item intempestiuorum balneorum, potuum & ciborum frigidorum usus. Ita sane tusses, quæ ex frigida causa, aut calida obueniunt internoscuntur.

### *De tussi ex sicca aut humida intemperie orta.*

Tussis ex  
sicca aut  
humida  
intemperie  
nota.

Siccæ vero humidæque intemperies, effectiuis similiter qualitatibus internoscuntur. Differunt autem inuicem, eo quod efficientes qualitates euidētissima signa habeant, materiales, obscuriora, nec opus est eadem iterum repetere. Porro tusses quæ ex influxa materia superueniunt, ea re innotescunt, quæ copiosa expuantur, vel etiam manifestæ fiunt, & per defluxum ex aliis materiem transmittentibus, originem sumant. vnde verò, & ex quibus particulis materia transmittantur, hic quoque distinguendum est, observandumque, num ex capite id quod tussim mouet, an etiam ex aliis, & quale influat. Nam pulmo subinde offenditur, vbi qui primus sit, deinde thorax, aut latus, aut septum transuersum, aut alia quæpiam particula. Dicamus igitur quomodo hæc quoque particularim internoscantur, simul autem & curentur, vt sermo de tussi omni ex parte perficiatur, nihilque omittatur, & medicus, qui ad curationem videretur, omnia facilius inueniat.

*Nota, quod ex capite materia influit.*

Si igitur



Si igitur ex capite defluxio fuerit, irritationē quandam in vua, vel aspera arteria concitari necesse est.

Fluxiōis  
ex capite  
notā.

Indicia inflammationis in Pulmone, Caput II.

**S**pirandi difficultas, & febris acuta superveniens, interdum etiam lingua scabra, genæ rubræ, gravitatis sensus, præterea si etiam nihil pene expuatur, & ægri difficulter spirent, inflammationem necessario in pulmone subortam esse ex his omnibus indiciis suspicari auenit. Sin aut sitis quoque vehemens præter hæc signa pariter affligat, ægerque calorem multum in thorace percipiat, ut frigidum in spirare aerem desideret, adhuc magis feruidam in pulmone esse inflammationem existimabimus quod si biliosum expuatur, non autem gravitas adeo, aut angustia, sed calor potius sentiatur, erysipelas in pulmone esse, manifesto cognoscitur. Pus sane depræhenditur, & ex ipso solo colore, & ex aliis indiciis, unde nos illud interno scire didicimus: ab odore, si concremetur, & quod dissolvitur si in aquam mittatur: item quod non subsidit, quemadmodum pituita crudusque humor. Si igitur in thorace continetur, cum ex aliis quidem multis depræhenditur, tum vero etiam quod gravitas in pectore percipiat, & quod ipsum, cum in subitis conversionibus circumfluit, strepitum elidere frequenter audimus. Hæc igitur ad ostendendum pus in thorace contineri, abunde sufficiunt. At si ad prædicta Pleuritis quidem præcesserit, nihil autem notatu dignum sputo educatur, idque violenter fiat, pus in thorace cōpræhendi omnibus est manifestum.

Inflāma-  
tio pul-  
monis.

Erysipe-  
las pul-  
monis.

De tuberculo quod phyma dicitur in pulmone contracto Caput III.

**S**ihyma in pulmone neglectum fuerit, accedet sane omnino angustia, & spirandi difficultas, nunc quidem subito, nunc autem paulatim augefcit, ita ut æger ipse consueta obire possit. Adhæc nihil is expuit, neque strepitum aliquem, aut stridorem sustinet: ut que evenire nequeat, dum pituita adhuc incocta sit, & nondum reiciatur.

Phyma  
pulmōis

Indicia, cum viscosi humores in pulmone continentur. Caput IIII.

k



# LIBER QVINTVS.

Viscosi  
humores  
in pulmo  
ne.

Historia  
de viro q  
calculos  
expuit.

Galenus  
notatur.

lib. 4. de l.  
9. cap. 8.

CVM vero æger angustiam subito citra molestiam febris sitimq; multam percipit, stridorem autem quandam cum tussi experitur, interdum etiam humoris educationem, crassum viscosumq; in pulmone humorem contineri, & ex capite, aut alia quadam particula eo confluxisse liquet. Caput vero materiæ thoraci infruentis causam existere, inde manifesto internoscitur, quod irritatio quædã & gargarismus circa vnam præcesserit. Hæc ad internoscendum diuersas tussis species, & affectuum, qui in thorace, aut pulmone constituuntur, sufficiunt. Sūt autem & alii, de quibus postea agetur, vbi etiam de exulceratione, ruptura, & erosione scribere cogemur. At quod ego spectavi, non prætereundum silentio esse, sed vobis quoque exponendum duxi, nam visum mihi est peregrinum, & admirabile. Vir quidam calculum exquisitè figuratum expuit, non crassum humorē & viscosum, sed reuera calculum, non asperum, sed etiam valde læuem, durum & renitentem, vt in terram quoque proiectus, sonum ederet. Hic vir longo tempore tussi vexatus, non potuit, ne valde tussiret, liberari, quousq; calculum expuisset. Vtebar autem victu temperato, humectante, & potius refrigerante mediocriter: erat enim & curis deditus, & habitu tenuis, vt hoc etiam tabidis ipse responderet, & nisi his usus fuisset, puto illum similiter iis, qui tabe laborarūt, interiturum fuisse. Meminit etiam cuiusdam Diuinissimus Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expuebat: item aliorum quorundam, qui similia bili colore sputa reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigerātium vti voluerit, sed hæc quidem vitari, calidam autem potius curandi rationem adhibuerit. Nam & Michridatium ipsis offerbā, inquit, pariter & Athanasiam, & quæ adhuc magis siccare potest, Theriacam, omniaque alia antidota, ad suspiriosos inscripta, quæ acribus quibusdam, & extenuantibus medicamentis constant. Atq; ea se non solum in vno viro, sed etiam compluribus vidisse dicit. Nullus autē eorum quibus eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes cum paulo longiore tēpore, aut breuiore perdurassent, inte-



rierunt. At re ipsa verum est hoc quod ille de Archigene pro-  
didit, difficile enim est, homo cum sit, non etiam in multis  
aberrare: qui nonnulla prorsus ignorauerit: nonnulla etiā ne-  
gligentius conscripserit. Atq; hæc dicere de tam sapiente vi-  
ro ausus non fuisset, nisi veritas confidenti me esse animo Notāda.  
incitasset: atq; ego rursus impium esse silere, censuissem. Nā  
medicus, cum id quod sibi videtur, arripit, & non explicat,  
valde alios offendit, & impietatem exercet, magnoq; erro-  
ri imprudens seipsum sponte implicat. Verum illud agēdū  
est, quod, inquit, Aristoteles dixerit, Amicus quidem Plato,  
amica vero etiam veritas: duobus autem propositis, veritas  
præferri debet. Cæterum ut particulares medicamentorum  
in tussim efficacium materias facile inuenire, & affectui quē  
signa tibi suggerunt, accommodare possis, consentaneū pu-  
taui, post notationes & generalem medendi rationem, etiā  
auxiliorum differentias vobis interpretari, adiecto exquisi-  
to ipsorum pondere, ne opus sit ab alio ea discere, sed hinc  
id quod quæritur, colligatur.

*Bechica, hoc est, ad tussim idonea, quibus utēdum sit*

In quibus id quod { ex supernis } influit, tenue est, & a-  
cre, thoraxque recrementi copiam non habet styrace, myr-  
rha, melle despumato & vino exceptis, vtitor: fingito etiā  
catapotia eruorum instar vtitorq; noctu, pilulas duas, aut  
tres, aut vnam exhibens, virium ratione semper habita. Nā  
cum moderate offeruntur, præstantissima sunt utilisima-  
que, & veteres tusses a tenui fluxione concitatas persanant.  
Aliud. Papaueris lachrymæ, myrrhæ\*, galbani, pari singu-  
lorum pondere melle excepto vtitor. Aliud. Galbani, ca-  
storei, opii, piperis, paria pondera contusa excipito, fingito-  
que catapotia, ac eodem modo vtitor, in quibus non admo-  
dum tenuis est influxus, sed etiam thorax recrementa cō-  
tinere videtur, & non admodum opus est torporem indu-  
cere. Aliud. Styracis vnciam: opii\* drachmam, galbani se-  
munciam: terebinthinæ semunciam. Redigito in catapotia,  
ac similiter ipsis vtitor.

Catapo-  
tia ad te-  
nuem &  
acrē influ-  
xum.

\*

Græcus  
impr. ad-  
ditū hēt,  
gingibe-  
ris.

Græcus  
gingiber

Impr. græ-  
cus, vñ-  
ciam.



# LIBER QVINTVS.

*Aliud Bechicum, in quibus acris influxus est, & thorax  
mediocrem repurgationem postulat.*

Nucleorum pini vnciā, palmularum carnis vncias duas:  
iridis sescūciā, amygdalarum dulcium vncias duas: tragacā  
thæ vnciam. Melle Attico excipito, & vritor, cochlearium  
exhibens. Aliud. Rosarum viridium drachmæ octo: nu-  
cleorum pini drachma: terebinthinæ drachmæ \* duæ: vua-  
rū passarū dulcium drachmæ quatuor: mellis qd' sufficit.

In volga  
to græco,  
drachma  
vna.

*Aliud ad tenuem admodum, & acrem influxionem.*

\* Alterci seminis drachmæ \* duodecim: nucleorum pini  
drachmæ \* sex: croci drachmæ \* duæ: sapa dulci excipito,  
fingitoque catapotia eruorum instar, & dato noctu.

Græcus  
impr. duæ  
in alio,  
duodeci.

*Aliud quod in mixto affectu ualet, uocatur autem Hygia.*

\*  
Duodeci

\*  
Quique.

Hygia  
medica  
mētum.

\*  
In im-

presso  
græco,  
quinq.

\*  
Græcus

codex,  
vnciæ.

\*  
Vnciæ

duæ, in a-  
lio, nouē.

Optimū  
me tica

mētum,  
Ex Cyno

glossa.

Ameos vncia: anisi sescuncia: opii drachmæ \* duæ: traga-  
canthæ, nucleorum pini torrefactorum, singulorum drach-  
mæ quatuor. Arida læuigato miscetoque cum tragacantha.  
Hanc autem, & opium prius aqua macerare oportet, dein-  
de læuigata mixtaque in pastillos conformare, qui singuli  
drachmam pendeant. Siccatos in vmbra cum mulla exhibe-  
to. Bechicum Aliud. Styracis, croci, galbani, opii, singulæ \*  
drachmæ: nucleorum pini \* drachmæ quatuor: finguntur ca-  
tapotia fabæ Aegyptiæ instar, ac datur pilula in noctem, ac  
vna nocte interposita altera exhibetur, si utiq; vsus postu-  
lat. Ita nanq; valens & vtile medicamentum est ad acres, &  
tenuēs fluxiones, vt multos ex vno curatos nouerim, quā-  
uis longo tempore fluxionibus laborassent. Hoc medicamē-  
tum dandum non est, nisi solis probis, & prudenter artem  
exercentibus.

*Aliud ad plura efficax.*

Myrrhæ troglodytidis drachmæ sex: alterci drachmæ  
quatuor: opii totidem, cynoglossæ herbæ corticis drachmæ  
quatuor, semis. Corticem in sole bene siccato, miscetoque  
cum reliquis: opium vero aqua macerato fingitoque pastil-  
los, & pro virium ratione exhibeto. Confert etiam cruenta



spuentibus, dentium fluxionibus, vrinarum stillicidiis, vesicæ doloribus, summamque iis qui vehementi fluxione laborant, Colicis, & Lienosis.

*Aliud Bechicum quod Mysterium dicitur.*

Bechicū  
Mysteriū

Croci, castorei, seminis alterci opii, styracis, singulorum drachmæ quatuor, melle exceptis utitur, præstatius autem fit, si pro quaternis, duas alterci misceas. Facit etiam Cœlia eis, nam continuas fluxiones impedit.

*Ad tusses in quibus multus acrisque in fluxus est, præstat etiam ne in bilem ille conuertatur.*

Dulcis radicula bene purgata, & elota vnciæ tres, seminis: tragacanthæ vnciæ tres: succi dulcis radicula vncia: amyli vnciæ tres: succi lactucæ vnciæ duæ, seminis. Coniicito tres semuncias dulcis radicula in ollâ, in qua sint aquæ puræ sextarii septem, & coquito usque ad tertias: deinde ubi refrigeraueris ex aqua, in quandam puram patellam coniicito, atque sic vncias tres tragacanthæ addito, curatoque ipsas usque ad matutinum tempus incoqui, & puro mortario indita, adiectoque succo dulcis radicula, & lactucæ contudito incernitoque cribro. Mane vtraque misceto: postea si crassius euadit, Chrysaticum vinum addito, emollitoque donec mellis crassities fiat. Dato cum fiducia ieiuno cochlearia tria, siue sic citas, siue aliud quidpiam fluxionis causa extiterit. Hoc medicamentum Iacobo Psychresto ascribunt viro magnifico, & Dei in arte obseruantissimo, vocabatur autem Psychrestus, quia alimento humectante vteretur: atque hoc facere videbatur, cum vulgus hominum rerum ad se non pertinentium curiosum esse, pecuniæ deditum, & semper in tristitia & curis per totam ipsorum vitam agere videret. Hactenus de iis qui tenui fluxione & acri infestantur, eoque tussunt. Porro sunt & alia multa tum a Diuinissimo Galeno, tum aliis prodita, verum satis esse putauimus, non copiam medicamentorum, sed quæ longo usu a nobis sunt comprobata, explicare. Itaque Antidotum quod dia codyon vocatur, nihil minus eos qui acris tenuibusque fluxionibus mole-

Medica-  
mentū Ia-  
cobi Psy-  
chresti.



## LIBER QVINTVS.

stantur, iuuare solet : quare huius quoq; scripturam expo-  
 Diaco. nendam esse duxi.  
 dyō G<sup>a</sup>.

*Diacodyon, ut Diuinissimus Galenus ipsum parauit.*

\* Papauerum capita decem\* in aquæ sextarium coniecta  
 In alio prius macerato, si fuerint humidiora mollioraque vsque ad  
 quindeci vnum diem noctemq; sin autem duriora & sicca fuerint, lō  
 giore tempore quam vno die, satius autem est dura non ac-  
 cipere, & humida admodum etiam reicienda esse constat.  
 Quippe sicciora succum modicum habent, humidiora vero  
 multum quidem, sed non coctum, aquosum & imbecillem,  
 quare etiam ea quæ ex humidis valde locis petuntur, repu-  
 dianda esse liquet. Coctionis finis esto nō est tertia, aut quar-  
 ta, aut omnino huiusmodi quæpiam aquæ portiuncula reli-  
 cta fuerit, verum quamprimum tota intabuerint, succus ex-  
 primi debet, & non amplius incoqui: atq; sic dimidia mellis  
 pars ei admisceri, & igne fumi experte vsque ad mellis Atti-  
 ci spissitudinem decoqui. Coctio ex aqua pluuiali, aut fonta-  
 na fieri. vsus autem ipsius iis qui somno indigent, accommoda-  
 tus est, quibus etiam ea quæ ex opio parantur, frequenter  
 offerre cogimur. Requirit autem eiusmodi potissimū me-  
 dicamenta illi, quibus fluxio tenuis a capite in asperam arte-  
 riam defluit, quæ propter tusses insequētes dormire nō per-  
 mittit. In his ego medicamento confectionem ex sapa para-  
 re consueui : ad talia vero abunde coctum est medicamen-  
 tum, cum papauerum capita vsq; ad aquæ dimidias incocta  
 fuerint, ac præstat ipsum, vbi fluxio admodum subtilis tuf-  
 sim fecerit, ex passo Thebano & Cretico, quam melle deco-  
 quere, vt quod extenuantem vim obtineat, vitarique debet  
 ipsum tūc, cum tenues defluxiones, quæ græce catharrhi di-  
 cuntur, intendat, augeatq;. Dulcis autem radícula medica-  
 mento, dum coquitur, miscenda est, vt simul incoquatur: ve-  
 rū illius inopia, succus eius qui ex Creta adfertur. At si in  
 thorace copia, quæ ex capite fluxerit, contineat, confectio,  
 quæ ex melle paratur, vtilior existit. Nā vt ægri somnū, ita  
 etiam sputi eductionem requirunt, quæ melle efficitur. Qua

vsus dia-  
 codyon.



propter ei quod magis vrget, insistsens, cū æger in somnū incidit, vel id quod ex melle, vel illud quod absque eo constat, exhibebis: interim ambo miscebis, huc spectans in mīstura, vt ex altero amplius, eo quod vrget, postulante, iniiciatur. At moderatus medicamēti modus esto, insignis duorum cochleari in mensura, augebisque ipsum aut minues p morbi magnitudine, & ægri cui offers, ætate, anni tempore, & regione. Si enim ad frigidius vergant, paucissimū exhibebis: sin aut ad calidius, copiosius. Porro q̄ ad defluxiōis quātitatē, & qualitātē respiciēs, plus minus exhibebis, cuius manifestū existit. Hoc enim in omnibus præsidiiis est cōe.

*De tussi, & medicamento Diacodyon.*

Tanta etiam de medicamento Diacodyon a nobis dicta sint, quod aliis quoq̄ multis affectibus conducit. Nam ardo re febrili æstuantibus prodest: itē si immodica sitis vrget: si vigiliæ infestant: si sudores ob tenues ac resq̄ humores affligūt, vt ppe in syncopen æger incidat: adhæc si erysipelas in thorace existit. Præterea iis opitulat, quibus vertigines ob calidos vapores ex vētre, aut corde, aut iocinore ascēdētes oboriūtur: nec nō quibus gingivæ ex acris humorib<sup>2</sup> fluxiōes experiunt, dērelque dolēt, insuper iis quos vehemētes lippitudines, syderatio, dolores, vigiliæ, & fluxiones ex tenuis & acris humoris cursu excitatæ torquēt, præsens est remediū, si pro viriū rōne exhibeatur. Nā gargarisatu ad multa admodū valet, quorū numerū memoria tenere difficile est, sed tm̄ intelligere satis est, in omni calida intemperie, si moderate, & vt res postulat, propineī, seu aliud etiā quoddā, præsentissimū adferre præsidīū potest: quemadmodum & vitam frequenter adimere, si viribus valde infirmis porrectum fuerit, cumque recrementorū copia in thorace cōtinetur, quare magna diligentia, & animaduersione ipsum præbere conuenit. Præstat autem, vbi talis suspicio fuerit, nempe abundantiæ, aut imbecillitatis cā, neq̄ copiosum, neque per se ipsum exhibere. Etenim licet ipsa tussim lenire videantur ac somnū accersire, attamen thoracis angustia

Diacodyon qm̄ exhibebitur & quibus.



## LIBER QUINTVS.

adaugent, vt multi ceu laqueo strangulentur. Quare præstat minus ex eo semper dari, & præterea extenuantia, aut abstergentia ei miscere, vt oxymeli, aut quod ex marrubio conficitur, & tunc potissimum, in quibus id quod influit, tenue est, vt diximus, & acre, si enim tale qd sit, nihil inde nocet, si antidotum dederis. Nam ea quæ tenuia sunt, mediocriter crassa reddit, & contemperat, doloremque hinc prouenientem finit.

*Quo uictu nutriri debeant, qui ex tenui & acris  
fluxione tussunt.*

**Via tur  
sentium.** In quibus tenuis acrisque fluxio thoracem infestat, iis pti-  
fana, lutea ouorum, gallinarum alæ, testiculi gallorum, pi-  
scis dura carne præditi, & præsertim Illicia ex ipsis confe-  
cta, nempe orpho, glauco, lepia, & buccino, dari debent: sin  
autem pestines ad sint, etiam hi offerentur. Nam hunc cibū  
bonum habere succum, vim contemperantem, & mediocri-  
ter spissantem cum dulcedine etiam depræhendes. Inter ole-  
ra, malua & cocta, & non cocta his est aptissima: item lactu-  
carum caules similiter, & intybi. Hæc autem largius exhibe-  
re conuenit, vt quæ etiam sub amarum aliquid habeant, vn-  
de tum refrigerare, tū obstruere possunt: adhæc carnes quo-  
que ipsos assumere, quales velint, alienum non est: itē pecto-  
ra bouum, ouium ventres, pedes, & rostra, anserumque alas  
& ventres. Inter legumina præponi debet halica cum ali-  
qua aue, aut carnibus, item fabæ coctæ: quod si etiam tem-  
pus ferat, virides dare alienum nō est, quippe hæ spissant &  
contemperare infinitis modis possunt. Ex fructibus autē po-  
maceis dulcia mala præbere magisque a balneo cōducit, sic  
enim, si assumatur, magis iuuant. Assa vero super cibum co-  
medere cōmodius est. In mensis secundis castaneæ aliis præ-  
poni debent. Nam vt cūque ipsas esse velis, affectus hos iu-  
uant, magisque coctæ, palmulas autem, & vuas passas, si dul-  
ces sint, neque multas, neque frequenter largiri oportet. Qd  
si germina fœnugræci etiam continentius ipsis dederis, non  
magis offendes, vt quod vim quandam humoris qui perti-



faciter thoraci inhærescit, repurgandi obtineat. Potione temperata vtendum est, si æger quoque calidus fuerit, sin autē frigidus temperamento, frigidam quoque bibere ipsis audacter permittendum. Quod si vinum eis gratum est, propina etiam Chrysatticum modicum, & Bithynum, & magis dulcem aliquod vinum. At balneis vtantur quam licet tepidissimis, & in caput plures ex tepida situlas recipiant, vngantq; totum quidem corpus hydrelæo, caput autē rosaceo, & in aquæ frigidæ solio diutius immorentur. Cum enim sic nos agimus, tum id quod iam in thoracem incidit, celeriter educetur, tum nihil aliud in posterum influet, cum caput calorem præter naturā deposuerit, & humor qui influebat, tussimq; irritabat, mediocriter crassus sit effectus.

*Quæ medicamenta conueniant vs qui a crassioribus humoribus tussi laborant.*

Cum iam de iis quibus tenues humores in thoracem & pulmonem defluunt, tractauerimus, de viscosis etiam crassissq; humoribus, respirationis partes infestantibus persequamur. Duplici autem modo auxilia hoc in commentario vobis interpretatus sum, vno quidem simplicia, & paratu facilia, vt naturam viresq; eorum accurate intelligētes, nos ipsi quoq; medicamenta componere possimus, quæ magnitudini & qualitati infestantis morbi conueniant, altero vero cōposita, quæ longo nos vsu & experientia comprobauimus.

*Simplicium medicamentorum expositio.*

Strobilus viridis mulsæ incoctus, piceæq; fructus & \* glycirrhizæ radix ipsa similiter cocta, castorei suffimen in carbonibus excitatum, & per inspirationem attractum. Maxime enim iuuat pulmonis, thoracis, cerebriq; affectus. Humidos & frigidos capitis, ac thoracis morbos etiam spica nardi sanat, eo q; siccare potest, item adianthum, vel amygdala amara pulegium, saturcia, & ficus pingues. His omnibus vtendum est, in quibus thoracem & respirationis particulas viscosi humores, & crassi obstruunt, infestantque, cauenda autem quæ his valentiores vires obtinent. Hæ namq; par-

Tussis  
viscosi  
humoribus  
curatio.

\*  
Vulgar.  
codex  
græc. hēt  
chryso-  
cella.  
Medica-  
mēta tussis  
efficacia.



## LIBER QVINTVS.

ticulæ non requirunt ea quæ efficacem habent actionem, præsertim in quibus pus expuitur: talia enim e contrario desiccant, quare etiam quæ vrinam mouent, inimica sunt, cum sputi educationem e thorace impediunt. Nam vbi serosum per vrinam trahitur, excrementa respirationis partibus infixa ægre sursum educi possunt, præsertim vbi magis quam par est, torrentur, & desiccescunt. Quapropter consulo, in quibus infarctus humor est, aut pus in thorace continetur, incisorium quidem medicamentum exhibere, restinguere autem ipsius vim, ne valde calefaciat, siccetq; admiscendo ipsum succis quibusdam, aut liquoribus aliis simul incoquendo, aut contemperando, magisq; si æger sicciorē temperaturam habitumque tenuiorem habere videatur: præterea si febris adfuerit, tunc humidiora, & modice calefacientia offerre conuenit. Cum medicamentum quod exhibebitur, tale euaserit, superflua excrementa respiratoriis inhærentia, facile & citra impedimentum educationi parebunt, victu ex hyssopo, & pulegio, vel thymi turionibus siccis, vel catapotiiis vti non oportet, nisi tantum in illis, qui frigidis, viscosis, crassisque humoribus scatent, adhuc qui temperamento humidiorē & frigidiorē præditi videtur, & si cibo copiosiore balneisque in tempestiuus antea vsi fuerint. In talibus enim omnes, qui nos præcesserunt medici, ex sinapi, aphronitro, & sulphure composita adhibuerunt; quorum etiam confectiones ad propositum affectum accommodari licet, maxime si pro temperamento, consuetudine, & ægri viribus accurate auxilii facultatem & intendamus, & remittamus.

### *Composita medicamenta ad tussim, extenuantia.*

Marrubii succi sextarius: mellis Attici tantundē. In duplici vase coquuntur vsq; ad vnum sextarium, parataque vitro vase conseruantur, & cochlearia duo mane & vespere exhibentur. Hoc remedium tussim sanat, etiam si inueterata sit, & pus in thorace contineatur. Aliud. Spicæ nardi, croci, piperis, marrubii, singulæ vnciæ: gingiberis sciscūcia: mellis, vini, vtriusque sextarius. Marrubium cum vino vsque



ad dimidias coquito, deinde reliqua mixta incoquito, donec mellis fiat spissitudo, ac mane & vesperi utitor.

*Antidotum Dia prassiu, tussientibus, Phtisicis, purulentis, cibum fastidientibus efficax, in omnibus cum fiducia utitor, est enim multo usu probatum, scriptura eius habet in hunc modum.*

Hyssopi Cretici scrupuli sex: apii vnciæ sex: citrii medullæ vnciæ sex: calaminthæ vnciæ sex: iridis illyrice vnciæ quatuor: rosarum siccarum libra vna, semis: dulcis radiculae succi tantundem: pulegii libra: capitum papaueris syluatici vnciæ decem: marrubii viridis vnciæ sex: palmulae Nicolai quinquaginta: ficus pingues viginti quinque, in alio, quinquaginta: nuces pini virides quinque: sapae primariae sextarius: mellis primi meriti sextarii tres: aquae fontanae sextarii sedecim. Coquito ad aquae tertias, deinde medicamentis sic proiectis, mel & sapam adiucito, coquitoque ad mellis spissitudinem. Exceptis utitor ad praedicta audacter. Nam valde nobile est, & multo usu probatum remedium.

*Bechicum, hoc est, ad tussim efficax, quod ab eruis Dia orobon Graecis dicitur.*

Palmularum pinguium sesquidrachma: iridis drachma: croci drachma: piperis drachma, erui sesquidrachma: mellis despumati quod satis est. Contusa incretaque melle excipito, datoque ieiuno cochlearium, quod si amplius infestetur, porrige etiam alterum. Aliud. Sinapis torrefacti, & eloti paria pondera melle despumato excipito, ac ad tusses diuturnam perfrictionem expertas utitor. Aliud eiusdem facultatis. Sinapis, piperis communis, singulorum scrupuli septem: mellis sextarii quatuor. Haec contundito, deinde melle emollito in unitatem cogito, fingitoque pilulas: mane & vesperi exhibeto. Valens est medicamentum, & praestantissimum, ut propterea ipsum a Deo datum esse, sermone sit celebratum. Aliud. Costi vnc. cardamomi, castorei, opopanax, singulorum drach. duae, croci, galbani, piperis albi, singulorum drachma: mellis quod satis est.

Dia prassiu  
sin medi  
cametu.

Dia orobon  
ad  
tussim.

Theodosius  
medicamentum  
hoc est a  
deo datum



## LIBER SEXTVS.

Datur fabæ Aegyptiæ instar ex aqua. Confert hoc etiam  
lis qui pus iam educere meditantur.

*Aliud quod uehemēter calefacit ex cōmentarijs Magni.*

Eruorum farinæ semuncia: seminis lini torrefacti vncia:  
pulegii vnciæ duæ: nucum pini, altheæ radicis, hyssopi, sin-  
gulorum vncia: vuarum passarum quibus acini sint exem-  
pti, vnciæ duæ, semis. Dulcis radicula decocto excipito, &  
cum fiducia etiam in febricitantibus vtitor. Aliud. Hoc ip-  
sum similiter in signe. Nucum pini vncia: tragacanthæ vn-  
cia: palmularum carnis vnciæ duæ: iridis vncia: amygdala-  
rum dulcium vnciæ duæ: mellis Attici quod satis est. Excipi-  
to datoque cochleare.

Suffimez  
ad tussis

*Suffimen ad tussim quod ex stercore leporis paratur.*

Resinæ terebinthinæ, auripigmenti, stercoreis leporini pa-  
res modos in collyrium redigito, & carbonibus abiegnis, &  
terebinthinis fumum excitato ad triduum, si vires permisc-  
rint, & affectus ex omnibus { notis } apparuerit frigidissi-  
mus, atq; id quod influit, tale ad amussim existat. Nā in qui-  
bus calidus est affectus, talibus vti periculosum est.

Bechicū  
ad cruenta  
sputa.

*Aliud Bechicum utile, ad impertiendum facile, & ad  
eruenta sputa, spirandique difficultatē efficax.*

Iridis Illyricæ drachmæ quatuordecim, myrrhæ Troglo-  
dytidis drachmæ duæ: styracis calamitis vncia vuarum pas-  
sarū acinis purgatarū drachmæ octo. Cum fiducia vtitor, fa-  
bæ Aegyptiæ magnitudinem exhibens.

Suffimē  
ad cruenta  
sputa.

*Aliud suffimen.*

Thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ, paria pondera.  
Omnia læuigata in pastillos cogito, & per infundibulū dies  
tres suffito, seruatoque ægrum domi, odorata ei adhibens,  
recte autem facies, si primo die ter suffitum excites: secūdo,  
bis: & tertio, semel. Si pastillo in panniculum cōiecto fumū  
excites, longe præstantius hoc reddes medicamentum. Mul-  
tis experimentis est probatum.

*Aliud eiusdem facultatis.*



Thus masculum, mastichen, medullam ceruinam, sandaracham, styracem, oīa pari portione ad fumum excitādum incendito, vbi prius vinum merum propinaueris.

*Pastillus fumo excitando idoneus, quo utor ad  
ueteres frigidosque affectus.*

Dauci, cardamomi, sinapis, abrotani, sandarachæ, omnium pares portiones sumito, ac cum fiducia per infundibulum vtitor.

*Bechicum antidotum ad frigidos affectus saluberrimum.*

Piperis, baccarum lauri, thymi, singulorum vncia: mellis quod sufficit. Dantur duo cohlearia mane.

*Bechicum ualde bonum.*

Pulegii, mastichæ, singulorum drachmæ quatuor: piperis drachmæ duæ: mellis despumati quod satis est.

*Aliud benefaciens præsertim ad tusses uetustas.*

Marrubii succi libram, olei omphacini libram, mixta pro viribus dato: valet etiam insigniter ad sputa cruenta. Aliud. Vbi porrorum succo admiscueris mellis despumati libram, dulcis radiculæ succi, hyssopi, singulorū vncias duas: amygdalarum expurgatarum vncias duas, & semissem, pistacorum purorum & torridorum vncias duas: nucum pini purarum, & torridarum vncias duas: seminis vrticæ vnciam: seminis lini torrefacti semunciam. Valet ad tussientes, & præsertim iis qui viscosa educunt.

*Aliud tussientibus & ægre spirantibus idoneum.*

Nardum gallicam contulam melli adiicito, & nucis auelanæ instar ex ea dato.

*Aliud ualde egregium*

Vuæ passæ domesticæ vncias duas: staphidis agriæ scrupula duo: piperis scrupula quatuor. Fingito catapotia, & vtitor ad vuluæ perfrictiones.

*Pilulæ Bechicæ hoc est, tussi efficaces.*

Opii, styracis, castorei, terebinthinæ, sulphuris viui, singulæ vnciæ. Datur pilula vna, aut duæ, aut tres pro viribus.

Bechicū  
ad frigidos  
affectus.

Bechicū  
ad tusses  
vetustas.

Pilulæ  
bechicæ.



## LIBER QVINTVS.

His semper vti conuenit, in quibus tussis est diuturna, multasque vigilias inducit.

### *Ad tussim ueterem & Phthisim.*

Marrubii teneri succi sextarii octo, vsque ad dimidias coquantur, deinde picis liquidæ sextarius superfundatur, ac ubi vnitas facta fuerit, nardi Syriacæ læuigatæ vnciam adicito, croci obolum: pompholygis Cypriæ obolum: thuris vnciam, piperis lōgi, lapidis Hæmatitis, singulorum drachmas duas. In eclegma redactum, lingendum pro viribus dato. Admodum prodest iis, qui in pulmone vlcus experiuntur, & qui per totam tussim pus excreant, item stomachi, & intestinis affectibus opitulatur. Cæterum ad eiusmodi affectus etiā turpersionibus & emplastris vti, non est alienum, a simplicioribus primum incipiendo. Abunde auxiliatur oleum chamæmelinum, si thoraci inungatur, nunc per se, nunc anethino ei addito, adipe anserino, butyro, æsypo humido, & rutæ turionibus. Quod si vsus requirat etiam lanas sordidas ipsis imbutas pectori imponere vincit. Atq; hæc satis opulari possunt, crassis viscosisque humoribus thoraci tussientium infixis. Si emplastris indigeant, etiam horum scripturas exponam, quæ & ipsæ in eiusmodi affectibus variis modis sum expertus.

### *Emplastrum ad tussim efficax.*

Terebinthinæ vnciæ sex: æsypi humidi vnciæ quinque: ceræ vnciæ duæ, alias vnciæ tres: iridis contusæ, vnciæ tres: olei cyprini vnciæ tres.

### *Aliud ualde bonum, confert etiam ægre spirantibus.*

Butyri vnciæ sex: adipis anserini vncia: adipis taurini vnciæ sex: æsypi vnciæ quatuor: galbani vnciæ quatuor: opopanax vnciæ quinque: castorei vnciæ tres: ceræ vnciæ sex: euphorbii vnciæ quinque: adipis suilli veteris vnciæ duæ. In emplastri formam redacta thoraci imposito. Bene facit etiam emplastrū Peganera, & Anethine, & quod a baccis lauri Daphnidon Græcis dicitur.

### *Catapotia ad tussim.*



Stryacis, opii, myrrhæ, singulorum semuncia: opobalsami, croci, vtriusque drachmæ duæ Fingito catapotia ad magnitudinem erui, dormituro deglutienda dato. Aliud. Giberis vncia: piperis albi vnc. galbani, castorei, croci, opii, singulorum vncia: stryacis semuncia. Fingito catapotia eruum instar, & dormituro exhibero.

Catapo.  
ad tussi.

## FINIS LIBRI QVINTI.

## CAPITA LIBRI SEXSTI

& appendices.

## CAP. I.

**D**E Pleuritide.

Curatio Pleuriticorum.

De victu.

De dolore & medicamentis.

De decoctis.

De purgatione.

## ALEXAN. TRALLIANI

## LIBER SEXTVS, IOANNE

## GVINTERIO ANDERNACO

## INTERPRETE.

## De Pleuritide, Caput I.



Pleuritidem voco, quæ proprie Pleuritis est, Pleuritis non enim oīs lateris dolor, Pleuritis nominatur. Nā quæ proprie Pleuritis existit, membranæ costas succingentis inflammatio est: vnde etiam febrim inducit acutam, utpote corde vicino, & consortii lege cōdolescere.

vera.

Si igitur febrim acutā, spirandi difficultatē, dolorē pūctoriū, & tussim depræhenderis, tunc illum exquisitæ Pleuriticū esse dicito, cui oīa hæc acciderint. Febricitant aut spirātq; difficulter etiā qui iecoris inflammatione laborant: latere distēduntur, indolefcunt, & ex consensu tussunt, verum pūctio nē non ita percipiunt, neq; pulsus duritiem habent.



## LIBER QVINTVS.

Differe  
ntia Pleu-  
riticorum  
& Hepa-  
ticorum.

### *Quomodo Pleuritici ab Hepaticis discernantur.*

Discernes autem eos tum peculiari dolore, tum pulsibus potissimum. Etenim Pleuritici pulsum habent, qui ferræ modo tactum secet, & durum: iecore aut affecti, nequaquam, sicut nec qui pulmone laborant, ob particularum mollitiem nihil tale possident: imo neque tussis Pleuriticis, & Iocinorosis similes existunt. Etenim Pleuritici, & tussi vehementiore premuntur, & statim excreant: temporis autem processu, omnia deinde colorata expuunt, quod etiam humorem, qui in inflammationem pepererit, indicat. Nam rubrum cum est, sanguineum humorem notat, quemadmodum etiam omne subflauum, biliosum: album viscosumque, pituitosum, atque melancholicum testatur. At Hepatici irritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Scire autem te volo, etiam Pleuriticos nonnullos tussire, & nihil emoliri: verum hinc non censere omnino eum esse Hepaticum oportet, qui tussit quidem, non autem excreat. Nam Pleuritis quoque contumax concoctuque difficilis esse potest, quæ maxime etiam periculosa existit. Iam inflammatio quoque inferius in mendacibus costis subsistere potest, ut nihil ad thoracem pertingat, quæ admodum etiam inflammatio externa. Nihil enim in hoc affectu excreatur, sed magna ex parte, nisi humores, qui inflammationem excitarunt, fuerint discussi, in abscessum conuertuntur, rarumque est. Animum igitur aduerte simul omnibus, & faciei colori. Pallidi nanque sunt plurimum iecore affecti, quod Pleuriticis non adeo accidere consuevit. Hoc sane modo Pleuritici internoscendi sunt,

inflammatio  
inferius  
costis  
externa.

### *Curatio Pleuriticorum.*

Pleuriti-  
corum cu-  
ratio.

Cæterum curare ipsos oportet, ad vires, & naturam ipsam morbi respiciendo. Si nanque sanguineum esse, qui inflammationem fecerit humorem, indicia suggerunt, ad venæ sectionem venito, præsertim si in supernis partibus constitit, ut iugulum quoque detrahat vehementer. Si nihil horum fuerit, sed etiam dolor imam septi transversæ regionem affligat, aluum purgare convenit, ut Divinissimus Hippocrates  
nos



nos docuit. Ne igitur temere sanguinem dimittas, neque purges, vt vulgo faciunt, nisi exquisitè didiceris humorem, qui inflammationē pepererit, copiosum esse & in toto corpore superare. Etenim cum alia quoque multa copiam tibi indicabunt, tum vero maxime fomentum, quod loco ad-mouetur. Si igitur fomentorum, & sacculorum vſu dolor Fomenta  
copiā in  
Pleuriti-  
cis indi-  
cans. moderatior euadit, vt etiam æger manifesto recreationem ſentiat copiam non eſſe intelligito, ac cum fiducia fomento, vtitor, & auxilia parti inducito. diſcuties enim id quod of-fendit, quodque inflammationem excitarit. Quod ſi nihil horum euenerit, ſed dolor magis præterquam quod nihil cedit, adhuc etiam validior appareat, conſtat copiam exiſte-re, quam particulæ incaleſcentes ad ſe attrahunt. Hoc igitur vbi manifeſtum fuerit, ne differas, ſed potius nulla mora in-terpoſita, vacuationem adhibeas, qualemcunq; ex his quæ ſuperius commemorauimus, expedire ſuſpiceris. Vulgares autem noſtri temporis medici cauent, ne Pleuriticum ali-quando purgent: ad ſanguinis autem miſſionem tanquam inculpatam & tutiorem confugiunt. Verum ſciendum eſt Plæroſque, præſertim in quibus non adeo magna ſangui-nis copiā in venis ſuperare videatur, inuiſſe, locum acutiſſi-mo ſcalpello probe ſcarificaffe. Conuenit autem cucurbi-tula quoque poſt cutem incifam vti, vt quod in ea contine-tur, ex alto extrahatur: atque hoc factò mirari licet, quo-modo inde etiam dolor, qualiſcunq; fuerit, licet vehemen-tiſſimus, conquieuerit, vt neque fomento, neque alio præ-ſidio indiguerit. Hoc medici priuatique omnes vſi ſunt, lon-ga id experientia edocti, & iuuant. Commodius autem eſt, & tutius, in quibus parua copia eſt euacuanda, hac vti cura-tione, vtpote validiſſima: atque in omnibus auxiliis ſic age-re præſtat. vtitor autem fomentis humori ſuperanti fami-liaribus. Si nanque ſanguineus fuerit, iis quæ diſcutiunt ſic-cantque, ita vt non caleſciant admodum, quale eſt ex mil-liis fomentum. ſin autem bilioſum, ſpongiis ex aqua calen-te ſolis cum herba chamæmelo, vtèdum; quod ſi pituitioſior fuerit ex ſale, & foliis lauri. aut eruis torrefactis, aut { la-



## LIBER SEXTVS

nis } oleo anethino imbutis: sin melancholicus abundet, fo-  
mento potius ex furfuribus in iure chamæmeli decoctis.  
Hoc fomentum excellentissimum est, & prope ad omnem  
dolorem conuenit. Nam licet ipsum etiam calidius efficere  
admiscendo, si vsus postulet, amplius, vel altheam, vel ane-  
thinum oleum loco chamæmeli, & intendere ipsum: item  
lenire quomocunque velis, pro affectus propositi ratione  
At fomenta ex posca, & præcipue quæ rodens aliquid conti-  
nent, vehementer auersor: siquidem materiam repellunt:  
quæ autem valde sunt acria, inflammatis fluxionem exci-  
tant. Ceratis ex adipibus, & fomentis lenibus admodum, qua-  
tenus licet, inter initia potissimum vtitur. vbi vero conco-  
ctio apparuerit, nihil nocebis, si etiam emplastro calefacien-  
te vtaris, quale est quod ex melle paratur, per se, & cum  
adipe suillo adhibitum. Similiter etiam Peganera dictum  
intestinos affectus admodum discutit, & per se, & alicui ho-  
rum admixtum. Bibant omnium maxime aquosam mo-  
dum mulsam, nullum enim aliud auxilium ita Pleuriticis  
accommodatum inuenias. At si febris vehemens admo-  
dum fuerit, ne sic quidem, si valde sit aquosa quicquam no-  
cebit. Similiter autem loco mulsæ, vtitur apomelite, quem  
admodum etiam mulsæ, paululum, quotiescunque æger gra-  
uiter tolerat excreationem, repidum ex eo supersorbere  
præcipiens. Quod si magis rursus in sputo educendo labo-  
ret, vtitur etiam oxymelite, præsertim quod marrubium  
habeat incoctum. Fugito autem Diacodyon, & Philonium,  
aut aliud quoddam leniens medicamentum. Maxima nam-  
que pericula inducunt, dum omnia humores educationi con-  
tumaces reddunt, præterquam quod etiam vires proster-  
nant, reddantque emortuas. Sin autem dolor vehemens,  
& intolerabilis vrgeat, vel etiam vigiliæ multæ viribus ro-  
bustis torqueant prædictis vti alienum non est, vt vires  
ipsæ nimis vigiliis periclitantes recolligantur. Sin imbecil-  
litas viriū fuerit, vitato prorsus torporis inducendi efficacia.

Pegane-  
ra.

Mulsa  
aquosa  
pleuriti-  
cis.

De uictu.

Cibo vtatur cremore Ptisanæ largiter decocto, donec



id quod flatuosum est, deposuerit. Nisi enim probe coctus fuerit, præcordia ipsa quoque inflat, quemadmodum etiam alia legumina. Quod si humor ægre educatur, amygdala purgata, læuigataque ptisanæ incoquenda cōmisceto. Tunc enim humor, qui in thoracem fertur, magis educationi parebit. Sin autem æger { non } vehementer admodum febricitet, & inflammationis feruor cessasse videatur, cum fiducia etiam vrticæ semen cum hyssopo simul ptisanæ incoquendum adiicito. Nam hæc, crassiora, & viscosa magis recrementa largius extenuare possunt: cremorem autem amygdalarum per se exhibito, paulum ei mellis adiiciens. Commodius est manæ ptisanæ cremorem, vesperi amygdalarum succum offerre. At si vires imbecilliores appareāt, panis quoque puri micæ ex apomelite, aut hydromelo, aut hydrosolato porriges. Nam quod Cyberiacum vocatur, vitabis, ut quod febres irriter, & caput feriat, ut etiam faciat deliria. Multo satius esset, si vires admodum imbecillæ videantur, paulum Cnidii vini dare, aut hydromelū, quod a Cybere affertur. Sin autem micæ panis ægro sint ingratae, dulces potiones sunt assumendæ, & iusculum, quod sine oleo paratur, ex sola gallina, & modicis panis micis, si vires infirmæ sint, & æger cibum fastidiat. Assumat etiam pisciculū, præsertim turdū, viriū ratione habita: est autē piscis & tener, & humidus cōcoctu facilis, & si forte ipsum ptisanam marinā nomines, non erraueris: adeo recrementi expers est alimentum, quod ex ea capitur. Pestines autem dictos, ac omnia testacea cute prædita fugito, ut crassi succi, & sputi educationē vehemēter impediencia. Similiter etiā olera vitabis, nisi lingua scabra, siticulosaque & febris ingēs appareat, tūc enim absurdum nō est, aut malux, aut intybi decoctū exhibere. Similiter & malū dulce dari debet: malum autem punicum & quodcunque astringens fuerit, ceu thoraci inimica repudiato. Item frigidum, si quod actione existat, fructusque pomaceos vitato. Tepidam vero exhibeto, & non, ut vulgo biliosam ipsam esse putato: quippe hoc ridiculum existit. Accusant manifesto Hippocratem, ignorantes quomo-

Pleuriti-  
corum aī-  
ctus.



## LIBER SEXTVS

„ do { hoc } dictum sit, Calorem igitur experientibus, vehemen-  
 „ **Tepida** ter siccis, & febris laborantibus, quis hac præstantius in-  
 „ **aquabile** uenerit, quæ & bili resistere, & euincere eam queat, si quis  
 „ **domat.** cibos etiam ad nutriendum efficaces offerat: quoniam ipsa  
 „ per se, ut quæ simplex existat, neque nutrire, neque humec-  
 „ tare proprie ægrum potest, sed tum siccum, tum amarum  
 „ ipsum inedia potius ratione efficit. Itaque cum vino, mul-  
 „ sa, & aliis cibis ipsam conferens hoc dixit. quare tepida re-  
 „ prehendi non debet. ipsa namque est, quæ efficit ut & alii ci-  
 „ bi tum concoquantur, tum celerius in corpus distribuantur  
 „ Atque hoc est quod dicit humiditas, alimenti vehiculum.  
 „ Quare non desinas tepidam exhibere, interea dum cibus,  
 „ & aliæ potiones exhibentur. Id namque ipse docuit, ubi di-  
 „ xerit, mixtam quidem mulsam, vel apomeli commodius  
 „ exhiberi, quoniam per se sola non alit: neque medicamen-  
 „ tum esse potest: omnia autem præstat cum aliis cibis, om-  
 „ niumque ciborum vehiculum existit. Nihil enim siccum, ne-  
 „ que cibus neque medicamentum sine humore in altum per-  
 „ uenire potest, sed in superficie permanet, nullam actionem  
 „ ostendens, ubi vero humidiorum alicui commixtum fuerit  
 „ tunc etiam { ad membra } penetrare potest, ac frigiditatem,  
 „ aut caliditatem in alto largitur. Quare aqua etiam si ali-  
 „ qui eam non ut alimentum existimarint, eo quod simplex  
 „ existat, attamen ipsa etiam sola vniuersa nutrienda curat,  
 „ & in corpus alimentum deducit. diuisa continet, & in vni-  
 „ tatem redigit. Si enim & terram siccam & dispersam adunit,  
 „ continuamque hanc reddit, ut diuersa perficiantur vasa: adhuc  
 „ si panem ipsum, qui comeditur, cum farina est, componit,  
 „ maximam vim obtinet, & nihil adeo contulerit, aut ani-  
 „ mantibus aut stirpibus, ut humor, ut ex quo etiam genera-  
 „ tio existat, atque id semper obseruandum est, quod & alia  
 „ ipse potissimum vnit, & continet. Hoc igitur victu Pleuriti-  
 „ ci tractandi sunt, si aliud nullum accidens adfuerit. Sin au-  
 „ tem superuenerit aliquid, huic quoque occurrendum est,  
 „ verbi causa, si cum dolore etiam inflammationem latus in-  
 „ festare contingat, & venter non secundum naturam, sed inor-



dinare excernat, ut vires quoque deiciantur, tunc & ventri prospicere necesse est, neque temere venam secare. neque alio quodam auxilio uti, nisi ventri, tum superfusiones, tum epithemata, quæ ipsum confirmare & retinere possunt accommodari. Si dolor etiam lateris urgeat, nec is negligi, sed amborum ratio haberi debet stomacho igitur & ventri ea quæ corroborant, lateri autem quæ laxant & calefaciunt imponentur. Ita agendum est, ut nihil plane laxans, aut iecur, aut ventrem attingat.

### *De dolore & medicamentis.*

Itaque si dolor immoderatus est, & febris urget superfusiones, & fomenta lenia, quæque non rodunt, extrinsecus semper accommodare oportet, sin autem is non est vehemens cerata & epithemata. Salutaria sunt ad huiusmodi medicamenta tum quod ab adipibus Diasteato appellatur, tum adeps suillus per se, & cum eo quod a melle dia melitos dicitur, mixtus. Vbi vero declinauerit inflammatio, & non amplius admodum ferueat, bene facit etiam Peganera dictum, & quæcunque discutere omnino & extrahere possunt quæ in alto hærescunt. Præcipue, vbi febris non est calidioribus omnibus portionibus, & epithematis } utendum est. Itaque caules brassicæ } cum radicibus } cremati optime laterum doloribus faciunt. In cinerem igitur redacti, adipe suillo veteri excipi, atque sic affectæ particulæ imponi debent. } costum & bdellium Arabicum propinari. } proinde vbi febris non urget, hisce medicamentis potionibusque uti consilium est.

### *De decoctis.*

Quandoquidem omnes ad pituitæ educationem etiâ decoctis magna parte vsi sunt, quemadmodum Divinissimus quoque Hippocrates sermone de prisana abunde tractavit, hi vero mulsæ, oxymelite, & prisanæ cremore, scire oportet, quomodo distinctæ ea vsurpentur. Si igitur biliosi sunt ægri, solo etiam prisanæ cremore contenti esse, & crebrius copiosiusque ipsum assumere debent. sin autem auer

Decocta  
ad pituitam  
educendam,  
proficiunt.



## LIBER SEXTVS

*Auenatū  
quod pre  
stat,* sentur ptisanæ cremorem, & non libenter capiant, alio quo  
que vrentur præsertim auenato. Vim enim quæ humores  
ex thorace & pulmone purget, & educat haud minorem  
quam ptisana, si non etiam aliquanto ampliorem, obtinet.  
Tepida vero his idonea est, eo quod humoris siccitatem hu  
mectet, item apomeli, magisque mulsa, & in summa quod  
cunque humectat, ita vt neque refrigeret, aut calefaciat ve  
hementer, sed abstersorium quippiam obtineat. Nihil enim  
commodius est Pleuriticis, quam medicamentum, quod hu  
mectare simul & abstergere potest. Sin autem id quod ex  
puitur, viscosum, pituitosumque fuerit, vt ob id ægre edu  
catur, idque magna tussi, in his decocto ex iride, & dulci ra  
dicula, nec non eo quod ex marrubio fit, & oxymelite, ad  
hæc mulsa vtendum est, ægri virium, & eius quod excrea  
tur, educiturque, copix, & facultatis ratione habita.

*Pleuriti  
ci purgā  
di.*

### De Purgatione.

Aluus non modo clysteris, sed etiam medicamentis ad  
eam molliendam efficacibus subducenda est, si corpus vicio  
sis quoque scatere succis & recrementis plenum appareat,  
vt hinc etiam dolor, antequam auxilia sint admota, inten  
datur magis quam decrescat, & circa imas particulas cru  
ciatus excitetur. Fieri autem debet purgatio, si corpus bi  
liosum fuerit, ex lachryma scammonix, neque enim ca  
lida est admodum, sicut alia purgantia. Dari autem debet  
modicum, ex ea, & paulatim, vires & materix redundan  
tis quantitatem obseruando. Quod si biliosum non sit, sed  
pituitosum potius, tunc illis vti conuenit, quibus Diuini  
mus Hippocrates præcepit, aut peplio, aut veratro nigro,  
interim puluerem ex ptisanæ cremore exhibendo, vt etiā  
nos subinde fecimus. Compositio ipsius in hunc modum  
habet. Veratri nigri sine medulla drachmæ quatuor: scam  
monix drachma: gummi drachma, brassicæ succo excipi  
to fingitoque catapotia, quæ ciceris magnitudinem habeāt.  
Pueris dato pillulas quinque robustis septem ætate vigen  
tibus quindecim, mulieribus vndecim. Scire autem oportet



ter, hæc etiam lippitudine, & regio morbo laborantibus exhiberi, ac benefacere, ita ut stomachum omnino non subvertant. Danda autem ea sunt a cibo potius. Ita nanque citra noxam molestiamque purgationem molientur.

## EINIS LIBRI SEXTI.

## CAPITA LIBRI SEPTIMI

& appendices.

## CAP. I.

**D**E sanguinis reiectione.

Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum ruptura fieri deprehendimus.

Signa reiectionis sanguinis, quæ ex vaso accidit.

Quomodo locus affectus cognoscatur.

Signa cum sanguis ex thorace effertur.

Signa cum sanguis ex gutture erumpit.

Curatio reiectionis sanguinis quæ ob rupturam accidit.

De cibo.

De potu.

De medicamentis.

De iis quæ extrinsecus admoventur.

De medicamentis.

De compositis medica-

mentis, quæ ad sanguinis rupturam profluvium per os sumuntur.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Cum sanguis ex vaso reiicitur.

De cibo.

Quid agendum sit in iis qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

## CAP. 2.

De purulentis.

Signa cum inflammatio in pus conuertitur.

De victu.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Quale lac & quomodo offerendum sit.

De pane.

De oleribus.

De avibus.

De piscibus.

De testacea cute præditis.



De leguminibus.

De fructibus pontaccis.

De bellariis.

Ad purulentos.

C A P. 3.

Ad ea quæ in thorace hærent, & omnia recrementa.

C A P. 4.

Ad purulentos, Phtisicos, & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septi transuersi fœculenta & sordida expuunt, item ad eos qui iam Phtisim sentiunt, optimum præsidium: habet autem in hunc modum.

Antidotum valde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes, & Peripneumonicos opitulatur celeriter etiam sine noxa.

Antidotum Diaprasium hoc est, ex marrubio, optime humores thoraci infixos, omniaque, ut prius repurgat.

C A P. 5.

De affectibus horis ventriculi.

De frigida intemperie.

Curatio canini appetitus ex frigidityte prouenientis.

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.

Quomodo canina cibi appetentia ex retentricis ventriculi facultatis imbecillita-

te proueniens curari debeat.

Curatio retentricis facultatis ex frigidityte infirmæ.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

C A P. 6.

De grandi fame quæ Bulimosis Græce dicitur.

C A P. 7.

De cibi fastidio quod Græci anorexiam appellant.

Quomodo vomitiones in illis solitari debeat, quibus humor tenuis & biliosus in stomacho continetur.

Medicamenti purgantis Diamelon, hoc est, ex malis cotoneis temperatura.

Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.

Medicamenti purgantis Dia Rhodomelitos descriptio.

Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Stomachicum, quod dicitur Baium.

Euodes.

De cibi fastidio ex calida intemperie.

De iis qui ob immoderatam frigiditytem cibos fastidiunt.

C A P. 8.

De siti.

Ad eum qui stomachum



ardore æstuantem habet, & vehementi siti conflictatur.

Catapotia ad sitim arcēdā.

Aliud ad febricitantes, qui bus parum bibere conducit: item ad insolaris & profusiones, vbi sitis vrget.

De iis quæ ad ardorem stomachi extrinsecus iponunt.

De iis qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.

Medicamentum Dia oporron, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem, stomachi Coeliacos & Dysentericos efficax.

Epithema ad stomachum fluxione retatū, febris æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant & cibum reiiciunt, idoneū.

Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillē, quique cibum retinere nequeunt.

Aliud epithemia similiter stomachum corroborans.

Aliud ad stomachum fluxione laborantē, & vētrem.

De antidotis ad eos qui ob frigidam intemperiem cibū non concoquunt.

Aliud ad eosdem affectus Dia meloni.

Aliud Dia meloni.

CAP. 9.

Ad stomachum cibum vomitu reiicientem.

CAP. 10.

Ad inflationem stomachi & intestincrum, item ad eos qui cibum non concoquunt, Iecorarios tusi vexatos, præsertim quos frigida causa infestat:

Aliud ad inflationem, dolorem, omnemque stomachi cruciatum efficax.

Stomachicū quod etiam ad colum proficit.

Aliud ad alia quoque vitia salutare.

Antidotum stomachicū quod Picra dicitur.

Aliud stomachum etiam ad inflationem vtile.

CAP. 11.

De affectu Cardiacō.

CAP. 12.

De Cardialgia, quasi dicas cordis dolore.

CAP. 13.

De nausea & vomitu.

Curatio vomitus & nausea.

Quomodo internoscatur, vtrum humor qui euomitur in ventriculo gignatur, an aliunde influat.

Curatio, cum biliosus aut melancholicus humor vomitum, aut nauseam excitat.



Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitâtis.

Curatio lerosi tenuisque humoris stomacho infixi.

CAP. 14.

De inflammatione stomachi.

De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata vocant. Galenicum.

Aliud quod idem præstare potest.

Copta ad stomachi duritiæ

Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem, & dolorem faciens, ut æger tribus horis eo leuetur sentiatque manifesto adiuumentum: habet autem eius scriptura hoc pacto.

De iis qui inflammacionem a frigido humore experiantur.

De medicamento Diame-

Aliud malagma Polyarchium, prodest Peripneumoniacis, Iecorosis, Hydropticis, Lienosis, Nephriticis, vesicæ & vulvæ affectibus, & omni nervorum dolori.

Aliud epithema ad dolorem stomachi.

Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem, & præsertim in quibus per-

frictio, & Hydropicus affectus incipit, in summa in quibus inflantur præcordia.

Illitus stomachi, & vnguentum ad frigidam intemperiem Marciatum.

Compositio Marciati generosi.

Vnguentum Myrocopon.

Ad stomachum perfrictionem expertum intinctus, quæ Embamma Græcis dicitur.

De antidotis stomachicis, pastillus Amazonum.

De curatione.

CAP. 15.

De singultu.

Oxymelitis confectio.

CAP. 16.

De Cholera.

Curatio eorum qui ex copia ciborum cruditate laborarunt incideruntque in Choleram.

Curatio Cholæræ ex vitiato stomacho provenientis.

De victu.

De vntione.

De epiplasmatis.

De epithematis.

Epithema Dia cœnanthes laudatissimum.

Epithema quod ex malis constat Dia melon dictum.

CAP. 17.



De iis q̄ ex bilis copia Cho ponuntur,  
cram sunt experti.

Curatio.

CAP. 18.

De fructibus pomaceis.

De bellariis,

De pot one.

De iis quæ extrinsecus im

De Cholera quæ citra no-  
xam excitatur.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER SEPTIMVS, IO ANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De sanguinis reiectione. Caput I.



A V D Noui an alius æque difficilis  
sit affectus, vt sanguinis excreatio.  
Non enim ipsa per se, dum immode-  
ratam vacuationem inducit, vitam  
adiungere consuevit, sed pessimorum  
longorumque morborum magna  
ex parte causa redditur. Quare in-  
cumbendum est, vt vitiū hoc prius

Sanguis  
nis reie-  
ctio.

internoscamus, vnde causam traxerit, & quo in loco inci-  
derit, atque ita curationem tentemus, neque eam differa-  
mus. Quippe mora & dilatio cum in omnibus morbis no-  
cua est, tum vero magis in sanguinis educatione plurimum  
nocet. Scire igitur hoc ante omnia conuenit, sanguinis reie-  
ctionem tribus de causis palam excitari, vasorum ruptura,  
erosione, & cum ora illorum adaperiuntur: cognosces au-  
tem singulos dolores hoc pacto.

*Quomodo sanguinis reiectionem ex uasorum.  
ruptura fieri deprehendamus.*



## LIBER SEPTIMVS

**Sanguis  
ex vasis  
ruptura.**

Qui igitur ex ruptura sanguinis reiectionem, experti sunt primum sane inde cognoscere poteris, quod causa aliqua primaria antecesserit, utpote aut vox violenta, aut casus, aut ictus vehemens, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit, aut etiam in vehementi frigore versatus sit, aut copiam sanguinis congregarit, aut flatus multi eum distenderint: hæc enim frequenter vasorum rupturam in particulis excitare abunde possunt.

*Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso vase accidit.*

**Sanguis  
exeso vase  
erupens.**

At quæ sanguinis reiectiones exeso vase eueniunt, Dioscorus Græci vocant, primum sane inde cognosces, quod excreationes paucae fiant, deinde cum vasa magis exeduntur, multus simul vacuet, postea vero, & quod præcesserit aut distillatio, aut salforum, & valde acrium esus, aut tristitia immoderata, aut inedia. Quod si etiam cum sanguine carnosæ quædam particulæ, siue membranosæ permixtæ appareant, sine dubio sanguinis reiectionem particulis, quæ respirationi seruiunt, exesis fieri existimandum est.

*Si sanguis ore vasis patefacto erumpit.*

**Sanguis  
vase ad-  
aperto ef-  
fluens.**

Sin autem ore vasis adaperto sanguinis exptio euenerit, primum sane inde notatur, quod nihil præcesserit, ut cum vasis exesis sanguinis reicitur, fieri diximus sed potius humidioris calidiorisque victus, & frequentium balneorum abusus item ex eo quod æger in calidioribus ædificiis præter consuetudinem, aut loco calidiore immoratus fuerit. Nam si horum & prædictorum & aliquod adfuerit, sputumque sanguinis modicum, & paulatim fiat, sanguinis cursum patefacto vasorum ore accidisse cognoscito. Hac igitur ratione causam vnde sanguiniseductio initium traxerit, internoscere potueris, locum vero vnde profluit, in hunc modum notabis.

*Quomodo locus affectus agnoscatur.*

Si quidem sanguis multus, & vniuersus vnaque viceeductus fuerit, subflauus magis, spumosusque, & cirra dolorem his, indiciis ex pulmone reiectionem eius fieri noscendum est.



*Signa, cum ex thorace effertur.*

Quod si dolor aliquis circa thoracē oriatur, neque exiens sanguis flauus fuerit neque copiosus admodum, & vniuersus feratur thoracem affectum esse putabimus. Effertur autem sanguis ad superiora per pulmonem, quemadmodum in suppuratis, quibus inter thoracem & pulmonē continet.

Sanguis  
ex thora  
ce.

*Signa cum ex faucibus erumpit.*

Cognosces autem non ex infernis partibus, sed ex faucibus, & arteria reici, si excreando solum ægri, & valide tussiendo expuant quemadmodum rursus ex ore reici testatur, si spuendo solum, & ex gula euomendo, non tussiendo neque screando effertur. Ita igitur causam, vnde sanguinis fiateductio, & locos affectos internoscere licet, deinceps autem de curatione ipsorum tractare nos oportet.

Sanguis  
ex fauci  
bus.

*Curatio reiectionis sanguinis quæ propter rupturam accidit.*

Cum igitur sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti omni modo secari debet, vacuatio autem non vna vice, verum duabus tribusue horis interpositis tentari, præsertim si primaria causa, sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi, & flatulenti collectio. Sin autem ætas quoque ægri floreat, & vires appareant robustæ, cum fiducia plus sanguinis auferendum est. Iuuat ipsos nihil minus etiam ex imis corporis partibus sanguinis detractio. Noui autem ego me cum venæ cubiti in conspectum non venissent, etiam ex venis in talo sectis sanguinem dimisisse, & multo magis profecisse. Nam materiæ ad longinquiores partes prouocatio, firmiorem multo reuulsionem efficit. Sanguine detracto ægrum conualescere cogito, compelitoque, ne magnam respirationem edat: vbi vero respirauerit, aquosam poscam ipsi superlorbere præcipito. Etenim simul cum vomitu accidit, vt & sanguinis grumi dissoluti eiiciantur, & magnum illius { ex partibus iam commemoratis } profluvium cursusque impediatur.

Reiectio  
nis spuri  
ob ruptu  
ram cu  
ratio.

*De Cibo.*



# LIBER SEXTVS

Vici<sup>9</sup> san  
guine res  
icientia  
b<sup>9</sup> aptus.

Sit autē omnis cibus, qui & leuiter astringat & mediocri  
obturandi viū habeat. Cremor igitur halycæ, aut prifana  
his est idoneus. longe autem melior, valentiorque erit sor-  
bitio, si amyli frumentacei, & mali cotonei paulum creme-  
ribus simul incoquas. Hoc namque & obturabit magis, &  
leuiter astringere poterit, quod etiam maxime in iis requi-  
rimus, qui ob rupturam vasorum sanguinem expunt. In  
opia vero prifanæ, etiam eo vtantur, qui apud Romanos  
vocatur Farris cremor, vel eo qui ex similagine ipsa valen-  
ter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua imbuta  
& ouorū lutea, si quid aliud, his sunt accommoda. At neq; sor-  
bitiones, neq; aliorum ciborū quippiā calidū offerre conue-  
nit, sed omnia potius sint tēperata, & ad frigidius declinan-  
tia. Itē placenta suminalis, non alienus his cibus est, sed &  
ipsa opitulari potest, si absque sale & multo oleo confecta  
fuerit. Ex oleribus assumant ægri maluā, antea citra salem  
probe elotā, item lactucā decoctā, in poscā aquosam ipsam  
intingētes: similiter & intybum, & portulacā. Horū in opia  
post septimum diem etiā gallinas non admodū pingues su-  
mant: quin & perdicū, attagenarūq; pectora comedāt, nec  
non gallorum testiculos. Etenim præterquam quod valen-  
ter breui tempore nutriant, augeantque vires, adhuc etiam  
læuigandi obturandique facultatem obtinent. Quod si ven-  
ter copiosiora excernat, assi quoque citra salem sumantur.  
Sic namque comesti ventrem non perturbant, cum id qd  
serosum in eis est, inter assandum abiecerint: & præterea  
etiam suauiores redduntur. Iam anserum non adeo veterū  
alæ offerantur, nec non ventriculi, ouaque ipsorum abie-  
ctis albuminibus. Etenim cum probe nutriunt, tum obtu-  
randi facultatem habent, sed non ægre concoquuntur, vt  
quidam calumniantur. Vbi sanguis expui desierit, etiam pe-  
des suum, & pisces saxatiles. aceto inter coquendū adiecto,  
offerantur, ex leguminibus autē m<sup>9</sup> halyca, & chidron ad-  
modum decocta, eaque ipsa ex longiore interuallo, & cum  
non vehementer ægri febricitant. Nam vbi febris ab-  
est, etiam si lac simul incoctum ipsis dederis, nihil noce-

Ad quam albumina respiciunt, ut emulsionem  
sunt! inquit ægri non capiunt.



bis præsertim iis, qui etiam per sanitatem lac assumere consueverunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modice astringant, ut mala præcipue cotonea decocta, pira, sorba mespila, & si admodum siticulosi fuerint ægri, etiam perpones, & cucumerum medulla, vnaque pensilis exhiberi debet. A ficibus, bellariis, pistaceis, maxime amygdalis, & malo punico abstineant, raro autem nuces pini, & vuas passas simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem.

### De potu.

Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum exhibeatur, eaque non calida, sed temperata quemadmodum etiam dicitur. Quod si diu tepidæ potioni insistere nequeant imbecilli se ventriculi os habere dicentes, concedendum ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydrorofati, aut hydromeli ex cotoneis, semel, aut bis assumere, in aliis horis rursus tepidam: aut poscam aquosam.

Pot<sup>9</sup> sanguinæ reici-  
cienti-  
bus ido-  
neus.

### De medicamentis.

Talis sane est victus ratio, adhibeantur autem ipsis auxilia, præsertim iis qui exquisitum observare nequeunt, ac primum simplicioribus utendum, deinde etiam valentibus, si opus fuerit, & ut absolute dicam remedia pro affectus magnitudine, & ægri viribus metiemur, atque, ita eis exhibebimus. Sunt porro medicamenta eiusmodi, quæ & ratio, & experientia contestantur. Habent in hunc modum Symphyti radicum decoctum sanguinis ex ruptura vasis reiectiones cohibet. Portulacæ succus epotus, præstansissimum est, & efficax remedium. quod si herbam ipsam assumere sustineant, ita quoque adiuuantur. Adhæc rubi fructus, quercus \* flos, & liber qui cortici subest, & tunica glandis putmini subiecta. At propter potionis eius asperitatem ne substantiam quidem ipsam assumere, sed illius ex aqua potius decocti ius propinare vincit. Rhus ipse quoque valde conducit. Lentisci tenerorum foliorum succus, admodum commendatur. Polygonii succus, non modo ad sanguinis ex ruptura fluxum, sed

Medica-  
menta ad  
sanguinis reie-  
ctionem.



## LIBER TERTIVS.

etiam ad omnes, propemodum, & per se, & cum Lemnia terra quam sigillum dicunt, insigniter prodest. Samia, quoque terra quæ alter dicitur, aduersus omnes sanguinis reiectiones, aut cum aliquo prædicto decocto potu conducit. Porri succus cum portulacæ succo æquali modo, & aceti modico, potus, sanguinis ex ruptura fluxiones pulchre cohibet. His igitur, eorumque similibus ad sanguinis reiectionem idoneis vtendum est verum commodissimum est ea ante sanguinis educationem, & post eam, non modo semel sed etiam sæpius exhiberi, & tunc potissimum, in quibus sanguinis reiectione continue molesta negotium facescit.

### *De iis quæ extrinsecus admouentur.*

Externa,  
remedia  
ad san-  
guinis re-  
iectionē.

Extrinsecus autem thoraci accommodentur etiam superfusiones per lanas ex rosaceo, aut melino, aut myrtheo cum aceti modico, aut vino austero, non nimis veteri immutentur autem crebrius. Nam perseveranter impositæ, non possunt non exalferi, atque hinc rursus sanguinis commotio, & irritatio quæpiam oriretur, quapropter eas mutare conuenit.

### *De medicamentis.*

Vbi sanguis reijci desierit, dolor autem thoracem affligat, non absurdum est medicamenta applicare quæ leniunt simul, & leuiter exiccant. Præcipue autem ad eiusmodi affectus conferunt, quæ ex metallicis, & aceto parantur, quale est tum Ambrosia, quod etiam crebro parare consueuimus tum quod a salicibus Diaiteon dicitur, & Barbara. Ad teneiora corpora, & quæ dura medicamenta ferre nequeunt, etiam Phœnecine, quod est Palmulatum, cum cera modica rosaceo, & aceto solutum, adhuc medicamentum quod ad Mnasseum refertur, atque ipsa iam dicta medicamenta & Barbara, & Diaiteon, si probe soluta fuerint, fiantque sic cerata, lenia & valde idonea tenerioribus imbecillioribusque corporibus erunt auxilia.

*De Compositis medicamentis quæ ad sanguinis ex  
ruptura profluvium per os sumuntur.*

Quod



Quod si & dolorem vrgere contingat, & sanguinis reiectio non cessauerit, compositis etiam vtere medicamentis, quæ & sanguinis profluuium accommodari possunt, dolorem lenire, vigiliis tollere, & aluum citatiorē cohibere. Propter hoc enim medicamenta etiam multæ misturæ a veteribus inuenta sunt, vt ad diuersos casus oboriētes alias aliud medicamentum nos quoq; applicare possimus. Cōpositio ipsorum ita habet. Thuris vncia contusa, increta, & in tenuissimum polinem redacta, cochleari dato ex posca, aut decoctio lentisci, aut myrti, aut lenticulæ, aut succi mali punici. Aliud. Terræ samix drachmæ quatuordecim: tragacanthæ drachmæ quatuordecim: amyli totidem: gūmi drachmæ duodecim, opii drachma. Ex succo plantaginis, aut polygonii exhibetur, si febris vrget: sin autem febris abest, ex posca. Datur hic pastillus non solum ad sanguinis reiectionem, sed etiam in quibus dolor vehemens thoracem affligit, & aluus citatior est: item ad alia etiam multa bene facit.

*Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.*

Terræ Lemnix quæ sphragis, hoc est sigillum, dicit, thuris, amyli, terræ quæ Aster vocatur, corallii, gummi, aluminis scissilis, singulorum drachmæ quatuor: symphyti, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ tres. Succo porri excipito, fingens pastillos, qui scrupula tria singuli pendeant, datoq; ægris, respiciens non modo affectum, sed etiam ad vires. Dissoluito autem pastillum, aut ex posca, aut symphyti rubiue decocto. Hoc medicamentum est ad sanguinem reprimendum, admodum vsu probatum, ipsoq; cum fiducia ad impletos affectus vti conuenit. Aliud. Valde bonum gummi, acaciæ, singulæ vnciæ: aluminis vnciæ quatuor: decocto cotoneorum excipito, fingitoq; catapotia, & sub lingua tenenda dato. Hoc potissimum confert ad eos, qui sanguinem ex faucibus, & aspera arteria reiciunt. Sin autem hoc laeuigatū iis etiam qui ex thorace & pulmone sanguinem reiciūt, exhibeas, nihil minus auxilii conferre ipsis potest.

*Cum sanguis exeso uase reijcitur.*

*Pastillus  
ad  
reiectionem  
sanguinis*

*Si exeso  
vasæ rei  
citur san  
guis cura  
tio.*

M



## LIBER SEPTIMVS.

Quod si reiectionem sanguinis vase exeso fieri, ex quibuscūque tandem partibus, vel pulmone, vel thorace, vel faucibus contingat, non amplius medicamentis, aut cibis astringentibus admodum, aut acidis, sed potius iis qui contēperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionem excitant, acrimoniam possunt. Vitanda autem est sanguinis missio: nam magna ex parte corpus eorum, qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, persiccum & habitum eius amentorum similem, huicque vitio, nec non Phtisico affectui opportunum depræhendes.

De cibo.

Hos prisana potius alere conuenit, quæ grana quoque habeat: similiter etiā halyca, cui nihil adsit, aut falsum, aut acidum, imo nulla alia tenuis qualitas, sed e contrario, quæ magis implentem obturantēque ipsam reddere queant, ut amyllum frumentaceum, aut malua. Quod si ægri non febricitent, & lac, & tragacantha dabitur. Ex oleribus edant, quæ refrigerare, & humectare solent, ut intybum, troximum, lactucam, & maluam. A septimo die iis qui infirmas habent vires, etiam ex gallinis, præsertim cohortalibus, pectora citra salem offerre expedit. Rarum siquidem est, non etiā calorem iis oboriri, qui sanguinem vase exeso expuent, præcipue qui fluxionis originem ex tristitia, aut curis quibusdā, aut inedia, & labore ampliore, aut vigiliis, aut distillatione tenui & acri habuerūt. Si enim horum aliquod præcesserit, non modo gallinæ, sed etiam vuluula & omazum his conueniunt, item pisces dura carne præditi, & Isicium ex ipsis paratum: similiter astaci quoque bis in alia atque alia aqua cocti: item pedes suilli cocti, & omnia summam: quæ humoris thoraci, & pulmone influētis acrimoniā obtūdere, & crassiorē efficere possunt. Quapropter his etiam pomacei fructus humectare potētes, dandi sunt, ut peponum caro, vua pensilis, mala non astringentia. A cucumeribus autem omnino abstineant.

*Quid agendum sit in ijs, qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.*



Prospiciendum etiam capiti est, præsertim ubi acris influxus sanguinis reiectionem pepererit. Fieri enim nequit, ut tussis desinat, aut affectæ particulæ non exedantur, nisi acris tenuisque ex capite influxus cessauerit: id quod probe fiet, si quæ refrigerare & humectare possunt, capiti admouerim. Ita nanque calor ipsius desinit, ut etiam acria recrementa in subiectas partes defluere nequeant. Cum enim ipsum adeo frigidam intemperiem obtineat, tam acre & calidum influere, & respirationis vas, aut particulam aliquam exulcerare nequit. Iniiciatur itaque his in caput rosaceum, & per se, & cum frigida aqua modica, quo in altum penetret, finiet autem calor, qui ex inferioribus materiem elicit, attrahit, & gurgulioni, thoraci, & pulmoni transmittit. Ad balneum ægri ducendi sunt, cum hoc agendum est, rosaceumque, vel oxyrrhodinum frigidum superfundendum, & in solio etiã si maxime calidum esse contigerit, frigida aqua pro ratione intemperiei superantis, capiti superiniicere moderate oportet. Verum hoc agere conuenit, in quibus sanguinem e capite deferri considerauerimus, item in quibus sanguinis sputum ex gingiuis ob humorem acrem excedentem accidit. Hi ipsi admonendi sunt, ut in ore contineant rosaceum, aut lentiscinum, aut posam: item collutionibus utantur ex alterco, & radice solani, aut semperuiuo, aut rosis, aut hydrorosato, & horum similibus. Ego itaque in hunc modum curandos esse censeo, qui destillatione ob calidam intemperiem laborant, & sanguinem expuunt, quod humor qui e thorace fertur, acris sit, & erodens. Miror autem quomodo Diuinitissimus Galenus nullo humectante, & refrigerante medicamento usus sit, sed contra statim ab initio siccantibus, & calefacientibus: etsi causam reiectionis, quæ ob erosionem fit, accurate nouerit. Si igitur hæc ita hñt, an nõ etiam præstaret efficiēti causæ resistere, & potius humectantibus refrigerantibusque statim inter initia uti: deinde ita, si copiam quoque vitiosi humoris esse suspicetur, vacuare per ea quæ acribus, & biliosis recrementis purgandis sunt ido-

Sanguis  
ex acri  
Cathar.  
ro pro  
fluens.

Capit. q.  
p. p. p.

Bal.

No.

Galenus  
notatur.



# LIBER SEPTIMVS.

nea, & non adhuc intemperatum caput reddere, & ea quæ in thorace sunt, acriora efficere, tum Theriaca, tū Thaplia, tum columbarum stercore, & balneis siccis vsum, vt ne paucissimum quidem oleum capiti iniici permittat, neque corpori? Hæc enim omnia acrem qualitatem adaugent, & erosionem magis intendunt quam curent. Nam quæ contēperare, & lenire possunt, immoderationemq; rodendi, & excidendi particulas prohibere, etiam tussim mitigare poterūt, atque omne temperatum cōseruare. Quid autem corpori, quam hoc, est præstantius? vbi nanque temperatum totum euaserit, & acrimoniam influxus abiecerit, etiam iis quæ celerime erosionem lenire possunt, modice siccantibus, & ad cicatricem ducentibus vti licet. Ego sane noui frequēter me sine Theriaca aliisque præciosis antidotis multos curasse, lenibus vsum medicamentis, & præsertim lapide Hæmatite.

Vsus autem eo sum in his, qui largius sanguinem reiciebāt, cum succo mali punici, & grani, vel cum succo polygonii, in quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiā ex aqua sola tepida. At læuigare ipsum curiose oportet, vt in tenuissimum puluerem redigatur, sitque aereus, & vëto per similis. Dedi ex eo scrupula quatuor, & paulo amplius minus. Exhibui etiam iis, qui pus expuere inceperant, ac mirum est, quomodo vlcus exiccarit sanaueritque, vt nō amplius pus generaretur, neque æger a tussi infestaretur. Spectavi autem & alium quēdā ex his quibus vas exelsum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum, quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est, nobis non admodum etiam sperantibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequentius, vt cōmodius distribueretur. Quare cum crebro ipsum bibisset, eādem sumere ipsum fastidiuit. Excogitavi autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui, & diligenter ipsum vndiquaque constrictum, colligatumq; in poculo, quod vinum odoratum modicum haberet, suspendere permisi, idque per totam noctem iam

Lapis hæmatites.

Reiectio sanguinis curata sæpius. Hæmatite.



inde ab ipso vespero: extraxi autem tenuem aereamque eius partem, ut æger solam vini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere, quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sane agendo, bibendoque continue sanitatem recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis causa facere pergebat, bibebatque donec etiam corpore probe permutato, consueta agendo viribus se constare sentiret. Hac de lapide Hæmatite hætenus a me visa, & usu comprobata conscripsi: item quod medicamenta calefacientia, vel siccantia, & acriora iis, qui sanguinem, aut pus ex destillatione propter calidam intemperiem expuunt, offerre non oporteat, sed lenibus potius medicamentis ad curandos eos sit utendum. Quod si Hæmatitis lapis alicui non suppetat, ut ait Armenia bolo præstantissima, aut Samia terra, aut Lemnia, quæ sphragis, hoc est, sigillum dicitur, si sit germana. Qui nunc lutum macerant, deinde pastillos formant, tanquam Lemniam sphragidem medicis exhibent. Hi autem successu eius frustrati, antiquos tanquam de eo mentitos accusant. Sunt & alia medicamenta simplicia, & composita, quibus si curiose uti debet, qui siccam, & acrem qualitatem sustinent. Quamuis enim tantum non possunt opitulari, quantum Hæmatitis, tamen erosionem adhuc latius serpere non permittunt. Porro exhibeas etiam ægro illa, ut longiore tempore vivere possit, qui non admodum a morbo afflictus sit, & debilitatus. Quin nec hoc exiguum beneficium est, robur aliquod ægro accommodare, & ne quid deterius experiatur. Quid igitur dixerit aliquis, quando medicamento ex viperis utendum erit? Pronunciamus igitur manifesto illis recte exhiberi, quos ob frigidam intemperiem non autem salsam qualitatem præpollentem destillatio infestat, & id quod influit, frigidum, pituitosum, non autem salsum apparet. In his enim Theriaca etiam uti præseruationis gratia alienum non est: item iis quæ extrinsecus exasperare, & vellere cudent, siccareque possunt, ut ne particulæ fluxionem experiant, validamque adferentes tussim, interdum rupturam quoque pariant. Ego itaque noui me cuidam tali, qui eiusmodi

Bol<sup>9</sup> Armenus.

Terra Lemnia.

Theriacal quando utendum in resectione sanguis,



## LIBER SEPTIMVS.

fluxionem in thorace etiam ex frigida intemperie sustine-  
rent, candenti quoque ferro in capite vti præcepisse: ac cum  
æger id prompte fecisset, mirū, quomodo omnia simul ces-  
sauerint, & copia quæ influebat, humida, & tussis. In poste-  
rum vero æger a fluxionibus in thoracem liber, ac immu-

Aquæ  
naturales  
reiectioni  
sanguis  
quæ aptæ

nis permansit. His sunt aquæ calidæ naturales vtilissimæ,  
quemadmodum etiam illis, qui ex calida intemperie destil-  
lationem sustinent, aduersæ, & omnia, vt prædictū est, quæ  
calefaciunt & desiccant. Præcaueant autem oēs, qui sangui-  
nem expuerunt, vt ne rursus in eadem incidant, ambulatione  
largiorem, corporisq; exercitium, exclamationē, iracun-  
diam, copiosiores venerem, esum apii, quod vocatur Ma-  
cedonicū, aut salsamentum, aut caseum veterem. Hæc enim  
maxime iis qui sanguinem exeso vase reiciunt: inimica: quæ  
admodum rursus satietas, cruditas, vinum meracū, cibi fla-  
tulenti, indignari, pōdera manibus attollere, & vētrem co-  
hibere, vel cōsuetas sanguinis euacuatiōes, omnibus quibus  
ob rupturam sanguis reicitur, aduersantur. In solatium ve-  
ro, & in calida domo conuersari, aut caput largius in aquā  
calidam intingere, aut inungere, aut ipsum cōtegere, illi po-  
tissimum deuitent, quibus sanguis ex naribus, aut per pala-

Lac reie-  
ctioni san-  
guis idon-  
eum,

tum copiosus erumpere solet. Pari modo etiam quibus ore  
vasis adaperto sanguis erumpit, caueant balneum magis cō-  
tinuum, ebrietatem, & calidiores cibos. Omnes autem lacte  
vtantur, molliq; & recenti caseo, præsertim caprillo, aut bu-  
bulo. Neq; enim medicamentum, aut cibus, aut aliud quid-  
piam adeo accōmodum ipsis est, aut vtile, atq; lac. Et qui per  
initia solo ipso constanter longiore tempore vsi sunt, om-  
nes in totum consanuerunt. Noui autem quendam, qui cū  
toto anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cum fru-  
mentaceo aliquo, aut similagine, aut libo suminali, aut haly-  
ca, aut lente, aut panico incoquens: cūq; ita agendo a vino  
abstinuisset liberatus fuerit, & puris sputu, & ne postea in-  
phthisim inciderit. Tantum etiam de sanguinis reiectione di-  
ctum a nobis sit, putoque abunde sufficere.

De purulentis, Caput II.



**Q**Uoniam vero post sanguinis reiectionem puris spumum, magna ex parte interuentu inflammationis secundum Hippocratis sententiam comitari solet, necesse est nos cōmunionē orationis sequētes de inflammatione, quæ in pulmone, & particulis respiratoriis constituitur, tractare.

*Signa, cum inflammatio in pus conuertitur.*

Omnia in vnuerſum indicia suppurationis talia existūt: Febris vehementior q̃ antea: rigor præter rationem & grauitatis potius q̃ doloris multi sensus. Vbi hæc tibi apparuerint, naturam materiem subiectam in pus mutare scito, & si quidem facultas efficiēs robusta fuerit, etiam pus nō adeo viscosum reperiatur, & vomicam tunc intra thoracem circa decimum quartum diem erumpere. Sin autem crassius quoque pus vltra dies prædictos inuentum fuerit, & ægri vires infirmiores, etiam circa quadragesimū, aut sexagesimū, & longius vomicæ eruptio expectāda est. Summatim pro copia, & qualitate materiæ, ægriq; viribus vomicæ eruptio nē futuram expectato. Et si quidem intra thoracem pus illapsum, diutius intus manserit, & non fuerit vsque ad quadraginta dies expurgatum, vt Diuiniſſimus ait Hippocrates, in Phthisim peruenit, pulmone ipsis antea puris acrimonia exulcerato, & putrescente. Internosci aut debet locus affectus, si æger interrogatus dicat, dextrā thoracis partem esse caidiorem, magisque grauitatem sentire, tãquam aliquid ex ea pendeat, quando in alterum latus inclinauerit.

*De victu.*

Victus igitur omnibus purulentis varius conuenit pro diuersitate puris eius quod expuit, & crassitie ipsius & tenuitate, item pro vomicæ eruptionis mō, adhuc pro particulæ ipsam cōprehendētis natura, & ægri viribus, aliis aliter trāsmutatis, si id quod expuitur, succosum fuerit. Qui igit biliosum pus expuunt, his etiā cremor idoneus est ptisanæ, si superforbeat, cremorque auenæ. Si vires imbecillæ sint, cremor halicæ, aut typhæ, aut zeæ: sin autem nihil eiusmodi fuerit, neque alius citata, etiam succus amygdalarum, vel



## LIBER SEP TIMVS.

per se, vel cum prædictorum cremorum aliquo mixtus. Alio autem citata nihil prorsus exhibeatur ex iis, quæ amplius ipsam irritare possunt, neque potus, neque cibus eiusmodi. Nam id genus affectibus aluum fluxione tentari est: quare etiam cremor ptisanæ plus quam amygdalarum, itē mulla, decoctum dulcis radiculae, iridis, & fœnugræci, nec non oxymeli magis quam omnia alui fluorem citat. Habet enim aliquid quod etiam intestinum abradat. Iuscula autē ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis, nisi admodū febricitent, exhiberi magis expedit. At cum sputum fieri crassius, & biliosum abieciisse, nec non reiectioni contumax fieri incepisse depræhendis, tunc rursus ad aquosam mullam, aut apomeli transire cōducit, exhibendo ipsum paulatim, & nō vniuersum. Vsus namque ipsius innoxius erit & plurimum iuuare poterit, magisque si etiam pus quod expuitur, fœdi odoris, & sordidum fuerit. Sin autē tale illud esse appareat, fœnugræci cremorem cum palmulis pinguibus decoctum dare confert: horum inopia ficus quoque siccas modicas incoquere. Etenim & humorē simul egregie proiiciunt, & educationi facilem reddunt, nec non etiam quæ vlcus inflammant, leniunt. Constat autē palmulas, aut ficus siccas in tertio fœnugræci iure incoquendas esse. Præstat, si etiam mellis paulum admisceas, vbi cremorem exhibiturus es. Hunc quidem ante cibum potius dato: mulla vero quouis tempore exhibita nihil ægrum offendit.

Vires i-  
becillivi-  
cium mu-  
tāt.

### *Viribus infirmis quid agendum sit.*

Vires quoque maxime attendendæ sunt. Nam ob earum imbecillitatem accidit, vt humor ægre reiiciatur, dum ipsæ, quæ in thorace hærent, exprimere nequeunt. Cura igitur ipsarum habenda est maior, iniiciēdo ptisanæ creniori aut columbam, aut pullum. Exhibeto autem ægris etiam gallorū testiculos, vt ne vires deiici permittas. Imbecilles enim in valde facilibus quoque concoctu distribuendis, & probe cōficiendis, laborant. Quia vero ex facili coquuntur, & ventrem ipsi perturbant, habent autē nonnihil etiam quod sto-



macho aduersetur, assos exhibere cōuenit, vt quod serosum in eis est, effluat: id quod probe fit, si quis ipsos, dum assantur acu pungat. Sic etiam cerebella porcellorum: assa praebe-  
re satius est, sale modico ipsis asperso: quoniam & ipsi stoma-  
cho aduersantur, ventremque perturbant. Quare iis qui vi-  
res habent infirmas, solis ipsi exhibendi sunt: praeterea anse-  
rum alæ, suum vngulæ, halyca cocta cum amygdalis, pista-  
ceis, vuis pallsis, & quæ alia probe nutrire ægros possunt. Au-  
tis autem viribus contra, ad solidiorem cibum transeun-  
dum est. Quod si diuturnior affectus fuerit, & corpus totū  
alimentum non sentiens contabescere manifesto incaperit,  
neque thorax multum puris cōtineat, etiam solū ipsis lac  
dari debet, si non vehementer febricitent: si enim multo in-  
festante calore exhibeatur, non item nutrire, aut humecta-  
re poterit. Nam ab eo quod præter naturam est, vincitur &  
in alienam, corruptricēque qualitatem mutatur. vbi calor  
frebilis moderatior euaserit, lac ipsis exhiberi debet.

*Quale lac, & quando offerendum sit.*

Sin id quod reijcitur, expurgatione adhuc indigere tibi  
videatur, & non modo sordidum, & fœdi odoris existat, asi-  
ninum omnibus aliis antecellit, quippe etiā eo quod probe  
purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinadū est,  
quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiam ægre spi-  
rantes eo adiutos subinde conspexi, cum opportune esset da-  
tum. Omnia enim, quæ pulmonis cauernis infixæ sunt, reie-  
ctioni reddit morigera. Adiectum autē est { opportune }  
vt, cum hos febris non infestat, neque accessionis tempore  
exhibeatur. Quod si ægri horum animantium lac nolint as-  
sumere, dabitur ipsis secūdo loco bubulum, aut caprillum.  
Et si enim lac horum non adeo purgantem vim obtineat, ta-  
men nutriendo amplius quiddam aliis præstare potest. Por-  
ro ne lactis potio ægri ventriculum corrumpat, satius est ip-  
sum supra carbones incoquere: sic enim decoctio bonam se-  
rosi partem auferet, vt etiam ipsum ad ventrem retinen-  
dum magis quam alia efficax euadat. Sin autē calculos flū-

Purulen-  
tis lac qñ  
dandum.  
Lac asi-  
ninum.  
Egnū lac



## LIBER SEPTIMVS.

uiales candentes excussoſque, vt puluerem non contineāt, iniicias, aut ferramēta eodem modo ignita, commodius ad huc, & vtile efficies. Cæterum variis modis lac ipſum comedāt, interim cum ſimilagine, alias cum libo ſuminali, aut oryza, aut halyca cum ouorū luteis. Sic enim appetitus quoque conſeruabitur, & vſus lactis, qui omnia poteſt, ſaſtidioſus non erit. Etenim vulcus purgare, carne obducere, & totum corpus plus quam vniuerſa, nutrire poterit.

### De pane.

**Purulento-  
torū pāis**

Panis offeratur textuaceus calidus, ſi id quod expuiſit, humidū valde, & aquoſum exiſtit. Sin autem contumax ad reiectionem fuerit, etiam in vinum dulce, aut muſſum intingent: ſi febris vrget vehemens, in hydromelū, aut muſſum, ſin autem ægri dulce ſaſtudiant, etiam quædam tenuia vina, aut Sareptinum, aut Cnidium, aut Sabinum ſincerum, aut Adrianum ex tepida propinabitur, ſi illi maxime etiam ſiticolofi ſint, & ſicci.

### De oleribus.

**Purulento  
rā olera.**

Olerum radices quidem iniectionæ purgare pus, & craſſius reddere poterunt. Sumantur autem radices porrorum ex vino, deinde ex mulſo bis percoctorum. Aſſumatur etiam Sinapidion dictum ante cibum. Si craſſum & copioſum pus appareat, ab omni oleraceo nutrimento abſtinere conſert, eo q̄ humidum ipſum ſit & recremētitiū. Sin autem ægri libenter aſſumāt, etiam braſſicam percoctam, & paluſtrem aſparagum, præſertim agreſtē comedant: magis enim proficit. Quod ſi nihil huiusmodi fuerit, æger autem vehementius ſiccum, aut bilioſum, aut ſaſſum expuere videatur, neceſſe eſt humidiorē vti cibo, & magis inter olera intybo, vel malua. Etenim cum lubricitatem habeat, arteriam læuiget, lentore blāda ſit, & mediocriter extenuet, ſputū ad reiiciendū facile reddit, præterquā q̄ corpori etiam temperiæ conciliet. Finita autē feбри, vel etiam imminuta, refrigerantibus vtendum non eſt: quippe ad ſputum emoliendum educendumq̄ in cuiusmodi victu diu perſiſtere nō expedit.



*De auibus.*

Ex auibus comedant ægri gallinam cohortalem, phasianos nō pingues, perdices similiter, attagenas turdos, & alios rurales passerēs ex decocto. Nā iura vlcera magis detergēt, ventremq; humidiorē efficiunt, & febres intendunt: verū cū omnes nō diu eiusmodi cibum tolerant, pro viribus laborandum est, vt neque multum olei, neq; salis iniiciatur: ea vero quæ ad vltimū præsentem conueniūt, iusculis misceamus. Si nāque sanguis, qui expuitur, sordidus fuerit, etiam mel & porrum adiciendum est. Sin autē purus tibi appareat, tunc ex glandibus quoque castaneæ, & libum suminale, aut halyca, aut similago indetur: quemadmodum si etiā vlcus esca, vel adiectione opus habeat, cibo misceat lens itē Aegyptiaca excorticata, vel brāsica percocta: vel quod ab Alexandria adfertur phasiolum exiguum, vel quod dicitur zyzola, vel panicum:

*De piscibus.*

Inter pisces præponant, si quidem vomicæ factæ rupturā promouere voluerimus, & id quod expuitur, fœdi odoris sit, & sordidum, indigeatque repurgatione, pisces muria cōditi, & præcipue quæ Encathera dicit, semel, aut bis loco medicamēti dari debet. Nā si quis immo oderatius ipsis vtatur, magis os vasorum adaperit, & humidiora { excrementa } efficit. Quod si nullū tale fuerit, sed biliosum appareat, ab omnibus quidē salis cibis cauendū est, edāt autē maxime oīum saxatile piscē ex iure, aneto tñ assumpto. Sin autē crassum & viscosum id quod effert: existat, præterea nausca etiā quædam ægrum torqueat, ex oxymelite decoctio parabit.

Aues pitulentiæ aptæ.

Pisces purulētis accōmmodati.

*De testacea cule præditis.*

Alimētū ex testaceis nō valde iis, q in thoracis regionibus vlcus hnt, & pus expuunt, vtile existit: tñ cum salsus humor est, & biliosus, tñ pectines, aut buccina, aut astacū, aut locustas dare non est alienū. Sin autē sordidū { vlcus } fuerit, & paulatim { pus } efferatur, eo q perfecta eruptio circūfusi humoris facta nō sit, etiā erinaciū modicū sumere nō prohibeto, hnt enim aliquid, quod & aperire, & repurgare potest:



## LIBER SEPTIMVS.

### De leguminibus.

Inter legumina ptisanam, quæ vim habet absterforiam, similiter & auenam, febricitantibus quidem recte dari constat, sin autem calor nō infestet, etiam halycam quæ habeat aut pistacea, aut amygdala, aut vuas passas, aut nuces pineas. Si vlcus sordidum & fluidum appareat, fabas quoq, aut phasiola, aut lentem interim per se, interim vero cū ptisana decoctam optime nimirum exhibes, quemadmodum prædictum est, feбри in totum prope finita.

Fructus po-  
macei pu-  
rulentis nō  
vtilis.

### De fructibus pomaceis.

Quod huiusmodi affectibus fructus pomacei ad modum vtilis sint, non medicis tantum, sed etiā omnibus idiotis est in confesso. Veruntamen cuni cibi quoque fastidium ægros comitat, paulo deteriora ex pomis deligere cogimur: quare etiam mala, & pira admodum matura, cucumerum medullam, aut peponem, si febris potissimū, aut sitis affligat, sputumq, biliosius inueniatur, exhibere cōmodum est. Nā medulla peponis nonnihil absterforium obrinet.

Bellaria  
purulentis  
apta.

### De bellarijs.

Bellariorum cibus vtilis est, vt qui thoracis affectibus abstergendis vim quandam habeat idoneam. Itaq, amygdala, aut pistacia, aut vuæ passæ, aut nuclei pinei, & quæ ex his cōficiuntur placentæ, assumantur: verum nō copiosus ex his cibus dari debet. Nam etsi abstergere possint, ægre tamen concoquuntur, & propter oleosam ipsorum partē { alios } cibos in ventriculo corrumpunt. Tantum etiam de victu ipsi idoneo, dictum esto: deinceps autē persequi oportet, quæ item medicamenta composita, iis qui pus in thorace habēt, bene sint accommodata. Dicta igitur sunt vniuersa prope, vbi de tussi ægimus, plurimæque illic scripta antidota reperies, purulentis quoq, efficacia. Sed hic etiam eorum mentionem faciemus, quæ proprie ad purulentos conueniunt, ita vt prius simpliciora auxilia exponamus, deinde sic composita quoque in memoriam reuocemus. Hyssopum igitur cum melle bene facit: similiter etiam thymum, aut iris cō-



tusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulegium, omniaq; hæc seorsim contula, aut cum melle mixta, si exhibeantur, bene faciunt; nam generose repurgant:

Purulentos  
in medi-  
camenta  
simplicia

*Ad purulentos.*

Ad omnia thoracis vitia, & eos qui tabe detinentur, quibusq; arteria affecta est, admodum salutare & suave medicamentum est, quod sequitur. Cinamomi, mirrhæ, singulorū drachmæ quatuor: thuris drachma: dulcis radiculae fescūcia: \*tragaçanthiæ vnciæ sex: nardi Indicæ drachma: ammoniaci drachmæ quatuor: croci drachma: \*melle excipito.

Cōposita  
ta puru-  
lendorum  
remedia.

\*

In alio

vncia.

\*

In alio,

drachmæ

duæ.

Ad eaque in thorace hærent & omnia recrementa. Cap. 3.

**N**Ucem pineam, quæ copiosam resinam peculiarem sibi circumdatam habeat, cum marrubio recenti coquito: deinde mellis modicum decocto misceto, & rursus hoc vsque ad melleam crassitiem incoquito Ad thoracis pulmoneq; affectus vtor.

Ad purulentos, Phthisicos, & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septitransuersi, feculenta & sordida expuunt, item ad eos qui iam Phthisim sentiunt, optimum præsidium: habet autem in hunc modum. Cap. 4.

**S**Emperuiui succi, passi Cretici, mellis Attici, singulorū drachmæ duæ: \*urticæ seminis contusi hemina: cucumeris satiui hemina: cupressi seminis vncia. Omnia simul vsq; ad dimidias coquito, sorditiesque proicito, iuri decocti picis liquidæ vnciam addito: coquitoque ad mellis spissitudinem; nec non nardi Syriacæ drachmā admisceto: thuris drachmas tres, croci drachmas duas: piperis albi drachmas duas, Fabæ instar lingendū dato. Quod si affectus prædicti vehementer increcant, & intendantur, nucem pineam torridam adhuc probe contusam, coniectâque in ollam recentem, aquæ quod satis est ei superfundens, incoquito vsq; ad tertias, & percolato iure in vicem reliquæ aquæ vtor.

*Antidotum ualde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes,*



## LIBER SEPTIMVS.

*& Peripneumonicos, opitulatur celeriter siue noxa.*

Dia praf  
fuanti do  
tum,

Croci, folii, fingulæ drachmæ: marrubii, iridis, piperis al-  
bi, pulegii, hyffopi, fingulorum drachmæ duæ: erui farinæ  
sextarius: amygdalarum amararum sextarius: mellis ex qñ  
ti sextarius. Vtitor vt longe optimo remedio.

\*  
In alio  
tres.

*Antidotum dia praffiu, hoc est ex marrubio, optime  
humores thoraci infixos, omniaque ut  
prius, repurgat.*

Hyffopi, marrubii, pulegii, celaminthæ, fingulorū vn-  
ciæ duæ: dulcis radiculæ vnciæ tres: scillæ, helenii, fingulorū  
vnciæ duæ: nucum pini tantumdem. Triduum aqua mace-  
rato, coquitoq; ad tertias, melle adiecto vsque ad crassitiem  
incoquito tantum etiam de medicamentis, diuturna thora-  
cis, & pulmonis vitia repurgantibus. Scire autem licet, post  
purgationem vlcera studiose siccanda esse. Nam vbi recre-  
mentis libera fuerint coalescunt, & carne replentur. In po-  
sterum his conueniunt aeris mutationes, nauigatio, & natu-  
raliū aquarū vsus, si sint corpulenti, & nō immodice a mor-  
bo extenuati. Tunc enim præterquam q̃ nihil iuuatur, etiā  
magis a siccante offenduntur. Quare satius est dulcibus vti  
balneis, vnctione, oleo Sabino, & adipe. Ita nāq; ex eiusmodi  
vniuersis particulas infirmas, & extenuatas, præcipuæ si  
lactis potu vtantur, recolligunt reficiuntque.

De affectibus oris ventriculi, Caput V.

Oris vñ.  
tricoli af-  
fectus.

**O**S ventriculi, quod sane etiam stomachum, quidam  
autem veterum cor appellarunt, vbi offensionē ac-  
ceperit, infinita & varia accidentia hominibus infer-  
re solet. Nam morbum Comitiale, conuulsiones, gra-  
uem soporem, qui caros dicitur, tristitiam intempestiuam,  
metum, Melancholiam, alienam appetentiam, cibi fastidiū,  
nauseamq; vomitus, ciborū corruptiones, intestinorū tor-  
mina, vteri & vesicæ dolores, interim etiam vigilias, dolo-  
res, desipientiam, curas intempestiuas, & extremorū fri-  
gidityatem inducit. Adeo est sensile, vocatque in doloris con-  
sortium, vicinitate quidem, cor: cognatione autem, cere-



brum. Quoniam igitur stomachus talium, & tot vitiorum autor efficitur, observandum est, quinam stomachi ipsius proprie sint affectus, qui vero per accidens. Vbi hi accurate distincti fuerint, ad curationem ita veniendum est.

*De frigida intemperie.*

Frigidam oris ventriculi intemperiem manifesto licet in de cognoscere, si æger non sitiat, appetatque magis cibos, q̄ potus. Si vero non solum qualitas, quæ offendar, sed etiã humorum quorundam frigidorum intemperies existit, oia lane eadem ipsis accident, quæ in frigida qualitate eueniunt, præter hæc autem etiam alia. Etenim in hac ægri vomunt pituitam, & cū cibum assumunt, retinere nequeunt, post vomitum statim alium appetunt, quæadmodum canes: quare etiam tales caninum habere appetitum dixerunt. Hac igitur ratione siue intemperies quædam frigida sola os ventriculi offendar, siue etiam copia materiæ, caninum quoque esse appetitum statim licet internoscere. Quoniam vero nō vna quædam causa caninum appetitum efficit, sed diuersæ, nempe frigida intemperies, vt diximus, & humor pituitosus, qui in stomacho continetur, multaque admodum caliditas, & retentricis in toto corpore facultatis imbecillitas, internosci antea debet, quæ prior immoderatam nunc ciborum appetentiam pariat. Nam curatio inueniri nequit, nisi causa morbi effectrix prius sit comperta. Si igitur immoderatum ciborum desiderium ex multa caliditate oritur, contraria magis iis qui ob frigiditatem immodica appetunt, euenire videntur. Neque enim siti carent, neque acidum humorem vomunt, quippe immoderata caliditas tale quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenuet, digeratq̄: unde etiam alius his magis astricta q̄ citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborant, cibi minime cocti, copiosi, & subinde alterationem non experti, excernuntur. Quare etiam tales cōtinuis illorum corruptionibus laborant.

Ventriculi  
intemperies frigida.

Caninus  
appetitus.



## LIBER SEPTIMVS.

**Appetit<sup>9</sup>  
canini  
ex frigidi  
tate cura  
tio.**

### *Curatio canini appetitus ex frigidityate prouenientis.*

Qui igitur ob frigidityatem, aut pituitæ abundantiam immoderatus appetunt, curabis nimirum contrariis vtendo, nempe calidioribus, præsertim vino mero, cibus pinguibus, & omnibus oleosis, phasianorum quidem femoribus, & carnibus suis. Hæc enim comesta prius exaturant ipsos, & immodicam eorum appetentiam obtundunt, vt in posterum copiosiores cibum nolint assumere.

**Caninæ  
appeten  
tiæ ex ca  
lore cura  
tio.**

### *Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.*

Quod si canina cibi cupiditas, ob multam caliditatem ægros teneat, vinum quidem ipsis dandum non est, sed cibi quæ ægre conficiantur. His namque calida valde inimica sunt, vt piper, & quæ ex eo parantur, hydrogarum, cõditum. Alia vero, præterquam quæ refrigerant, etiam difficulter confici possunt, vt omazum, vuluula, & vaccarum pedes.

**Appetit<sup>9</sup>  
caninus  
ex imbecil  
litate re  
tentricis  
facultatis.**

### *Curatio canini appetitus ex retentricis facultatis imbecillitate.*

Sin autem ex retentricis facultatis imbecillitate nascatur, omnique, vt ita dicam, intemperie, vbi notaueris antea quæ causa offendat, tandem ad curationem congruam venito. Nam astringentia semper offerre velle, ad indoctos medicos pertinet. Maxime igitur ob frigidam intemperiem retentrix facultas dissolui consuevit, atque ideo aduersus hanc magis insistendum est: interdum vero etiam ob siccitatem retentrix facultas deiicitur, estque ipsa curatu difficilis.

**Facultas  
retentrix  
infirmæ.**

### *Curatio retentricis facultatis ex frigidityate infirmæ.*

Si igitur frigida intemperies negotium vetriculo facessere, ex iis indiciis, vnde eam interpolari debere diximus, appareat, patet omnino calefacientibus esse vtendum, non modo cibus eiusmodi, sed etiam medicamentis. Conuenit igitur ipsis inter olera quidem, brasiica percocta ex vino, comestaque: nec non cinara, caulis & rapa similiter: ex frumetaceis, polenta, puls, halyca cum vino, typhe, olyra, zea. Inter aues, perdices, attagenæ, anates, ex carnibus pauca, vt caprina, & leporina



& leporina fructus autem pomaceos maiori ex parte deui-  
tent. Inter bellaria vero vias passas, vt maxime salutare  
assumant: reliqua omnia repudient. Victus igitur, ut breui-  
ter dicam, talis esto. Porro vnctiones, & epithemata accom-  
modentur, quæ constant ladano, masucha, myrrha, aloe,  
& absinthio: potiones autem quæ ex spicanardi & rheo  
sunt item quæ ex malis constat, ginger recipiens, adhæc  
antidotum Eldra, & Theriaca potissimum. nam ipsa om-  
nium maxime eiusmodi affectus concoquere, & sanare po-  
rest. Ex balneis conueniunt, quæ aerem calidiorem, & solū  
habeant: reliquo vero tempore procedente, & morbo iam  
decescente, etiam naturales aquæ calidæ ad perfectam libe-  
rationem adhibendæ, præsertim quæ mediocrem habent  
strictionem. Exercitia his sunt vtilissima, gestationes, nau-  
gatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia totum cor-  
poris habitum in pristinum statum recolligunt, corrobo-  
rantque, vt alimentum probe continere, & cōcoquere pos-  
sit, moderatosque cibos appetat.

*Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.*

Panis igitur in his commodissimus est, si ex mero assu-  
matur: item oua dura circa horam tertiam assumpta, inter  
olera, intybus, lactuca, & malua, ex quibus gallina cohorta-  
lis, non admodum cocta, anserum præsertim alæ & pectus-  
ra item phasianorum, reliqua autem omnia deui-  
tent. Ex piscibus edant dura carne præditos, vt orphum, glaucum,  
ceridem, cuculum, octapedem, & sæpias. Ex testaceis, asta-  
cos, buccina, pectines, & cochleas. Ex leguminibus Phasiolū  
fabam, oryzam. Ex fructibus pomaceis mala dulcia citria,  
viam dura carne præditam, peponum eam nem, cucumerū  
medullam, lycimora, duracina, & persica. Itē balneæ dul-  
cis aquæ conferunt: nam naturales his sunt inimicæ. Tantū  
etiam de retentricæ facultate a calida intemperie affecta.

De grandi fame quæ Bulimos Græce dicitur. Cap. VI.

**B**ulimos græce dictus: vt etiam nomen indicat, magna  
est fames. Fit autem, vt ratio subindicat, ab immod-

N



## LIBER SEPTIMVS

**Bulimi  
curatio.**

rato oris ventriculi calore, & imbecillitate, vnde nisi alimentum introdice assumant ægri animo deficiunt, conciduntque. Hoc igitur cum etiam plerique idiotæ sciant, statim iis quæ odorem mouent vtuntur ad vitalem facultatem, quæ digeritur recreandam recolligendamque. Ex iis autem, quæ odoratu mouent, panem potissimum vino imbutum, carnes porcinas assas, hædinas, & summam ea quæ nidorosum odorem habent, & bene conditum offerunt. Continent autem eorum extrema, & pungunt vndiquaque, aures perfricant, & maxillas, ex capillis attrahunt. Reuersis ad se, & defectione animi finita, panis vino imbutus ante omnia dari debet: deinde sic etiam alii cibi. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægre mutatur, conficiturque, ipsis ex herbi oportet, nec non quod refrigerare, & confirmare potest. Ab eiusmodi namque adiuuantur, & temporis processu ad bonam temperiem reuertuntur. Nonnulli etiam opium grandi fame laborantibus cum aqua frigida exhibuerunt, vt excedentem calorem restingerent. Verum talia vos cauere adhortor, cibis autem qui ægre elaborantur, mutanturque, potius vtamini. Noui mulierem quandam, quæ cum multa & immodica assumeret, omniaque concoqueret, & nunquam saturari se diceret, rosionem vero in stomacho experiretur, & capite doleret medicamentum purgans accepit: erat autem id Hiera. Facta igitur euacuatione vermem proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures habere putaretur. Atque tunc immoderata, & furiosa appetentia conquieuit. Innotuit igitur non Bulimum, sed bestiam fuisse, quæ ad cibum sumendum compelleret, omniaque consumeret.

**Historia  
mulieris  
quæ ver-  
mem proi-  
cerit.**

De cibi fastidio Quod Græci Anorexian  
appellant. Caput VII.

**Cibi fa-  
stidium.**

**S**ciendum est cibi quoque fastidium, aut ex intemperie quadam, aut humoribus in stomacho contentis excitari. Necessè igitur est vnum e tribus perficere,



aut humores euacuare, aut contemperare, aut mutare, & cum ipsi crassiores existunt, extenuare. Quapropter ipsos aut vomitu, aut per aluum euacuabis, si itaque æger ad vomitum proclius fuerit, per superiora. Maxime vero ad huiusmodi remedium confugiendum est, si humores tenues, & non admodum crassi fuerint, videanturque adhærescere

*Quomodo vomitus sollicitari debeat, quibus humor tenuis, & biliosus in stomacho continetur.*

Quod si humores noxii per vomitus euacuandi tibi videantur, caue ne medicamentis ad vomitum ciendum efficacibus utaris, sed humectantibus potius cibus, & potionibus, utpote copiosa aqua tepida, idque frequenter. Sic namque recrementitius humor facile supernatabit, educeturque. Etenim mulla etsi vomitum moueat, tamen in eiusmodi ipsa vitari debet, ut quæ intemperie aliquā latentem corpori insinuet, quare rectius ages, si tepida sola utaris. Sin autem ægrum quoque luteis ouorū, aut cremore ptisanæ nutrias, priusquam tepidā exhibueris, deinde exiguo tempore interposito ita vomitū potius prouocaueris, is sine noxa erit, & vtilissimus. Eo sane modo vomitus, si æger ad illū inclinatio fuerit, accommodari debet, sin autem difficulter vomat, cauendum est ne stomachus plurimum vellicetur, vel ad id compellatur. Nam si largius vellices distendaque magis appetitū subuerteres. Satiū igitur est in eiusmodi materiam ad vētreū prouocare, humectando primū liberaliore, & reuerato cibo ita namque materia purgantibus prompte obedire poterit. At medicamentum aliquod purgans ex iis quæ corroborare possunt, paulatim exhibere oportet, utpote Picrā, aut unū ex his antidotis, vel quod malis cotoneis constat, vel quod rhodomelite, cum sint medicamenta absque noxa, & stomacho idonea. Ne autem ipsa apud alios querere grauemini, descriptiones eorum hic quoque exponendas putavi. Habent porro in hunc modum.

*Medicamenti purgantis, Diamelon,  
hoc est, malis cotoneis cōfectio.*

N ii

Vomitus  
quomodo  
sollicitetur.

Medica-  
mentum  
diamelon.



## LIBER SEPTIMVS.

*Impref. sus co. dex græ. cus, vn. cia qua. tuor* \* Malorum cotoneorū libra: citrii corticis vnciæ sex: mellis sesquilibra: scammonia vnciæ duæ, piperis \* vncia, aquæ pluuiæ puræ sextarii \* tres, vsu probatum est. Instar oxymelitis coquito, postremo scammoniam adiecito, piper inspergendo, datoque cochleare vnum, aut duo.

*Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.*

*Impref. sex* \* Mala cotonea octo, scammonia vncia: Mixta fermento extrinsecus obducito, ne scammonia per meatus penetrare possit. Vbi assa probe fuerint, scammoniam cum malis citra fermentum læuigatoque, adiecitoque mel, ac rursus læuigata vase vitreo recondito, ac dato cochleare vnum, vel duo, pro vt purgare volueris.

*Diarho. don.*

*Medicamenti purgantis Diarhoelomelitis descriptio*

*Impref. sus co. dex Sc. qui dra. chma.*

\* Rosarum succi libra, scammonia vncia, agarici \* drachmæ quatuor & semis, piperis scrupuli duo, mellis vnciæ sex. Lento igne coquito, & cum in crassiciem coierint, tunc scammoniam, piper, agaricum adiecito & vtitor. Denique pro viribus cochlearia quinque, aut sex.

*Fastidiū cibi ex viscosis humori. bus.*

*Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.*

Sin autem ex viscosis humoribus cibi fastidium ortum fuerit necesse est deinceps ad contraria respicere, quæ extenuent, & incidant, præterea etiam abstergant, atque ex his vt accipiant, ægri, adhortandi sunt. Capparis igitur ad huiusmodi salutare est remedium, elota probe, & ex oxymelite parata. Profunt etiam oliuæ omnes, quæ ex muria, aut oxymelite condiuntur. At sinapi his vehemētius extenuat, cum oxymelite & aceto comestum, & summatim, quæ ex oxymelite, aut muria, aut garo probe offerunt. Porro quibus stomachus nimium refrigeratus est, etiam medicamenta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse est: ex quorum numero etiam id habetur, quod ex malis cotoneis paratur adiectum habens piper, myrrham, aut lignisticum, aut costum, aut pulegium. Alii aliter ipsum parant, omnium vero optima compositio est, qua etiam Diuinisimus Galenus vsus est, quam in capite reperies, vbi de cibi fastidio ex



frigida intemperie nascente agitur. Quod si largius detergere Oxyme  
li.  
re volueris, etiam oxymelite Iuliano dicto vtitor, quidam  
vero ipsum Lonchino Philosopho ascribunt. Hoc oxymeli  
valde mirificum est, vt non solum quæ in stomacho hæret  
detergere, sed etiam quæ iccori, lieni, thoraci, & capiti infi-  
xa sunt, amoliri possit, morbum quoque Comitialē, aliosq;  
multos diuturnos affectus sanet, verum & confectionem,  
& vires quæ ipsi insunt, in præsentia omittentes, reliqua per  
sequamur. Etenim in aliis capitibus, tum descriptionē oxy-  
melitis, tum quæ titulo pmittat, explicauimus. His igitur  
per os medicamentis vtendum est, extrinsecus autem, vn-  
ctionibus quæ fouere ipsum, & corroborare possunt: qua-  
le est etiam, quod Marciatum vocatur, deinde vero epithe-  
matibus, tum Baio, tum eo quod Euodes a grato odore di-  
citur. Porro cum longe optima sint, & paratu difficilia, con-  
fectionem ipsorum, & materiam hic subieci.

*Stomachicum quod dicitur Baium.*

Cassæ drachmæ quatuor, iridis \* scrupuli octo, iunci ro-  
tundi floris scrupuli octodecim, herbæ sabinæ scrupuli octo  
bdellii scrupuli triginta duo, mastichæ vnciæ duæ, ceræ vn-  
ciæ \* sex, terebinthinæ vnciæ \* tres, piceæ resinæ torrefa-  
ctæ se squalibra, \* amomi scrupuli triginta duo, nardi vnciæ  
sex cœnantharii vnciæ octo, aloes vncia, cardamomi vnciæ  
duæ, gariophylli vncia, balsami vnciæ duæ. Læuigaris suc-  
cosis ea quæ liquari possunt, adicito, deinde arida ipsis cum  
liquida adhuc sunt inspergito excipitoque.

*Euodes.*

Hoc quoque præstantissimum est epithema longo vsu  
probatum. Croci fescuncia, bdellii scrupuli nouem, aloes vn-  
ciæ duæ, myrrhe totidem, folii vncia, propoleos vnciæ tres  
terebinthinæ totidem, thuris vnciæ duæ, styracis vncia ma-  
stichæ vnciæ duæ, semisis, spicæ nardi vncia, cardamomi vn-  
ciæ duæ, magmatis hoc est fecis vnguenti Hedychroi fescū  
cia, ammoniaci vnciæ sex, ceræ libra, colophonix libræ duæ  
opobalsami vnciæ sex, palmularū totidē. Confectis vtitor.

Stoma-  
chicū Ba-  
ium.

\*  
Impres-  
sus, scru-  
puli qua-  
tuor.

\*  
Dccem

\*  
In alio  
drachme  
duæ  
Euodes.  
epithe-  
ma.



## LIBER SEPTIMVS

**Fastidia  
in calore**

### *De cibi fastidio ex calida intemperie.*

Cibi fastidio ex calida intemperie excitato, victum, qui refrigerantibus constat, profuturum esse liquet, praesertim illa quae aceto parantur, poscam, oxygala, & quae apud Romanos vocatur Melca. lactucas, intybum, & aquam per se frigidam, si moderate bibatur, & quae e contrario intemperiei calidae superanti resistunt. Nam immoderata frigiditas vires corporis emortuas reddit, & deiecit, unde etiam cibi fastidii causa efficitur.

### *De iis qui ob immoderatam frigiditatem cibos fastidiunt.*

**Fastidium  
ex frigiditate.**

Qui igitur ob frigiditatem cibos fastidiunt, his hydrogarum dari, vinum vetus, conditum, decocta rutae, & anisi & saepe allia esui offerri debent, potui vero antidota, quae valide calefaciunt, ex quorum numero est etiam Theriaca potissimum. cum stomacho sit idonea, & maligna contemperet: unde etiam iis, quos humida recrementa maligna, & praua infestant, recte hoc antidotum exhibetur, ut vna quoque vice datum, appetitum abolitum frequenter reuocauerit. Quin etiam ius columbae, & vuarum pas-sarum conducit. Cum enim & ipsae stomacho sint gratae, contemperentque maligna, & cruda concoquant, etiam praeter id quod non subito corrumpuntur, nutriunt. Nihil autem hoc est praestantius, quam ut idem & alere, & intemperies, quae stomachum exercent, curare possit.

### De siti. Caput VIII.

**Sitis.**

**S**ciendum est eodem quoque modo accidere, ut bibere aegri desiderent. Nam vel propter stomachi siccitatem, vel multam caliditatem immoderatus potum appetunt, sitiuntque vehementer: interim vero sitis non propter ventriculi os tantum quibusdam sed etiam ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini accidit. Etenim quae pulmonis vitio contingit, non tantum a re-



frigerantibus, quantum aeris ambientis in spiratu adiuuatur, ac ardentes febres maiorem potus appetentiam, ob immoderatum calorem inferunt. Quemadmodum igitur immoderata sitis ex intemperie quadam frequenter oritur, ita sciendum est etiam propter vitiosos quosdam humores in ore ventriculi putrescentes, qui sursum exhalent, eam excitari. Itaque superantem humorem, qui in ventriculo continetur, non modo refrigerantibus, sed etiam aliis ad illum idoneis medicamentis abstergere & repurgare conuenit. Si igitur humor qui in illo habetur, biliosus fuerit, aliquod refrigerans humectansque adhibeto: quemadmodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facitque sitim, salsum, ea quæ huiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offero. Ego sane noui huiusmodi sitim a salsa pituita ortam, per salios cibos finitam fuisse, ut salsamenta, Coryacum. Encatheram: & capparem. Quare non semper refrigerantibus humectantibusque utendum est, sed ubi causam accurate distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde iis qui ex siccitate sitiunt, humectantia, illis autem, qui ob caliditatem, refrigerantia, aliis vero, qui ob saliam pituitam, detergentia conueniunt.

*Ad eum qui stomachum æstuantem habet,  
& uehementer sitit.*

Stoma-  
chus.  
æstuaus.

Archigenes igitur Diuinissimus, si quis alius, cum ea quæ ad medicinæ tractationem pertinent, re ipsa docere studuisset, eis qui ardorem in stomacho sentiunt, aquam frigidam super bibere præcipit: præsertim etiam si rosionem in eo experiantur, & animo ex calore nimio, cibi que fastidio deficiunt, aut vuæ acerbæ succum, aut malorum cetonæorū, aut cucumeris satini semen cum aqua frigida, aut mali punici dulcis, aut acidi succi cum aqua pari mensura, aut ramusculum mentæ laxigatum ex aqua frigida, aut rosaceum oleum similiter cum frigida, aut

N iiii



## LIBER SEPTIMVS

persicorum immaturorum aut rosarum siccarum decoctū aut lactucae semen albæ cum aquæ frigidæ cyathis quatuor Nos autem compositis quoque vsi sumus, nō medio cri ipsa vsu experti, quorum etiam descriptiones ampliter vobis exponemus. Ordine ita habent.

### *Catapotia ad sitim arcendam.*

**Galenus**  
**addit.**

**Catapo-**  
**tia ad si-**  
**tim.**

**\* Alii qua-**  
**tuor.**

**\* Sex.**

**\* Codex**  
**græc. im-**  
**pressus,**  
**drachma**  
**in alio,**  
**sex.**  
**Pastilli**  
**ad feбри-**  
**citantes**  
**siticulo-**  
**fos.**

**Epithe-**  
**ma ad ar-**  
**dorem**  
**stomachi**

Cucumeris satiui seminis drachmæ octo, { portulacæ se-  
minis drachmæ octo, { tragacanthæ drachmæ sex. Traga-  
canthum ouorum recētium albumine dissoluito, ac semen  
cucumeris tritum ei adiecto miscensque in catapotia redi-  
gito. Siccata in vmbra, sub lingua tenenda dato, & humor,  
qui inde dissoluitur, deuoreretur. Aliud. Dulcis radiculae,  
\* cucumeris satiui seminis, \* portulacæ, singulorum dra-  
chmæ duæ. Ouorum albumine excipito, formatoque cata-  
potia erui magnitudinis, ac linguæ submittitō.

*Aliud ad febricitantes, quibus parum bibere conducit,  
item ad insolatus, & profectiōes, ubi sitis urget.*

Dulcis radiculae succi drachmæ \* sex, cucumeris satiui  
seminis drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ. Læuiga-  
ta in vnum misceto, & albuminibus ouorum adiectis subi-  
gito, singitoque catapotia, & vitō, sub lingua continenda  
exhibens. Aliud. Portulacæ seminis, cucumeris satiui se-  
minis, portulacæ radicis corticis, singulorum drachmæ qua-  
tuor, dulcis radiculae succi drachmæ duæ, tragacanthæ dra-  
chmæ quatuor. Ouorum albuminibus excipito, formatoq;  
pastillos, qui singuli drachmam pendeant, datoq; vnum sub  
lingua tenendum.

*De iis, quæ ad ardorem stomachi extrinsecus imponuntur.*

Extrinsecus autem vesicam aqua frigida, aut niue reple-  
tam, vel cucurbitæ ramenta iniicito, aut sesamum aqua ma-  
ceratum, læuigatumque cum oleo rosaceo misceto, ac feбри-  
citantibus applicato, aut mali folia viridia, aut mala coto-  
nea, aut palmularum glandes, quas Phœnicobalanos vocāt  
aut mespilum cum cerato, aut caseum recentem cum po-  
lenta inducito, in summa omnibus, vt in Cardiacis vitō.



*De iis, qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.*

Quibus præcordia, & stomachus inflantur, melancholicis in eum recrementis confluentibus, spongas aceto quâ acerrimo imbutas imposito, & si post has malum reman-  
 ferit, alumen liquidum cum chalcanto læui, & melle modico exceptum applicato, aut hædere foliis in vino coctis stomachum obducito, aut stercore bouis armentarie sicco ex vino cocto. At ei qui inflationem stomachi potissimum experitur, calaminthæ decoctum ex aqua modico mellis depumati & piperis adiecto, potui dato, flatu sane discutiti non confert autem ad calidas intemperies, & ea quæ ex nimia adustione generantur, vitia, sed potius illis qui melancholico humore laborant, opitulatur.

Præcordia & stomachus inflantur

*Medicamentum Diaoporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem stomachi, Celiacos & Dysentericos efficax.*

Mala cotonea decem, rhus rubri sextarius, aquæ congi septem: sorba quinquaginta, mespila totidem. Fructus con-  
 tusi, coniectique in aquam & coquentur curiose, ac ubi dissoluti fuerint, liquor exprimetur, rursusque incoquetur abie-  
 ctis fructuum sordibus & cum tertia liquoris pars relicta fuerit, adicientur mellis Atticil bræ quatuor, & coquatur in prunis, ac mouebuntur continue. ubi spissitudinem acceperint. sublata reponentur. Dato ante cibum cochleare vnum aut duo.

Vulgaris codex coniorum. rhus rubri, singule drachmæ. Diaoporon ad stomachi subuersionem. Epithema ad fluxuram chiss fluidum.

*Epithema ad stomachum fluxione tentatum, febri æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant, & cibum reiiciunt, idoneum.*

Myrrhæ, croci aloes, mastichæ, absynthii succi, styracis, singulæ vnciæ: ceræ, nardini olei, palmularum patetarum, singulorum sesquilibra, vini Adriani quod ad palmulas irrigandas satis est. Quidam autem ceræ & nardini singulorum  
 \*libras tres iniiciunt, & siccis in læuorem detritis vna cum

\*Vulgaris codex uncias.



## LIBER SEPTIMVS

\* *Syrace liquata miscent, ac læuigatis vntur, nos autem singulorum \* sesquilibram iniicimus, ac fit præstantius.*

*Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillem, quique cibum retinere nequeunt.*

Palmularum patetarum vnciæ tres: œnanthæ, ceræ, singulorum libra, mastichæ, thuris infecti, singulæ vnciæ, vini quod satis est. Palmulas ex vino læuigato, arida simul terito, deinde vbi ceram liquefeceris, cum nardini vnciis tribus ceratum efficiens, arida in puluerem redacta, excipito atque in vnum cogito.

*Aliud epithema similiter stomachum corroborans.*

Oenanthæ, omphacii, rosarum florum, aloes hepaticæ, acaciæ, gallæ, balaustiorum, mali punici, phœnicobalani, ceræ tractæ, olei lentiscini, singulorum vnciæ sex, vini Spathitis quod satis est malorum cotoneorum adipe inuolutorum carnis assæ vnciæ tres, croci, absynthii, singulorum sescuncia, vnguenti Melini vnciæ octo. Vino odoro subactis vritur.

*Aliud ad stomachum fluxione laborantem, & uentrem.*

Gallæ omphacithidis drachmæ quatuor, nitri drachmæ sex, alcyonii drachmæ quatuor: \* fereos vnciæ tres. Aliud. Vuarum passarum decoctum potui ipsasque vuas esui dato.

*De antidotis ad eos, qui ob frigidam intemperiem cibum non concoquunt.*

Præstantissimum hoc est medicamentum, quod per os exhibetur, plurimis experimentis probatum. Helenii vnciæ quatuor, feniculi seminis vnciæ tres piperis vnciæ duæ petroselini seminis vncia, mellis Attici crudi exsiti libræ duæ huius penuria, alterius despumati. Ego autem adieci etiam erucæ seminis vncias duas, atque in omnibus mihi optime succedit, nec non miscui sinonis Syriaci drachmas duas, sesseleos totidem, mellis vncias sex, vel etiam plures. Maximum hoc est præsidium, & ad multa vtile. Non enim solum



inflationem stomachi, & creditatem sentientibus confert, sed mulierum quoque menses educit. Ego vero vsus sum etiam in ægre spirantibus, & præter opinionem profecit. Dantur cochlearia duo mane & vesperti dormituro, ex diluta vini potione, præstat autem diluta potio idem, quod nectar, mane vero ex aqua. Facit enim ructus suaves, & omni tusi confert, item iis, qui a capite in thoracem fluxiones experiuntur, summam omnibus intestinis affectibus. Reddit etiam appetentiam ciborum ampliorem, quibus ipsa interierat, nec non qui in veneriis offensionem experti sunt, iis desiderium illorum excitat, si constanter eo vtantur.

*Aliud ad eosdem affectus Dia melon.*

Malorum cotoneorum purgatorum, & postquam contusa fuerint, expressorum libra tres: gingiberis vnciæ tres, Dia melon aliud  
 & piperis vnciæ duæ, & mellis sesquilibra. Succus cum melle usque ad huius spissitudinem incoqui debet. deinde sic arida contusa, & tenui cribro increra adiici. Etenim hoc præsidium etiam iecore affectis est utilissimum, interim sane hoc pacto, interim sine aridorum pulvere. In calida intemperie in eius vicem Rhodomelite vtor, & præcipue, quibus vinum exhibere cautio est.

*Aliud Dia melon.*

Coroneorum succi sextarii quatuor, mellis tantundem: aceti hemina. Hæc ad prunas moderate coquantur, despumanturque, deinde gingiberis in pulverem redacti vnciæ quatuor adiiciantur, piperis albi vncia, & rursus ad mellis crassitiem lento igne incoquantur. Quod si purgans hinc medicamentum efficere velis, lachrymæ scammonii vncias tres adiungas, sin autem absque scammonio paretur, imbecillitate ventris laborantibus auxiliatur. Utilissime datur Hepaticis, & Stomachicis cochlearii mensura. Et si a cibo sumatur, etiam iuuare potest, rectius aut mane ieiunis, vel dormituris vesperti exhibetur, sic vt a cibo duabus, aut tri-



## LIBER SEPTIMVS

bus horis abstinence. Confert etiam ad cibi fastidium, & eos qui non bene concoquunt. At si venter nimio calore in temperatus in corpore bilioso fuerit, gingiber & piper admes. Succum vero, mel, & acetum tantummodo, vt supra dictum, coques & vteris.

Ad stomachum cibum vomitu reiicientem. Cap. IX.

Stoma-  
ch<sup>9</sup> cibū  
eomēs.

**A** Loes rosarum siccarum, singulorum drachmæ decē Teruntur, dāturq; cochlearia tria, aut quatuor, qd si humorem stomacho insidentem, repurgare velis scammonia & masticha, singulorum drachmas quatuor admisceto Repurgat enim optime, & sine molestia.

Stoma-  
chus in  
flatus.

Ad inflationem Stomachi, & intestinorum, item ad eos, qui cibum non concoquunt Iecorarios, tussivexatos, præsertim, quos frigida causa infestat. Caput. X.

\*  
In alio,  
vnciæ  
duæ.

**P** Iperis vnciæ tres, ligustici, ameos, singulorum sescuncia: \* epithymi puri seminis, pulegii sicci singulorum vncia, mellis despumati quod satis est. Quidam vero etiam apii seminis vnciam adiecerunt, rutæ seminis semunciam. Datur cochleare.

*Aliud ad inflationem dolorem, omnemque stomachi cruciatum efficax.*

A isto  
machi  
dolorem,  
\*  
Impress<sup>9</sup>  
hemina.  
Hemina  
semissem

Lachrymæ papaveris drachmæ duæ, piperis castorei, singulæ drachmæ petroselini seminis drachmæ quatuor. nardi Syriacæ drachma. In tenuissimum puluerem redigito, ac \* cochlearium cum aquæ calidæ \* sesquicyato dato, & si cū melle temperatum fuerit, cyatum vnum tepidum mane & vesperti propinato. Robustis autem copiosius dato. Nam ad leniendum dolorem, & humores concoquendos efficax est, præsertim ad mulieres virosque Cœliacos, inflationes, & cruditates, item ad febres, & precordiorum dolores, nec non ad febres ex cruditatibus contractas, tusses, laterum dolores, conuulsa, ac ad vrinam mouendam conducit.

*Aliud antidotum optimum.*

Spicæ nardi: piperis, singulorum vncia, casia fistulæ, costi,



singulorum vnciæ duæ. Datur ex aqua mane, & noctu. Nō modo stomachicis, sed etiam Iecorosis, & Nephriticis confert. vtitor hoc medicamento cum fiducia.

*Aliud ad idem.*

Piperis, petroselini, singulæ vnciæ, cumini semuncia. Datur a balneo.

*Stomachicum, quod etiam ad colum proficit.*

Iridem Illyricam contusam, in cretamque ex aqua calida potui ieiuno dato post cœnam autem ex vino diluto. Modus eius est, \* scrupuli tres. Ne ipsum contemnas, nam probe auxiliatur.

\*  
Vetera  
exempla  
drachmæ  
tres

*Aliud ad alia quoque uitia salutare.*

Ligustici, ameos, apii seminis, \* rhei, singulorum drachmæ tres, piperis grana triginta, mellis quod satis est. Dato ieiuno, & ante somnum.

\*  
Alii, Cari

*Antidotum stomachicum quod Piera dicitur.*

Iunci rotundi floris, xylobalsami, mastichæ, spicæ nardi asari, croci, singulorum drachma vna, & semissis: cinamomi veri drachmæ sex: casia drachmæ tres: aloes hepaticæ lotæ, & siccata drachmæ centum.

Stoma  
chicū an  
tidotum.  
Piera.

*Aliud stomachicum, etiam ad inflationem utile.*

Petroselini Macedonici seminis, cumini, singulorum vnciæ quatuor. Aeger ieiunus, & vesperi ex modica aqua tepida sumat.

De affectu cardiaco. Caput XI.

**C**ardiacus quoque affectus stomachi vitium est, quod Cardiacus  
accidit, vbi humores prauis rodentes, & virulenti in affectus.  
ore ventriculi collecti fuerint, aut eo confluerint.  
Si igitur quidam os ventriculi sensibile habere depræhen-  
dantur, statim intereunt, cum immodicam humorum ro-  
sionem sustinere nequeant. frequenter etiam lumbrici sur-  
sum ad os ventriculi ascendentes Cardiacos affectus, immo-  
dicas animi defectiones, & syncopas excitant, vt nonnulli  
statim cum a lumbricis roduntur intereant. Quapropter  
non semper repentinas oris ventriculi Syncopas a prauis



## LIBER SEPTIMVS

humoribus fieri censendum est, sed etiam lumbricorum indicia requirenda. Nam hæc bestię adeo repentinam mortē, & syncopas non minus quā perniciosi humores inferunt.

Cardial-  
gia.

De Cardialgia Quasi dicas cordis.  
dolore. Caput XII.

**Q**ui ego prauos, rodentesque humores in ore ventriculi continent, atque ideo prope in syncopen incidunt, his primum omnium illos cibos offerre cōuenit: qui præterquā quod refrigerant, etiam particulam resolutam possunt item confirmare. Itaque probe refrigerant, corroborantque, tum mali punici grana comesta, tum succus eorum, adhuc mala non admodū dulcia, sed mediocriter astringentia, pira, persica, duracina, vua quæ austerum frigidumque succum obtinet, & panis ex aqua frigida, tepidaque sumptus, si ægri temperamento valde calido fuerint & humores qui continentur, rodentes nimium, & acres existant. His igitur inter initia ad Cardialgiā vtendum est, reliquo autem tēpore paulatim ipsis offerri debent, quæ ægre concoquuntur, & noxiorum humorum rosioni & acrimoniæ resistunt, cuiusmodi sunt vuluula, omazum, astaci, isicia pectines, buccina, ventriculi anserum, suum vngulæ ac petioli, in summa, quæ non cito corrumpuntur, sed etiam vitiosum humorem superantem oppugnant, euincuntque. Cæterum his quoque, cum affectus cessauerit, ac conquiescit, semper vt citius cibum sumant, consulendum est. Nihil enim adeo ipsis confert, vt, si non tarde cibum capiant, sed circiter tertiam horam, aut quartam panem ex tepida, aut frigida aqua sumant, aut malum, aut citrium absque ipsius cortice. Hæc sane Cardialgiā expertis conueniūt.

**Glyceis** Ex medicamentis idoneam est, quod Glycy dicitur, cuius  
**confectio.** confectio in hunc modum habet. Aceri sesquifextarius, corticis radicum fœniculi \* vnciæ sex: aloes hepaticæ vnciæ  
\* tres: mellis Attici sesquilibra. Dantur cochlearia duo, aut  
**impress** tria. Hoc medicamentum emollit, & confirmat ventrem,  
**uncia.** præstantissimumque est cum vt quod non solum Cardialgiæ, sed etiam incipientibus Epilepticis, & Hypochondria-



cis aliisque plurimis affectibus medeatur, quorum nunc meminisse, tempestiuum non est. Noui autem antidotum quoque Diaanacardion dictum, & Picram eiusmodi vitiis auxiliari, sed nullum æque, vt hoc medicamentum. Tantum de Cardiaco affectu, qui ex rodentium prauorumque humorum acrimonia nascitur, dictum sit, deinceps autem de aliis quorum agamus accidentibus, quæ in ore ventriculi, aut humorum superantium qualitate, aut copia eueniunt.

De nausea & vomitu. Caput XIII.

**V**omitibus quoque vt nausea stomacho accidere videtur, verum singula ipsa a diuersis causis procreantur, nempe a copia, & praua rodentique qualitate. At copia quidem naturam vomituum grauando irritat, prauis autem humores rodendo, asiligendoque. Huc itaque consiliū dirigas, vt copiosos quidem euacues, prauos autem & vitiosos contemperes mitigesque, & malignitatem ipsorum imbecilliores reddas, præsertim vbi biliosi fuerint, & melancholici, pituitosos autem extenues, si crassi viscosique tibi appareant. Proinde, si crudi humores in solo ventriculo redundant, & non ex toto corpore influant, medicamentis, sollicitandi non sunt. Quippe solus etiam victus absolutam ipsis curationem præstare abunde potest, & humores in ipso contentos immutare. Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur, & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum uenam secare, tū purgare oportet. Dicamus igitur prius de iis, quæ in ventriculo continentur, deinde sic de illis, quæ ex toto corpore ipsi influunt, tractabimus.

Vomitibus  
& nausea

*Curatio Vomitus & nausea.*

Internoscendum igitur est antea, humores ne sint infixi, an ad meatus remittantur, an ad fundum sint impliciti. Si quidem æger acidam qualitatem percipit, scire licet humorem noxium, frigidum potius.



## LIBER SEPTIMVS

Vomitus existere, vtrum vero ad meatus transmissus, vel tunicis adhærescat, vel in fundo ventriculi fluitet innatetque, id curiose inquirendum est, & quomodo excerni debeat, cognoscendum. Si etenim vomitus statim post nauseam obortam etiam citra violentiam comitetur, humorem noxium in lato ventriculi spacio esse, non dubie censendum. Sin autem nausea quidem excitata fuerit, nihil autem notatu dignum per vomitiones efferatur, humores noxios, vel cum biliosis sunt, vel serosi, in ore ventriculi absorptos esse. vel cum viscosi sunt, ipsi ori ventriculi infixos esse intelligito, quomā subinde accidit, vt venter quidem nihil habeat recrementi, sed id ab aliis particulis, aut iecore, aut liene, aut alia quadā in ipsum recipiatur, deinde cū grauatur, aut roditur, ad vomitionē incitetur. Necesse autē est hoc quoque discernere.

Notæ ad  
humorū  
sedes co  
gnoscen  
das,

*Quomodo internoscatur humor qui euomitur, utrū  
in uentriculo gignatur, an aliunde influat.*

Si quidem vomitus crebrior, & intensus, nullo insigni spacio interposito vrget, humorem qui per illum reicitur, in ventriculo potius generari, sciendum est. Sin autem spacium notatu dignum intercedere videatur, neque vomitus frequentius infestet, id quod reicitur, ex aliis potius influere existimandum. Considera igitur totum corporis habitū aliaque indicia, atque sic curationem aggredere, siue sanguinis missionem, siue purgationem adhibens. Fieri enim nequit, vt aut humor superueniens, aut vomitus, aut quæ infestat nausea conquiescat, nisi totum corpus recrementis liberum prius reddideris, siquidem ipsum causam influxionis præbet.

*Curatio, cum biliosus, aut melancholicus hu-  
mor uomitur, aut nauseam excitat.*

Vomitio  
nis ex bi  
lioso aut  
melācho  
lico hu  
morē cu  
ratio.

Postquā igitur diligenti obseruatione deprehenderis, biliosum esse, quod in stomacho gignitur, nauseam, aut vomitum faciens, primum contēperanti medendi ratione vtendum, deinde vbi contemperaueris, humoris prauī acrimonia lenienda est, atque sic ad abstergendum eum transibis,  
vel



vel per aluum, vel per vomitus euacuando. Dato igitur ipsi prisanæ cremorem, qui vtraque præstare potest, tum acrimoniam lenire, tum repurgare, & abstergere. Etenim aquosa quoque mulla vacuat, & quæ stomacho innerent, abstergit, sed calidum quippiam obtinet. Quod si igitur vitiosus humor feruens magis esse & acrior apparet, ut etiam febrim inducat, fugito quidem mullam, & si quid aliud calidum est, quod abstergere possit: vititor aut prisanæ cremore, aut tepida. Etsi enim vini abstersoriam non habeat, tamen humectat, meatus dilatat, in bonam temperiem deducit, & acrimoniam ipsorum obtundit: qua ratione plurimum iuvat: reliquum autem non per se vomitu reiicitur, sed omnino aut qualitatis ipsorum, aut substantiæ particeps factum educitur; atque hoc in sordidissima spogia fieri cernimus. Etenim aqua non probe eam purgaret, simul que ipsa attraheretur, nisi præterquam quod meatus conniuentes laxet, dilatetque, recrementi etiam siccitatem humectare possit, atque dissolvere. Quare in quibus id quod affligit, biliosum fuerit, & melancholicum, tepidæ potio maxime omnium succurrit. Si enim viscosum, & vehementer affixum existit, exiguo indiget adiumento intus, ut citius reiiciatur: quippe aqua tepida etiam sola crassos humores dissolvit: eoque propinari debet: si pituita affixa sit, & valenter inhærescat, præsertim salsa, & vetusta, siccisque medicamentis, & calidis intempestive datis, ut vulgo faciunt, torrida duraque evaserit. At si humores non admodum biliosi sint, febris autem infesta re videatur, tunc mulla vititor, & iis quæ plenius possunt abstergere. Quod si humor victum contemnere videatur, deinceps etiam medicamentis vititor, aut antidoto quod Picra dicitur. Nam valenter ipsum, biliosa quæ tenacius impacta sunt, & melancholica recremēta purgare potest. At qui medicamentum aliquod exhibiturus est, diligenter considerare debet, ne quandoque calida intemperies in solidis particulis præpolleat. Nam si quid tale fuerit, & antidotum ipsum tunc exhibueris, cum calidæ & siccæ particulæ existūt, hæsticorum affectuum & Tabis, quæ marasmus dicitur, autor



## LIBER SEPTIMVS.

euadis. Quare illis danda est, in quibus materia praua stomacho aliunde remittitur, ita ut solidæ particulæ natura calidæ, & siccæ non sint.

### *Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitâtis.*

Stomachi  
pituitosi  
curatio.

Hoc modo sit recrementum biliosum, & melancholicum fuerit, curatio tentanda est. Sin autem acida, & dulcis pituita affixa videatur, tunc nimirum extenuantibus utendum medicamentis, præsertim oxymelite, raphani radicibus, capari, sinapi, Coryaco & medicamento ex malis cotoneis, quod recipit gingiber, & petroselinum Macedonicum. Nam ab eiusmodi omnis humor pituitosus, & crudus concoquitur. His etiam moderata inedia confert: item somnus & quies. Hoc enim victu pituita non solum alteratur, extenuaturque, sed etiam in sanguinem benignum, probumque conuertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit. Si enim acida fuerit pituita, etiam dulcia offerri debent: sin autem salsa fuerit, quæ inhærescit, considerato rursus, unde salsa existat. Quippe videtur interdum etiam ex serosæ substantiæ commixtione salsa, interdum vero non propterea sed ob calidam quoque intemperiem, quæ ipsam torrefacit. Nam pituita incallescens, & salsa, & crassa perpetuo red datur. Quod si igitur ob calidam intemperiem salsa tibi facta appareat, humectante, & tepida potius curandi ratione utitor, Etenim non a calefacientibus, sed humectantibus, refrigerantibusque dissoluitur, sicut etiam sal, & nitrum. Hæc enim, ut a caliditate concretionem sortita non igne, sed aqua resolui possunt. Hoc sane pacto, si pituita affixa fuerit, auxiliari oportet.

### *Curatio serosi tenuisque humoris stomacho infixi.*

Serosi  
humoris  
in  
stomacho  
curatio.

Si fuerit serosus, tenuisque, & non nimium vetriculo impactus, haud curiosum esse oportet, ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberaliore tepidæ potu uti, vel cremore ptisanæ ventrem recrementis liberare. Si vero a multa humiditate imbecillior stomachus, et resolutus tibi videatur, eo quod os ventriculi infirmetur, magisque cibum



vomere cupiat, tunc iis, quæ sensim exiccant, astringuntq; leuiter, vitor, quale est & malum cotoneum tostū, feruētō circumdatum, si per se comedatur: item medicamentū quod ex ipso conficitur, quo placenta loco omnes vtūtur, & multifariam ipsius cōpositionem præparant. Nonnulli enim solum piper & misturæ ipsius & adiiciunt: nonnulli etiam ginger, petroselinum, & costum: alii vero garyophyllū. Verū hæc quidem plus quam oportet medicata sunt. Iā vtile est etiam, quod recipit piper & ginger. Nā hæc quoq; particulam imbecilem abunde firmare, & calefacere possunt: quorum vtrorūque calor, & acrimonia recrementum in stomacho, & ventre immutat. At si id quod superest recrementum, tenue nimium, & acre videatur, caueto quidem a calidis, adhibeto autem quæ corroborant, & astringunt, nihil, qd' manifestō calefaciat, habentia, quale est simplex antidotum ex malis cotoneis cōfectum, quod ex succo solo mali cotonei, & melle paratur. Quippe hoc & multum corroborare, & omnia biliosa, acriaq; recrementa cōtēperare potest, atq; id circo infirmo, & calido stomacho, humoresque in bilē commutāti accommodatum est. His etiam castaneæ sunt idoneæ, mespila, sorba valde matura, fabæ elixæ ex posca, halica, & \*Phasu pissarium. In summa, quæ corroborare sensim, & leuiter astringere, nec non exiccare inodice non solum in cibo, sed etiam inter medicamenta possunt.

## De inflammatione stomachi. Caput XIII.

Inflam-  
tio stom-  
chi.

**Q**uomodo igitur humores, tum qui sola intēperie vitiati, in ventriculo continentur, tum qui aliunde influunt, internosci, & curari debeant, abunde hætenus explicatū est: reliquū vero est vt de aliis humoribus deinceps agamus. Vbi stomachus inflammationē sustinuerit, magna opus est diligētia: qm̄ maximum morbum, & necessitatem corpori adfert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tentanda est, & non, quemadmodum in minus principalibus, resoluta, & laxante medendi ratione vtendum. Nam periculum nō exiguū comitabit: neque æger alimentum sentiet, neque appetere id amplius poterit. Adiiciatur igitur vna cū



# LIBER SEPTIMVS.

laxantibus etiam corroborans aliquod, nēpe absynthii paulum, aut mastichæ. Attendendum autem quare opus sit: atque eius copia intendi magis debet. Si igitur laxantia requirantur, adicito fortui etiam chamæmelum: sin autem ægri vehementer febricitent, etiam gleucinum, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio, non adeo laxantium aliquod fortui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynthium, rosas, cœnanthen, mala, palmulas in vino macerās: Summatim ad

*Epithe.* id quod vrget, roborātia, & laxantia, alias aliter augemus.  
*stomachi* Non solum autem fortus, sed etiam cataplasmata, & medicamenta in hunc modum excogitare oportet.

\*  
*Impr. vn.*

*De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata græci uocant, Gelenicum.*

\*  
*Quatuor*

\*  
*Galenus*  
*sic hēr, &*  
*loco vn.*  
*ciarū, dra*  
*chinas.*  
*Ceratum*  
*Galenii*  
\*

Cum moderata quidem est inflammatio, sufficit etiā Galeni ceratum, quod hæc recipit. { Olei Nardini perhyemem vncias octo: per æstatē vncias septem: } ceræ { albæ } vncias octo: mastichæ vnciam: aloes semunciam. Sin autē stomachus magis corroborari postulet, etiā aloen augeto, { vnciam ex ea iniiciens, } aut succum absynthii, aut cœnanthē, aut succum capreolorū vitis admisceto. Quod si stomachus non admodum deiectus videatur, aut imbecillis, epithema

*Impr. ma*  
*stichæ vn*  
*cia quatuor,*  
*in*  
*alio vna.*

\*  
*gingibe.*  
*ris, ceræ*  
*singulorū*  
*vnc. sex*

\*  
*Styracis*  
*vnc. 4 in*  
*alio semū*  
*cia.*

Nilæi applicato aut Philagrium per se, aut cum mica panis inducito. Sin durior videatur inflāmatio, & emollientia ad huc requirere, etiam hoc quod Diamelilotu dicitur, applicandum est. Corroboranti autem simul, & emollienti vtitur, quod a me solet parari: cuius descriptio in hunc modum habet. Thuris, absynthii, singulorum vnciæ quatuor\*: ammoniaci suffiminis\* vnciæ sex: styracis vnciæ sex: ceræ libra\*: olei nardini libra: vini Phalerni quantum satis est. Arida pridie vino macerato, deinde trita valide, nardino & cerato adicito, ac vtitur vt medicamento admirabili, vt quod emolliat simul, & robur stomacho adhibere queat.

*Aliud quod idem præstare potest.*

Mastichæ\*: aloes, croci { mirrhæ } singulorum vncia\*:



ceræ vnciæ sex: succi absynthii vnciæ duæ: styracis \* semuncia: olei nardini libra. Quod si inflammationē stomachi diu-  
turniorem esse contigerit, vtitor iis quæ vocant̃ copta. Hæc  
enim ad inueteratas inflammationes magis commēdantur.

*Copta ad stomachi duritiem.*

Propolis vnciæ sex: styracis vnciæ duæ \*: mastichæ vnciæ,  
terebinthinæ \* semuncia: fecis nardini quod satis est.

*Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem,*

*& dolorem faciens, ut ager tribus horis eo leuetur,*

*sentiaturque manifesto adiumentum, habet au-*

*tem eius scriptura hoc pacto.*

Ceræ Pōticæ vnciæ sex: terebynthinæ vnciæ tres \*: mir-  
rhæ, opoponacis singulorū vnciæ duæ \*: aloes vnciæ tres:  
{ aluminis scissi } vncia: galbani vncia. Mirrham oleo læui-  
gato, & arida iis, quæ liquari possunt: inspergito: spleniū aut̃  
sit digitorum quatuor.

*De ijs, qui inflammationem a frigido humore experiuntur.*

Ad stomachi perfrictiones simul & inflammationes opti-  
mum est medicamentum, quod a grato odore euodes ap-  
pellatur, cuius confectiones variæ sunt, sed cuius ego expe-  
rientiam habui, hæc est. Croci \* { fescuncia: } colophonix  
libræ duæ \*: opobalsami palmularum: singulorum vnciæ  
sex: aloes, myrrhæ \* terebinthinæ, thuris, singulorum vn-  
ciæ duæ: folii \* vncia: propoleos, { styracis }, singulorū vn-  
ciæ tres: spicæ nardi vncia: cardamomi vnciæ duæ: fecis he-  
dychroi fescuncia: ammoniaci suffiminis vnciæ sex: ceræ ses-  
qui libra: huic autē nullum præponas, in quibus frigida ma-  
gna intemperies, duritia quædam, & pituita est: item dolo-  
res, & distensiones fiunt. Non solum autem ad stomachum,  
sed etiam iecur, & intestina inflata, & ad eos, qui Cœliacos  
dolores sustinent, idoneum existit.

*De medicamento Diamelilotu, & Hyeratico.*

Huius quoq; descriptionem hic exposui, vt qui requirūt,  
facile inueniant: simul autem pluribus appositis, id quod ad

O iii

\*  
In alio  
sex.

\*  
Sescuncia,  
in alio se-  
muncia,

\*  
Gingibe-  
ris, opo-  
ponacis,  
singulo-  
rū vnciæ  
duæ, in a-  
lio, gingi-  
beris vn-  
ciæ.

\*  
Mirrhæ  
vncia.

In alio  
duæ & se-  
mili

\*  
Terebin-  
thinæ thu-  
ris singu-  
lorū vnc-  
tiæ, in a-  
lio duæ.

\*  
vnciæ.  
quatuor.

Diameli-  
lotu.

Hierati-  
cum.



# LIBER SEPTIMVS.

vsus vrgentem commodius est, deligant. Descriptio eius in hunc modum habet. Nardi gallicæ, iunci angulosi, & mirrhæ, singulorū drachmæ decē: cardamomi drachmæ octo: croci drachmæ \* tres: ammoniaci suffiminis drach. \* sex: Cyphios hyeratici drachmæ duodecim: mirrhæ drachmæ decem: terebinthinæ drachmæ octo: ceræ mina, vini odorati hemina. Confert hoc quoque non modo stomachicis, sed etiam iccoris doloribus, alijsq; multis affectibus.

\*  
Impres.  
oſio.  
\*  
Octo.

*Aliud malagma Polyarchium prodest Peripneumonicis, iccorosis, Hydropis, Lienosis, Nephriticis, vesicæ & uul=*  
*uæ affectibus,, & omni neruorum dolori.*

Malaga-  
mæ Po-  
lyarchiū.

\* Ceræ, & resinæ terebinthinæ, bdellii, cardamomi, singu-  
lorum } mina: iunci angulosi, & mirrhæ, croci, cinamomi,  
giniqua meliloti } thuris, singulorum drachmæ viginti quinque: am-  
moniaci suffiminis drachmæ \* triginta quinque: & nardi In-  
dici drachmæ sex: } olei Cyprini \* hemina: vini Italici quod  
satis est, vtitor cerato, interim quidem mero interim Cypri-  
no luto. Aliud. Absynthii succi, ænanthæ, nardi, singulorū  
vnciæ tres: mastichæ vnciæ quatuor: ceræ vnciæ sex. Cerā li-  
quefacito: nardum, atq; alia læuigata cerato raso excipito.

\*  
Impre. vi  
giniqua  
tur, in  
alio vigi  
ti nouem  
\*  
Sextan<sup>9</sup>

*Aliud epithema ad dolorem stomachi.*

Sulphuris viui, mastichæ, singulorum vnciæ duæ: ceræ  
sesquibra: & olei irini tantundem } Sulphur, & mastichein  
in læuorē trita, & ea quæ liquari possunt liquefacta, pilæ de-  
mittito, & rursus emollitis vtitor.

*Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem, & præser-  
tim in quibus persfrictio, & hydropicus affectus inci-  
pit, in summa in quibus instantur præcordia.*

\*  
Imp. vn.  
\*  
Quatuor

Styracis Isaurici, aloes hepaticæ, singulorum vnc. tres:  
terebinthinæ \* vnciæ quatuor: ladani vnc. \* duæ: bdellii pel-  
lucidi vnc. tres: euphorbii recētis vnc. itē adipis suilli recētis,  
aut adipis anserini purgati vnc. quatuor: croci Afri vn. tres:  
nardini Lybici vnciæ duæ ceræ ponticæ vnc. duodecim: al-  
liorum purgatorum vnciæ tres vini odorati quod sufficit.



*Illius stomachi, & unguentum ad frigidam in  
temperiem, Marciatum.*

Multa igitur sunt etiam alia ad frigidam intemperiem celebrata medicamenta, tum simplicia, tum composita, verū præstat omnibus quod Marciatum appellatur, & odoratius est, quam Decamyron, & Pethamyron, præterquam quod emollit, si forte duriciēs quæpiam extiterit, corroboratque stomachum confectio eius hæc recipit. Styraeis calamitis \* cera, singulorum vnciæ tres: medullæ cervinæ vnciæ duæ semis: terebinthinæ vncia: \* Hyssopi vnguenti liquidi vncia: opobalsami fescuncia, si recens sit: sin minus etiam duæ misceri debent: olei nardi vnciæ \* sex.

*Compositio Marciati generosi.*

Styraeis calamitis vnciæ tres: medullæ cervinæ vn. tres: aloes hepaticæ vnciæ duæ: mastichæ vnciæ duæ: o'ei nardi vnciæ \* tres: opobalsami vnc. tres: ceræ vnciæ quinq. Parato, ac vtitor longe optimo, & paucis cognito medicamēto.

*Vnguentum Myracopon.*

Idem ergo præstare potest Myracopon istud, hoc autem præstantius est, quod calefacere possit. Quare vbi frigida in temperies magis præpollet, hoc potius vti conuenit. Parandum autem est ipsum hoc pacto. Croci, opobalsami, singulorum \* vnciæ quatuor: vnguēti Syriaci \* libra: mellis vnc. tres: myrrhæ, ammoniaci suffiminis { ceræ pōticæ } singulorum vnciæ tres: terebinthinæ \* fescuncia: euphorbii vncia.

*Ad stomachum perfrictionem expertum intin-*

*ctus, qui Embamma græcis dicitur.*

Baccarum iuniperi, piperis, singulorum vnciæ duæ: gingiberis \* vnciæ quatuor: petroselini \* vncia: mellis quod satis est. Vtitor vt præstantissimo.

*De antidotis stomachicis.*

*Pastillus amazonum.*

Hic pastillus multo vsu pbatus est, i qbus dolores validi,

O iiii

\*  
Imp. vn.  
qua. ceræ  
vnc. tres.

\*  
In alio  
quatuor.

\*  
Impres.  
ites.

\*  
imp. octo  
in alio  
duodeci,  
vel octo  
decim.

\*  
Impr. vn.  
\*  
vncia.

\*  
Singulo  
rū fesc.

\*  
Imp. græ  
drach.

\*  
Drach.  
Pastillus  
amazo-  
num.



# LIBER SEPTIMVS.

Impres.  
duæ,  
\*  
drachma  
\*  
In impr.  
greco ad  
ditur gin  
giberis  
drachmæ  
duæ.

\*  
Imp. duæ  
\*  
Galenus  
palsi.

& cōuulsiones stomachum exercent, nam abunde ipsas mit-  
tigat potus: nec non auxiliatur. Habet autem in hunc mo-  
dum. Apii seminis drachmæ \* sex anisi \* totidem: absynthii  
drach. quatuor: myrrhæ \*: piperis lōgi singulorū drach. duæ:  
cinamomi drachmæ \* sex: castorei drachmæ duæ: opii dra-  
chmæ duæ. Læuigato ex aqua, fingitoque pastillos, qui sin-  
guli pendeant drachnam, dato Stomachicis cum \* vini fa-  
ctici cyathis ternis: Cholericis: & cibum vomentibus ex fri-  
gida: Coeliacis & Dysentericis cum myrtorum decocto: Lie-  
nosis autem ex oxymelite. Item ad alia multa valet hic pa-  
stillus, & præsertim vomentibus, quibz rosionem ex prauis  
stomachi, & ventris humoribus sentiunt, satis respōdet. At  
que hæc sunt nobilissima, quæ multis experimentis cōpro-  
bauimus. Cæterum hoc quoque sciendum est, omnem duri-  
tiem, aut stomachi, aut iecoris, aut lienis, aut alterius cuius-  
dam particulæ, a diuersis causis, & non ab vna excitari. Ete-  
nim siccitas, aut caliditas, si præcesserit, humoresque reddat  
crassos, tumorem duriorē efficit, & perfrictio similiter. Ac-  
curate igitur incumbendum est vt ex signis præcedentibus,  
& iis quæ assident, præcipue temperamēto internoscamus,  
atque ita medicamēta adhibeamus. Si enim præcesserint tri-  
stitiæ, curæ, labores, animi deiectiones, pauci cibi, & calidio-  
res, potusque, huiusmodi duritiem ex nimia humorū adustio-  
ne potius factā esse cognoscemus. Necesse igitur est, vt me-  
dicamentis ægros curemus, quæ tepidam facultatem, aut tē-  
peratam qualitatem obtineant, non autem calefaciant, &  
emollire posse titulo admodum promittant, hæc enim iis,  
qui tumorem ex frigiditate in scirrum coactum habent, cō-  
tulerunt: nec de huiusmodi ambigere, dubitareq; oportet.  
Dictum nāque est ab Aristotele, aliisque præstantissimis vi-  
ris antiquis, singula, quæ concreta, & in scirrum indurata  
sunt, a contrario eius quod concretionem peperit: dissolui:  
nempe quod a calore, & siccitate concretum est, ab hume-  
ctantibus ipsum, & refrigerantibus dissolui oportere: quem  
Nota. admodum in nitro, & sale fieri cernimus. Omnia nāq; hæc  
a caliditate magis torrentur, atque indurantur, ex aqua ve-



ro dissoluuntur: quæadmodum rursus, quæ a frigiditate con-  
 creuerint, ab igne resoluuntur: id quod videre in glacie & ni-  
 ue fieri licet, dum ab sole & igne dissoluuntur. Quare adhor-  
 tor, vt animum adhibeatis, & ne vt plerique medici citra iu-  
 diciū remedia adhibeatis, titulis ipsorum solis aquiescen-  
 tes. Ego sane noui viscerum duritiem humectantibus, & re-  
 peratis me curasse, nepe balneis, & hydrelæo vsum: { nec  
 non rosaceo & oleo & chamæmelino: similiter etiam bal-  
 neis temperatis, quemadmodum in aliis, superfusiōibus ex  
 nardino, gleucino & anethino oleo: item Marciato, & horū  
 similibus: adhæc victu calefaciente, vt pote pipere cibus inie-  
 ctus, & aniso, & aliis quæ eiusdem sunt facultatis: insuper po-  
 tione ex spica nardi, asaro, & id genus antidotis, quæ exte-  
 nuare, & calefacere possunt. Quoniam igitur non pauca a  
 contrariis euenire solent, attendendum est diligenter etenim  
 acores in stomacho subinde non solum ex frigiditate, sed  
 etiam calore oriuntur. Nouimus autem plerosque medicos  
 putare, omnem acorem a sola frigiditate prouenire: qua de  
 causa semper his calefacientia adhibent. Video rursus mul-  
 tos etiam a refrigerantibus cibus adiutos fuisse, qui antea a ca-  
 lefacientibus plurimum offenderentur. Nam vinum potius  
 ipsis magis acescebat, quam calidiores potiōes factitiæ, quæ  
 ex pipere, aut aniso, aut alio quodam huiusmodi parantur  
 medicamento. Quare talibus repudiatis, contrariis vti, tem-  
 perata aqua largiore, cibus boni succi, & qui ægre cōfici pos-  
 sunt, vt vulua, omazo, aut anserum ventriculis, iuuentæ pe-  
 dibus ex posca, & ex pisculentis, orpho, isiciis, pectinibus,  
 ostreis non coctis celerrime tali affectu liberati sunt, vt ne-  
 que acidus ructus, neque aliam cruditatem in posterum su-  
 stinerent. Ex talibus igitur vniuersis cōiectura assequi licet,  
 idem accidens a contrariis sæpe causis oboriri. Quemadmo-  
 dum autem in acido ructu, ita rursus cura habenda est, vbi  
 æger amaritudinem causatur, & non statim humidis in to-  
 tum, & refrigerantibus vtendum. Fieri nāq; potest, vt vi-  
 scosi abundant humores, in quibus bilis, dum ad superiores  
 partes effertur, huiusmodi consensum, etiam si nō admodū

Acidus  
ructus

Ructus  
acidus  
quō cure  
tur.



## LIBER SEPTIMVS.

copiosa fuerit, ægro præbet. Omnes igitur Arquatos amaritatem percipiētes videre licet, attamen non omnes a refrigerantibus adiuuantur. Multi siquidem etiam aliis liberalioribus vsi, Arquato liberati sunt, ita vt neq; reliquo tempore amaritudinem perceperint: id quod merito accidit, cum ne

Arquati  
non vna  
ex cā.

que ab eadem causa Arquati fiant, sed alii ob iecoris inflammationem, alii ex ventriculi intemperie, alii a viscosis humoribus, sed hi curari nequeunt, nisi extenuantibus, & calefacientibus, quemadmodum rursus cōsiderandum est, etiā in iis, qui copiosiora expuunt, & frigidum putantur stomachum habere. Non enim eiusmodi a copiosa in totum humiditate accidit, cum etiam ob caliditatem euenire possit. Nā cum ieiunant, & cibo modico vtuntur, hoc sæpe experiunt, nec desinunt saliuam emittere, & copiosa expuere, donec cibum assumāt. Clarum autem est, id accidere, dum caliditas humores, qui in alto latent, dissoluit. Post q̄ enim natura cibum concoquens, oblatum insumpserit, tūc rursus, quæ apposuit, dissoluere cogitur: atq; idcirco copiosiora spuunt, humiditate quæ in alto hærescit, liquefcente. Quod autem ob calorem crebrius expuere ipsos accidit, videre licet in lignis cum comburuntur: quippe humor ex eis destillat, nimirum igne, id quod aquosum in ligno retinebat, euacuāte. Idē etiā in carnibus dum assantur, potissimum euenire cernimus.

### De curatione.

Expuentiū  
copiosa  
ob calorem  
cū cura-  
tio.

Curandi ergo sunt, qui ob calorem copiosa expuunt, cibus refrigerantibus, & qui difficulter confici possunt: quemadmodum rursus eos, qui ob humiditatem, calefacientibus. Opus igitur viro est in arte omnifariam exercitato, qui exquisitè cām diiudicare queat. Etenim idem accidens a cōtrariis, vt diximus, causis oritur. Quare plerique rigorem, & frigus in corpore sentiunt: quidam sane a crudis humoribus, qui in eo superant: quidam vero ob siccitatem, & inediam: alii propter bilem, quēadmodum alii rursus in externis partibus ob magnam inflammationem, quæ calidum sanguinem totū ad se attrahit, perfrigescūt. Multa sane etiā alia exem-



pla licet adducere, quod eadem res a contrariis, vt dictum est, subinde causis efficitur: verum hæc quoque sufficiunt. Nā in febrium curationibus copiosius de hac re agetur, quia medici plurimum ab eis decipiuntur, errantque.

## De singultu, Caput XV.

**C**um singultus etiam stomachicus sit affectus, his coniungere cum decet, vt omnis stomachicorum disputatio in idem sit collecta. Nam totus stomachus conuulsorio more, dum nonnulli mouentur, affici videtur, vbi facultas ipsius expultrix illic largius ad recrementa, quæ insidēt, grauant, & rodunt, expellenda incitatur. Non raro in euacuatione etiam ipsa obsiccitatē comitatur nimirum, vt in Dysentericis, vel quocūq; alio modo largius euacuatis, & febricitatis immodica, tale fieri spectamus. Fit autem, vt etiam ob acrem quampiam qualitatem homo singultiat, sicut qui hydrogarum assumpserit, aut aliud quid eiusmodi rosionē inferens, ac magis vbi stomachus quoq; est sensibilior. Atq; hæc sane singultus causæ, tot & tales existunt: curari aut ipsæ remediis ad eam eū facientē proprie accommodatis debet. Si enim causæ fuerint viscosæ, & crassæ extenuantibus, & incidentibus vtendum esse cōstat. Incidit autē probe acetum quoq; solum, si modice sorbeat, & præcipue, quod vocatur scilliticū: item oxymeli, quod ex eo temperatur. Adieci aut huius quoque compositionē optimā, quæ multis conferre potest, præsertim stomachi affectibus, & inflatiōibus, acidisq; ructibus: est aut hæc. Oxymelitis confectio.

Scillæ partis internæ tenerioris libræ duæ: acetis acris albi sextarii quindecim: piperis vnciæ duæ, danci Cretici seminis, fœniculi seminis \*, cumini singulorum drachmæ quatuor, apii seminis \* drachmæ octo: petroselinii { Macedonici } vnciæ duæ: laseris \* vnciæ duæ: gingeris vncia: pyrethri vncia: nardi Gallicæ drachmæ quatuor: Ligustici drachmæ quatuor: hyssopi { Cretici } drachma: pulegii \* drachma: mentæ viridis fasciculus: apii viridis { fasciculus } : cardamomi drachmæ duæ: rutæ viridis turiones quinque: mellis \* sextarius: folii drachmæ

Singultus.

Singultus causa.

Oxymeli scilliticum,

\*

Paulus, fœniculi, cumini, singulorum vnciam.

\*

Paul. vnc.

\*

Imp. vnc. duæ.

Aps. uiridi, cardamomi singulorum drachmæ duæ.



# LIBER SEPTIMVS.

\*  
Impref.  
sextarii  
duo vide  
Paulum  
Aegine  
tam.

quatuor: costi vncia: sapæ sextarii duo: agarici, spicæ nardi, amomi, singulorum \* vncia. Omnia hæc contusa diligenter, seorsim habeto, & scillam in acetum coniectam per dies septem macerari finito, deinde ea sublata, reliqua omnia contusa, vbi valide læuigaueris vna, acetumq; indideris, alios dies septem finito, deinde per linteolum dentum expressis etiã ad affectum prædictum vtitor. Cæterum & raphani radices in ipsum intingere conuenit, vomitumq; ciere. Adhæc mulla, & spicæ nardi rutæq; decoctum potu ipsis auxiliatur: nec non panis ex condito comestus. Omnia namq; hæc adhibui, & i magno adeo singultu, vt æger e lecto exilire cogitaret, profeci. Vtus autem sum præter hæc etiã extrinsecus in stomacho castoreo, styrace & mastiche, oleo ipsa incoquens, & stomachum vehementer ex eo fouens: agitabam autem inter coquendum oleum ruta. Porro castoreum, & potum & olfactum in his probe opitulatur: item nardus gallica, asarum, spica nardi, anisum, cuminum, & ligusticum. Quod si recrementa rodentia & corrupta fuerint, iis vtendum esse constat, quæ contemperant, & simul id quod rodit, abstergere possunt. Vinum his circumcidendum est, atque omnia acria decocta: temperata autem aqua vtendum, & pane ea imbuto, ptisanaque copiosa: pisciculo, qui aceti paulum habeat, & pullis columbarum: atque huiusmodi singultientes purgandi non sunt. Sin autem ob euacuationem, aut febrim singultus accedat, non dubie etiam firmiter perseuerans, tunc enim ob siccitatem immodicam affectus oritur, talis merito quidem periculosus est. Quare in eiusmodi humectantibus, & refrigerantibus auxiliis, præsertim temperata aqua creberrima, vñctione, & omnibus, quæ euacuatibus adhibentur, vtendum. Noui autem quendam ex iis, qui ob hanc intemperiem singultiunt, frigida sorbitione conseruatum. At in inflammatione ea quæ actu frigida sunt, vitari debent: magis etiam continue tepida vtendum, paulatim eam sorbendo: extremas autem manus calidissimas frequentius madefacere oportet, & pedes deligare, continereque, non est alienum. Insuper sternutamenta accommo-



dare, in quibus maxime humida stomacho infixæ sunt. Itaque spiritus, dum in angustias redigitur, & violentia incidit, humorem qui in stomacho continetur, propellit. Ad hæc superfusionibus ad stomachum uti confert, in quibus potissimum etiam inflammationem illius, aut iecoris esse consideraueris, vena prius secta, nisi omnino vires dissuadeant. Talibus igitur ratione & artificio utendum est, ita ut animum aduertat tempori, ordini, qualitati, & aliis omnibus, quibus celeberrimi medici aduertendum esse putarunt. At si multis, atque multis tentatis, æger nihil sentiat adiumenti solatiq, dum nihil ex iis quæ ab arte suppeditantur, morbi difficultati succurrere potest, etiam naturalibus, quæ alligantur uti alienum non est, ut ægrum conseruemus. Etenim impium est talem deserere, & prohibere ea, quæ ægro ad salutem conferunt, cum etiam Diuinissimus Galenus, & qui eum præcesserunt, his sint usi. Quare sapientissimus ille Didymus in libro, qui Octatomus vocatur, scriptum reliquit. Aliud. Festucam, aut lapillum, aut finum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imposito, ac statim singultus desinit. In Cyrene hoc quoque dici. Aliud. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorum quadraginta, & capiti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum autem alligatum cito singultum finit. Ad hæc cuminum quoque panniculo lineo inditum brachiali sinistrae manus alligato: hoc Aethiopes ad austrum habitantes facere, distitant. Cretenses tesseram manibus continere,  $\rho\epsilon\upsilon\gamma'$  & naribus offerre. Nonnulli vero panis fracti micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentum olfaciunt, liberanturq; alii vero rutam ex vino, aut mulsa coctam potui præbent: alii apium, aut castoreum, aut daucum Creticum, aut asarum, aut nardum Gallicum, singula priuatim, aut simul cum mulsa, vel decocta potui, aut laser olfaciendum exhibent. Eximie facit etiam gargaryzatio, & aurium orisque detentio. Non autem oportet pleraque cōtemnere, sed omnia etiam cum alia curatione, quæ ars præstare iubet, adhibere.

Physica  
remedia.



# LIBER SEPTIMVS.

## De cholera. Caput XVI.

Cholerae

**Q**Uod Cholera sane acutissimus sit affectus, synco-  
pen insignem, immodicamque virium resolutionē  
inducens, omnibus in confesso est. Idcirco accura-  
te internosci, & celerrime curari, merito postulat. Etenim di-  
latio in omnibus acutis morbis nociua est: in hoc autem affe-  
ctu etiam exigua, ac leuis curandi mora, haud simplicem of-  
fensam, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ Phthisis  
dicitur, conciliat. Choleram itaque immoderatam esse per-  
turbationem, quæ per aluum, & vomitum propter stoma-  
chi subuersionē, offensionemq; proueniat, intelligendum est.  
Ne autem quis affectum hunc ideo Choleram vocari putet,  
quod a bile omnino fieri consueuerit, sed quia materia, quæ  
per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni: intesti-  
na vero choladas veteres appellabant, vt etiam Homerus  
testatur his verbis, κῆχυτο χαμαι' χολάδες, quod est, fusa  
erāt humi intestina, huius gratia etiam affectum Choleram  
nuncuparunt. At non solum de vna fit causa, sed etiam mul-  
tis: nempe ob copiosorem cibum assumptum, & quia con-  
coqui non potuerit, corruptum: item ob prauorum humo-  
rum, aut ciborum, aut potionum, præsertim stomachū of-  
fendentium qualitatem, qualis est & pepon, & pingues, dul-  
cesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam  
sursum, aut infra ad excernendum irritantis: nec non ob nō  
nulla frigida applicata, vt epithemata quædam, aut frigida-  
rum aquarum vsum, si eas bibant, aut in eis diu natauerint.  
Quæ cū ita habeant, necesse est etiam de curatione tractare,  
quæ ad vnamquāq; huiusmodi causam accommodetur.

Cholerae  
causæ va-  
riæ,

*Curatio eorum, qui ex copia ciborum cruditate la-  
borarunt, incideruntque in Choleram.*

Cholerae  
ex copia  
ciborum  
curatio,

Si igitur ciborum corruptio per initia tibi appareat, &  
æger nihil fere per ventrem, aut vomitū excernat, sed nau-  
siet, velliceturq; tunc ipsis exhibere conabimur, quæ potius  
vomitum prouocare largius possunt, qualis est mulsæ, quæ  
ambo sine noxa præstare potest, nempe & aluum, & vom-



tū incitare. Quod si vero mulſam non libenter ſumant, tepi-  
da aqua ipſis liberalior dari debet, atq; vomitus ſollicitari,  
aut digitis, aut pennis anſerū ex hydræleo in os inditis, do-  
nec corrupta abūde euacuata tibi eſſe videant. Et ſi quidem  
ita tibi apparuerit vt nulum recrementum ex iis, quæ iam  
in vêtre corrupta fuerant, copioſum remanſerit, ſomnum  
ægris præcipere oportet, quietēque, & præcordiorū fotū.  
Cum igitur hæc imbecillia ſunt, dulce oleum calidum inie-  
ctum adiunabit: per hyemen autem etiam nardinū, vel gleu-  
cinum, vel Marciatū. At vacatione poſt ſomnū finita, neq;  
febri vrgente ad balneum duci debent, paulatinūq; cibo re-  
fici, ita vt cruditas tm̄ vitetur. Niſi enim qd impedimēti fue-  
rit, celerrime ruruſ ad naturalē ſtatū reuertunt, qualia neq;  
ſtomacho affecto accidūt, ſed corruptione ob copiā ciborū  
oborta: vnde neque huiuſmodi proprie Cholera nominant.

*Curatio Cholerae ex uitiato ſtomacho prouenientis.*

Cholerae  
ex uitia-  
to ſtoma-  
cho cura  
tio.

At ſi nō ex ciborum copia ſed inanitione, aut imbecillita-  
te ſtomachi prægreſſa, euenerit, quæ etiam proprie Cholera  
vocatur, cum ſit immoderata per ventrem vomitūque, vt  
diximus, euacuatio, ſtomachus vitiatus atque imbecillis reſi-  
ci iis deuoratis, ſi fieri poteſt, debet, quæ corroborent, & re-  
create queant, nempe victu & medicina. Dicamus igit prius  
de victu, qui hoc præſtare poſſit, atque ita tandē de vñctio-  
nibus, quæ extrinſecus imponuntur. De victu.

Panis igitur his ante omnia idoneus eſt, ſi ex vino detur,  
aut myrteo, aut omphacomelite, aut Palmatiano, ſiue Sarc-  
ptino, p̄ſertim ſi æger nō febricitet, ſed etiā p̄frixiffe videat-  
ur, & imbecillis ſit viribus, copioſioresque pepones cōde-  
rit. Hi. n. cū ſtomacho pluſculū aduerſent, vomitūq; immo-  
deratius comēſti moueāt Cholerae affectū gignūt. Quod au-  
tē vomitū cieāt: & ſtomacho ſint inimici, experiētia id licet  
cognoſcere. Nā ſi duos ſicci ſeminis ſcrupulos illi, q vomitu  
opus habet, potui offeras, videbis eum qui deuorauerit ex  
ipſis nauſeare, vellicariq; & ſtatim in vomitum prorūpere.  
At ſi æger febricitet qdē, ætate aut floreat, neq; ſtomachus  
eius a frigidis, ſed potius pinguibus, aut dulcibus, aut oleo-

Pepones  
Cholera  
pateunt.



## LIBER SEPTIMVS.

Mēta ad  
vomitū-  
efficax. ex vino, sed omphacomelite, aut Cybiriaco hydromelo,  
aut posca, aut hydrorofato dari debet, pmitteriq, vt paululū  
ex his sorbeat. Quod si vomitus perseveret diutius, etiā mē-  
tæ decoctum, vt saluberrimum medicamentum, ipsis dan-  
dum est. Etenim & stomacho illa grata est, & naturaliter ad  
hunc affectum accommodata. Sin autem vires vrgeant, &  
extremorum perfrictiones, conuulsionesque, & animi defe-  
ctio oriatur, salutare est etiam vinū decoctū admiscere. Nā  
Vinū re-  
colligit  
vires ce-  
teriter, vinum omnium maxime subito, & celeriter vires collapsas  
refocillare potest: ac multos noui ex sola illius portione præ-  
ter spem mortis periculum euasisse.

### De unctione.

Particulas autem refrigeratas perfricare irino vnguento  
conuenit, aut gleucino, aut nardino, aut populeo, aut sicyo-  
nio, aut quodam alio, quod recipit præsertim castoreum, &  
medullam ceruinam. Hæc enim omnia iis, qui cōuelluntur,  
& prope, perfrigescunt, admodum sunt conuenientia.

### De Epiplasmatis siue Cataplasmatibus.

Epiplas,  
idē quod  
cataplas-  
mata. Utendum etiam est Epiplasmatis, quæ ad eos præsertim  
idonea sunt, qui cibum non continent, panis siliginis ex vi-  
no coctus, oleo melino adiecto, & polenta similiter ex vino  
myrteo incocta. Quod si desideretur myrteum, ex vino præ-  
dictorum aut Palmatiano, aut Tyrio, aut Sareptino. Prius  
aut decoquatur in eo absynthium Ponticum, rosæ, mala co-  
tonea, palmulæ, iuncus rotundus siccus, & ænanthe: si tem-  
pus autem patitur, etiam capreoli vitis: deinde sic polenta  
coquatur: inter coquendum adiciatur etiam mastiche, & me-  
linum oleum. Hæc enim omnia sunt apta, tum ad corrobo-  
randum, tū ad prohibendum, ne aliud in ipsum influat.

### De Epithematis.

Multa sunt ad huiusmodi affectus prodita, quorum autē  
nos habemus experientiam, hæc sunt.

*Epithema Diæ ænanthes laudatissimum.*

*Ænanthæ*



Oenanthæ drachmæ duæ, omphacii drachmæ quatuor, Dia æ  
nanthes  
epithe-  
ma.  
styracis item drachmæ quatuor: acaciæ drachmæ octo, rosa-  
rum siccarum drachmæ octo, gallæ omphacitidis drachmæ  
quatuor, palmularum drachmæ septem, vini austeri, olei  
myrthei, picis, singulorum drachmæ sedecim. Hoc medica-  
mentum ad hepaticas Dysenterias, vomitiones, & eos qui  
cibum retinere nequeunt, præstantissimum existit.

*Epithema quod ex malis constat, Diame-  
lon græce dictum.*

*Epithe-  
ma dia-  
melon.*

At si multis in ventre collectis flatibus tormina, & disten-  
tiones oboriantur, ratio est etiam cucurbitulas admouere, Cucurbi-  
tulæ ven-  
tres ad-  
mouendæ.  
hæ enim non solum læniunt, sed etiam plurimum iuuant  
iis etiam conferunt, qui cibum non retinent, si statim cum  
æger illum assumpserit, stomacho adglutinentur. Nam va-  
lide retrahendo, vomitum fieri prohibent, præterea si diu-  
tius adhærent, etiam concoctionem iuuant, & ventrem, ne  
amplius profluat, cohibent. At calidioribus citra scarificatū  
vtri conducit. sin autem inflammatio quædam diuturna, &  
scirrosa circa præcordia orta fuerit, tūc cum scarificatu eas  
admouere, non est absurdum.

De iis qui ob bilis copiā cholera sunt experti. Cap. XVII. Cholera

**Q**uod si bilis copiosior nunc sursum, nunc infra Cho-  
leræ affectum excitet, clarum tibi erit, eam ex ro-  
sione, & caliditate circa ventrem, ac præcordia am-  
phore percipi, ea vero, quæ per aluum, & vomitus efferun-  
tur, omnia etiam esse biliosa, ægrum vehementer sitire, &  
linguam habere scabram. Si æstas fuerit, & æger iuuenis, ca-  
lidioris victu primum usus, multo magis ex his veram no-  
tionem, manifestamque consequeris, quod affectus prædi-  
ctus ex biliosi humoris abundantia procreatus fuerit.

*Curatio.*

Causam itaque efficientem observans, per contraria sem-  
per curabis. quæ refrigerare, & humectare possunt, cibos  
potus & epirhemata, quæ eiusdem sint facultatis. Proinde  
ptisanæ cremor refrigeratus his est idoneus, itē lactuca co-

P



## LIBER SEPTIMVS

dem modo refrigerata, paulo aceti adiecto, similiter etiam in tybus, & troxymus, item panis ex aqua assumptus inter testacea, pectines, & buccina lota sepius, item vulua, & omazum, adhæc astacus bis coctus, & pisces duri, quodque ex ipsis fit isicium, nec non anserum, & gallinarum cohortallium ventriculi.

### *De fructibus pomaceis.*

Ex fructibus conducunt, qui non admodum maturuit, & mediocrem habet astrictionem, præsertim mala, pira, mala punica, & vua pensilis.

### *De bellariis.*

Ex bellariis, castaneæ, & vuæ passæ expediunt.

### *De potione.*

Aqua frigida.  
cholericis.

Potus his omnium maxime aqua frigida conuenit, quæ non vniuersa, sed paulatim, & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Quod si ex symptomatis nimium infestantibus vires imbecilliores fieri contingat, non alienum est hydromelum, & omphacomeli eis exhibere, aut paulum vini vel Sabini, vel Cnidii. Sin autem vigiliæ quoque multæ infestauerint propter siccitatem, quæ ex inanitione accidit, Diacodyon, quod ex sapa Cretica paratur, dare ipsis quoque commodum est, & cum somnum capturi sunt, paululum ex eo prædictis potionibus admiscendo.

### *De iis quæ extrinsecus imponuntur.*

Externa  
Cholericis  
remedia.

Imponantur autem stomacho, & præcordiis semperuiuum, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta, item ceratum probe confectum optime & maxime iuuat, si tempus ferat, capreolorum vitis, aut vuæ acerbæ, aut polygonii succus ei miscebitur. Præstantius enim erit, & ad ea quæ volumus efficacius. Etenim refrigerat, corroboratque & id quod in stomachum influit, repellit, nec non inferiorem ventrem cohibet, totumque corpus ad bonam temperiem mutat, & appetentiam excitat. hæc omnia aliaque plura præstare potest. Hac igitur ratione ipsos curare oportet in quibus & vomitus copiosiores, crebrioresque sunt,



& venter immoderatus excernere, atque conuulsiones, sin-  
copasque inducere videtur, vt æger de vita periclitetur,  
dum immoderatio per vomitus, & aliu excretio accidit.

*De cholera quæ citra noxam excitatur. Cap. 18.*

Cholera  
qua ci-  
tra noxam  
excitatur

**Q**uod si bilis ad excretionem procliuis, naturam ir-  
ritare videatur, nihil autem mentione dignum, vel  
per aluum descendat, vel per vomitum erumpat,  
non absurdum est tunc etiam medicamento purgante vti,  
quod humorem biliosum purgare queat, præcipue si æger  
iuuenis fuerit, & priori tempore purgari consueuerit, nunc  
autem cessauerit. Maxime igitur hoc efficere potest citra no-  
xam scammonia liquor ex posca cum exiguo admodum men-  
tae succo, aut hydrosolato, aut hydromelite datus. At si bi-  
lis in ventriculi tunicas absorpta fuerit, etiam Picra ipsis exhi-  
beri debet, adiecta ei scammonia lachryma, pro vt ægri vi-  
res permittunt. His igitur ad corpus purgandum vti debe-  
mus. Vbi vacuatio facta fuerit, & totum corpus deinceps re-  
crementis vacuū, vt nihil in ventrem possit influere, nausæ  
statim cessabunt, & cibus, qui offertur, non corrumpetur pra-  
uitate humoris iam euicta, minoreque facta, & in totum cor-  
pus distribuetur, ipsumque probe nutriet, vt æger sequenti  
tempore immunis a morbo, & sanus conseruetur. Cæterum  
nosse oportet, frictionem per manus adhibitam, quietam,  
calidam & mitem iis omnium maxime qui Cholera sustinet,  
cōducere, præterea etiam extremorum deligaturā, & si quidē  
alius vrget, plura brachiis, & iuncturis quibus illa cum mani-  
bus committuntur vincula iniicienda esse: sin aut vomitus, cum  
femora, cum talos constringi, & paululum ipsa dissoluendo, tur-  
sus deligari oportere. Si pedes refrigerari, aut conuelli specta-  
ueris, etiam permittes, vt calidæ ipsos aquæ imponāt, ac foue-  
bis, quousque particulae incaluerint, vehementerque rubescant. A-  
fotu lanis quoque obtegent, ne refrigescant, atque hæc potius  
fieri debent, cum etiam vomitus vrget, & materia sursum eru-  
pere videatur, quemadmodum diximus, brachia vehementer vincire  
& superfundere iterum oportere, si aliis ita vrserit, vt materia



## LIBER SEPTIMVS

semper in contrarium reuellamus: nec non alia, vt dictum est, diligēter administrari decet atq; eo pacto Cholerae curatione non frustaberis. acutissima namq; si oboritur, subitō periculum inducit.

### EINIS LIBRI SEPTIMI.

### CAPITA LIBRI OCTAVI & appendices.

#### CAP. 1.

**D**E inflammatione iccoris.

Nota an gibbam iccoris partē inflammatio obfideat.

Signa inflammationis cauiam iccoris partem occupantis.

#### CAP. 2.

De obstructione iccoris.

De inflammationis iccoris curatione.

Apollophanis malagma ad iccorarios.

Epithema ad inflammationem iccoris.

Ad inflammationes scirrosas.

Hepaticum optimum, facit etiam Lienosis, & quibus stomachus est distentus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo vt nullum ei comparari queat.

Epithema odoratū quod

Euodes dicitur, ad iccoris & stomachi inflammationes egregium.

Copton ad duritiem, & stomachi iccorisque resolutionem insigne.

De antidotis hepaticis.

Hepaticum Athanasia dictum, ad Nephriticos & Arquatos valet: item sudores mouet.

Pastillus hepaticus qui etiā simul Arquaticis auxiliatur.

Antidotum hepaticum ad magnas iccoris obstructions & scirrosos affectus vsu comprobatum.

Ad iccoris obstructionem pulvis nobilis, quem frequenter dedi.

Ad magnam iccoris & lienis obstructionem, vt etiam insignes duritias emollierit.

Aliud ad iccoris obstructionem.

Aliud comprobatū, quod



a lepore Dia claphon dicitur.  
Aliud Dia bacanu.  
Simplicia ad iecur medica  
menta.

## CAP. 3.

De imbecillitate, & Dysen-  
teria hepatica.

Notæ.

De calida intemperie.

De frigida intemperie.

De sicca intemperie.

De humida intemperie.

Quomodo calida iecoris  
intemperies curetur.

## CAP. 4.

De hepatica Dysenteria  
ex frigida intemperie.

Quæ hepaticæ Dysente-  
riæ ob calidam intemperiem,  
ortæ conferant.

De fotu ad calidam iecoris  
intemperiem.

Antidotum Cyphoides ad  
frigidas iecoris intempe-  
ries utile.

De fotu & cataplasmate.

Epithema tenoticon, qd  
iecur corroboret, & inflam-  
mationes concoquat.

## CAP. 5.

De lacte.

Epithema ex ænanthe me-  
diam intercataplasma & em-  
plastrum naturam obtinet.

De cibis.

De oleribus.

Intinctus.

De piscibus.

De auibus.

De potu.

De balneo.

## CAP. 6.

De Dysenteria ex ventris  
profluuiio excitata, Rheuma-  
tica dicitur.

Curatio.

Signa Dysenteria ex ven-  
tris fluxu excitata Philume-  
nus.

Curatio.

De lacte exhibendo.

De cibo.

De cibi fastidio.

Legumina.

De ptisana.

De oleribus.

De piscibus.

De carnibus.

De fructibus pomaceis.

Potiones simplices ventri  
tenendo idoneæ.

De falsa imperitorum me-  
dicorum opinione, & pastil-  
lis.

Pastillus ad eosdem.

Pastillus Diacoralliu.

Pastillus dia electru.

Pastillus ex coagulo.

qui Diaptythias dicitur.

Pastillus ex seminibus dia-

spermaton dicitur.

Pastillus crocodes.

P iii



Pastillus clidion.

Pastillus ad Dysentericos sanguinem spuētes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Catapotia ad Dysentericos.

Catapocia ad Dysentericos & omnē ventris resolutionē.

Potio ad Dysentericos.

Glans quæ ano subiicitur ad tenesimum, & Dysenteriam.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Aliud collyrium quod subiicitur ad tenesmū & Dysenteriam valde efficax.

Quæ per inferiora iniicitur ad Dysentericos, magnosque dolores, Enemata græci vocant.

Pastillus Marcelli magnificus.

Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus purgat enim & cicatricem inducit.

#### CAP. 7.

De intestinorum exulceratione, quæ proprie Dysenteria græcis dicitur.

Notæ exulcerationis in crassis intestinis.

Notæ superiorum intestino rum affectionum.

Si in mediis intestinis exulceratio existat.

Quid agendum sit, si vlcus in recto intestino excitatum fuerit.

Quibus enematis in recti intestini affectu vtendum sit.

Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo vsu a nobis comprobata.

Alia glans quæ etiam Gli-dion nominatur, ad Tenesmos & alui profluvia efficaciam doloris lenationem adfert quam primum apponitur, somnum suauem inducens.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Si crassa aut media intestina exulcerata sint.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Pastillus Dysentericus.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.

Medicamenta composita ad dysentericos & Cœliacos

Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem valet

De epithematis & vntionibus.

Epithema Dysentericis & Cœliacis efficax.

Ceratum optimum.



Epithema dia cœnanthes.

Epithema ad Tenesmos  
potissimum, & cruentas ex-  
cretiones cum frigiditate.

Vnctio dysenterica.

CAP. 8.

De Cœliacis Philumenus.

Curatio.

Potiones Cœliacis accom-  
modæ.

Pastillus ad Cœliacos, sta-  
tim aluum astringens.

De inueterato Cœliaco  
affectu.

CAP. 9.

De Tenesmo.

Curatio.

De lienis affectibus ex li-  
bris Philagrii.

Notæ frigidae intempe-  
rici.

Signa calidae intemperiei.

Curatio calida & sicca in  
temperiei.

Curatio frigida & humi-  
da intemperiei.

Curatio calida & humida  
intemperiei.

De simplicis intemperiei  
curatione.

Curatio humidæ intem-  
periei.

Curatio siccae intemperiei.

Curatio frigidae intemperiei.

Curatio calidae intemperiei.

De lienis inflatione.

Curatio inflationis.

Indicia inflammationis lie-  
nis ex solo sanguine.

Signa inflammationis ex  
humore bilioso.

Signa inflammationis ex  
humore melancholico.

Indicia inflammationis ex  
humore pituitoso.

Curatio inflammationis.

De iis quæ aluū subducūt.

De fomentis.

De clysteri.

De cibo.

De statu.

De medicamento purgan-  
te, aut decocto, aut injectio-  
nibus.

De parādo cataplasmate.

De cibo & potu.

De epithematibus.

De lienis scirro.

Curatio scirri.

De cibo.

De potu.

De missione sanguinis.

De iis quæ lienem corro-  
borant.

Potio ad lienosos probata

Alia potio.

Epithema malacticum.

Malagma Amythaonis.

Aliud epithema.

Malagma Asclepiade.

Epithema lienem imbecil-  
lem corroborans.

P iiij



Epithema lienosum & hepaticum, quod vtriusque visceris obstructions discutit.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Galenī verba de lienis scirro, & inflatione.

Epithema iecoris & lienis

Epithema hypotherion.

Prima confectio diaspermation.

Alterum epithema diaspermation ad idem.

Portiones ad lienem.

De pastillis.

Epithema.

De tussi lienosorum.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER OCTAVVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De inflammatione Iecoris. Caput I.

Lib. hic  
ab Aqua  
intercutē  
in impres-  
so græco  
codice in-  
cipit.  
Iecoris in-  
flamatio.



**Q**UOD Sane, vt omnis inflammatio ex feruenti sanguine trahit originem, ita etiā ea, quæ in iecore oboriri solet, Exordium sumat, omnes fatentur. Quomodo autem ipsa internosci debeat, discernique, num ipsi iecori proprie acciderit, an tunicis ipsius, vel muscu'is extrinsecus ambientibus, considerare oportet. Et si iecur inflammatur, inspiciendum rursus est, & inquirendum, gibba ne potius, an caua ipsius pars, vel etiā vtraque simul affecta sit. Si enim id cognitum discretumque probe fuerit, curatio quoque celeriter, sineque impedimento administrari poterit.

*Nota an gibbam iecoris partem  
inflammatio obsideat.*

Nota in  
flamma-  
tionis.

Si igitur inflammatio in gibbis consistit, facile internosci potest, præsertim si magna sit. Nam secundum am-



bitum circumscriptum inflammationis species ferri tunc videtur, ac febrim inuehit ardentem, vomitum biliosum, & æruginosum, frequenter ingulum derrahit: tussiculam mouet, septum transversum coarctat, & gravitatis potius, quam inflammationis sensum infert. Si enim in tunicis, aut ambientibus vasis consliterit, acriorem dolorem excitat. Quare si vniuersa iecoris inflammatio magna fuerit, ita ipsam nosse tum oculis ipsis, tum tactu, tum aliis prædictis indiis expedit. Quod si inflammationem non magnā, sed exiguam esse contigerit, ægræ ipsa internosci potest. Neque enim febrim statim inducit, nisi insignem quandam magnitudinem acquisierit, neque oculis hæc spectari, neq; tactu manifesto cognosci, sed ex aliis ipsa an maduerti potest. Si namque æger, vbi nos præceperimus, vt magnam respirationem ædat, gravitatem se quandam, & dolorem percipere dixerit, inflammationem exiguam interius in iocinore, aut circa eius gibba existere sciendum est.

*Signa inflammationis cauam iecoris partē occupantis.*

At si in caua iecoris parte inflammatio constituta fuerit, inde cognoscitur, quod tumor primum in imis potius, quā in supernis partibus conspiciatur, atque hinc animi defectio succedat, imo etiam corpus alimentum non sentiat, pallidū & tenue appareat, vt tandem ipso retrigescēte etiā aquæ subter cutem suffusio deinceps sequatur. Ita sane inflammationem caua iecoris infestantem ab ea, quæ gibba exercet, discernere conuenit. At in musculis inflammationem tempestiue cognoscere licet. Nullum enim ex prædictis accidentibus ægri sustinent, & præterea inflammatio e directo musculorum figurata conspicitur, nec non extrinsecus manifesto conspectui se offert, non quemadmodum in caua iecoris parte intus deli: elcens. Curare autem eam oportet ita, vt toti corpori prospiciamus. Si namque languis in vniuerso eo superet, curatio protinus administranda est, & non differenda, (periculosum enim) sed vena axillaris incidi debet. Quod si hæc secari nō potest, ex supernis vacua-

Iecoris  
caue par-  
tis inflā  
tæ.

Curatio  
inflāma-  
tionis ie-  
coris.



## LIBER OCTAVVS

tio omnino tentanda est. Qui enim vacuationem adhibere, & totum corpus recrementis liberare neglexerunt, hi maximorum malorum agris autores fuerunt. Vel enim accidit, vt materia in pus ex medicamentis intempestiue adhibitis conuertatur, aut tēporis spacio scirrosa, & ad discutendum contumax fiat. Propter hæc igitur omnia cauendum est, ne caraplasmata, & superfusiones inducamus, priusquā totū corpus a recrementis liberum fecerimus. Itaque sanguis mitti debet, post missionē victus institui recrementorū expers, mitis, qui nihil habeat acre, præsertim inter initia. Nā feruens inflāmatio nihil huiusmodi tolerat, quare commodius est ab id genus decoctis abstinere, ac nō vti iis, quæ videntur aperire fluxiones citare, & inflāmatōnē magis adaugere. Itaq; cremor ptisane his est idoneus, q̄ habet vim & aperiendi, & abstergendi, præterq̄ q̄ affectas partes non affligit, aut calefacit. Similiter etiam auenæ cremor accom-

*Oua cras  
si succi.*

modus est. Iis autem qui hæc auersantur, & Chydron, & amigdala dari debent, oua autem prohibenda, eo quod cras si sint succi, & flatuosi, micæ vero panis, aut coctæ, aut elotæ, verum non copiosæ assumi. Reliquis omnibus frumentaceis interdicens est, vt similagine. libo, suminali, pulte, quæ græce poltos dicitur, & placentis, item pinguibus, testaceis, præter erinacium, & raro admodum pectines atq; tunc dare conuenit, cum æger biliosus esse apparet, sibi & vigiliis conficitur, inflammatione feruenti & Erysipelacea torquetur, His & intybi, & troxyimi, & cichoria, & lonchi. & teneræ betæ, nec non columbus, & piscis cum iure decocti conueniunt. Dulcia vero omnia, & recrementicea prohibeto. Nam viscera largius hinc augescencia, in tumorem attolli videre licet, non solum in gallinis, & suis, sed omnibus brutis animalibus: quare dulcia, & astringentia similiter cauere oportet. Nam eo quod constringunt, contrahuntque tumores ad discutendum difficiles ipsos reddunt, ob quod neque malum punicum, neque alium fructum pomaceum, imo neque vinum maxime competit, vt quod omni feruenti inflammationi in totum sit aduersarium.



Quod autē astrictiois expertus est, magis proficit, in quibus sola obstructio citra inflammationem existit. Tantum de victu dixisse sufficiat. Offerenda igitur prius sunt quædam simpliciora, ex quorum numero est radicis apii dilutum, & oxymeli, cum inflammatio concoqui incipit. Nam per vrinæ materia subtrahitur, tumorque imminuitur. Si igitur & febris mitior fieri, & concoctionis signa tutiora appareant, cum fiducia etiam ea quæ largius incidere, & obstructa aperire possunt, exhibero, cuius generis est asarum, mæum, & nardus Gallica. Composita autem probe faciunt hæc, quæ solvere simul inflammationes, & dura emollire possunt, item quæ magnas citra febrem obstructions possunt discutere, quorum etiam confectioes exponere est necessarium.

## DE OBSTRUCTIONE IECORIS. CAP. II.

**O**bstusiones iecoris vniuersæ hinc innotescunt, quæ neque febris, neque feruor in locis affectis adsit, gravitas autem, & sola distentio in cauis iecoris partibus sensu percipiatur. Cum igitur obstructionem esse animaduertis, cum fiducia medicamentis utitor, quæ incidunt, & extenuant quibus etiam in particulis scirro indurescere incipientibus uti consulo. Ac scirri ubi materia quæ particulis impacta est, prius emollita, dissolutaque fuerit, medicamentis tunc indigent, quæ obstructa liberare possunt. Qui enim ad ea, quæ referare solent descenderunt, priusquam tumor fuerit emollitus, hi adiumentum quidē ex eis attulisse visi sunt, tenui solo si quod est, discusso, postea autem obfuerunt. Nam humores nimium exiccati, assatique lapidum instar concreuerunt, adeo ut non amplius discuti potuerint. Dicamus igitur de vnoquoque, qualia sane ad inflammationem tantum, qualia item ad obstructionem conueniant, quæ rursus indurescentia dissoluere, & emollire queant.

Iecoris  
obstru-  
ctio.

*De inflammationis iecoris curatione.*

Laborantes inflammatione iecoris, malis cotoneis, farina hordeacea, & fenugræco decocto obducito. Etenim præter quam quod robur insinuant,

Iecoris  
inflammationis  
curatione.



## LIBER OCTAVVS.

etiam durities discutiunt, emolliuntque. Ad maximas inflammationes, in quibus etiam stomachus affectus est, & latera distenta sunt, palmulas citra medullam conusas diligenter, & cum pari cerato rosaceo, in pila legitime unitas, paulo rosacei superfuso, applicato. Iam ceratum bene facit

*Impressus octo.* \* quod recipit hæc, ammoniaci, ceræ, singulorum drachmas octuaginta, croci drachmas quatuor, Cyprini \* heminam aceti \* heminas sex: ceratum dera sum reliquis admisceto.

*Drachmæ quatuor.* \* *Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.*

*Heminâ.* Sampsiuchi viridis drachmæ \* viginti quatuor, { thuris drachmæ quatuor, } ceræ, resinæ piceæ, singulorum drachmæ \* sedecim, olei Cyprini \* heminæ sex mellis heminæ quatuor. Quæ liquari possunt, liquefacito, & aridis in pila probe læuigatis addito. Aliud. Epithema ad inflammationes feruentes, non modo musculorum, sed etiam ipsius iecoris, multis admodum experimētis comprobatum. Absynthii, gummi, nardi Gallicæ, asari, croci, singulæ vnciæ, iridis, myrti, styracis, bdellii, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ, medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, cerati Lentiscini libræ quatuor. Adhæc Apollophanis epithema optime facit, si quis ipsum commode parauerit, habet autē in hunc modum.

*Malagma Apol-* *Apollophanis malagma ad iecorarios.*

*Impressus octo.* \* Ceræ, iridis Illyricæ, bdellii, singulorū drachmæ \* octuaginta, ammoniaci suffiminis totidem, resinæ terebinthinæ drachmæ quadraginta, mannæ thuris totidem. Contundito, & irino pilam subungiro.

*Epithema ad inflammationem iecoris.*

Aloes vnciæ tres, mastichæ vncia: { ceræ vnciæ tres, olei nardini siue melipi totidē. } Sin autem voles, vt magis corroboret, misceto aloen pari mastichæ pondere, ita & stomacho, & iecori, quod mediocrem sustinet inflammationem, conueniens est medicamentum, quemadmodū etiam quod micæ panis recipit, item Anethine, & Ambrosia, nec non quod Diamelilotu dicitur, si his miscatur, adhæc quod



Diachamæmela vocatur.

*Ad inflammationes scirrosas.*

Ad tumores sine febribus, præcipue diuturnos, & scirrosos etiam Anemone medicamentum valet & Ariobarzanum, & quod vocatur Helladicum, omniaque copra bene faciunt. Atque horum scripturas apud multos proditas inuenire licet. Vt autem lector prompte inueniat, nec differre cogatur, hic quoque exponenda vobis censui, maxime illa quorum experientiam accepimus.

*Hepaticum optimum, facit etiam lienosis, & quibus stomachus est distentus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo ut nullum ei comparari queat.*

Ceræ drachmæ, \* viginti quinque, sampsuchi quinquaginta, fenugræci torrefacti totidem, piperis albi vncia { nitri Impress  
vnciæ octo, } terebinthinæ drachmæ septuaginta quinque septua-  
Cyprini { libra, vini } hemina. Sicca contundito, incernito giota qu  
que, & ad triduum vsque in vino macerata simul vnito, que.  
deinde ea quæ liquari possunt, liquefacta, iis quæ in Hepaticu  
pila sunt medica  
superfundito, emollitaque diligenter reponito. Cum vsus mentum.  
postulat, medicamenti partem vnā misceto, atque ita imposito.

*Epithema odoratum, quod Euodes dicitur, ad iecoris, & stomachi inflammationes, egregium.*

Croci sescuncia, bdellii \* drachmæ nouem, aloes mirrhæ, \* impress  
singulorum vnciæ duæ, folii vncia, propoleos vnciæ tres: vncie no  
\* thuris vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastichæ vnciæ due uē in alio  
semis, cardamomi vnciæ duæ, fecis hedychoi { sescuncia, octo.  
ammoniaci suffiminis vnciæ sex, ceræ libra, colophonix li- \* In alio.  
bræ duæ, opoballami vnciæ sex, } palmularum totidem. sescuncia  
Haud noui an in duris, & frigidioribus affectibus medica-  
mentum hoc sit præstantius.

*Copton ad duritiem & stomachi iecorisque resolutionem insigne.*

Copton.



## LIBER OCTAVVS

Propoleos vnciæ sex styracis vnciæ duæ, mastichæ vnciæ, terebinthinæ semuncia, fecis nardini quod satis est.

### De antidotis hepaticis.

Antido-  
ta hepati-  
ca.

Tantum de medicamentis, reliquum est vt eorum quæ experti sumus, antidotorū, & puluerū mētionē faciamus.

*Hepaticum, Athanasia dictum, ad Nephriticos, &*

*Arquatos ualet, item sudores mouet.*

Athana-  
siam anti-  
dorum.

{ Croci drachmæ duæ, } cinamomi, nardi, { casia } mir-  
rhæ, iunci odorati floris, singulæ drachmæ. Melle Attico ex-  
cipiuntur fabæ græcanicæ instar febricitantibus ex hydro-  
melite datur. Non conuenit autem calidis intemperiebus,  
sed potius frigidis, simul & humidis.

*Pastillus hepaticus, qui etiam simul Arquaticis auxiliatur.*

\*  
Impress<sup>o</sup>  
vna.

Anisi, apii seminis, asari, amygdalarum amararum pur-  
gatarum, absinthii, singulorum drachmæ \* quatuor. Parantur  
ex aqua formanturque pastilli, & datur drachma ex  
aqua. { Adhæc Chamæmelum cum vino & melle datum,  
subi'o iecoris inflammationem sanat. }

*Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstru-  
ctiones & scirrosos affectus, usu comprobatum.*

\*  
Impress<sup>o</sup>  
fescuncia  
\*  
Impress<sup>o</sup>  
græcus,  
sex.

Piperis fescuncia, spicæ nardi scrupuli tres, aloes scrupu-  
li sex, fænueraci scrupuli sex, eupatorii \* semuncia, masti-  
chæ scrupuli \* tres, { ammoniaci, costi, singulorum scrupu-  
li sex, asari } scrupuli sex, mellis sesquilibra. Datur cochlea  
re vnum ex condito. Hoc valet iis, quos calida intemperies  
infestat, imo in quibus etiam viscosi humores obstructio-  
nem pepererint.

*Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quem  
frequenter dedi.*

Puluis he-  
paticus  
nobilis.

Costi, eupatorii, singulorū partes duæ, piperis pars vna.  
Datur ad triduum ex vino Ascalonite cochlearium. Qui au-  
tem assumit, in dextrum latus, ad horæ dimidium decum-  
bat. Vesperis similiter capiet, abstineat autem qui medica-  
mento utitur, aceto, glandibus, leguminibus, oleribus, ra-



pa, & aliis quæ flatus pariunt.

*Ad magnam iecoris, & lienis obstructionem, ut etiam insignes duritias emollierit.*

Ammoniæ suffiminis \* scrupuli quatuor, thuris scrupulus. Datur ex condito per triduum, beneque facit. Nam causas per ventris euacuationem educit, & eos qui aqua inter cutem laboraturi sunt, ne morbo corripiantur, prohibet. Hoc ego subinde sum expertus.

\*  
Impress  
vncia.

*Aliud ad iecoris obstructionem.*

Capparidis { radicis } partes duæ, costi pars \* vna, Datur iis qui febri carent ex vino, febricitantibus autem ex tepida.

\*  
In alio,  
dux.

*Aliud comprobatum, quod a lepore*

*Dia elaphu dicitur.*

Costi, fænugræci, piperis, leporini stercoreis, omnium paria pondera cōrundes, incernelq, & probe leuigabis. Datur cochlearium, si febris absit ex uino, febricitantibus autem ex tepida. Iubeto ægris, ut in dextrum decumbant latus.

Dia elaphu.

*Aliud Dia bacanu.*

Costi, bacani, singulæ vnciæ, folii scrupuli octo, piperis { albi } scrupuli sex, { spicæ nardi totidē, } mellis quod satis est. Dat cochleare cū mīstura cōdiri in balneo, atq; hoc est cōprobatū, præsertim ad obstructiones a viscosis, & crassis humoribus cōflatas. Ut autē medicamentū quodcūq; velis, ad subiectū affectū accommodatū cōponere queas, ægri vires temperamentū, ætatē, & singula alia, quæ etiam sapiens ille senex obseruare docuit, respiciens, simplicia exposui medicamenta, ut & eorum facultas tibi cito suppetat, & alia ex eis facile quomodocunque velis, conficias.

Dia bacanu.

*Simplicia ad iecur medicamenta, { ab Oribasio, & multis nobilibus uiris probata. }*

viticis semen iecori sciri ho, & obstructioni obnoxio opitulatur, centaurii minoris succus potus, & extrinsecus impositus, plantaginis radicis siccæ, & folia, multoque magis semen, asparagus myacanthi-

Simpli  
cia ieco  
ris medi  
camenta.



## LIBER OCTAVVS

nus, præsertim radices, & semen: glycydis radix similiter lauri radice cortex ex vino odore potus, item nux pinea, cicera, erythrodani radix, & eupatorium, præterea robur particulæ ipsi insinuat: adhæc lupinorum amarorum decoctum, cum ruta, & pipere potum, & extrinsecus impositum, in superis, pistacei semen, marrubium, amygdala, & dracunculi radix viscera purgant, crassos, & viscosos humores extenuant. Iam carpesium, polium & chamædrys obstructa aperiunt, & crassitiem humorum extenuant, ampeloprasion, similiter { agaricus } & Anthemisium, quod etiam dicitur chamæmelum, præcordiis utilissimum, si quid aliud, existit.

### *Caua iecoris purgantia.*

**Caua iecoris purgantia.**

Porro cauam iecoris partem purgant polypodium, herba mercurialis mixta elaterio cum oxymelite, Chamælea cum absinthio, & hydromelite pota. Brassicæ succus potui datus, nitrum cum mulla potum, adhæc cyclamini radix, lupinorum decoctum, oleum, mel, & nitrum, serum lactis, galli veteris decocti ius, ciceris decoctum. Hæc etiam diuturnis inflammationibus cauæ iecoris partis opitulantur.

### *Quæ gibbam iecoris partem expurgant.*

Amomi decoctum, iuncus odoratus rotundus, acori radix, agaricus cum vino & melle potus gentiana ex aqua, vitis albæ foliorum cum { lauri radicis cortice ex vino tres oboli potati, rheu Ponticum, dulcis radicis succus cum sapa, quinque folii radice succus, viticis semen, daucus Creticus, apii semen, & petroselini, baccæ lauri, & folia, cardomomum, centaurium, glycydis semen, anisum torridum absinthium, costum, opobalsamum, mirrha, phu, asarum, meum, Hæc inueteratos iecoris affectus, siue cum tumore, siue cum intemperie fuerint, nec non dolores persanat. }

De imbecillitate iecoris & Dysenteria. Caput. III.

**Imbecillitas & dysenteria hepatica**

**C**um dixerimus, quomodo inflammatio, & obstructio, vel scirrhus, curari debeant, exponamus etiam, qua ratione ei medendum sit, atque internoscendum, quod nihil horum experitur, sola autem intemperie infirmatur.

Notæ



## Notæ.

Quod si igitur attractrix facultas est imbecillis, ea quæ per aluum deliciuntur, in cremorem, quem chylum vocant, probe redacta, eo quod venter nullo affectu laboret: liquidiora autem inueniuntur: quia distributio in iecur minus perfecta fuerit. At si facultas alteratrix infirma existat, deiectiones carniū recentium loturæ similes videbis: atque hic affectus hepatica Dysenteria vocatur. Itaque vulgares medici, ubi eiusmodi quippiam conspexerint, nihil solliciti, nec interno scere valentes, unde imbecillitas oriatur, statim quæ ad iecur sunt inscripta medicamenta adhibent, præsertim quæ robur adiicere, & confirmare possunt: extrinsecus quidē cataplasmata, quæ ex aloe, balauſtio, malicorio, mirrha, & cœnanthe constant: intus autem rheum barbaricum, Xylomacer dictum, Theriaca, atque alia quædam antidota. Non nulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare non dubitant, maxime offendentes. Nā ex huiusmodi corrumpunt magis viscus, magisque infirmum, & intemperatum reddunt, verum non ita puenit, sed prius inquirendum, ac inuestigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animaduersa, ita victus institui aduersus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiā ex frigida, & humida qualitate, item ex utraq; simul infirmum redditur. Subinde vero ob prauam quoque materiē ingrauescens, & propter obstructionem leditur. Interdum etiam inflammatio vna cum frigida intemperie miscetur, mixtus quæ affectus & varius efficitur. Dicamus igitur in eum modum, quo optimus medicus singula internoscere debeat.

Dysente.  
hepaticaFortemier  
to.Iecorisca  
lida intē.  
peries.*De calida intemperie.*

Ex calida intemperie iecorario affectu laborantes internoscere multis indiciis licet, præsertim quod æger valde sitit, bilemque vomit, sæpe vero etiam æruginosa: & quod deiectiones eiusmodi apparent, linguam habet scabram: corpus

Q



## LIBER OCTAVVS.

siccum & gracilius videtur, tanquam iecore colliquescente, & in cruentas sanies contabescente: temporis autem spacio etiam ex ipsa substantia tandem particulæ longe fœtidissimæ deferri cernuntur. His igitur notis calida intemperie laborantes animaduertere conuenit. Cæterum ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere, atque hinc internoscere. Nam temperamento calidi sunt, & tenues habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi.

### *De frigida intemperie.*

Iecoris  
frigida i  
ntemperies.

Qui vero ex frigida iocinoris intemperie laborant, neque sitiunt vehementer, neque bilem vomunt, neque amaritudinem in ore, sed potius acorem sentiunt: item deiectiones alui neque biliosum, neque fædi admodum odoris, neque coliquationis aliquid, sed veluti sanguinæ crassiores, & nigro similem continent. His etiam vultus non collabitur, & reliquum corpus temperamentumque ad frigidius magis inclinare videtur: adhæc præcedens victus talis, si perspicias, depræhenditur: item vita ociosior, balnea copiosiora, & intempestiua, eaque post cibum. Ex his, atque aliis consimilibus indiciis frigidam intemperiem iecoris notare ac internoscere poteris.

### *De sicca intemperie.*

Iecoris  
sicca int  
peries.

Sicca iecoris intemperies corpus siccius testatur, & tenuius: sitim magis conciliat, & deiectiones alui paucas, & crassiores apparent.

### *De humida intemperie.*

At humida iecoris intemperies neque sitim efficit, neque siccitatem, sed magis etiam linguæ humiditatem. Nam nulla sitis vrget, & vultus totumque corpus diu non collabitur: postea autem deiectiones ventris plurimæ apparent. Scire porro licet quod materiales qualitates, si cum effectricibus misceantur, hæc indicia demonstrent.

*Quomodo calida iecoris intemperies curetur.*



Calida igitur iocinoris intemperies refrigerantibus auxiliis curari debet: illa vero in totū remedia deligenda sunt, quæ præterquam quod refrigerant, & abstergūt, etiam aperire iecoris meat<sup>9</sup>, & corroborare præterea ipsum possunt, efficiuntque, ut alimentum celeriter per totum corpus distribuatur. Itaque cremor ptisanæ his est idoneus, ac panis, cui adiecta sit inter coquendum radix apii, intybus, cichorium, sonchus, & his adhuc magis troxymum. Quoniam vero in prædictis oleribus vis amara, & aperiendi obstructos iocinoris meatus existit, uti his oportet. Nam hæc facultas etiā calidas iecoris intemperies admodum iuvat, & frigidas non offendit. Non enim intensam habet frigiditatem, sed mitem, & quæ medium iam attingat, ut quis citra noxā ea, & cum fiducia uti possit. Omnia namque recipit, quorū maxime usus est in iis, qui imbecillum adeo iecur habent, ut neque contineat alimentum neque exacte inalteret, vel etiā in corpus distribuatur. Ego sane novi multos, qui hepaticas Dysenterias euaserint, hoc adeo usus olere. Neque enim semel tantum, sed etiam sæpe ipsum comedere eodē die conuenit, & mane, & vesperi, tum ex decocto, tum ex condimento, coriandrum autem ipsi inter coquendum miscere oportet. Quod si quædam obstructionis suspicio in gibba, aut caua parte iecoris fuerit, tunc etiam apium simul incoquere præstat. Nam præterquam quod suaue est, & gratum, concoquitur etiam, & in iecur magis distribuitur. At qua in omnibus huiusmodi affectibus, præsertim dura vitari debent, & halica, nisi propter vires collapsas, aut fastidium refectione utendum sit, atque tunc apii radicem cum ea incoquere conuenit. Cominodius igitur est, nisi necessitas quædam urgeat, nunquam halicam tali morbo laborantibus dari, neque sorbitionem ex virenti tritico præparatam, quam Græci chidron appellant, aut typhen, verum omnibus cibis ptisana & panis prædictaque olera præferenda sunt: inopia vero olerum, lactuca quoque dabitur, & ex iure, & ex condimento, cum radice apii & betæ percocta. Vtilis enim est per se, & cum malua suauior euadit,

Calida iecoris intemperies curatio.

Multis hepatici leuati  
ros clere curati.



## LIBER OCTAVVS.

commodiorque, si acetum inter coquendum recipiat. Ex iis quæ volatu nituntur, gallina cohortalis deligi potius debet, quæ & ex decocto comedatur, & cum oleribus coquatur. Multa vero iura, præsertim pingua, & quæ habent aut cuminum, aut oryzam, aut aliud quoddam condimentum, vitare semper oportet. Nam eiusmodi confectiones impediunt & concoctionem, & distributionem, cum humor adhuc biliosus superat. Iam ex perdice alimentum his cõuenit, phasiani non pingues, & anserum ventres: ex syluestribus nulla, vt attagenæ: raro turdi, aut turtures, aut ex puiis passerculis Aliqui. Anates in totum fugere oportet, ac omnia quæ in paludibus degunt, quæque siccam, & melancholicam carnem obtinent, raro, aut nequaquam offerri debent. Ad calidas intemperies nihil ex his comestum iuuat. Ex piscibus præcipue marinis saxatiles offerendi sunt, in puro mari degentes, utpote turdus piscis, scarus, plitta, mulus, chrysophrys. Qui vero calorem habent leniorem, validasque vires, iis lupus, orphus, ceris, & iscium ex ea paratum exhiberi debet, quod nihil habet gari, aut vrticæ, aut alia quædã. Nam iscium ita confectum, præterquam quod nihil iuuat, adhuc etiam magis eos, qui copiosissime vescuntur, ledit. Ex quadrupedibus pulmones dandi sunt, & crassa ouium intestina, quæ græci insitiores ea vendentes chordas appellant: verum illi etiam lienem, & cor eis admiscant, vt quæ ægre corrumpantur, & calidæ intemperiei queant resistere. Vbi non admodum magna est intemperies, & biliosa, humorque citra aliquam obstructionem magnam, aut inflammationem vitiosus, ibi cibos offerre conuenit, qui ægre cõficiantur, & validos. Cæterum dare his quoque oportet, si tempus permiserit, fructus pomaceos, peponum dulcium carnem, admodum dulcia mala, & cotonea bene matura, eaque assa pibe, aut cocta cum gallina. Ne autem mala dum assant, adurentur, sed diutius ad assationem sufficiant, durentque, fermentum extrinsecus vndique ipsis obducetur, atque sic ipsa furno demittentur. Malorum punicorum grana, & ante cibum modicum, & cum pane dare conuenit, Nam iecur admodum



imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, etiam si æger maxima siti conficiatur. Tunc enim vuam quoque dura carne præditam, & citrium molle ipsis porrigere oportet: item cerasia, pira, vel mespila conferunt, aut semel, aut bis exhibita. Nam continuus omnium astringentium usus, & siccare, & ventrem inferiorem obstruere, cohibereque potest, ne stercus facile efferatur. Quare astringentia cibi ratione crebro offerre, & extrinsecus obducere cautio est. Ex bellariis plurimum exhibeto vuas, præsertim quæ vocatur Larissenæ. Nihil enim hepaticis Dysenterii adeo opitulatur, ut vuam passam, quæ omnia bona continet, ut non putrescat, ut corroboret, ut præter boni medicamenti facultatem, etiam nutrire possit, & quodcumque prauum vitiosumque inuenerit, in benignum conuertet. Reliqua vero omnia, nuces, pistacea, & nuces pineas vitare oportet, ut inimica, castaneæ vero tuto sumentur: nam boni succi sunt, & non cito a calidis intemperiebus corrumpuntur. Tantum etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex calida intemperie nascitur, dictum esto. In vniuersum autem illi cibi magis sunt deligendi, qui probe distri buuntur, & robur temperiemque inducunt, & vim abstergendis visceribus aperiendisque efficacem habent: qualem si non obtineant, alias autem temperati sint, adicere eis hunc oportet, ut probe iecoris meatus pertranseant. Dicamus igitur cremorem ptisanæ ad hoc idoneum esse: subinde vero & grana ipsius, & olera, maxime intybus, & his adhuc magis troxyma ad idem congruunt, quare etiam per se, & cum gallina, aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt: aut cum carne quadam { suauitatis gratia } simul incoqui. Cæterum olera iam commemorata, elixa, aut cruda offerunt, prout æger bene afficitur, & usus morbi postulat.

Hepatici  
Dysente.  
vuam vtilis  
sima.

DE HEPATICA DYSENTERIA EX  
FRIGIDA INTEMPERIE,  
CAPVT IIII.

**Q**uod vniuersalis curatio per calefacientia adhibeatur omnibus est manifestum: verum quæ potius ex

Q iii



# LIBER OCTAVVS.

**Dysente** particularibus deligi debeant, hæc quoq; medicum scire cō-  
**rie hepa** uenit: ac faciemus sane hoc a victu exorsi. Cum igitur frigi-  
**ticæ ex** da intemperies affigit, & panem calidum exhibere per se, &  
**frigidita** ex vino Tyrio, aut Beryzio, aut Sareptino, aut Cnidio ex-  
**te cura** pedit, frequenter etiam ex Arysino, cum & æger febricitat,  
**tio.** & frigida intemperies magna apparet, quæ iecur, & stoma-  
 chum obsederit. Ego sane noui me alicui cuius viscera & sto-

**Conditū** machum refrigerata cōiecturis depræhenderam, conditum  
**refrigera** cum pane, aut typhe dedisse, & plurimum adiuuisse. Opor-  
**tis visce-** tet aut remedia magis, minusue calefacientiæ pro frigidita-  
**ribus vtile** tis obtinētis magnitudine, accommodare. Ex oleribus bras-  
 sicam ter coctam esse potius conuenit, interim ex vino, alias  
 cōditam, vel per se, vel cum in tybo, aut troxyino, interim  
 cum gallina, aut perdice, aut attagena, aut turdis: item vētri-  
 culos anserum, isicium, & carnem assam, sed raro, cum ægri  
 alios cibos fastidiunt. Non enim offerendi sunt frigida intē-  
 perie laborantibus cibi, qui ægre conficiuntur. Secunda ra-  
 tione etiam milium assatim coctum, & puls similiter idouea  
 est. Testacea vero his exhibenda non sunt: nam calidis tēpe-  
 raturis talia conueniunt. Ex piscibus vtiliter datur turdus,  
 cossyphus, ceris, chrysophrys, & omnium maxime mulus.  
 Hi namqua etiam assi adhibiti omnibus conducunt, & ma-  
 gis super prunas assi. Castaneæ mediocriter assæ, si non ad-  
 modū crebro edantur, iuuant: ita nanquæ comestæ nihil fri-  
 gidum obtinēt, & præterea fluxiones obtūdunt, vt quæ me-  
 diocrēm crassitiem rosionis expertem possideant. Dato au-  
 tem & vuas passas, quoniam omni, vt summatim dicā, quæ  
 cūq; tandem intemperie citra inflammationem infirmo fa-  
 miliares cibi existunt, vt quæ iecur cōfirmēt, etsi malignum  
 quid in eo contineatur, in benignum commutent. Pistacea  
 autem, & amygdalæ in hepaticis Dysenteriis caueri debent,  
 eo quod facile corrumpantur, & oleosa sint, prompteq; in-  
 bilem mutantur, & recrementum asperius reddāt, vt hinc  
 venter magis, crebriusq; irritetur. Hæc etiam de hepatica  
 Dysenteria, quæ ex frigida intemperie prouenit, dicta sun-  
 to. At materiales qualitates, vt siccitas, & humiditas, eisdem



tibis curari possunt, si illos studeamus exhibere, qui neque manifesto calefacere, neque refrigerare solent, sed medii quodammodo cum sint, etiam secundum efficientes qualitates humectare, aut siccare solent. Dicamus autem, quæ inter medicamenta, aut antidota hoc præstare queant.

*Quæ hepaticæ Dysenteria ob calidam intemperiem orta conferant.*

Citrii succi cyathum cum mulla dato, aut serios succum similiter: aut cichorii. Sin autem intemperies non admodum calida est, etiam succos olerum cum vino tenuiori dato. Nam & abstersoriam vim obtinent, & generose aperiunt. Quare si humidus succus non adfuerit, siccum inspergito: catapotia aut ex eis contra huiusmodi affectus fingere oportet, quæ hæc recipiunt. Cichorii {radicis} drachmas quatuor, chamæpyteos radicis drachmas quatuor. Tundito, excipitoque melle cocto, & nucis ponticæ instar ex aquæ calidæ cyathis tribus potui dato. Iis autem, qui valde calida visceris intemperie laborant, rosaceum, aut melinum, aut hydrosoratum aut serios succi cyathos duos quotidie potui dato.

Hepaticæ  
Dysenterie  
ob caliditatem  
curatio

*{ De fotu ad calidam iecoris intemperiem.*

Fotus ad calidam iecoris intemperiem optimus adhibetur ex oleo chamæmelino, & nardino. Nam ante cataplasmata omnino melius proficit. Cataplasma autem in hunc modum perficies. Croci macerati in vino Ascalonio, & triti drach. quatuor: plantaginis sicci, triti, in cretisque drach. duæ: lenticulæ farinæ vnc. quatuor: aut polentæ. Coquantur igne lento in aqua, & oleo rosaceo. Tepidissimum sic iecori & stomacho superimponitur. }

*Antidotum Cyphodes ad frigidas iecoris intemperies utile*

Croci, cinamomi, singulorum drach. quatuor: mirrhæ totidem: bdellii drach. quatuor: bituminis drach. tres: iunci odorati floris drach. tres: calami drach. duæ: casia drach. nardi Indici drachma: terebinthinæ drach. sedeci: mellis hemina dimidium: vix passæ carnis drach. \* sedecim: {vini quod satis est}. Vino vix passam bdellium, & myrrham macerato: resinam liquefactam.

\*  
Impr. drachmas centum septuaginta sex,

Q iiii



## LIBER OCTAVVS.

Etiam melli misceto deinde omnia commixta læuigataq; reponito. Excellentissimum hoc est medicamentum, & plurimum id in hepaticis Dysenteriis expertus sum. Etenim siccatur, corroboratur, discutitur, & prauas sanies putridasq; emendat, corrigitq; constat enim aromatis, & vna passa, quæ & nutrit, & naturalem habet ad iecur proprietatem.

### { De fotu, & cataplasmate

His fotum ex oleo anethino, aut sampsuchino adhibeto. post fotum cataplasma ex ruta contusa, melanthio, cymino, & aristolochia longa. Adhæc puluis horum coquatur cum melle & vino modyco Aresino, oleoque Cyprino. Sit autem mel diutius cum aromatis coctum, vino simul adiecto, ut pastillus fiat, atque sic oleum postea misceto. Quod si nimia sit iecoris imbecillitas, fotus primum ex absinthio, epithymo, & oleo supra dicto adhiberi debent. Similiter & cataplasma, cui addendus est rosarum siccarum puluis, & pro aloë, palmulæ & cotonea inducenda.

epithema  
tonicum.

*Epithema tonoticon, quod iecur corroboret, & inflammationes concoquat.*

Ammoniæ suffiminis, meliloti, singulorum vnciæ tres: cœnanthæ, casia, mirrhæ, croci, aloës, absynthii succi, nardi, folii, singulæ vnciæ: mastichæ Chiæ, styracis, amomi, singulorum vnciæ duæ: ceræ libræ duæ: nardini quod satis est.

*Potio ad eos quos imbecillitas cum obstructione infestat.*

Brassicæ decoctum, & rhus Syriacum tenuiter læuigatū, mixtumq; potui dato, & miraberis.

## DE ALVI PROFLUVIO EX LIBRIS PHILV MENI, CAP. V.

Alui pro  
fluvium.

**A**luus tum in febribus, tum citra febres profluvio laborat. In febribus autem difficilior eius est curatio, animaduersionemq; & coniecturam diligentem requirit. Nam inter initia naturæ aliena salubriter euacuare cōsuevit, ipsa nimirum natura ad superfluos, incommodosque humores reiiciendos vndiquaque cogente. Id autem alias in statu morbi, alias in declinatione contingit: nūc quidē cū



magna p̄fusione humorum, subitaq; & critica, qua febres solantur: sæpe vero paulatim, & multis perseverat diebus, & pene in ipsa declinatione consistit. At in tali occasione p̄fluuiū aut sisti non debet, donec ipsa se natura componat, & ad integram perueniat sanitatem, aut motus eius adiuuari, nam si quis ventrem constringere volet, magnam excitabit ægritudinem. Vidimus enim vētrem initio affectus ad quartum quintumue diem profluxisse, & postea fluore aut per se, aut medici auxilio substituisse: vnde ægri in magnum periculum inciderunt, ita vt Phrenitici, aut Lethargici efficerentur, aut perniciosæ in eis Parotides excitarentur. Quare Vēter nō  
statim sū  
rēdus. initio ea quæ corporis commodo atque vtiliter excernuntur, minime reprimere conuenit, ne materia in aliam conuersa partem, supradictos affectus generet, sed ad statū vsque contemperari cibus debent. Vbi vero diutius iam profluuium perseverarit, non modo superflua euacuās, sed etiā habitum colliquans, viresque consumens, tunc sane ei resistere medicamentis expedit. Attendendum autem, num aluus nimium, an modice, aut certe non profluat: magna quidem resolutio coerceri: parua leuius contineri debet. Ailri-  
cta autem aluus relaxanda est, aut iis quæ per os assumuntur, aut quæ per anum immittuntur, aut quæ extrinsecus impo-  
nuntur, donec criticus dies superuenerit. Nam biliosus humor solis cibus lenientibus magis, vt descendat, quā in corpore retineatur, est sollicitandus. Si enim biliosum aut in vētre, aut in intestino collectum retineatur, exituq; prohibeatur, loca ambientia offendit, stomachum subuertit, caput replet, viscera inflammat, febres magis accendit, sitim auget, omnesq; prædictos affectus in capite excitat: summam totum morbum grauiorem efficit.

Biliosus  
humor  
cōmode  
euacuāti

### De lacte.

Lac igitur in toto affectu, si febris non vrget, caprinum, Lac in p̄  
aut bubulum repidum, recēs mulctum, aut coctum ad ignē, fluuiū a-  
ita vt semper agitetur, donec ad tertias redigatur, potu au-  
xiliatur: quod etiam si per silices fluuiales ignitos, & cādē-  
luis



# LIBER OCTAVVS

tes ferri laminas in ipso extinctas, coctum fuerit, potui datū iuuat. Alii etiam mel in eo coquunt, atque sic propināt: spūma vero dum lac coquitur, pinna, aut cochleari auferri debet. Hoc nullum præsentiū remedium ad biliolas fluxiōes inuenire licet. Quoniam autē in febribus lac purum assumptum plus noxæ quam cōmodi adferre solet, quarta pars aquæ lacti miscenda est, coquique vna ad dimidias debēt atque hoc modo exhiberi. Hæc quidem ad biliolas fluxiones sufficiant. Ad alias vero, vbi corpus abunde iam euacuatum sit, ipsumque profluium adhuc perseueret, fons ex oleo, & vino adhibeatur: sit autem oleum omphacinum, aut rosaceum, aut melinum. Efficacius his est myrteum, tertia, aut quarta vini parte admixta, vel etiam ad biliolas fluxiones magis astringunt fons, in quibus decoctæ sunt gallæ, malicorium, quinque folii radices teneræ, cupressi pilulæ, lanaq; sicca præcordiis imposita ventrem calefacit, & desiccet. Itē purum oleum cumini puluere insperso, aut apii semine, aut vtriusq; æquis partibus mixtis cum lana impositum iuuat. nam vrinam prouocat, & fluxiones eo diuertit. Hæc sane pfluuiū ab intestinis deriuando cōueniunt. Adhibebis autem fomenta illis, siue dolorem experiantur, siue eo careant. Nā fluxiones desiccant, maxime sacculi ex milio, aut pan co facti, mirifice faciunt etiam ex sale compositi, si quis singulos ex sale & ordeo torrefactos seorsim imponat. Quod si profluuium sit immoderatus, sacculi ex sale ventri imponantur, ex ordeo autem ad dorsum: si vero non immodicum, neq; frequens vrgeat, contra, sacculos ex ordeo ventri, ex sale factos dorso applicabis. Cæterum etiam anus his sacculis foueri debet, aut luto pavimenti calefacto æger insideat, aut Cymoleæ terræ calenti, vinoque restinctæ, aut sordibus balneorum vino dilutis, molli lana circūdata. Nam calor ipse introrsum administratus, opitulatur. Item spongia aqua calente madefacta, & expressa superimponatur, vt quæ vapore suo anum adiuuet, nec non lanæ oleo imbutæ, anoq; subiectæ, auxiliantur. Post primos dies exactos, siquidē dolores in intestinis consistentes vrgeant, necesse est inflamma

Fons ad  
pfluuiū;  
alui.

Sacculi i  
pfluente  
aluo.

Spongia  
ad anum  
pfluente  
ad ha-  
bita.



tionem ibidem, aut tumorem existere. Tunc igitur cataplasma ex tritici, & lini seminis, aut milii, aut panici farina adhibendum. Astringens autem fiet melle cum modico vini & aceti admixto, postea ubi coctum fuerit, paulum mannae thuris, aut malicorii, aut gallam insperges. Cum vero nullus dolor affligit, magis astringentia adhiberi debent epithemata, cuiusmodi palmulis constāt. cum acacia aut alumine, aut hypocistide, aut quæ balaustia recipiant, aut coctum malicorium. Adhæc ceratum cum oleo myrteo, quod ex supradictis, vel mannam thuris, vel gallam adiectā habeat. Alii quoque emplastra astringentia conficiunt: optima vero sunt epithemata, Clidium Mnasæi, & dia cœnanthes. Clidium autem hoc modo conficito. Gallæ omphacinæ, hypocistidis, aluminis rotundi, acaciæ, rhus culinari, malicorii sicci, apii seminis, singulorum vncia: visci quercini, ammoniaci thymiamatis, singulorum drachmæ quatuor: picis siccæ, ceræ, singulorum vnciæ duæ: olei myrtei, aut lentiscini vnciæ duæ. Gallam & malicorium contusa cribrataque in vini cyathis nouem decoquito vsque ad tertias, assidue agitans, deinde in mortarium coniecta terito, ac reliqua similiter in puluerem redacta inspergito. Ammoniacum vero aceto diluito: viscum cum modico oleo emollito, deinde pici ac ceræ ex reliquo oleo liquatis, ab igneque sublatis adiecito, ac in vnum cogito: nec non iis quæ contriueris affundito, rundi- toque fortiter, ac vtor.

Lanæ.  
Cataplas-  
ma ad tu-  
morem ani

Clidium  
epithe.

*Epithema ex cœnanthe, mediam inter cataplasma & emplastrum naturam obtinet.*

Ad intestinorum fluxiones, stomachi fastidia, & resolu-  
tiones ardoresque efficaciter opitulatur. Cœnanthæ sic-  
cæ, gallæ, acaciæ, rosarum sictarum, omphacii, singu-  
lorum vncia, aluminis rotundi, aloes, singulorum vn-  
ciæ duæ: rhus Syriaci vnciæ quatuor: olei myrtei, ce-  
ræ, picis, singulæ libræ, vini Falerni, aut Aminæi quod  
satis est. Sicca ex vino tertio deinde quæ liquari possunt,  
adijcito. Ad ventris igitur profluvia medicamenta, &

Dia cœna-  
thes epi-  
thema.



## LIBER OCTAVVS.

simplicia, & composita hæc sunt. Cæterū extremas corporis partes, nempe brachia & crura fasciis lineis, aut laneis deligari debent, foverique, si frigida sunt, calidis vnguētis & oleis, vt sycionio & oleo veteri, cui adiectum sit pyrethrū, piper, nitrum, & baccæ lauri: item ceræ solutæ medicum, vt sit acopum: quinetiam ex oleo cōi hoc medicamentum conficere licet. Huc faciunt etiam medicamenta, quæ græci a lasitudine acopa appellant, ex euphorbio, & ligustico parata. Calefaciunt enim, & rosionem in articulis cum illi nuntur, excitant.

### De cibis.

cibi aluū  
astringē-  
tes.

Ciborum alii aluum astringunt, alii humores crassos reddunt, alii contemperant, alii siccant, consumuntq; materiā, quorum facultates discernere conuenit. Ex frumentis oryza aluū magis retinet, si ex aqua adiectis palmulis decoquatur: si febris abest, ex vino aquoso, & austero. Similiter & pultes ex ea factæ, & ex halyca, quibus aliqui gallæ, aut malicorii puluerem inter coquendum admiscunt: nos autē rhū culinarium, aut mala cotonea adiicimus, simulque cum pulte subigimus. Iam fit etiam pulricula ex pane Alexandrino trito incretoq; & sic cocta ad ventrē retinēdum efficax est, nec nō polenta ex milii farina diutius decocta. Iuuat etiā lenticula bis cocta cum modico salis, aceti, & olei cōdita assumptaque, fit autem melior suauiorq; si mala cotonea, aut oryzam admisceas.

### De oleribus.

Olera al-  
uū astringē-  
tia.

Ex oleribus expediūt aut intybus, aut plātago, aut blitū nigrū. Hæc enim & p se, & cū lenticula cocta, aut cū oryza bene iuuāt. Quin & brassica bis cocta, ita vt secūda vice aceti momentum adjiciatur, multū in fluidis affectibus p̄ficir.

### Intinctus.

Intinctus  
aluū astringē-  
tes.

Intinctus hoc modo conficitur: Cuminum cum salis momento, aceto, & oleo preparato. Id quod edendum est, his intingi debet.

### De piscibus.



De piscibus mētionē facere opus non est, cū oēs fere al- Pisces al-  
uū astringētes.  
uum citēt, paucis quibuscūq; exceptis, quales sunt mænides,  
mulus, scarus, & erythinus, supra carbōes assati: nec nō scor-  
pio piscis assus, & cum cumini intinctu assumptus: præterea  
ostrea cum testis suis assata exhibitaq; aluum cōprimunt.

### De auibus.

Ex auibus maritimæ potius, & sylvestres solæ deligētur, Aues.  
vt merulæ, turdi, perdices, turtures, & columbæ: ex dome-  
sticis autem gallinarum pulli assi, sed prius elixi ventrem a-  
stringunt. Magis etiam astringentes sunt, si myrtorum, aut  
sorborum puluis carni super inspergatur: aut ex pomis, cor-  
na: vel omphacium simul incoquatur: adhæc medicamētū  
quod a fructibus pomaceis Dia oporon Græci vocant, quē-  
admodum ea quæ ex cotoneis, aut sorbis, aut immaturis pi-  
ris, item ex malo punico præparantur: præterea vuæ, quæ  
fistilibus reconduntur, aut cum suis foliis inuoluuntur, aut  
quæ ex fune suspenduntur. Cibi igitur ad ventris profluuiū  
tales exhibeantur.

### De potu.

Potui vero aqua pluuialis bene cocta exhibeatur, sed ne  
que ante cibum, neque cum hunc æger assumit, sed aliquod  
spacium intercedet: neq; vero vniuersa, ac vna vice, sed pau-  
latim, ac modice dari debet. Quod si quinque folii herbæ ra-  
dices simul incoquantur, præstantissimum fiet auxilium: itē  
si rubi radices vna coquantur, magis aluum astringent. Nō  
nulli plantaginis semen contritum, & acinos siccos in pulue-  
rem redactos, incretosque, aut sorba detrita similiter admi-  
scent. Multæ igitur aliæ quoq; portiones & simplices, & cō-  
positæ ad vētris profluuiū idoneæ habētur, sed eas præter  
mittimus. Nā de iis quæ Dysentericis portiones expediunt,  
posterius agetur, vbi de Dysenteria tractabimus. Vinū in de-  
clinatione, hoc est inflammationes remittente, & febri pſiden-  
tius dandum est austerum Surrentium, Albanū, Tygrinū,  
Mariscum, & ex Italia Aminæum, vel alia astringētia, quæ  
diuersis locis nascuntur, experimentisq; probata sunt.



## LIBER OCTAVVS

### De balneo.

Balneu  
ad alui  
retinendū.

Balneum ex nitro absque oleo conuenit. Iuuat enim nitri vsti puluis corpori in balneo superinspersus, vt modicū ruborem inducat, cutemque vellicet, & fluxionem ex alto ad se attrahat: atque ita cutem vellicatam in balneo perages, vt meatibus adaperitis profluuium alui in diuersum reuellat, retrahatque.

### De dysenteria ex uentris profluuiio excitata, Rheumatica dicitur, Cap. 6.

Dysente-  
ria rheu-  
matica.

**R**heumaticam Dysenteriam dicimus humorū ex mesenterio per venas ad intestina profluuium. Nam ciborum ingestorum Chylus, hoc est cremor, dum in sanguinem mutatur, ad intestina refunditur, atque ita vna cum bile mixtus excernitur, nec potest ob huius acrimoniā in ventre retineri, sed ab intestinis foras pellitur, atq; hæc causa Dysenteria Rheumatica, cuius hæ sunt notæ.

#### Notæ Dysenteria Rheumaticæ

Dysente-  
ria rheu-  
maticæ  
signa.

Acres varique humores per aluum excernuntur, sitis magna vrget, corpus colliquescit, & cibi fastidium torquet. Aliquando etiam rosiones intestina, & stomachum affligunt, quod si hic affectus diutius perseuerauerit, ad exulcerationē intestinorum perueniet, quæ proprie Dysenteria dicitur.

#### Curatio.

Ventris & intestinorum profluuium astringentibus cataplasmatis curabis, & lac ad dimidias coctum potni dabis, sic autem non minus, quā hemina. Quin & aqua p'uuialis modica propinari debet: nec non panis ex aqua, aut lacte maceratus dari, post tertium diem pani adicias vuas, quæ in vasculis fictilibus, aut vitreis reponuntur, vel pira, vel mala cotonea cocta, vel sorba, vel mespila. Quin & pastillos lacti admiscere licet: sin autem ægri lac bibere recusent, pulcillas ex oryza, aut auena, aut milio, aut pane Alexandrino exhibebis. Prisanam vero, aut lenticulā, aut oua in posca cocta, nec nō vitella ouorum assa super prunas cum rhu, & aceto



porrigito. Quinetiam olera bis cocta, panemque bis coctū, & auiculas, vt supra dictum est, nec nō vinū astringens similiter exhibero. Quod si affectus inueterascat, malitiosus efficitur, & vires consumuntur. Curatio itaque adhibenda est, quæ corpus nutriat, & illas reficiat, confirmetq̃.

*Signa Dysenteriae ex uentris fluxu excitata Philumenus.*

Dysenteria quam latini intestinorum difficultatem appellant, locorum & recrementorum expulsionis ratione variae, omnes prope antiqui medici consentiunt. Si intestina vlcus, aut inflammatio quædam obsideat, hæ notæ præcedunt. Inter initia morbi cruenta, deinde saniosa excernuntur: multis primo ramenta, postea pingua descendunt, & si malignus fuerit affectus, feculenta, foedi odoris: postremo vbi in cancerum iam degenerauerint, varia excrementa, & nigra cum quibusdam putridarū carniū laminis p̃ aluū reddunt. Quinetiam febris cum multa siti comitatur, nec nō cibi fastidiū, vnde corpus emacrescit: tormina quoque cum sonitu intestina exercent, dolorque ingens, & vigiliæ ægrum infestant.

*Curatio.*

Dysentericus affectus diuturnus est, & magna parte Tenasmus eū præcedit. Quod si fiat, intestinorum exulceratio fiet acrior, plurimū aut in recto intestino, aut Colo, aut certe in tenuioribus intestinis excitatur, modo cum febre, modo sine febre, nūc cū dolore, nunc sine dolore. Cū febris affligit, curationē impedit, vlcera reddit putrida sordidaque, nec non inflammationes & cācros excitat, quando quidē diuersis ipsa curat̃ modis, cibisq̃ tū qualitate, tū quātitate accommodis, maxime q̃ diu ipsa affligit. In declinatione aut, cibi neq̃ nimis sicci, neque plus æquo humidi sunt. Sicci augēt febrim, hūidi p̃fluiū mouēt, ideo in vtroq̃ aīaduersio est adhibenda. Nā q̃tū exhiberi debeat, ex viribus ægri maxime æstimandum est. Dysentericus enim propter intestinorum, & vētris imbecillitatem haud multum potest coquere, præsertim cum febricitat. In inflammatione, cum maximus excruciat dolor, ne pigeat cataplasmate calēte vti, vt qđ in-

Signa  
Dysente-  
riæ ex uē-  
tris fluxu

Dysente-  
ricorum  
curatio.

Dysente-  
ricus ma-  
le conco-  
quit



## LIBER OCTAVVS.

terdum & illam tollit, & fluxum reprimat, quemadmodū illis solet cōtingere, quos mediocris torquet exulceratio. Nos igitur initio ægrum accedentes, præsertim si febris non adsit, talem adhibemus curationem. Primis duobus diebus ab stinentiam indicimus, & si iuuenis ille fuerit, tempusq; & vires permittant, venæ sectione in brachio adhibita succurrimus, non minus sanguinis, quam heminas duas detrahentes: his etiam cibos præbemus temperatos, nēpe tribus diebus transactis lac propinamus. Quod si vero sectio venæ prætermissa fuerit, post duos dies exactos lac potui damus. Hæc aut facimus, cū malum a leui occasione sumpserit originē.

### *De lacte exhibendo.*

Imprimis igitur lactis calefacti, & inter coquendum sæpius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas tantundem rursus potui damus. Quibusdam etiam tertio offerimus, vt integra hemina absumatur, & si eo die repletus æger videatur, cibo eum abstinere iubemus. Hoc igitur modo bilis educitur, & humores corrupti modice purgātur mitiganturque. Postea mediam heminam in duas partes diuidimus, & similiter, vt supra, exhibemus duabus horis interpositis: atque sic iterum tertio duas heminæ partes, aut tres vna vice præbemus. Tribus horis post lactis potionem interpositis, pulticulam, aut panem siccum, aut palmulas Thebaicas, aut micas panis cum lacte exhibemus. Lac igit quouis morbi tempore eligi debet caprillum: huius aut penuria vaccinū. Asininum vero, & equinum minus, vtpote magis serosa. Mane igitur cyathi tres exhibentur, deinde viridis caseus hoc modo confectus cibi loco datur. Exprimitur is manibus fortiter, & aqua feruens ei superfunditur. Id autē fit ter quaterue melle superinfuso, præsertim cocto: cum inspissatur, esui exhibetur: nam ventrē admodum constringit, & vlcera purgat sanatq;. Verū iis dari debet, qui febre carent, magnūq; ex eo senties adiuuētum. Febricitantibus non tã facile lac dādum est, vt quod in vētriculo acescat, & corrumpatur, aut ex calore in caseum coalescat, vnde maiores cruciatus,



giatus, viscerum tensiones capitis dolorem, & cibi fastidium excitat. Quare ut citra noxam febricitantibus exhiberi queat, præsertim pueris, magisque iuuenibus: quàm ætate iam pro-uectis, exactius a nobis dicendum est. Miscemus igitur lacti aquæ pluuiæ, aut fontanæ bonæ quartam partem, ac illud ad leues prunas ac cineres, aut lento igne ad dimidias incoquimus, sine intermissione agitanter. Ex hoc cyathos tres, aut quatuor potui damus, quemadmodum autem febricitantibus citra caseum dari expediat, alias indicabimus. Nam is febris omnino est inutilis, illis porro qui febre carent, lac etiam citra aquæ admixtionem coctum porrigemus, coquemus autem donec totum in eo serum consumatur. Nonnulli etiam usque ad tertias coquendum putant; nos vero donec ter quaterque ebulliat, atque tunc ab igne tolli præcipimus. Quin & calculos tres rotundos solidosque ex fluuio collectos in ignem ex lignis quernis siccis extructum conijcimus, ac candentes admodum in vas, quod lac continet, particulatim demittimus, ita ut cum vnus tollitur, alius iniiciatur, ac ubi lac hinc coctum accurate fuerit, Græci schiston, hoc est scissille nominant. Hoc igitur modo confectum Dysentericis, ventris fluxum expertis, & Cæliacis exhibetur facies autem hoc quater, aut quinquies, ubi ebullire desierit, non solum iis qui febre carent, sed etiam febricitantibus propinabis. Idem hoc ferrei orbiculi candentes in lac demissi non segnius, imo etiam efficacius quam calculi præstant. Hac igitur ratione lac Dysentericis propinari debet, nunc autem cibus a nobis ægro præscribendus est.

Lac scissille aliud prefluuium aptum.

Ferrei orbiculi in lac demissi.

### De cibo.

Ex frumento igitur pulvis exhiberi conuenit, halyca vero plus omni alimento nutrit, magisque concoquitur, orizaminus quam halyca, sed plus ventrem astringit. Hinc etiam pulvis magis reprimunt, quam quæ ex farre conficiuntur, adhuc ex milio & panico paratæ valentius nutriunt, & incrementa crassa reddunt, item ex Alexandrino pane con-  
tulo cretoque huc referri debent, similiter ex chidro torre-

R



## LIBER OCTAVVS

facto pultes faciunt, atque hæ duæ species ex posca parentur, & sale modico, oleo anethoque condiantur. Porro omnibus pulciculis in vicem olei adipēs anserinos, aut gallinaceos, aut caprinos immittes. Quod si rosiones venter experiat, & biliosa sint quæ excernantur, ex lacte pulciculas parabis, verum imprimis halica, aut oryza, aut far in aqua decoquatur, quæ deinde excoletur exprimaturque, postea lactis modico addito leuiter illa prunis coquantur. Vbi succus consumptus fuerit, lac iterum paulatim adiunges, & tertio & quarto, donec percoquantur, quibus momentum salis addes, & sine oleo comedenda porriges, admiscebis autem pultribus si libet rhun Syriacum, grana mali punici acidi trita, & mali cotonei orbiculos repurgatos, sorba sicca contusaque, omphacium siccatum, nec non accinos vuæ tritos. sunt qui etiam gallam detritam inspergant verum ea stomacho aduersatur, alii vero aquæ hæc iniiciunt, in qua pultes decoquentur, sed præstat in aqua, vnde pultes fiunt, sorba, aut pira cruda, maturave, aut mala cotonea, aut mespila, aut siliquas, aut palmulas Thebaicas contusas simul in coquere. Præterea pultribus indetur gummi, amyllum, & cetera recens instar mellis, similiter puls ex caleso recenti cribro valide percolato confecta esui offertur.

**Fastidiū.  
cibum dy  
senteticis**

*De cibi fastidio,*

Qui vero male affecti cibum fastidiunt, pultesque auersantur, iis dato halicam, aut oryzam ex aqua paratam, in qua prius palmulam, aut pruna Damascena, aut sorba, aut mespila, aut siliquas, aut mala cotonea, aut pira immatura decoxeris.

### *Legumina.*

Ex leguminibus lēticula magis astringit, sed cortex eius auferri debet, eo quod crudatatem & profluuium incitet. Quidam enim modice eam macerantes, corticem detrahunt, atque sic in pila subactam tenuiore cribro incernunt, quidam aquæ calidæ immittentes paululum manibus confricant, donec totus cortex decidat. Commodius autē fiet,



si vbi semel atque iterum ea ebullierit, in pilam demittatur ac postquam refrixerit, manibus conteratur. sic enim accuratius purgatur. Vbi cortex fuerit detractus, rhum Syriacum, & adipēs supradictos olei vice nec non aceti momentum adicies, aut mali punici acidi grana contrita, salisque modicum. At lenticulæ sorbitionis modo cōditæ addēs plantaginein, aut betam nigram aut intybum simul miscens, interdum cum oryza, aut farre, aut malis cotoneis coctis, tritisque, & bene permixtis pultis modo inspissatam esui exhibebis. Nonnulli cum cortice ipso lenticulam decoctam valide terunt, succumque exprimunt, hunc linteo puro diligenter percolant, & cum pane Alexandrino, aut chidro bene cocto in pila terunt, atque inde pulces conficiunt, aceto ipsas condientes.

#### De ptisana.

Ptisana per se quidem ventrem non astringit, vt quæ il-  
lum laxet, & facile ace scat. Melle autem condita sæpius id  
facit, & amplius aluum subducit, oportet igitur ipsam diu  
torrefactam cum aqua pluuiali vespertim in ollam recentem  
demittere, hanc bene coopertam in furnum prunis arden-  
tibus plenum collocare, atque iis inuolutam per totam no-  
ctem sinere. Quippe soluitur ptisana ex ipso vapore, pinguis  
que, & glutinosa efficitur, mane vero mel seorsim ei misce-  
bis, & leniter coques, item chidro addito iterum simul in-  
coques horis duabus tribus. Atque hoc modo parata  
esui dabitur. nam tum cibus tum medicamentum esse vi-  
detur.

Ptisana  
quemodo  
paranda  
ad Di-  
enteriam.

#### De oleribus.

Olera magis astringentia siccioraque conueniunt, inty-  
bus vterque, plantago, beta nigra cocta, & bene expressa,  
tritaque, & aceto condita. Ea vero quæ cruda edi possunt,  
cum pane sumantur. Brasica bis cocta recrementa inspissat,  
sumatur aceto, sale & oleo condita. Aliqui secundam  
eius coctionem in posca moluntur.

Olera ad  
Dysentē-  
riam.

#### De piscibus.

R ii



## LIBER OCTAVVS

Ex marinis piscibus haud multi Dysentericis conueniunt aliqui vero sanis hominibus astringionem alui pariunt, profu-  
genti autem aluo non expediunt. Scarus igitur coctus, &  
aceto cuminoque conditus assumitur: Mænides autem, &  
erythinus tenui sale aspersi, modice assentur in cratere mun-  
do, & sic exhibeantur. Nonnulli etiam multos similiter pa-  
ratos offerunt, sed humores varios generant, naturamque  
in iis turbare solent, qui imbecilli sunt ventre præditi. Ostrea  
vero cum suis testis assata concoctionem iuuant, & ven-  
trem reprimunt,

### De carnibus.

Carnes  
dysente-  
ricis in-  
utiles.

Carnes vniuersæ dysentericis sunt inutiles, eo quod mul-  
tum nutriant, & tarde concoquantur. Ex auiibus maxime  
syluestribus exhiberi possunt tordi, perdices, turtures, me-  
rulæ, sturnus, interdum & columbæ, præsertim earum pul-  
li, verum nihil pingue, aut concoctu difficile dari debet, co-  
quantur autem primum in posca, deinde assabuntur præ-  
stat si ipsis euisceratis iniiciantur myrra, aut sorba sicca tri-  
taque, aut minutim incisa, aut mespila, aut pira viridia, aut  
mala cotonea, & postea consuantur, coquanturque, ac dein-  
de assentur. Quadrupedum carnes vitandæ sunt, porcini  
tamen lumbi, aut hædini in aceto macerati voluptatis gra-  
tia sumi possunt, oua gallinacea in posca elixa, donec indu-  
rescant, prosunt magis autem astringunt vitelli ex eis super  
prunas assi, tritique cum aceto, & rhu Syriaco. Pulmenta-  
riis rhus, aut malicorji modicum, aut galla, aut omphaciū  
recte imponitur. hæc enim ventrem valide contrahunt. Non  
nulli etiam pedes vitulinos in ptisana per totam noctem in  
coquant, donec vngulæ dissoluantur unde cremor ptisanæ  
spissus fit, & glutinosus, qui modico aceto conditus esui ex-  
hibetur, ac ventrem egregie supprimit, verum illis dari de-  
bet, qui concoquendi facultatem validam obtinent. Nam  
imbecillum stomachum perturbat magis, & amplius pro-  
fluvium excitat: Atque hætenus de animalibus.

### De fructibus pomaceis.



Pomacei igitur fructus dulces flatus generant, & ex humiditate sua facile acescunt, eoque prohiberi debent, dabuntur autem astringentes, cuiusmodi sunt sorba, corna, pira viridia, mespila, mala cotonea, aut vux in vasis fictilibus reconditæ, aut cum foliis ex fune pensiles mansæ, donec acini ipsarum comminuantur. At cum omnibus pomaceis fructibus panis mandi debet, eo quod facile corrumpantur. Mali punici grana sanis aluum astringunt, ægris autem non ite, sed dulciora in stomacho euadunt, corrumpunturque. Pal-mulæ Thebaicæ etiam fortiter mansæ cum pane ventrem reprimunt. De cibis hæc sufficiunt.

Fructus  
Dysente-  
ricorum.

Panis cū  
fructibus  
pomae-  
cis dari  
debet.

*Potiones simplices uentri tenendo idoneæ.*

Cæterum hæc potiones dari possunt. Nardus Indica potum ventrem comprimit: mirrha electa fabæ instar in catapotiiis data idem præstat, nec non semen lapathi sylvestris ex aqua tritum similiter facit, ite coaguli leporis drachma potui in hoc datur. Cornu ceruini vsti lotique cochlearia duo cum tragacantho potui dantur, adhæc galla, malicorium & polygonium, coquantur autem ex aqua vsque ad tertias Ladanū ex vino austero potui similiter dato, præterea acaciam rufam, hypocistidem, lycium Indicum, terram Samiā terramque astra, dictam, Lemniam sphragidem, & balau- stia trita. Decoctum ipsorum stomacho aduersatur, eoque virium ratione habita, valido exhiberi debet, non autem febricitanti, aut dolorem experto, aut imbecilli stomacho.

Potiones  
Dysente-  
ricarum.

*De falsa imperitorum medicorum opi-  
nione & pastillis.*

Plærique imperiti medici mox inter initia pastillos, vel antidota ad Dysentericos commendant, & ex opio, aut al- terco, aut nigro papauere, aut mandragora dare non dubi- tant, eo quod somno dolorem leuare videantur, falluntur autem ipsi, dum ægros accepta portione tota nocte dormi- re, & ventrem retineri conspiciunt. Cum enim dies illuxerit, inutilis labor depræhenditur, quia humores in vnum collecti sine intermissione deliciuntur, & capite grauato, vi

Narcoti-  
ca non te-  
meredan-  
da sunt  
Dysente-  
ricis.

R iii



## LIBER OCTAVVS

ribusque labefactatis ventrē reddunt deteriore, & maius cibi fastidium inducunt. Quare nunquam ea medicamenta dari debent, nisi forte necessitas urgeat. Post simplicia vero composita exhibeantur, quorum confectioes trademus, quæ a nobis subinde sunt oblatae.

### *Pastillus ad eosdem.*

Balaustium, acaciam, hypocistidem, lycium, terram Samiam, terram quæ aster dicitur, opium, æquali singula pondere ex succo plantaginis in pastillos rediges, qui tres obulos pendeant, vnum mane duabus horis ante cibum, & interdum dormituro cum ternis aquæ cyathis exhibebis. Iam pastilli Diacorallii, Dielectri, & Diapythias mirifice fluore reprimunt, & ventrem constringunt, sanguinem quoque reiciuntibus, & tabidis vtilis.

**Pastillus  
diacorallii.**

### *Pastillus Diacorallii.*

Acaciæ rufæ drachmæ tres: hypocistidis drachmæ quatuor, plantaginis seminis drachmæ tres, balaustii drachmæ quatuor, gummi, thuris, amyli, singulorum drachmæ quinque, rosæ foliorum drachmæ duæ, rosæ seminis drachma opii drachmæ duæ, corallii totidem, psyllii decocti cyathus. His omnibus simul thritis pastillos drachmæ ponderis effinges, dabisque ex vino cum quinque folii herbæ decocto.

### *Pastillus Dielectri.*

**Pastillus  
dielectri.**

Succini, iridis Illyricæ, croci, mastichæ, singulorum drachmæ triginta quinque, opii drachmæ tres: psyllii concreti drachmæ quadraginta quinque, sic conficito. Psyllii herbæ seminis cyathos tres in aquæ puræ sextarios Italicos quinque coniicito, coquitoque ad tertias, & ab igne tollito, ubi decoctum refrixerit, medicamenta in ipsius sextario triduum macerato, pastillosque formato, qui drachmam pendeant, ac singulos ex aquæ tribus cyathis offerito.

**Pastillus  
diapythias.**

### *Pastillus ex coagulo, qui Diapythias dicitur.*

Gallæ hypocistidis, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ duæ, opii drachma, coaguli leporis, aut cumini, terræ Samiæ, singulorum drachmæ duæ: aquæ pluuiæ quod satis est



Pastillos fingito, datoque singulos ex aquæ ternis cyathis.

*Pastillus ex seminibus Diaspermaton dicitur.*

Pastillus  
diasper-  
maton.

Anisi, feniculi seminis, ameos, papaueris albi seminis, singulorū drachmæ tres, opii Thebaici, malicorii, singulorū drachma, alterci seminis drachmæ duæ, apii seminis drachmæ tres croci, florum rosarum, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, Arida in puluerē redigito: opium vero in aqua macerato, fingitoque pastillos, qui sesquiscrupulū pendeant. Dato autem ad tussim ex mulsâ ad diarrhæam cum cremore orizæ, iis vero qui cum tussē sanguinem reiciunt ex posca ad profluvium sanguinis, ex decocto lentisci, ad nausæâ, ex aqua absynthii, ad intestinorū tormina, & stomachi inflâmentē ex mulsâ: ad Dysentericos, & Cœliacos, ex rosæ decocto Dabis aut singulos pastillos mane & vesp.

*Pastillus Crocodes.*

Pastillus  
Croco-  
des.

Castorei, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ croci, opii, singulorum drachmæ tres, anisi, alterci seminis, apii, singulorū drachmæ octo: dauci Cretici styracis, singulorum drachmæ quatuor. Opium & myrrham in aqua macerabis, cætera in puluerē rediges, styracē aqua dilues, in qua opium & myrrha maduerint, deinde styracē cū iis que macerata sunt subiges, & pulvere siccorum adiecto pastillos formabis, qui obulos duos, aut tres pendeant. Dantur ieiunis, & in cibo, & post cibū, in cibo aut sæpius, & ante illū. Valde enim sunt mirabiles, stomachi dolorem leniunt, acidus ructus finiunt, cruditates discutunt: ventrē astringunt: Cœliacos & alui tormina mitigāt. Quin & dolorē capitis tollūt, si cū aceto, & oleo rosaceo fronti illinantur, adhæc aurium affectus, & dentium cruciatus cū succo perdicidis herbæ in foramen illorū demissi adiecto galbano persanant, nec non lippitudines addito Tetrapharmaco discutunt. Quin & cubitū cuncti somnū suavem potu conciliant: defluxionē reprimunt: si militer etiam articulariis doloribus succurrunt, menses si nimium fluant, reprimunt. Vnus autem ex ipsis cum myrræ decocti ternis drachmis potus nariū fluorem, hemorrhoi-

R iiii



## LIBER OCTAVVS.

das, omniaque profluvia sistit, præterea ad destillationem capitis, & strangulatum vteri, cholericoque affectus cum rubi decocto, aut vino austero, in quo anilum, aut myrtum aut sorba macerata sint, exhibetur. Commode datur etiã in morbis, qui circuitu repetunt, præsertim cum rigore. Sumatur autem hora ante accessiones ex aquæ ternis cyathis. Confert quoque cibos vomentibus, & is qui tussunt ex sapa, aut melle cotto datus, item Phreniticis inter initia adhibitus. Stomachicis autem cum tragorigano tritus, ex rosarum decocto, aut vino myrtheo, aut mentæ succi drachmis ternis potus. Dysentericis prodest cum sorborum, aut cotoneorum, aut rubi decocto. Iam in puluerem redactus cū ouo sorbili exhibetur, similiter & Cæliacis, vel omni ventris, aut aliarum partium profluvio conducit. Confert ex hoc etiam vuam propendentem cum aqua gargarizare. Ad vesicæ dolorem cum aquæ calidæ cyathis duobus, & ad sanguinem spuantes cum aceti cyatho vno, & aquæ frigidæ duobus potu conducit. Hoc etiam pastillo. potu vesicæ exulceratiõe laborâtes fuisse liberatos novimus.

**Pastillus  
Clidion.**

*Pastillus Clidion.*

Nardi Indicæ, croci, singulorum drachmæ octo: aloes, thuris, anisi, rosarum siccarum, iridis, singulorū drachmæ duæ, acaciæ, myrrhæ, hypocistidis, lycii Indici, tragacanthi, opii, piperis, singulorum drachmæ quatuor, alii autem iniiciunt opii drachmam vnam, aquæ quod satis est, Pastillos finges, qui obulos duos, aut vnum pendeant, dabisque ex vino myrtheo.

*Pastillus ad Dysentericos, sanguinem spuantes, &  
muliebrem sanguinis fluxum.*

Hypocistidis, psyllii, terræ Samiæ, gallæ omphacinæ, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ octo. ex aqua pluuiali pastillos fingito, & vtere. Dysentericis drachmas duas cum cremore oryzæ, aut lenticulæ, aut horum similium per anũ iniicies. Spuentibus vero sanguinem drachmam cum aquæ frigidæ hemina potui dato. In muliebri sanguinis fluxu



similiter cum cum halicæ cremore naturalibus infundes,  
aut pellum ex lana, solani, aut similis cuiusdam herbæ suc-  
co diluto intinctum inferes.

*Catapotia ad Dysentericos.*

Myrrhæ, opii singulorum drachmæ duæ: gallæ ompha-  
cinæ drachmæ quatuor, alias duæ: ex aqua catapotia fingi-  
to, datoque noctu terna & mane totidem.

*Catapotia ad Dysentericos, & omnem  
uentris resolutionem.*

Gallæ omphacinæ non perforatæ, opii, singulorum obo-  
li tres. Ex aqua finges catapotia erui magnitudinis. Noctu  
ex vitello oui, aut myrti succi bina, aut terna dabis. Alii ex  
gallis duplum iniiciunt.

*Potio ad Dysentericos.*

Quercus corticis recentis drachmas sex in ollam no tuam  
coniicito, additoque vini austeri sextarios duos, & coquito  
vsque ad heminæ mensuram, & sublato cortice cyathos  
duos potioni ieiuno dato.

*Glans quæ ano subiicitur ad Tenesnum & Dysenteriam.*

Myrrhæ, thuris, opii, croci, æqualia pondera ex aqua te-  
rito, colatoque, & glandes formato nuclei pinei magnitudi-  
nis, aut paulo maiores, & ano subiicito.

*Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.*

Galbani, styracis, singulorum drachmæ duæ: opii dra- Glandes  
ad dysen-  
tericos  
clima. Collyria fingito vt supra, & ano subdito.

*Aliud collyrium quod subiiciatur, ad Tenesnum  
& dysenteriam ualde efficax.*

Opium drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ octo, croci,  
castorei singulorum drachmæ sex: thuris drachmæ quatuor  
ex vino Attico collyria fingito.

*Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos.*

*magnosque dolores Enemata græci uocant.* Enema-  
ta.

Sæuum caprinum curatum liquato, & per inferiora inii-  
cito, Lac vaccinum cum medulla, & oleo infundito. Cre-



## LIBER OCTAVVS

morē ptisanæ tepidū indito, & si lac tepidū, & oleū rosa-  
ceū cū butyro: oleū rosaceū & butyrū cū albumine ouorū  
vel aquā in qua lini semē decoctū sit. Qd si vigiliæ vrgeāt,  
rosarum folia in aqua decoquantur, atque huius decocti ius  
cum ouorum vitellis iniicito. Tragacanthum ex rosarum  
decocto solutum cum tantillo cremoris oryze per inferio-  
ra iniicies, item acaciæ partes duas, cremoris oryze tres, in  
ea simul myrta ad mellis spissitudinem coquito, ac omni-  
bus mixtis per anum drachmas quatuor indito. Ad Dysen-  
tericos eos potius, qui profluvio non laborant, iniicere con-  
uenit Lycii Indici lacte caprino soluti drachmas duas. Aliud  
melius. Lactis caprini cyathos septem, aut octo, amyli dra-  
chmas quatuor, lycii drachmas duas: mixta simul iniicito.  
Aliud. ex seuo hircino cum oryza, aut farre cocto iniicies.  
Hæc sane per initia iniici debent. Quod si cancer intestina  
occupet, succus lenticulæ cum melle optimo præsertim  
Pontico proficiet, interim alumen rotundum admisce-  
bis: nam illa purgare, hoc siccare potest. Sin autem latius  
cancer serpat, vt etiam putridæ particulæ descendant, in  
his inuria ex sale ammoniaco ventrem subluere conuenit:  
deinde pastillum Faustinum iniicito, qui recipit calcis, san-  
darachæ, auri pigmenti singulorum drachmas quinque,  
chartæ combustæ drachmas triginta. Pastillos ex vino fin-  
gito, qui drachmas quatuor singuli pendeant, iniicito au-  
tē cū myrti lenticulæ, aliorūque similiū decocto, & cū vino.

Pastillus  
Faustini

### *Pastillus Marcelli magnificus.*

Pastillus  
Marcelli

Chartæ combustæ drachmæ duæ, auripigmenti drach-  
mæ quatuor: squamæ æris cremati totidem, opii drachmæ  
duæ, croci drachma, calcis drachmæ quinque: aluminis scis-  
si drachmæ quatuor: sandarachæ drachmæ sex, omphacii  
drachmæ tres. Ex vino myrteo, aut sapa Cretensi pastillos  
formato, qui singuli drachmam pendeant, & cum myrti de-  
cocto in aluum dato.

*Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus,  
purgat enim & cicatricem inducit.*



Malicorii drachmæ, gummi, hypocistidis, rhus Syriaci, singulorum drachma: licii Indici drachmæ quatuor: amyli totidem: acaciæ drachmia. Hæc omnia conteres, & ex aqua cui myrtum incoxeris, pastillos finges, cum vsus postulat, ex cremore oryzæ, aut lenticulæ aluo infundes. Quod si primum medicamentum nihil dolentem iuuerit, considerato num ex nigra bile affectus sit concitatus, qui pessimus est, & periculosus. Oportet igitur medicamentum quoque fortius efficere, quod recipiat salis ammoniaci partem vnam, spinæ Aegyptiæ partes tres: veratri nigri partem vnam: spinam & veratrum in aqua decoques: & sic postea salē decocto adicies: anoque infundes, si mortis periculū instare videris: sandaracham postea, & calcem viuam aquali pondere admiscebis. Hæc enim profunt, vbi nimia putredo oborta fuerit, vt paulatim insaniam possit conuerti. Quin & Musæ pastillus cum melle & vino adhibitus opitulatur. Quod si inflammatio rectum intestinum obsideat, lactis & cremoris halyce ptisanæ, farrisque injectio dolores, illamque mitigat. Si non magna fuerit alui profluxio, oleum alio inditū lenire solet. Hoc autem in iis fieri debet, qui enemata continere nequeunt. In illis vero qui retinent, muriam plerique iniiciunt: alii salis ammoniaci heminam, vel plus minusue medicamento admiscuerunt. Nos muriæ in qua oliuæ albæ conditæ sunt, heminam iniicimus, atque rursus dimidiæ horæ spacio, aut paulo maiori post deiectionē interposito pastillos in anum dabimus, qui sic eam retinebunt, quāuis nuda vlcera inueniant. Hæc dysentericorum, qui ex ventris profluuiū fiunt, curatio tota existit. }

*De intestinorum Exulceratione quæ proprie  
dysenteria græcis dicitur. Cap. 7.*

**V**eteres Dysentericos illos vocare consueverunt in quibus neque iecur est affectū, neque alia quæpiā partícula, quæ morbum hunc efficiat, sed ipsorum tantū intestinorum exulceratio existit, quæ si negligatur etiam vlcera corpus depascentia, græci Nomias vocant, interdum

Dysente  
ria p. o.  
pneumonia



## LIBER OCTAVVS

putredinem quoque generare solent, & interitus periculū  
 ægro inducere. vbi vero exacte internoueris, quibus in par  
 ticulis morbus hic constitit, ita ad conuenientem affectus  
 curationem venire oportet. Non parum autem interest te  
 nuia ne intestina an crassa exulcerata sint. Nam superiori  
 bus affectis curatio, quæ per os adhiberi solet, commodior  
 existit, quemadmodum rursus humilioribus infestatis vel si  
 circa rectum intestinum noxa inciderit, illa medendi ratio  
 competit, quæ medicamentis per aluum inditis subiectisq;  
 administratur. Prius igitur ab internotione auspicabimur.  
 Nam qui optime internoscit, optime medetur.

Internotio loco  
 rum ne  
 cessaria.

### *Notæ exulcerationis in crassis intestinis.*

Exulceratio i cras  
 sis intesti  
 nis.

Notæ eorum quibus crassa intestina exulcerata sunt, hæ  
 contingunt. Rosiones in imis partibus, & crebra desidendi  
 cupiditas, quæ græce tenesmos dicitur, simul autem cū hac  
 excretio comitatur. Nequaquam enim in his ramenta, &  
 sanguis in deiectionibus permixta sunt, verum supra  
 stercus guttæ potius sanguinis, & naturalis intestinorum  
 pinguedo effertur. Præterea etiam quæ excernuntur car  
 nosa apparent, quoniam intestinorum quoque structura nō  
 tenuis & membranosa, sed carnosior potius a natura con  
 dita est. Cæterum considerato doloris quoque magnitudi  
 nem, vt quæ & ipsa multum ad internotionem conducatur:  
 obtusior enim, & non acutus dolor eos infestat, qui crassis  
 intestinis laborant.

### *Notæ superiorum intestinorum affectorum.*

Exulceratio te  
 nuum in  
 testinorū

Intestino  
 rum me  
 dioꝝ  
 exulceratio.

In tenuibus contraria horum magna ex parte eueniūt.  
 Nam rosione infestante non statim, sed post aliquot ho  
 ras æger ad excernendum vrgetur. Præterea etiam vul  
 neris sanguis, deiectionibus permixtus est, & dolor multo  
 acutior existit, item quæ per aluum procedunt, neque, pin  
 guia, neque crassa, apparent, sed tenuia, & membranosa ac  
 curate obseruantibus videntur.

### *Si in mediis intestinis exulceratio existat.*

Cum neque deiectiones iis quæ ab vlcere emanant, ad



modum permixta, neque omnino discreta apparent, coniiciendum est in mediis potius intestinis affectum existere. Similiter etiam ex tempore excretionis & dolore, si non statim post rofionem æger, neque multis horis interpositis ad deiectionem exurgat, neque dolor vehemens sit admodum, neque rursus insensilis, exulcerationem ad media potius intestina pertinere notandum est. Quæ cum ita habeant, reliquum est, ut quomodo curatio fieri debeat, perscribamus. Sed considerandum est, num morbus hic ex primario ipsius intestini exulcerati affectu, an alterius particulæ affectu consensu prouenerit. Nam accidit etiam, ut ex toto corpore frequenter excrementa ferantur, vel propter colliquationem, vel ob vitiosi humoris abundantiam natura expellente, in quibus negotium ægris facessere non expedit, ut quæ a facultate nos dispensante pulchre fiant, prohibere festinemus. Indicium autem huius est, quod æger excretionem facta seipsum robustiorem sentiat, & cum medicus deiectiones cohibere cogitat, videatur quidem paululum proficere verum non longe post, duplo copiosiora excrementa defluunt, quare in huiusmodi affectibus naturæ auxiliari oportet. Si enim propter copiam tale euenerit, tunc etiam sanguinis missionem adhibere non est alienum, interdum etiam purgationem: ac sanguinis quidem euacuatio paulatim administratur, & id quod euacuari debet, neque vniuersum, neque copiosum educatur, ut ne ægri vires imbecilliores hinc reddantur. Similiter etiam purgationem non vniuersam, sed & ipsam per vices tentabimus. Ad huiusmodi conuenit Theodoretum, quod & sanare ægrum, & obstructio nem liberare abunde potest. Dantur scrupula quatuor, aut sex, plus aut minus pro ægri viribus, totum corpus respiciendo & nonnunquam per se, alias cum scammoniae lachryma siliquis sex, aut septem, atque hic rursus ægri virium ratione habita purgationis mistura fieri debet. Adhæc etiam aloë probe lora bene facere admodum creditur, præsertim in quibus iecur corroborare volumus, Accidit enim ut affectus, hic etiam particula ista infirmante, aut inflammatione



## LIBER OCTAVVS

experiunte, quemadmodum, & liene, & ventriculo, & venis meseraicis tali morbo affectis Dysenteria exci- etur. Conuenit igitur, sicut diximus, vt vbi prius internouerimus accurate, num morbus ex consensu prouenerit, ita tandem conuenienter curemus.

*Quid agendum sit, cum ulcus in recto intestino excitatum fuerit.*

Intestini  
recti vl-  
cus.

Dysente-  
rici ex  
Damasce-  
nis cura-  
ti.

Vlcere rectum intestinum ex acris biliosisque excrementis, aut aliunde missis, aut in ipsum intestinum absorptis, infestante, necesse omnino est tenesmos comitari, & crebras desidendi sine stercore cupiditates, ita vt deiectiones ramentosa, aut cruenta existant. Tali ergo mederi victu potius humectante, hoc est inter olera quidē intybo, & malua cōuenit, ventrē horū facile ad deiiciendū retinere, vt stercus citra impedimentū transiens ceu medicamen aliquod salutare, vlcera siccare purgareq; possit. Curare igitur oportet, ne deiectio admodū acris, neq; dura existat: ac potiones eiusmodi vnctionesq; in talibus vitiis admoūdā sunt, vt vter omni ex parte facile soluatur. Noui enī quosdā Damascenorū copiosiore esu Dysenteria absolute curatos fuisse stercore citra impedimentū ab ipsis per aluū deiecto. Itē alios quā plurimis vuis assumptis, verum tuto expendendū est aluo nāq; cōmode descendenti, ea quæ corrūpunt, exhiberi non debēt, sed medio vtendū victu, qualis est intybus, si coctus & non coctus edatur, etiamsi ægri maxime febricent, item panis ex aqua tēperata, aut vino valde aquoso, si vires imbecillimæ esse videant. Luteis aut ouorū, neq; admodū mollibus, aut duris etiā ex decocto vescendū. Post primos dies etiā suū petioli idonei sunt, cū troxy- mis, aut intybis, aut brassica percocta, aut libo luminali tenui, aut halica bene cocta. Quando vero deiectiones liquidiores sentimus, vel cucumerē sumere ipsos permittito, vel galinā absque sale copiosiore, aut garum. Sin autem multa quædam fuerit caliditas, & æger temperamento iuuetutis vigeat tunc etiā isiciū ex pisce, ipsi dandū est iuuabit enim



amplius. Sit autem intestinū ex piscibus dura potius carne  
 p̄ditis, ut orpho, aut glauco, aut ceride. Porro deiectiones  
 omnibus idōneas seruare cōuenit, crassius id quod influit,  
 & obtusius reddendo, extrinsecus autem vtendum est len-  
 tiscino, præsertim flatibus immo ventrem distendentibus,  
 & profluoio quodā deiectionū nō adeo biliosarū, aut acriū  
 urgente. Oleū hoc esse debet nō admodū verustum, sin au-  
 tem fuerit, adiiciatur huic sapa, aut vinū odoratum tenue.  
 similiter etiam stomachus vino melino irrigandus est. Ad-  
 hæc vtatur æger maxime inter initia balneo crebriore, &  
 calidiorē folio, magisque si aqua potio, & frigidiorū cibo-  
 rum esus præcesserit, ac pituitæ suspicio sit, Hoc si contige-  
 rit, paulum ad calidiorē victus rationem inclinandum est,  
 & vinum exhibendum Sareptinum, aut Tyrium, aut ex his  
 quæ in Campania nascuntur. Britianum, aut Palmatianum.  
 At ne te decipiant ea quæ deiciuntur, quemadmodum vul-  
 gares pituitam illa esse putantes, sæpe enim eiusmodi de-  
 scendunt, interim sane a rasura: alias ab acrimonia albedi-  
 nē nitoremq; intestinorū deradente, ac vocant eiusmodi  
 ignorantes pituitā, & frigidum humorem, qui merito cū  
 in notatione decipiantur, etiam calidioribus ægrum cibus  
 vti potius compellunt: atque euenit multo magis intestinū  
 ob malam medicantium rationem deradi & intumescere.  
 Idcirco non solum ab excrementis, sed etiā prægresso vi-  
 ctu, & natura ægri accurate internoscas, q̄ pinguedo reue-  
 ra excernatur, vel a rasura. Ita etiam ipse totum victum in-  
 stituito, nunc ad calidius, nunc ad frigidius, ea quæ adhiben-  
 tur, conuertens. Hæc solum de victu dicta sint, qui exulce-  
 rationem sustinentibus conuenire potest, non solum in re-  
 cto intestino, sed etiam in omni Dysenteria.

*Quibus enematis in recti intestini affectu utendum sit.*

Enemata  
 ad recti  
 intestini  
 affectū

Si recens sit vlcus, & purgatione indigeat, eluere sola  
 aqua mulla per clysterem oportet, sin autem suspicio quæ-  
 dam fluxionis extiterit, adiiciatur aquæ lenticula, rosæ, ru-  
 bi radix, atque ita per clysterē eluatur. Puro autem vlcere



## LIBER OCTAVVS

facto simplicioribus primum utitur, ut amylo, Lenia sphragide hoc est sigillo, & cremore oryzæ. Quod si vlcus fluxionem experiri videatur, amylo etiam acacia vino macerata & succo plantaginis admisceatur. Probe autem facit etiam terra Samia quæ dicitur aster, in eiusmodi affectibus. At si carnem inducere opus sit lachryma thuris quoque adiciatur. fit enim optimum medicamentum, quod carnem generare, & vlcera ad cicatricem perducere possit. Componitur autem in hunc modum. Lemnii sigilli, terræ Samiæ, pompholigis, acaciæ lachrymæ thuris, gummi, singulæ vnciæ. Trita vino vna mistura inspergito: nam bene proficit.

*Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo usu a nobis comprobata.*

Hypotheta  
et q̄ ano  
subiiciun-  
tur.

In quibus crebra desidendi cupiditas, multæque vigilæ vrgent, ut etiam hinc vires infirmantur, bene quoque faciunt quæ Græci Hypotheta appellât, ex quibus & hæc multis adeo experimentis probauimus, scriptura ipsorum in hunc modum habet. Croci, thuris, myrrhæ, glaucii, singulæ vnciæ, vini quod satis est ad læuigandum. Penicilla nucleis pineis similia, paulo oblongiora formato, ac dextre subiucito.

Glans.  
Clidion.

*Alia glans, quæ etiam Clidion nominatur ad Tenesmos & alui profluvia efficax nam doloris leuationem adfert quam primum apponitur, somnum suauem inducens.*

Myrrhæ troglodytidis, glaucii, singulorū drachmæ duæ. Vino modico odorato excipito, ac nucum pini magnitudine formato subiucitoque. Eximie confert iis qui Tenesmo infestantur.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

*Cataplasma ad recti intestini inflammationem.*

Micarum panis siliginei aqua maceratarum, croci, olei rosacei, oui costi, palmularum Nicolai sapa maceratarum, purgatarumque omnium æqualem modo probe læuigatum, dupl. ci panniculo illinito, ac ubi calefeceris tepidum ano



ano subiicito. Confert etiam rosaceum per se stappa iniectū impositumq; item in balneo illitum. Similiter decoctum rosarum, & lenticulæ tepidum per spongiam, & quæ his sunt similia adhibero. Hæc sane recto intestino exulcerato inflāmatoq; & crebris desidendi cupiditatibus conducunt.

*Si crassa, aut media intestina exulcerata sint.*

Si exulcerationem superius quam rectum intestinū est, & crebram desidendi cupiditatem fieri contingat, saniesque putridæ appareant, tunc etiam efficacibus utendum & iniectionibus & glandibus, nec non iis quæ extrinsecus inducuntur: verum illa etiam quæ prædicta sunt, glandium numero ascribantur. Atq; hæc sanæ vsus satis sumus experti.

*Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.*

Vbi intestinum prædicto lenticulæ rosarum, & aliorum spissamentorum decocto antea per clysterem elueris, & veluti spongia absterferis, hoc ano subiiciendum est, quod ista recipit. Croci, myrrhæ, lachrymæ papaueris, thuris masculi, partes portiones. Hoc prioribus similiter paratū, ano subiicitur: item Colicis bene facere creditum est.

*Pastillus Dysentericus.*

In quibus vlcus, & Nome quædam magna intestina affligit, necesse est pastillis uti ex auripigmento, sandaracha, & calce. Sunt autem plerique ad huiusmodi affectus inscripti, e quibus est & Faustinus, & Dia arnaglossu dictus, sed nullus adeo valide vlcera depascentia lenire solet, ut qui a me paratur pastillus, cuius vim pleriquæ præstâtissimi medici in ipsis operibus admirati sunt: recipit autem hæc. Auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, singulorū drachmas quatuor. Læuigatis ipsis collyriorum instar per æstū caniculæ ita aduicito opii drachmam, calcis viuæ drachmas duodecim: balaustii hypocistidis succi, chartæ combustæ, singulorum drachmas decem. Læuigato rursus ex vino myrteo, aut spathite, aut Aminæo ad dies viginti. Excepta in pastillos redigito, datoq; viris drachmas tres: mulieribus duas, pueris vnam, ac refrigerato in vmbra vitorque, præstâtior autem pastil-

Pastillus  
Dysentericus



## LIBER OCTAVVS.

lus fit, si vetustescat. Porro in hunc modum ipso vtitur: postquam ex decocto lenticule clysterem ægro prius iniiceris, tempore interposito sic cum cremore oryzæ pastillum cum modico adipe hircino immittas, ex vino generoso antea læuigatum. Modus autem esto eius quod immitteretur, misturæ dimidium. Cæterum ægrum prius nutrito, atq; ita medicamentum ei indito, ac continendum permittito. Post hunc pastillum alterius meminisse superfluum est. Tantum de Dysenteria ob exulcerationem crassiorum, aut mediorem intestinorum prouenientes dictum esto.

### *Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.*

**Tenuius  
intestino  
in Dysen  
teric cu-  
ratio.**

Quod si erosionem in tenuibus intestinis fieri contingat, medicamenta potius quæ per os assumuntur, dare cõuenit. Eiusmodi autem sunt inter simplicia quidem Lemnium sigillum ex posca porum, item lac caseosum in omnibus vètris fluxionibus acerbis saluberrimum est remedium: oportet aut prius decocto cãdentes calculos marinos iniicere, ac rursus sensim coquere, donec maior serosi recrementi portio consumpta fuerit: nonnulli etiam ferramenta potius cãdentia prius calculorum vice lacti iniecerunt. Cum enim ferrum astringens quippiam habeat, hoc impertit ei, ac magis ad retinendum ventrem efficacæ reddit. Nonnulli etiam caninum sterCUS tenuissimum ei admiscuerunt: verum hoc ratio non exigit, vt faciamus, cum & cibi & medicamēta a natura nobis donentur, nec non herba, quæ cum aceto coctæ potæq; ventris fluorem desiccant. Commodius autem erit, admixto ei quodam ex iis quæ Dysentericæ & Coeliacis affectibus conueniunt, & in igne fumi experte frixa sunt. Quæ vero iniiciuntur, sunt hæc: rhus rubrum succusque eius, omphacium, malicorium, galla, & cochlearum testæ cinis. Apti vero sunt etiã acini vuarum, myrta, mespila, corna, & cotonea. Portulaca vero Dysentericis salutaris cibus est: succus ipsius potus efficacior. Plantago similiter, caloribus potissimum cõuenit: item rubi semen & flores, nec non lenticula bis, aut ter decocta exhibitaq;. Iam in quercu quod sub cor



tice caudicis membranofum latet, aut cortex glandis decocta potui ægris propinantur. Mori fructus subito exiccatus medicamentum fit abunde astringitorium, vt etiam Dysenteria & Cœliacis affectibus opituletur. Contunditur autē mīsceturq; obsoniis, quēadmodum rhois semen, si ex aqua ipsum, aut vino, aut vt dilutum quis bibere voluerit, Cœliacos & Dysentericos adiuuat. Porro et si aliorum compluriū simplicium medicamentorū meminisse liceat, satis tamen est, ad sp̄biectam materiam ista deligere, & contra præsentem affectum eadem componere. Non absurdum autē est etiam ea nos meminisse, quæ frequenter sumus experti.

*Medicamenta composita ad Dysentericos & Cœliacos*

Medicamentum quod ex fructibus pomaceis cōstat, præ dicto affectui est commodissimum, in quibus etiā potissimū Cōposita  
ta medi-  
camenta  
ad Dy-  
senteri. intemperies ventris, icoris, aut stomachi existit, quæ intestinalia magis fluxionibus opportuna reddit. Mala punica integra, mala cotonea, singula viginti: rosarum siccarum sextarius: prunorum syluestrium sextarii duo: sorborum aluum astringentium sextarii duo: pira & mala triginta: rhus Syriaci sextarii tres: siliquæ Græcæ, Xylocerata dicuntur, quadraginta: myrtorum nigrorum sextarius: musti Amynæi quod satis est. Decoquito oīa testa, aut cacabo, donec mellis habuerint spissitudinem, coniicitoq; in vas fictile, & cū vsus postulat, exhibeto.

*Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.*

Gallæ omphacitidis non perforatæ, opii, singulorum vnciæ duæ: petroselini vncia. Excipito aqua fingitoq; catapotia, ac dato ciceris instar: ad vires respiciēs etiā modū coniicito. Hoc medicamentum calidis admodum intemperamentis opitulatur calidioribus aut etiam cremor ptisanæ cū polenta & vino potus. At in quibus iecur valde infirmum est, & ventri fluxionē transmittit, aut obstructione laborās distributionē impedit, bene facit etiā Picra: omniū maxime alocelota, & in catapotia redacta. Porro ad Dysenteria ex frigi-



## LIBER OCTAVVS.

ditate contractam grossi potæ mirum est quam conueniãt, oportet autem ipsas vase æreo comburere, atque ita ex eis quod tribus digitis cõpræhendi potest, exhibere: atq; id tertio facere, detur aut ex vino generoso præsertim in diuturnis affectibus, ac validioribus, agricolarũq; corporibus.

*Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem ualet.*

**Pastillus**  
**Dysenterici. p. os.** Anisi drachmæ duæ; alterci drachmæ quatuor: opii seminis totidem: opii drachmæ duæ: febri carentibus ex vino, febricitantibus autem & superioribus intestinis affectis, si multæ vigiliæ vrgēt, ex aqua dat. Potus vero ante medicamentam quæ inferius idunt, stomachũ ab enematis subuerti iã sinit.

*De epithematis & unctionibus.*

In Dysentericis affectibus ab illis, vnde morbus excitatus sit, per totam curationem incipiendum est, & ægro succurrendum. Solet enim mortis periculum comitari, tũ copia excrementorum, tum frequentia desidendi, & quæ ex his sequitur, virium imbecillitate & cibi fastidio. Vnde non solũ contentum esse oportet iis quæ per os exhibentur, & p Enemata iniiciuntur, sed etiam per ea quæ extrinsecus imponuntur, opitulari conandum est. Cõueniunt igitur & potiones, & epithemata, quorũ cõpositiones exponẽdas vobis cẽsui.

*Epithema Dysentericis & Celiacis efficax.*

**Epithema**  
**ad dysentericos.** Alterci albi seminis vnciæ quatuor: anisi, rosarum floris, rhus Syriaci, hypocistidis succi, balausticorum, singulorum vnciæ duæ: opii, croci, singulæ vnciæ. Hæc singula ex vino myrteo læuigataq; mixtaque simul in pastillos redigito, atque in vmbra refrigerato. Cum vsus postulat, contundes & incernes quantum satis est. Palmulis Pathetis excipito, ac in lintecolum illita imponito.

*Ceratum optimum.*

**Ceratum**  
**ad dysentericos.** At in quibus stomachus potissimum infirmus fluxionem intestinis transmittit, hoc quoque vritor cerato, quod ista recipit: Palmularum pinguium vnciam: mastichæ tantũdem:



aluminis liquidi vncias sex: aloes vnciam: vini & rosacei quod  
satis est: confecta diligenter reponito.

*Epithema dia oenantes.*

Hoc quoque medicamentum ad Dysenteriam bene fa-  
cit, in quibus etiam os ventriculi affectum est, & intestinis flu-  
xionem transmittit. Oenantes drachmæ duæ: vna immat-  
uræ succi drachmæ quatuor, styracis totidem: acaciæ dra-  
chmæ octo: rosarum siccarum totidem, gallæ omphacitidis  
drachmæ quatuor: palmularum drachmæ sex: vini austeri  
& olei myrtei quod satis est: picis drachmæ sex: ceræ drach-  
mæ sedecim. Mirabiliter confert.

Dia oenā  
thes.

*Epithema ad Tenesmos potissimum & cruentas  
excretiones cum frigiditate.*

Ceræ vnciæ sex: picis, croci, aloes, acaciæ, amomi, anisi,  
singulæ vnciæ: styracis sescuncia: adipis vnciæ quatuor: car-  
pobalsami totidem: gleucini vnciæ duodecim.

Ad Te-  
nesmos  
Epithe.

*Vnctio Dysenterica.*

Rhei drachmæ quatuor: omphacii drachmæ duæ: hypo-  
cistidis, gallarum, myrtorum, singulorum vnciæ quatuor.  
Vino myrteo excipito: benefacit illitum, & iecori robur adii-  
cit. Item oryzam ex vino tritam oblinito, & ante, & post.  
Hoc ad Tenesmos ex frigiditate contractos omnium maxi-  
me valet: adhuc Masuchas cum malicoriis, gallis, acacia, myr-  
rha, ladano, aloe, iunci rotundi floribus, rosis, spica nardi, &  
horum similibus convenire admodum ad huiusmodi affe-  
ctus creditur, oportet autem artificem ad Dysentericæ spe-  
ciem etiam remedii misturam accommodare: ut si vitium ex  
calida quidem intemperie provenierit, frigidorum facultas  
præpolleat. Sin autem ex frigida causa, calefacientium robo-  
rantiumque modus intendatur. Talis porro est materia om-  
nium odoratoæ, ut calamus aromaticus, iunci odorati flos,  
spica nardi, atque his similia cataplasmata. In quibus intesti-  
norum maxime fluxio molesta est, ordeaceam farinam, sa-  
pam, & acetum coquito plurimum, & obducito. Hoc & ad  
sanguinis profluvium mirifice confert: item ex polenta &

Vnctio  
Dysente-  
rica.

Cataplas-  
ma Ly-  
senterico  
rum.



## LIBER OCTAVVS.

prædictis odoratis medicamentis cataplasma similiter facere creditur, oportet autem ex vino astringenti vt lentiscino, aut melino coctum tepidum apponere. At scire licet fieri non posse vnquam, vt intestinorum exulceratio curetur, nisi quis materiam ex aliis particulis influentem prius coerceat. Accidit enim, vt dictum est, etiam dum viscera expurgantur, aut inflammationem, aut imbecillitatem experiantur, intestina fluxione laborare exulcerarique: adhæc ob totum corpus contabescens, interdum quoque ob caput materiam transmittens, & stomachum fluxioni obnoxium id euenit. Nam in iis qui Dysenteria per consensum totius corporis contabescens laborant, vitandi sunt pastilli, qui ex sandaracha, calce & similibus parantur, intemperatum magis corpus reddentes, magisque ipsum colliquantes. In illis autem vtendum ipsis tantum est, in quibus deiectiones de pascens & putridi vlcis efferrî videntur. Ego sane quendam conspiciatus ex iis qui contabuerant, a pastillis ei oblati magis irritari, iussi hæc quidem abiicere, balneis autem potius vti, & cibis refrigerantibus, vt pepone sine medulla, intybis, vulua, & isicio: atque hoc victu citra medicamentum, ægrum morte ipsi expectata liberaui. Ac multos alios qui vlcibus curatu difficilibus & magnis infestarentur, victu etiam solo ad superantem intemperiem accommodato curatos noui. Non igitur festinandum est, vt dixi vlcus depascens, cum foris, tum intrinsecus & antidotis & pastillis medicari.

### *De cœliacis Philumenus, Cap. 8.*

**Cœliac' affectus.** **C**œliacus affectus ex ventris ipsius cruditate generatur, dum ipse præ imbecillitate cibum concoquere, & corpori suppeditare nequit. Quare liquidæ, & non bene concoctæ, varii coloris, nec non cruentæ feces, veluti ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igitur mirum est, quod sanguis non probe concoctus in ventrem recidat, retentrice facultate amissa, aut vitiata: vnde longo tempore frequens ventris resolutio eum alsidua deiectione per



durat : corpus extenuatur , vigiliis consumptum : cruditas rosioq; , & tormina ventrem affligunt , & cibi fastidium comitatur.

### Curatio.

Cœliaci ita curantur, vt qui ventris profluuium qd' Græ Cœliaco  
rū curatio.  
ci diarrhæam appellant, experti sunt. Cibi eis conueniunt, qui non nimis aluum reprimunt, sed qui astringentes facile concoqui, & in totum corpus distribui possint : qualis est panis bene elaboratus, in textu probe coctus, vinoque astringenti intinctus : nec non lenticulæ, & oryzæ sorbitiones. Pisces autem dura carne præditi exhibeantur. Ex auibus, quæ non sunt pingues, præter palustres. Quin & panem cū malis cotoneis, & myrtis coctum damus: item vitella ouorum assa, & aceto intincta: adhæc lac scissie propinamus. Profunt etiam carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia quæ in fluidis affectibus enumerauimus. Hic morbus curatio ne initio adhibita facile tollitur: postea vero difficilior : vbi autem inueterauerit, tarde remouetur. Primis duobus tribusue diebus a cibo abstinere oportet, præcordiis fomenta, quæ modice astringant, corroborentque ex vino & oleo rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut lentiscino imponere : deinde ex palmulis, polenta, malis cotoneis, aloe & absynthio. Bene facit etiam plantago trita: lentiscus & polygonium cum tritici farina, aut polenta mixta. Ad dolores autem cum ardore excitatos, quod rarius solet accidere, oxymeli præparetur, atque sic vtaris cataplasmate, quod ex palmulis, & lini semine confectum est hoc pacto. Palmulæ ex vino macerate teruntur : lini semen, aut farinam cum melle & oleo modico coques, & cum in vinum coierint, pilæ in qua palmulæ habentur, iniicies: vbi iam probe commixta fuerint, in balneo vteris calidis. Item ceratum oleo myrteo, & palmulis mixtum applicabis. Hoc quoque profluuium desiccet. Emplastra his proficiunt Dia iteon, Panacæa, Icesion, & maxime omnium Dia cœnanthes, adhæc Clidion, cuius confectionem in capite de profluvio ventris explicauimus.



## LIBER OCTAVVS.

Atque de externis remediis hæc a nobis dicta sint. Cæteri de potionibus nunc agendum est.

### *Potiones Cœliacis accommodæ.*

*Cœlia-  
corū po-  
tiones.* Quinquefolii radice decoctum potui dari debet: item ru-  
bi radice similiter: nec non salice arboris, vix autem Ami-  
næ sicce acini potioni inspergantur. Nonnulli etiam hypo-  
cistidis succum, acaciam rufam, lycium Indicum, & mala pu-  
nica vtriusque generis adiecerunt. Alii balauſtium quoque  
tritum potui inspergunt: alii gallæ, aut malicorii puluerem.  
His autem ad Dysentericos vti solemus. Sistunt quidem ea  
ventrem, sed pene omnia stomacho aduersantur, cibiq; fa-  
tidium mouent, & concoctionem impediunt: qua de causa  
rarius ad hæc vitia dari debent. Nos in hoc affectu cataplas-  
mata inducimus, & eodem die potionem hanc exhibemus.  
Siliqua Græca, semine plantaginis, & vix domesticæ sicce aci-  
ni, in aqua decoquuntur, ac ius ipsorum potu cõuenit. Quin  
& pastillos ad hunc morbum proprie dicatos dare licet.

### *Pastillus ad Cœlicos optimus.*

Semen apii in lenticulæ decocto tribus diebus macera-  
tur, postea teritur, gummiq; ei adiecitur, & ex succo plan-  
taginis pastilli formantur, qui ex quinque foliis, aut rubi ra-  
dice decocto exhibentur. Seminis plantaginis, lapathi sylue-  
stris seminis, singulorum sesquidrachma: hypocistidis succi,  
acaciæ, singulæ drachmæ: gummi oboli duo. Teruntur om-  
nia, & ex papaueris decocto pastilli fiunt, qui ex aqua potui  
dantur, & ab inferioribus partibus iniiciuntur.

*Pastillus  
ad cœlia-  
cos.*

### *Pastillus ad Cœlicos, statim aluum astringēs.*

Myricæ fructus drachmæ quatuor: acaciæ rufæ, opii, sin-  
gulæ drachmæ: rhus Syriaci, myrti nigræ foliorum, singulo-  
rum drachmæ quatuor: mellis drachma. Fingito pastillos,  
& cum oui assi vitello vtere. Cum aut potui daturus es, ex  
rubi radice corticum, myrtorum, & coroneorum decocto  
propinato. Iam ipsum decoctum bibere licebit.

### *De inueterato Cœliaco affectu.*

Cum Cœliacus affectus inueterauerit, aut remedia quæ



ex alto noxium humorem euocare solent, aut solæ frictiones sine vñctione tunc adhiberi, debent, quibus commo- Coeliac  
in uetera  
tus.  
dius auxilia administrantur, vt coxis brachiisque citra oleū per aspera lintea: deinde nitrum particulis superinspergi debet, admixto lapidis Asii aut Pyritis, aut testæ veteris assæ puluere æquali nitri pondere. Postea vnguentum Dropacium, & aliquādo ipse Dropax particulis accommodabitur, primum quidem coxis: deinde brachiis: postea spinæ dorsi: postremo pectori & præcordiis. Similiter etiam Sinapismus in eum modum imponi debet, ac celerius ad sanitatem peruenitur.

### De tenesmo, Cap. 9.

**T**enesmus recti intestini affectus est, quē comitatur conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flatibus. Descendunt autem per aluum mucosa cum graui distentionis sensu: nec non aquosa, & interdum postcrementa sanguis destillat. Tenesmus.

#### Curatio.

Tenesmus curatur fomentis, & scœntigræci, althææq; radicū decocti iure in aluum dato. Quin etiā anus huius vaporem ex vase supposito pannis circumdata suscipiet. Vtīmur etiā oleo rosaceo, butyro & adipe anserino cum modica cera solutis, & anum interius inungimus. Item ex pice Brutia suffitum ei accommodamus. Inici autem debet lac cum melle, vt muscosa expurgentur, aut lenticulæ decoctum cum melle. Posthæc astringentia iniicies, vt rosæ, myrtorum, & corticis pini decoctum, item erycæ semen ex rosarum decocti cyathis duobus cū butyro, oleo rosaceo, aut myrteo per aluum iniicies. Adhæc penicillum Tetrapharmaco ex oleo rosaceo soluto illitum, aut puluerem plumbi ex oleo rosaceo tritum cum modico ceræ, & lentiscino oleo calido intra anum demittes. Caterum sacculos calentes pectini, lumbis, vel ano subiicies. Cibos autem boni succi, coctū faciles, & leuiter astringentes exhibebis.



## LIBER OCTAVVS.

### De lienis affectibus ex libris philagrii, Cap. 10.

**Lienis affectus.** Quemadmodum reliqua corporis membra, ita & liē intemperies experitur. Nam refrigerat, calefit, siccescit, & humectatur. Deinde vt omnibus intemperierum generibus affligitur, ita & alios sæpe morbos sustinet. Nam obstruitur, augetur, & inæqualiter intumescit, extenuatur, ad partes aliquas protenditur, inflammatur, indurascit, & scirro obducitur. Nunc igitur singulas eorum notas & curationes persequemur.

#### *Nota frigida intemperiei.*

**Lienis intemperies frigida.** Lien frequenter intemperiei præsertim frigida & humida laborat, idque magna parte ex cibo & potu frigido subinde assumpto, qualia sunt aqua frigida, ostrea, omazon, caro porcina, fructus pomacei copiosi, varique, præcipue per æstatem. Quippe calor in liene ex his, præsertim si locis humidis proueniāt, imminuitur: nec nō balnei vsu post cibum, & venere nū modo frequenti, & ampliore quā res postulat, verū etiam cū stomacho cibus potuue repleto, & crudo adhuc exercetur. Nā frigida intemperies facilius quam calida { vt dictum est } in liene augetur, præsertim autē in illis corporibus, quæ humoribus redundant, cruciantur, dolentque, tumore partis præter naturalem modum adaucto. His color non ex toto niger, sed subliuidus, & plumbens accidit.

#### *Signa calida intemperiei.*

**Lienis calida intemperies.** Calida lienis intemperies maxime ex febribus, & nimio solis æstu contrahitur. In febribus enim sanguine accenso liē extēditur, & intumescit. Et quia natura rarus est, ideo sanguis adustus feruensque in eum defluens in magnum tumorem ipsum extollit, distenditque. Aestas enim, & calida aeris constitutio lienem offendit, cum homo plus iusto fuerit calefactus. Quemadmodum igitur in hyeme frigidi aeris, ita & humidi, & sicci qualitates facere consueuerunt. Quæ ex præcedentibus, aere, cibo & potu pueniunt, a prudente cognosci possunt, quia hinc defluxiones augentur, flatus generantur, & morbi increfcunt.



*Curatio calidæ & siccae intemperiei.*

Calida & sicca intemperies frigidis & humidis adiunatur auxiliis, siue extrinsecus: siue intus per cibos, & potus adhibitos. Ex oleribus conueniunt lactuca, blitum, triplex, cucurbita: item cremor ptisanæ. Balneum autem aquæ dulcis admoueatur. Extrinsecus oleum rosaceum, melinumq; , & ex eis epithemata confecta prosunt. Adhæc etiâ succus vuae iminaturæ, aut portulacæ, aut semperuiui, & teneri vitis turiones.

*Curatio frigidæ & humidæ intemperiei.*

Frigidæ humidæq; intemperiei calida & sicca præsidia conueniunt: verum sicca & frigida intemperies magis quàm humida & frigida considerari debet: quibus illa extrinsecus adhiberi oportet medicamenta, quæ cum butyro, cera noua, æsypo oleo Cyprino, vel irino conficiuntur: aut horû similibus cum adipe anserino, vel porcino recenti, addito syrace, & ammoniaco pingui: quibus admisceatur herba buglosi, aut dulcis radiculæ succus. Quin & balneorum vsus, & oleorum si inungantur, prodest: item oleum nardinum cum prædictis medicamentis, & croci modicum, vnde lienis vires instaurentur, adhibendum est. De iis quæ extrinsecus calefacere & humectare possint, abunde sit dictum. Obseruandum enim ne forte corpus humoribus plenum sit, & dum ipsum incalescit, humor in liene augeat, & si tibi manifesta copiarum signa apparuerint, æger euacuari debet, & sic tandem sanari intemperies. Cibi vriles sunt, qui optimum sanguinem generant, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & omnes aues quæ in montibus degunt, pullique colubarum. Ex pedestribus probat carni porci, q mediæ fuerit ætatis hædus & ipse mediocris. ptisanæ cremor cū melle optimo, & pipere modice conditus vtilissimus est. At puenit, vt viscera inflammatione vacent, ne a mellis calore, aut siccitate offendant. Nā dulcia oīa naturaliter præcordiis, & visceribus sunt inimica: nec vinū, qd' calefacit & humectat, alūmi debet, atq; ideo quæ naturaliter sunt dulcia, phibere oportet.

Frigidæ  
lienis in-  
temperiei  
& humi-  
dæ cura  
tio.



## LIBER OCTAVVS.

### *Curatio calidæ & humidæ intemperiei.*

Itaq; ad calidam nunc & humidam intemperiem trāſca-  
mus. Externa eius curatio vtiliſſima eſt, quæ in dicamentis  
conſtat ſiccātibus, nempe ex aluminie pice liquida, aceto, fo-  
liis roſarum, oleo roſaceo, manna thuris, œnanthe, & gallis  
omphacinis compoſitis. Huiuſmodi enim aſtringentia adhi-  
beri debent. Intus autem curabitur intemperies cibiſ nō pin-  
guibus, qui ſanguinem ſicciorē frigidioremq; reddāt, qua-  
lis eſt caro ceruina. Lenticula vero quia melancholica eſt, &  
ſanguinem craſſum generat, prohibenda eſt Oryza, & nux  
auellana recte aſſumuntur, nec non panis ex ſimilagine lota  
confectus: caſeus, recens: & lactarium: carnes recentes, hœ-  
dina, & anſerina. Itē ex herbis, ſpondyliū, aſparagus, bryo-  
nia, & ſaſſamenta omnia. Verum his non crebro vti conue-  
nit, vt quæ ſpacio temporis Melancholiam procreent, & ſan-  
guinem craſſum manifeſte producant. Vinum autē ſit aſtrin-  
gens, calida temperatum. De cōpoſitis intemperiebus hæc  
dicta ſint: nunc de ſimplicis intemperiei curatione agemus.

### *De ſimplici intemperiei curatione.*

Simplex intemperies calido, aut ſicco, aut frigido, aut hu-  
mido, conſtat, cui ex compoſitis ſupradictis intemperiebus,  
cibi & potus ſimplices & compoſiti, vel medicamenta, quæ  
bonos & mediocres humores gignant, offerri debent.

### *Curatio humidæ intemperiei.*

Lienis  
humidæ  
intēperie  
curatio.

Humidæ intemperiei optimum eſt medicamentum, ſalis  
flos, ſiue per ſe ſolus, ſiue cum aliquo ſimplici cerato impo-  
natur. Solus enim calefactus, & in veſica aliqua exceptus lie-  
ni adhibetur. Quin & ſaſſugo, & ſalis ſpuma cū cerato quo-  
dam ac modico aceto permixta commodum humidi lienis  
affectui medicamētum præſtabunt, Proderit & quinq; fo-  
lii radix, & plantago ſicca, & alumen ſciſſile adeo inteſta-  
uſtum, vt quod in ea adſtringens eſt, abiiciat. Poteris etiā ip-  
ſe medicamentum ex plantaginis foliis, radicibuſq; quinq;  
folii, ac floris ſalis pari vel impari modo permixtis, exceptis  
que ꝑponere aceto quod ſatis eſt adiecto, & pice ſicca in po-



ſca liquata: nec non cera alba, & ſuſſimine ammoniaco, & modico roſaceo additis. Galenus lienis ſcirrum flore ſalis ſanari dixit, idq; bene. Non enim ad intemperiem ſolum facere cenſendus eſt, ſed etiam tumores ex craſſis humoribus, & viſcoſis induratos iuuare ſolet. Conſumit durities, & fortiter extenuat. Eam vero de qua diximus, intemperie deſicari tantum oportet, ad quod optime facit medicamentum ex ſalicis ſucco conſectum. Inciſa enim ſalicis arbor lachrymam emittit, quam vni, aut alteri ex prædictis medicamentis admiſcebis, ac efficacius medicamentum reddes. Verum ante medicamentum fricationes optime cōueniunt, vt quæ humidam lienis intemperiem poſſint diſcutere.

Flos ſalis  
ad lienē.

#### *Curatio ſiccæ intemperiei.*

Lienis i-  
temperiei  
ſiccæ cu-  
ratio.

Siccæ intemperies frictione adhibita relaxari poterit, nutrirī & humida effici. Huic prodeſt balneum dulcis aquæ: itē vnctio ex dulci oleo applicata: præterea ptiſanæ cremor ad vnguendum eſt vtiliſſimus. Vel ſi quæ eſt talis frictio corporis, qualem in Podagræ curatione dicemus.

#### *Curatio frigidæ intemperiei.*

Lienis  
frigidæ i-  
temperiei  
curatio.

Frigidæ lienis intemperiei quæ adhiberi debent, nō ſunt exigua, præſertim quæ iam dicta ſunt. Licet etiam vnguenta calida, & epithemata applicare: ſimiliter & cerata, & Myracopa. Talia ſunt etiam acopa, quæ ſiccitatem & frigiditatem oleo ſimplici mixta perſanant.

#### *Curatio calidæ intemperiei.*

Calidæ i-  
temperiei  
curatio.

Calidam intemperiem oleum roſaceum ſolum, aut melinum, & quæcūq; ex his componuntur medicamenta, tum cerata, tum epithemata diſcutiunt. Præter hæc ſuccus omphacii, portulacæ, ſemperuiui, & teneræ vitis palmites, ſimiliaque.

Lienis i-  
nflatio.

#### *De Lienis inflatione.*

Inflatio ex ſpiritu generatur, & quemadmodum in aliis corporis partibus, ita in liene tumor naturæ contrarius excitatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut palmularum caſtanearum ne eſu, aut ficuum, vel malorū,



## LIBER OCTAVVS.

vel mellis dulcisq; vini vsu. Hæc enim omnia non modo lienem inflant spiritu, sed etiam colum, mesenterium, ventrē, & stomachum flatibus distendunt. Facile autem deprehendere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur. Nam si ex his nihil assumptum fuerit, ad aliam causam morbus referri debet. Quod si lien flatibus distendatur, & in amplum tumorem attollatur, ægerque interrogatus id se citra pondus & loci ipsius gravitatem sustinere dixerit, tunc ex cibis frigidis malum accidere cognosces. Quando enim lien ex toto flatibus repletur, fluctuationes, vbi paulo liberaliorem potum assumpserit, experitur. Græci fluctuationes Clydonas appellant, quando vt in vtre aqua, ita in vtre copiosior portio sonitum elidit, cum agitur. Ex frigidis autem cibis acidus ructus frequenter prouenit, & post cibos singultus. Qd si nihil horum in ventre contingat, lien autem tendatur, purgaturq; citra aliquam gravitatē, flatuosos spūs esse putato.

### *Curatio inflationis.*

*Inflatio-  
nis cura-  
tio.* His igitur medicamentum Diospoliticum dari debet. Piper enim & cuminum calefaciūt: ruta flatus discutit, & partem affectam iuuat, humoresque pituitosos imminuit, nitrū ventrem subducit, mel similiter purgat, calefacitque, & humores extenuat. Pari modo etiam medicamenta faciūt Diacalamynthes, & Diatrion peperion. Epithema vero, quod ex seminibus constat, vnde Diaspermaton Græci vocant, huic malo auxiliatur. Iam melanthium, apii semen, anisum, & petroselinum trita pani apud pistores inspergi debēt. Eadem ex vino pota lienis inflationem tollunt. His etiam cestrū adianthum, & polypodion modice adicientur, præsertim cum lien indurescit. Tunc scolopendrium quoque, & splenidion herbæ ex vino potui dantur vtiliter. Itaque liene inflato prædictis potionibus, & epithemate Diaspermaton vteris, hæc enim adhibebis, si hydropicus morbus inde non subito accidat. Sin autem repente prouenerit, tunc nullo modo hæc conueniunt. Nam hydrops Tympanites plerumq; inter initia oriri solet: quod vbi acciderit, me



dicamenta tum quæ inflationem tollunt, tum quæ calefaciunt, si adhibentur, affectum magis augent. Nam multi dū medicamentis eum desiccare vellent, maiorem duritiem excitarunt. Potui vero dare eis viticis semen torrefactum, petroselinum, melanthium, anisum, sison expedit. His enim singulis lienis duritia, & scirrus in eo factus curatur: & si flatribus plenus sit lien, dantur illa aut ex aceto, aut oxymelite, aut posca. Porro sunt & alia huic vitio accommoda, vt serpillum, thymus, lauri cortex, organum, calaminthæ sicca & viridis, piper, rutæ maxime sylvestris semen, peucedanum; præsertim ipsius liquor, costum, cardamomum, marubium, eryngium, centaurium mihus, præsertim ipsius succus, chamædrys, & chamæpytis. Ex his enim medicamentis, aut vnum duntaxat, aut duo trique, aut simul etiā omnia inflationi potu benefaciunt.

*Indicia inflammationis lienis ex solo sanguine.*

Quod si sanguinis copia in lienem confluerit, & ex eo inflammatio indidem orta fuerit, dolor que cū tumore & tensione, & multa grauitate vehemēter vrgeat, interim obstructio membri excitatur, vnde scirrum & inflammationē plerūq; contrahit: interdum etiam sine dolore augescit, durusq; efficit, quod tactu subinde cognoscere possumus. Quippe tangentibus facile apparet: itē cū ex duritie in molliem largiorē deductus fuerit, attollitur adeo, vt super musculos qui extrinsecus incūbunt, excreseat. Ego enim sæpius vidi, nō solum vētrem, & stomachū, sed etiam dextram præcordiorum partē, & pubis pectinē lienis tumore occupari. Hippocrates memoriæ prodidit, sanguinis in liene abundantia vētrē indurescere, corpus humoribus vigiliisq; extenuari, & faciem emacrescere. Nam ex liene ipso carnes colliquefcunt, & magna sitis vrget. In primis enim lienis tumor apparet humidior, dū scilicet humor adhuc fluit. Vbi vero collectione facta induruerit, necesse est, vt iugulū non sentiat alimentum, & venæ in musculis foras prodeant, color melancholicus, aut pallidus fiat, & aqua subter cutē subsequat.

Lienis inflammationis ex solo sanguine notæ.

Incrementū lienis.



## LIBER OCTAVVS.

Lienis

### *Signa inflammationis ex humore bilioso.*

ex bilio-  
so humo-  
re inflā-  
mati si-  
gna.

Vbi biliosus fluxus in lienem decumbit, totū corpus ca-  
lidum esse, & sine febris videtur, oculi tincti sunt, vrinae colo-  
rationes, acresque, aut flauæ, aut rubræ existunt, ægri sitibū  
di frigidā bibere appetunt, animo sunt abiecto, cito furiūt,  
os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquentur, &  
ventris turbatione, linguam habent fiauam, atque alia id ge-  
nus similia, quæ bilem testantur, sustinet.

### *Signa inflammationis ex humore melancholico.*

Lienis  
humor  
melācho-  
licus.

Paulatim in his color melancholicus fieri videtur, præser-  
tim facta iam inflammatione, cutis & vrina nigrior efficiūt.  
In toto corpore bilis atra abūdat, gingiuarū nigræ apparent,  
sitis vrget, & si ægri frigidam potionem assumpserint, ma-  
gis cibum appetunt.

### *Indicia inflammationis ex humore pituitoso.*

Lienis  
pituitosi  
nota.

At si humor pituitosus in liene collectus inflammationē  
pepererit, color pallidus, aut eius naturæ similis inuenitur,  
oculorum linguæ, & cutis corporis: ægri non sitiunt, sed ci-  
bos appetunt, si pituita non falsa in liene fuerit. Hoc ergo sci-  
re licet, quod ex pituita quotidie febricitant: ex bile, tertio  
die: ex melancholia quarto.

### *Curatio inflammationis.*

Lienis  
inflāma-  
ti curatio

Nunc ergo agendum est de inflammatione in liene exci-  
tata. Ac primum vniuscuiusque humoris signa considerari,  
atque sic tandem curatio adhiberi debet. Recidua vt vitetur  
non magna sollicitudine, nec pluribus verbis opus est. Nam  
vbi semel curata fuerit, non facile reuertitur: rarius enim  
quam alia viscera lien inflammatione conflictatur. Hoc au-  
tem obseruandum est, vt pro humoris natura, ex quo gene-  
rata est, conueniens, non autem contraria adhibeatur cura-  
tio. Num enim cibi potusque aliqui morbo occasionem de-  
derint, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia internosce-  
re oportet. Similiter ociosi ne ægri fuerint, an exercitio ac  
labore se fatigarint, an balneis frequenter, aut nunquā vsi  
sint, aut ex accidenti ne, an a parentibus hunc affectum su-  
stineant.



stineant. His diligenter examinatis si inflammatio lienem exercet, primum sanguis detrahi, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. Primum sane iis utendum, quæ aluum subducunt, græci vocant Epilata, nec non clysteriis. Vomitu autem tentanda purgatio est, cum humores in ventriculum influunt ibique supernatant. Tunc enim citra ullam moram purgare eos oportet. Quod si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimum est remedium, maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est, si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnum ventris profluvium. Hæc enim in sola ista causa dilationem suadent. Sin autem ætas aut vires non prohibeant, venam brachii sinistri internam secabis, si ea non appareat, media ferienda est, si ne ipsa quidem in conspectum proveniat, humeraria incidenda est. si nec ipsa quoque conspiciatur, ea quæ minimo digito vicina est, aperiri debet. Et si vero hinc minus sanguinis euacuetur, tamen quantulacumque inde tentata in anitio præcipuum lieni ad sanitatem adiumentum est. Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubens sit, & purus, an liuidus. Nam si liuidus est, aut æquo rubentior, copiosior auferri, si purus ac syncerus, paucior debet. verum sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

Sanguinis ex venâ iuxta minimū digitum missio.

#### *De iis quæ aluum subducunt.*

Post sanguinis missionem ea dari oportet, quæ aluum solent ducere, quorum formam habes capite de podagra, expressam. Sunt enim leuia medicamenta alui ducendæ idonea, ut herba mercurialis, polypodium, cnicus, atque his similia.

#### *De fomentis.*

Tempestivum igitur est, ut de astringentibus medicamentis nunc dicamus, quæ corpori iam euacuato, recte ac commodantur. Quare convenit post euacuationem fomenta ex eis adhiberi primum, quæ humoris copiam reprimant

Fomenta ad lienem.

T



## LIBER OCTAVVS

deinde vbi redundans humor imminutus fuerit, quæ humorem parti iam infixum discutiant, digerantque, ita tamen vt etiam quæ lienis robur, quo actionem suam obit, conferuent, admisceantur. Cum mediocris fluoris impetus accidit, vino austero & tenui lienem fouebis: & si levis est affectus leuia præsidia: si validus, valida applicabuntur, vbi nulla ex calore noxa manifesto depræhenditur. Sin autem calor vrget, oleum omphacinum, rosaceūq; inducendum est: quæ si non adsint, turiones oleæ, aut mali arboris, aut mespili in oleo coquantur: item lentiscinum & melinū oleū vino admixtum inunges. His adicies rosas, lentiscum, rubū, & simile quid astringens vna cum oleo conuenienti incoquens, vt astringentium portio tenuiorū partium in eacotione depræhendatur. Quod si frigidus in liene humor inflammationē excitarit, pulegium modice adiungeretur, & si hoc non satis proficiat, thymus origanum, & nardinum oleum imponetur. At si pars, quæ inflammationem sentit, excalescat, aut quædam febris ei superueniat, lanam succidam tenuem prædictorum quodam oleo cum vino mixto copioso imbutam superimpones. Hanc nolentibus, omphacio admiscebis rosarum flores, aut cyperum, aut œnathen, aut spinæ Aegyptiæ semē. Mediocris sane inflammatio per initia hoc modo curanda est. Sin autem nimius calor infestet, ad mouenda sunt olea qualia diximus, & acetum cum vino, aut certe vinum austerrum oleis est admiscendū. Attendendum vero est, ne caput feriat: vt quod facile huius sensu in febris admodum ardenti offendatur. Quare sapam, aut vinum dulce modicum esse conuenit, & vt humectare videatur, oleum admiscebis imponesq; . Sin autem crassior sapa existat, aqua miscenda est. Porro si frigidus humor inflammationem excitauerit, adicienda sunt pulegium, thymus, & origanum. vt quæ vim quandam euacuantem corroborantemq; habeant, cæterum frequens quidem vini & olei, rarior autem cæterarum rerum vsus esse debet.

*De clysteri.*



Ad purgationem ergo ventris in morbi initio vel augmento clysteria adhibenda sunt, atque tunc magis, quando calor non nimium ardens vrget. Ex mulsa autem, & nitro nec non aphonitro & sale euacuatio tentari debet, verum iniectio medicamentorum ab inferioribus partibus non semel tantum, sed bis terue singulis diebus fiet: multo autem magis, quando sanguinis detractio prætermissa fuerit.

*De cibo.*

His temporibus solo ptisanæ cremore æger nutriendus est: illius penuria aqua & solo pane, ipsam quæ aquam calidam bibat, & oxymeli. Si calore æstuet, aqua non ex toto calida, sed modice refrigerata offeretur. Hæc per initia ad statum vsque fieri debent.

*De statu.*

Cum morbus iam in statu est, post fomentum cataplasma eis inducitur qui prius euacuati fuerint. Noxa enim omnino sequetur, si corporibus nondum humorum copia liberatis, calida medicamenta adhibeantur: vel si crudus aliquis humor ex nimia crapula, vel copia ciborum collectus fuerit, aut si ægri crassis cibis repleti, ut conchyliis, aut purpuris, aut sepiis, aut pectunculis, aut polypis, aut, ostreis, aut vuluis porcinis, vel agninis, aut carnibus porcinis, aut salgamis, & cõgelatis pinguioribus, & multum frigidis: adhuc si in ocio degerint, & post cibum lauarint: præterea si pauperes, pane copioso lenticulis, vel carnibus bouillis, vel ouillis, item piscibus qui humorem melancholicum, & copiosum sanguinem generant, vti fuerint. Qui igitur tali cibo nutriti venæ sectionem subductionemque ventris detrectant, iis talia cataplasmata adhiberi non debent. Nam humor horum caliditate collectus copiosior hominem occidit. Cum igitur morbum in statu esse videris, clystere alius ducenda est: vbi autem febris iam declinauerit, absinthii decocto ex oleo lienem fouebis: huius penuria, ea quæ non nimium amara sunt, aut astringentia adhibebuntur, quale est oleum rosaceum, aut melinum. At si tensio, vel dolor sine ardore partem exerceat, iridis quoque



## LIBER OCTAVVS

& cypeir modicum, aut simile quippiam oleo iniectum conuenit. Nam hæc virium lienis conseruandarum facultatem obtinent. Optimum vero est, vt quotidie semel aut bis satisque diu adhibeantur. Tertio enim ex oleo fouere vitandum est, id quod de cataplasmate quoque adhibendo obseruare oportet.

### *De medicamento purgante, aut decocto, aut iniectionibus.*

Purgatia  
lienē me-  
dicamēta

Cum æger meliuscule habuerit, mutanda sunt auxilia, venter lenibus medicamentis per os assumptis subduci debet, quæ ex ptisana cocta, aut ex aqua potui dantur. Quin & oxymeli ad hoc commode accipitur, vt quod mediocriter cum aqua temperatum sit. Vteris igitur & mulsæ simul, & apomelite & ad vrinam ciendam idoneis potionibus, qualia sunt apii, & asparagi radicum cum aqua decoctarum iuseula. At per aluum iniicies ptisanæ cremorem, cui incoxe rit polypodium, thymum origanum, medullam cucurbitæ syluestris: nec non veratrum nigrum, centaurium minus, cnicum, apparis cortices, & alypum deinde nitrum, mel, & oleum immitti debet. Cucurbita syluestris pituitam educit: cnicus & veratrum nigrum atram bilem: thymus, & centaurium flauam. Per initia modice his vteris: processu autem temporis validiores purgationes, non solum per aluum, sed etiam per os exhiberi, nempe epithymum cnicum, polypodium, alypi semen, & granum cnidium. Cnicus coctus flauam bilem educit: polypodium humores mixtos, quemadmodum & capparis cortex, & centaurium. Verum ista paulatim adiecta porioni ex ptisanæ cremore, aut oxymelite dare ratio est: admisceantur autem ptisanæ inter coquendum cnicus, polypodium, & veratrum nigrum. Quod si loco ptisanæ halycam in cibum, aut alia crassi succi assumere præceperis, lien prorsus in scirrū obdurescet, nulloq; modo, aut certe vix sanari poterit. At lien & iecur per initia inflammationis, & dum ipsa confirmata est, fortiore medicamento purgari sine periculo non possunt. Nam iecur ex inflammatione intumescens angustos mea-



tus obtinet, & medicamentum purgans humores in eo collectos nequit educere. Lien inflammatus inter initia purgari potest. Nam ex toto corpore superfluos humores attrahit, & affectus purgatione discutitur, vel minuitur, validis autem purgationibus lien ante statum & post irritatur: imo neque extrinsecus in statu inflammationis valentioribus uti medicamentis expedit, ut affectus mutetur, aut discutatur. Nam tota eius substantia non in melius, sed in deterius magis vergit, duriorque euadit. Quare dum morbus in statu est, lenibus uti medicamentis oportet, qualia sunt quæ modice calefaciunt, & humectant, non ea quæ desiccant. Cataplasmata igitur, & fomēta quæ diximus adhiberi debent, Corpus antea euacuatum his adiungetur, quando humor, qui in eo supernatat, incalescit, quod ubi cognoueris, & morbus in statu est, cataplasma inducendum est.

*De parando cataplasmate.*

Cum ergo morbum in statu esse depræhenderis, cataplasma applicabis. Si natura ægri calida, & humor fuerit biliosus, cataplasma ex medicamentis mediocriter calidis parari debet, ut ex lini semine, & oleo chamæmelino, cui adiciatur ordeï, aut fabarum farina, hæc enim modice calefaciunt. Sæpius autem, ut nostri, artemelite cum aqua in liene usi sumus: interim acetum quoque addimus. Quod si pars inflammata non multum incalescat, & necesse sit humorem discuti, toto fœnugracum sine aqua prædictis admiscere licet, & si quæ scirrōla inflammatio fuerit, aut crassi humores in liene generati, aceto vteris, necnon amara erunt admiscenda præsertim lienosis. Nam lien ex iecore crassum in se humorem recipit, ob quod ei absinthium, & cappares in cataplasmate, & acetum, ubi morbus declinauerit, expediunt, quando etiam purgans medicamentum augere conuenit.

Lien ex  
iecore  
crassum  
humorem  
in se recipit.

*De cibo & potu.*

Cibi leniores, & vinum tenue albumque exhibebitur. Hinc enim alius subducitur, & vires lienis corroborantur,



## LIBER OCTAVVS

**C**rasſis i nec non febris per vrinas diſcutitur. Suillæ autem carnes, &  
 liene hu- ouillæ, item halyca, oua, piſces pelagii, & paluſtres, adhæc  
 moribus aues, quæ in paludibus, & aquis degunt, prohiberi debent:  
 qui cibis non autem illæ, quæ ſiccis locis aluntur. Quos enim liene  
 cõueniat crasſis inſarcto humoribus laborantes, medici imperiti car-

nibus quadrupedum nutriunt, & in ſtatu morbi ouis ſorbi-  
 libus & halyca, nonnunquam etiam ſorbitionibus ex triti-  
 co, aut halyca, iis plus noxæ ex cibus quam adiuuenti attu-  
 lerunt. Nam halyca niſi in declinatione utilis nõ eſt. In hoc  
 autem tempore nõ ſolum ea, ſed etiam potiones exhiberi  
 debent, quæ crasſos humores per inflammationem auctos  
 extenuent, viſcoſos incidant, diſcutiantque, obſtructos ape-  
 riant, lieni infixos relaxent, & ipſum lienem corroborent,  
 cuiusmodi ſunt ſcolopendrium, & capparis cortex, vel alia  
 quæ poſtea a nobis dicentur, cum de lienis ſcirro agemus.

**Galenus** Nam de his duabus herbis Galenus hoc modo ſcriptum reli-  
 quit. Quale medicamentum iocinori eſt abſinthium, tale eſt  
 de liene & iecore lieni capparis cortex, quale rurus iocinori quod vocant eu-  
 patorium, tale eſt lieni ſcolopendrium, ſiquidem ſimilibus  
 genere medicamentis vtrunque viſcus indiget.

### De epithematibus.

In ſtatu vel declinatione Nili epithema commode ad-  
 mouetur. Plus enim ceræ in ſtatu adiiciendum eſt præſer-  
 tim in molli corpore. Epithema quod a me confeſtum eſt,  
 recipit bdellium, aloen, tus, crocum, œſypum, cerā ac alia  
 medicamenta, quæ ibidem ſcripta habentur. In declinatione  
 vero inflammationis plurima ſunt & alia epithemata,  
 quæ adhiberi poſſunt, ex ammoniaco & bdellio compoſita.  
 In ſtatu ergo cum inflammatio eſtuat, Nili epithema oleo  
 chamæmelino, & cerato, cui aceti modicum adiectum ſit,  
 diluere oportet. Conſulimus etiam adhuc, vt hoc cerato ſi-  
 cut oxelæo vtaris cum lanis ſuccidis, oleoque imbutis, &  
 lieni imponas, ac ſi tenſione labore, liberabitur. Itaque per  
 initia febricitanti, dum accēſſio adeſt, aqua frigida propi-  
 nanda non eſt, neque ſubito auide aſſumenda. Nos enim ad



lien<sup>is</sup> inflammationem fomenta ex aceto, vino & oleo imponimus, fouemusque, quibus interdum adiungi debet ceræ modicū: item hyssopo cerato interdum utimur, & furfuribus ex vino, aut aceto, aut posca, aut aceto & melle, aut aqua cum oleo decoctis, Admiscemus etiā cataplasmati pulgium thymum, origanum, folia lauri, saluiam, artemisiā, salē & nitrum. At si ea quæ dixi negligentius adhibeātur, inflammatione in scirrū degenerabit, de quo nūc verba faciemus.

### De lienis scirro.

Post lienis inflammationem magnus præter naturam tumor cum duritia accidit, ita ut tangenti resistat, nec non loci quædam intemperies apparet, verum copia substantiæ scirrum lienis excitat. Nam humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus, aut utriusque simul mixti, unde ille prætermodū augetur, & a naturali recedit magnitudine. Internoscis autem humorem & flatum his indiciis. Si flatus est, tactui resistit pertinaciter, & lien punctiōem tentiōemque experitur, si autem grauitas cum pondere in latere ipso percipiatur, ex prædictis signis flatus cum humore mixtos in liene esse scias, idque per initia. Nam postea morbo inueterato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis, scirrus generatur. Aliquando accidit, ut lien etiam citra inflammationem in magnum tumorem attollatur. Hæc enim eo modo solent euenire. Duritia igitur non accedente, tensio, grauitasque simul & punctiōes validæ oriuntur. Causa autem ex humore & flatu mixta esse videtur, quemadmodū etiā tumoris laxi simul & punctiōum validarum, si in ipso liene deprehendantur, solus humor causa existit.

Lienis  
scirrus.

### Curatio scirri.

Novissi curatum a me fuisse militem, qui dum ad me veniret, totam lienis regionem barbaricis ferramentis candentibus inustam habebat: quem duobus tribusve diebus medicamenti per os datis purgabam, & deinde diligentem ei curam in singulis conuenientibus remediis offerendis adhibebam.

Historia  
de liene  
indurato.



## LIBER OCTAVVS

### *De cibo.*

Pisfanæ cremorem quotidie in cibo potrigēbam oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex auibus autem gallinas perdices, ac alia concoctū facilia, boni succi, & præbe maccrata. Prohibebam ei quæcunq; viscosos & crassos humores generant, similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas, & hædinas, item aues quæ in aquis palustribus degunt, omnesque pisces palustres, & pelagios, præsertim qui duras & crassas, non albas carnes obtinent: adhæc polypos, mulos sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placentas ex melle, & chidro, & quæcunque inflant, duraque, & crassa, vel quæ cruda sunt. Vinum improbatur crassum, nigrum, & astringens, dandum autem est, quale Hippocrates præcipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat, Hoc igitur modo cibus est administrandus.

### *De potu.*

Potui vero dabam vinum, in quo capparis radicem scolopendrium, & myricæ radicem corticem decoxeram initio quidem singulas herbas simpliciter exhibebam, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas, interdum etiam in puluerem redactas cum supradictis liquoribus citra coctionem per intervalla dabam, idque non plus quam duobus, vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabam, nonnunquam supradictas stirpes decoctas temperatasque cum aqua calida ante, & post cibum, die & noctu, quæcunq; volebat æger potui offerebā.

### *De missione sanguinis.*

Vere primum ineunte, cum æger multum se recollegisset, & lien decreuisset, videbatur mihi potiones medicaminum efficaciores præstari debere, quæ lienem euacuare possint: qui cum magis imminueretur, fortiora medicamina exhibebam. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post dies viginti quinque hoc medicamento quod sequitur, utebar. Spicæ nardi, capparis radicem corticem, myricæ foliorum, aspleni her-



æ, squamæ ferri, singulorum drachmæ octodecimi, myrobalani drachmæ decem, ammoniaci suffiminis drachmæ octodecim, polytrichi drachmæ sex, stachados drachmæ quatuor, scolopendrii drachmæ tres. Ex oxymelite pastillos drachmam pendentes singulos fingebam, ac vnum oxymelite dilutum potui dabam. Postea vero cum lien probe esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam, ac ociosos humores validioribus nempe Hieræ diacolocynthidos drachmis tribus euacuabam. Inchoante iam æstate non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita ut a prædictis medicamentis nullo die discederem. Vbi sanitati propemodum esset restitutus, cyclamini radices drachmam ex mulla deinceps semel, aut bis post singulas portiones offerebam. Nam ea vitiosos humores ex liene per sudores expurgat calidis extrinsecus operimentis medicamini das. iuuandi gratia admotis.

*De iis qua lienem corroborant.*

Lienem sæpe potione quidem ex scolopendrio & cappa re, epithemate vero ex auripigmento, a lumine & similibus corroboramus. Nam hoc medicamentum medium inter frigidum & calidum existit, quorum confectiones non aliud est ut hic subiungam.

*Potio ad lienosos probata.*

Ammoniaci suffiminis, pulegii, singulas drachmas, cum aceto potui dato.

*Alia potio.*

Salicis corticem medium, & folia eius cum duobus aquæ sextariis ad dimidias coquito, datoque potui ad triduum.

*Epithema malacticum.*

Hoc medicamentum molliendi facultate præditum est, commune iocinori, lieni, abscessibus, strumis, parotidibus articulis, calcibus quoque suppuratis, aut aliter dolentibus, item torsionibus ventris. Conficitur autem hoc modo. Bdellii Scythici, adipis porcini, ammoniaci suffiminis, iridis Illyricæ, singulorum drachmæ sedecim, opoponiæ, ca-

Epithe-  
ma lienis  
malacti-  
cum.



## LIBER OCTAVVS.

chryos, styracis, thuris, galbani, singulorum drachmæ octo piperis grana centum sexaginta, ceræ drachmæ quadraginta octo terebinthinæ, fecis olei irini & vini, singulorum qd satis est. Hoc medicamentum contunditur, emolliendi viribus donatum. Neque enim aliud magis eo emolliens duritias, reperies. Paratur autem non dilutius, sicut alia. Nam in pila tunditur, cera alii que medicamentis adiectis. Intertundendum pistillum fecibus olei irini illinitur, donec tota mixtura perficiatur. Sit autem ammoniacum recens, styrax pinguis, bdellium Scythicum. Opoponacem eis admisceto, omnia simul conterens, & vritor.

### *Malagma Amythaonis.*

Malag  
ma Amy  
thaonis.

Hoc ad præcordiorum tensiones conducit, nec non artibus prodest, qui difficulter mouentur, lienem consumit, duritias emollit, & discutit. recipit autem hæc. Ammoniaci suffiminis drachmas sedecim, ceræ totidem: terebinthinæ drachmas octo: bdellii totidem: thuris drachmas quatuor, myrrhæ totidem: galbani drachmas octo, olei cypriini heminas sex. Myrrham, bdellium, thus in vino prius macerabis, ammoniacum aceto dissolues, omnia in pila contundes, oleo cyprino, vt supra dictum est, ipsam inungens. Hæc duo malaginata emolliunt.

### *Aliud epithema.*

Quod nunc subiungam, prædicto est longe efficacius, fortiusque ad discutiendum, & extenuandum tollendumque duritias, quemadmodum quod ex stercore caprillo, & opoponace simul cum aceto paratur. Nam id quoque dissoluit & extenuat, vacuatque non modo inspissatos humores, & viscosos, sed etiam ipsas partes corporis solidas, quoniam caprillum stercus ex aceto, vt Galenus memoriæ prodidit, affectibus scirrosis, vel tumoribus, qui ex crassis fiunt humoribus utilisimum existit. Altera igitur cōfectio inscribitur.

### *Malagma Asclepiada.*

Malag  
ma Ascle  
piada.

Ceræ sesquilibra, colophonix vnciæ sex, galbani vnciæ tres opoponacis vnciæ sex: propoleos vnciæ tres, ammo-



niaci suffiminis vnciæ sex: olei heminæ duæ, aceti sextarii duo: stercoris caprilli vnciæ tres: thuris totidem: myrrhæ vnciæ tres. Ammoniacum ex aceti sextario teres, huic adicies thus, myrrham, opoponacem, stercus caprillum, teresq; iterum, propolim vero cum galbano in pila tundes, ceram & resinam ex olei heminis duabus liquabis, vbi coierint, propolim adicies, agitabisq; frequenter, & cum in vnum omnia coacta fuerint, ab igne sublata refrigerari sines, & dera-des, deinde iis quæ in puluerem redacta sunt, inspergis miscbis vniuersa, & in vsum condes. Hæc enim sunt medica-menta discutiendi emolliendiq; viribus prædita.

*Epithema lienem imbecillem corroborans.*

Medicamentum quod supra ex auri pigmento & alumi-ne fieri diximus ad lienis imbecillitatem valere dixi, quod militi, cuius mentionem feci sapius, imposui. recipit autem hæc. Cerae Tyrrhenicæ drachmas nonaginta sex: resinæ pi-ceæ drachmas sedecim, resinæ frixæ drachmas nonaginta sex, auripigmenti scissi drachmas sedecim, a luminis scissilis drachmas duodecim. Metallica terito ex aceto acri, quæ li-quari possunt, ex modico oleo liquato, ac refrigeratis sicca adiecto, mixtis vtitor. Hæc enim sunt quæ homini illi exhi-bueramus.

Epithe-  
ma lienis  
corrobo-  
rans.

*Epithema lienosum, & hepaticum, quod utri usque  
visceris obstructions discutit.*

Cerae, terebinthinæ, hyssopi Attici, iridis Illyricæ, singulo-rum drachmæ sex. Quæ terenda sunt, terito, & quæ lique-fieri possunt liquato, sicca superinspergito, ac vtitor. Quod si sudor superueniat, & tellere eū voles, detergito, & absin-thino oleo partem perunges, ac sudore sublato, illo vteris.

*Si lien flatu distenditur & intumescit.*

Quod si lien ex prædictis signis flatu tendi, aut durus sciri modo videatur, pungaturq; doloribus, absque vlla partis affectæ grauitate, mirifice auxiliatur electuarium Diospo-liticum, quod in hunc modum paratur. Rutæ viridis pridie decerptæ, piperis, cumini, singulæ, drachmæ,

Lien fla-  
tu disten-  
tus & tu-  
midus.  
Diospoli-  
ticum



## LIBER OCTAVVS

nitri drachmæ quatuor. Si aluus astricta fuerit, nitri drachmam iniicies: cuminum vero ex aceto per triduum macerabis: postea siccatum in puluerem rediges: omnia cum melle bono & despumato miscebis, & vase vitreo repones, Datur ex eo cochleare vnum. Facit enim ad inflationes stomachi viscerumque: stomachum excitat: concoctionem promouet: pituitam extenuat: aluum emollit: acidis ruſtus auferit: vitia pectoris lateris, iecoris, lienis & renū mitigat. Simili modo accommodata sunt ventris stomachi, iecoris, & lienis affectibus medicamenta Dia calaminthes, & Diatriot peperion: nec non Diaspermation. Adhæc cucurbitulæ in ventrem defixæ adiuuant. præterea vtilissima sunt, melanthium, petroselinum, anisum, & cuminum, si pani cōmiscantur, vel cum aliis dentur cibis, præsertim infantibus. Magis autem ex vino dari debent, vel in puluerē redacta inspergi. Conuenit etiam cestrum, adianthum, & polypodium præcipue cum magna lienis durities apparet: tunc etiam scolopendrium, & asplenon vino admiscere expedit. Porro nūc de lienis inflatione ex Galeni opere de ratione medēdi quædam excerpta ascribam, vt ipsi morbi causæ accommodata antidota, vel pastillos, vel epithemata, quæ ipse expertus est, & nos vsu & periclitatione comprobauimus, adscribamus.

Galenus  
de scirro  
& infla-  
tione lie-  
nis

### *Galenī uerba de lienis scirro & inflatione.*

Lienem scirro obnoxium non modo extrinsecus medicamentis efficacibus, sed etiā potionibus validissimis curare conuenit, vt quæ citra molestiā toleret, ex quorū numero  
 „ optima habent capparis radice cortex, scolopēdrii, & myri-  
 „ cæ tū radix tū germina: omnia vero eiusmodi in aceto &  
 „ oxymelite coquere conuenit. At sæpenumero lien tangen-  
 „ ti quidē resistere videtur, non tamen scirrosus, sed flatuosus  
 „ potius tunior existit, cui medicamentum emplasticum mix-  
 „ tæ facultatis, quod prius absinthii oleo madefeceris, impo-  
 „ nere oportet, quale est, quod ex sulphure & alumine con-  
 „ stat. Sunt denique plurima huiusmodi ex iis quæ in me-  
 „ dicamentariis libris prodita sunt, huc accommodata.



Attende autem non solum mixtorum medicaminum facultatem, sed etiam mixturæ copiam. Nam si lieni flatuoso humori obnoxio, magisque in Oedematibus, etiam si multum aluminis adhibueris, nihil offendes, verum in scirrosis, discutiendi facultatem superare conuenit: paulum autem eius quæ astringit, admisceri. Cum igitur ex numero simplicium, & sponte nascentium medicamentorum flos salis tali sit natura præditus, lienes scirro obductos sanat, si extrinsecus ipsis in vesica applicetur.

*Epithema iecoris & lienis.*

Epithema iecoris & lienis hæc recipit. Aluminis liquidi vncias sex, sulphuris viui totidem, nitri cubri, ammoniaci suffiminis, cœnanthæ, \*capparidis radicis corticis, singulorū vncias sex: picis siccæ, resinæ aridæ, singulas libras: olei cyprini vncias sex: aceti quod satis est. Hoc ad tales viscerum affectus efficacia nobile est.

\*  
In alio,  
mannæ  
thuris.

*Epithema Hypotherion.*

Sunt alia quoque epithemata Lienosis & Hydropicis accommodata, quæ vocantur, Hypotheria. Hæc enim humiditates ex alto eliciunt, dolores, & scirros discutiunt. Resinæ aridæ libræ quatuor: ceræ libræ duæ: picis siccæ totidem aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris viui, mannæ thuris, singulorū libra aloes vnciæ sex: pyrethri, aristolochiæ, cardamomi, visci quercini, ammoniaci suffiminis, bdellii, cucumeris syluatici radicis, liquoris fycomori, singulorum quadrans, aceti sesquiseptarius. Alumen, sulphur, nitrum, teritum, ammoniacum ex aceto diluito: siccis in puluerem redactis liquida superiniicito. Obseruare autem in his oportet, & medicamentum ex alumine & sulphure idem quod superiora præstare, nec non epithema Diaspermaton lienis inflammationi medetur, tum per se impositum, tum cum alumine & sulphure mixtum auxiliatur. Ipsum vero magma Diaspermaton flatuum substantiam tollit, collecta dissipat, reliqua purgat & discutit. Ascripsi autem duas magmatum prædicti confectiones.

Hypotherion  
epithema.



## LIBER OCTAVVS

### *Prima confectio Diaspermaton.*

Diasper-  
maton.

Cardamomi, meliloti, herbæ sabinæ, baccharum lauri nar-  
di Gallicæ, sampluchi, iridis, radicis panacis, radicis cyperi,  
nitri, casia, fenugræ. seminis apii, anisi, thuris, styracis, my-  
rhæ, ammoniaci suffiminis, terebinthinæ, singulorum vn-  
ciæ tres, ceræ, mellis, olei cyprini, seui taurini, singulorum  
libra, vini quod satis, Facit ad stomachi, iecoris, & lienis  
inflationem.

### *Alterum epithema Diaspermaton ad idem.*

Cardamomi, iridis, cyperi, sampluchi, anisi, nitri, ameos  
apii seminis, fenugræci, baccharum lauri, ammoniaci suffimi-  
nis, singulorum vnciæ tres, seui taurini hemina ceræ vnciæ  
decem, colophonæ hemina: mellis libra. conficito & vtitor  
Licet autem & æquale pondus, & paulo amplius medica-  
menti ex alumine, & sulphure confecti admisceri.

Lientis  
potiones

### *Potiones ad lienem.*

Quibus lien intumescit, & calorem, siccitatemque susti-  
net, his vtiliter dantur myricæ folia, aut turiones ipsius, aut  
radices, item asplenon herba, & anchusa. Hæc enim neque  
ipsæ calorem in se vehementem, neque nimium obtinent,  
neque lienem magis excalfaciunt, præsertim si cum oxyme-  
lite exhibeantur. Per initia earum decoctum, præcedenti au-  
tem tempore tritas ipsas ex posca dare oportet. Huius ge-  
neris sunt & salicis folia cortex, radixque, quin & ferri re-  
crementum, quod in fabrilibus officinis, dñ ignitur & mal-  
leo tunditur, abiicit, ex aquæ mistura potu conuenit. hoc  
enim lienem fortiter imminuit, reprimique. Vinum autē,  
& posca in qua candens ferrum extinctum sit, iis qui tenerā  
carnē habent, & febris carent, conuenit: postea vero etiam  
agrestioribus hominibus, qualis miles ille fuit. Mentionem  
ergo faciemus potionum, in quibus ferrum extinguitur.  
Itaque inter initia magnis affectibus, & minus duris corpo-  
ribus expediunt: in sequentibus autem diebus plurimis or-  
dine dari debent. Nonnulli admiscunt squamæ ferri absin-  
thii comas, & piperis modicum, ne potio stomachum of-



endat. Melius autem erit, si pelecium, & hemionitis her-  
 æ in tali intemperie misceantur, quemadmodum in frigi-  
 is contra, casia, costum, serpyllum, anisum, & his similia  
 niicientur. In calida ergo intemperie duæ illæ herbæ supe-  
 rius dictæ præberi debet. Nam ambæ efficaces sunt, ut quæ  
 maximum lienem consumant, intemperiem minuunt om-  
 nino, nec augeri permittant. Frigidæ autem & siccæ intem-  
 periei, chamæpitys, chamædrys, gentiana, myrobalani, cala-  
 ninthe, peucedanum, acorum, scordium, trifolium, hyperi-  
 cum, vitex, liquor peucedani, cetaurium utrumque siccū, eisque  
 similia, scolopendriū, & farina lupinorū medentur. Alia ve-  
 ro ex vino, aqua, & oxymelite bibuntur. Phœnicobalanus  
 autē, quē & myrobalanū nominant, nisi ex posca bibatur,  
 nox reuomif. Hoc modo singula, ut dixi, adhiberi debent.

### De pastillis.

Ex plurimis pastillis, qui stomachum non offendunt, ho-  
 die tres selegimus. Ac primus stomacho idoneus est: utitor  
 utem eo ad omnem lienis affectum: facit & ad cōuulsiones  
 tormina, inflationes, & muliebria vitia. Myrrhæ drachmæ  
 sex: nardi Indicæ drachmæ quatuor: aut pro nardo Indica  
 niicies, nardi Gallicæ drachmas sex: costi totidem: opopo-  
 naxis, dictamni, peucedani radices corticis, capparis radi-  
 cis corticis, periclymini radices corticis, ammoniaci suffimi-  
 nis, singulorum, drachmas quatuor, nonnulli iniiciunt etiā  
 iridis drachmas duas, & semissem. Ex oxymelite pastillos  
 fingito, qui obulōs duos pendeant, ac dato singulos cum  
 oxymelitis vncia. Noster autem pastillus, de quo alias di-  
 ctum est, valde efficax est, ac mirifice omnibus lienosis affe-  
 ctibus, præcipue ubi tumor eximius & ingens durities infe-  
 tet, utilis: dabis hunc quoque pueris, præsertim si mellis mul-  
 tum admisceatur. Tertius iam pastillus subiungetur, quo  
 melior inueniri nequit. nos eum frequenti usu probauim-  
 us. Capparis radices corticis, myricæ foliorum, asple-  
 ni herbæ, squamæ ferri, seminis pelecini, singulorum  
 drachmæ sex: myrobalani drachmæ decem ammonia-

Pastilli  
 ad lienē  
 accommodati.



## LIBER OCTAVVS

ci suffiminis drachmæ octo: stœchados drachmæ decem, absynthii Pontici drachmæ tres: scolopendrii totidem. Fingito pastillos, qui drachmam singuli pendeant, ac dato vnũ ex oxymelite,

### *Epithema.*

Epithema a me confectum hic tibi subiicito, ad diuturnos & frigidiore lienis affectus optimum. Myrobalani. œnanthes, ammoniaci suffiminis, bdellii Scythici, capparis radicis corticis, floris salis, singulorum drachmæ quadraginta octo opoponacis pinguis drachmæ octo, styracis, mannæ thuris, singulorum drachma, visci quercini drachmæ duodecim: ceræ drachmæ vigintiquatuor. Ammoniacum cum salis flore dissoluito: capparim vero, myrobalanũ, ac mannam cum aceto terito: reliqua autem iuxta ignem emollito, & in pila tundito, trita eis adicito, vnito & vtor. Hoc medicamentum, benefacit lienosis, nam duritias & tumores eius maturat, consumit, dissipat, & scirrũ digerit, Quin & ipsi myrobalani soli in pila contriti impositique iuuant optime. Item chamedrys & verbenaca, cum axungia veteri porcina impositæ opitulantur,

**Tussis  
lienorum**

### *De tussi lienosorum.*

Si tussis ex tenui & acri defluxione facta Lienosos infestet, medicamento Diacodyon, aut pastillo Trygono prohiberi debet. Adhæc epithema lieni applicandum est, quo possit extenuari. Quod si his vti causa quædam impediat, capiti fomentum ex pastillo quodam aceto, & oleo rosaceo ad mellis spissitudinem temperato, inducendum est. Optime huc conferet pastillus Crocodes ex aceto, & oleo rosaceo dilutus, sincipitique impositus. Nam tenuem fluxionem ardentem, acremque refrigerando contemperat, & tussim hñit, somnũq; conciliat.

FINIS LIBRI OCTAVI.

Capita



CAPITA LIBRI NONI ET  
appendices.

153

CAP. I.

**D**E Aqua inter cutem.  
CAP. 2.  
De Ascite.

De curatione.

Confectio pastilli ex amaris amygdalis.

Ad lienis & iecoris duritię validum medicamentum.

Ad scirrosos iecoris affectus

CAP. 3.

De Ascite & Typanite ad Tympanicos & eos quibus iecur scirro induratum est.

Deiis qui Aqua inter cutem cum febris laborant.

CAP. 4.

De affectibus renum.

Notę Calculi.

Curatio Calculosorum.

Conditum Nephriticum

De Anodynis.

De sanguinis missione.

Naturalia.

CAP. 5.

De inflammatione renum.

De auxiliis loco inducendis.

De inflammatione renum in pus conuersa.

De curatione.

Puluis Nephriticus  
ad vrinę difficultatē & Calculum.

Aliud quo etiā ipse usus sum.

De victu.

CAP. 6.

Quo vrinę stillicidium agnoscat cureturq.

De Stillicidio ex frigidityate.

Quo difficultas vrinę agnoscat cureturq.

CAP. 7.

De Calculis in vesica nascentibus.

Indicia Calculi ex vrinis.  
Curatio.

Scabiosę vesicę indicia.

Medicamentum ad scabiosos vesicę affectus, difficultatē vrinę & inflamationes efficac.

CAP. 8.

De Diabete.

CAP. 9.

De seminis profluvio.

Curatio.

Quę siccent genituram.

CAP. 10.

De Priapismo.

V



ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER NONVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De aqua inter cutem. Cap. I.

Aquæ  
inter cutem  
esse differē  
tiam.



Qua inter cutem, quæ Græce Hyde-  
ros dicitur, & ipsa longus quidam affe-  
ctus est, iecore adeo refrigerato, pue-  
niens, ut ipsum non amplius deinceps  
cibos in sanguinem, sed in aliā qualita-  
tem, aut in aquam, aut pituitam, aut  
flatum transmutare possit: atque id-  
circo trifariam aquam inter cutē con-  
stitui diximus: ac vocant eam sane,

quæ a tenui & seroso humore contrahitur, Asciten: quæ ve-  
ro a flatu in toto corpore generatur. Tympaniam: quæ rur-  
sus a pituitoso humore per totum corpus excitatur, Anasar-  
ca, alii Leucophlegmatiam appellant. Notum vero est has  
quoque curandas esse, ubi prius internouerimus: siquidem  
internotio rectæ curationis fundamentum est.

De ascite. Cap. 2.

Ascites.

Tympanias

Anasarca.

Internotio aquæ  
inter cutem.

**A** Scites igitur inde internosci debet, quod fluctuatio-  
nes excitentur ex humore, qui veluti in vtre quodā  
cōtēntus circūuoluatur. Tympanias aut, quæ ubi nos  
ferimus ventrem, tympani modo strepitum quendam eli-  
dere videatur. Anasarca vero hinc depræhenditur, quod æger  
carnes habeat emortuo corpori similes, & totum corpus in-  
tumescat, ac ubi nos digito id imprimimus, cauitas oboria-  
tur, cumque imprimere desierimus, non statim in pristinū  
reuertatur. Cæterum singulæ hæ aquæ inter cutem spe-  
cies, aut primario affectu, aut consortii lege fiunt. Nam ob  
lienem vitiosis humoribus præditum, maleque affectum, ite-  
ob cōlum, mesenterium, vterum, renes, vesicam, mulie-



brems fluxum, mensium retentionem, pulmonis refrigerationem, septum transversum, & multas alias particulas superuenit, quæ singula prius internoscere conuenit, deinde sic curationem aggredi. Quibus igitur aqua inter cutem refrigerato iecore, aut pulmone oborta fuerit, hos simul tussis magna ex parte inuadit, ipsique nihil notatu dignum expuunt, sed irritantur tamen. Accidit etiam ventris retentio, quod inflammatio visceris, humiditatem ventris exhauriat. Vesicæ autem & mesenterii propria indicia erunt, nempe ventrem magis profluuijs infestari: nec non corruptionibus continuis, & intestinalibus rosionibus. Nam hæc, dum bilis excernitur, comitatur: gignitur autem ipsis merito etiam biliscrementa, dum cibi ab inflammatione intestinali exercente, euacuantur. At eorum qui ob pulmonis affectum aquæ inter cutem laborant, indicia sunt, quod tussis potissimum excitetur, cor refrigeretur, totumque corpus & pedes omnium maxime intumescant. Atque hæc aquæ inter cutem species tabidis potissimum obueniunt. Discernes autem eos, qui ob lienem male affectum hoc morbo laborant; lã alios quoque ob ratem hydropicos fieri facile depræhendes, si internoscendi vias ac rationes frequenter sequaris. *Si diagnostica morbi semper sequaris.*

### De curatione.

Omniū curatio a vacuatione incipienda est: sed Ascitis quidem dicti, aut Tympaniæ a sola purgatione. Cui autem Anasarca nomen est, ea venæ sectionem interdum requirit, ut quæ ex sanguine frigido nascatur. Ac frigiditatis quidem ratione, illa non indiget, sed quoniam copiam detractio, naturam leuat, ut hæc minorem illam effectum facile superet, non alienum, sed rationi præsentaneum est, hic quoque venæ sectione uti. Videmus namque etiam ignis externus, cum a lignis viridibus prope modum extinguitur, refocillatur rursus, si illa quæ ipsi suffocabant, auferantur. Hydropem igitur Anasarca, & vena secta interdum, & purgatione curare oportet. Dicamus autem particularē quoque ipsorum curationem, & quoniam perficere, madefacere, cataplasmatibus obducere, & quoniam medicamentis, & quibus post sanguinis dimissionem uti oportet. Nam ante omnem aliam curationem ipsa venæ sectio, ut



## LIBER NONVS.

**Picra qd  
præstet.**

dixi, adhibenda est, si vires permittant, si enim imbecilles sint, tunc sanguinis detractio vitari debet, etiam si alias indigere videatur. Licet enim postea commode sanguinem detrhere, vbi vires recreatae fuerint, & copia vitiosi humoris paulatim aliis quibusdam, praesertim Picra dicta leuata. Nam hoc medicamentum simul aperire, & corroborare viscera potest, qua etiam re maxime indigemus. Post usum vero eorum quae aperiunt, & meatus ampliores efficiunt, materiaeque fluxilem reddunt, transito deinceps ad ea quae paulo valentius purgare queant. At hoc non vna vice faciendum est, ne vires deiciantur. Etenim, quamuis id quod vacuatur, recrementitium est, tamen vniuersa ac subita mutatione magis offendit. Satius igitur est paulatim & tuto euacuare, quam festinando perturbandoque vna cum morbo etiam agrum e medio tollere. Pulchre igitur purgant sambuci corticis secundi expræssi succus cum condyto potus: item lathyrides, & æris squama: verum nullum adeo, ut illud quod recipit, chameleae foliorum, unde granum Cnidium colligitur, drachmam: { squamæ } æris, & anisi, singulorum drachmas quinque. Dato ex aqua per initia quidem drachmam vnā: viribus autem recollectis, etiam duas drachmas exhibeto, plus minusve paulo, ac totum medicamenti modum absolutumque ad vires respiciens, metire. Rursus a purgatione illa porrigito, quae aperire possunt, maxime pastillum, qui ex amygdalis coniicitur. Adeo enim hunc incipientes Hydropicos aperire citra noxam vidi, ut continue potus, iecoris scirros dissoluerit. In hunc autem modum paratur.

### *Confectio pastilli ex amaris amygdalis.*

Anisi, seminis apii, amygdalarum amararum, absinthii, gummi, singulorum drachmæ quatuor: aquae quod satis est. Hoc sane pastillo ad obstructions ex crassis viscosisque humoribus contractas, & in quibus non vehemens aliquis dolor viscus affligit, vtitor. Sin autem dolores aliqui intestina ventrem, & praecordia exerceant, etiam pastillum Amazonum dictum praebeto. Etenim dolorem lenit, & vim aperiē



di mitigandique obrinet. Crebrius aut in huiusmodi deco-  
cto seselios vtitor, aut casia, aut spicæ nardi, aut asari, & ca-  
taplasmatibus quæ recipiunt farinam scœnugræci & ordei, ab-  
sinthiumque plurimum contusum. Hoc namque super om-  
nia auxiliatur. Nam robur visceri insinuat, & humores in al-  
to hærentes citra rosionem leuiter desiccant: habeat autem &  
cuminum contusum, anisum, mastichen, nardum Gallicum,  
rutæ semen, & mel. Semina in vitæ coquantur: sic enim mul-  
to commodius erit. Vbi iam viscera emollita, & rarefacta  
ad dies quinque aut septem fuerint, vtitor etiam epithema-  
te, quod mixtum habet facultatem, vt viscus possit & firma-  
re & emollire, ex quorum numero est & hoc, quod ista reci-  
pit. Croci drachmas duodecim: aloes, mastiches, ammoniaci,  
bdelli, singulorum drachmas octo: styracis drachmas qua-  
tuor: ceræ drach. viginti sex: adipis anserini drachmas sex.  
decim: hyssopi liquidi drachmas triginta duas: cyprini quod  
satis est. Sin autem æstas fuerit, & laborans aqua inter cutem  
febricitet, etiam rosaceum & vinum siccis in vnitatem co-  
gendis adiciantur. At si non solum iecur, sed etiam lien &  
stomachus tumorem, & duritiem habere videantur, detra-  
hito cum fiducia paulum sanguinis, præsertim si prauis quo-  
que humoris copia in venis subsistat, & vires non aduersen-  
tur. Sed & æger vigentis sit ætatis, & tempus non admodum  
frigidum. Sic vacuatio tentanda est, & adeo sensim, vt natu-  
ra quæ a copia grauatur, respiret. Etenim animi defectiões,  
præterquam quod vires deiciant, etiam aliam frigiditatem  
visceri imponunt. Quare magnam & accuratam obseruatio-  
nem habere conuenit, atque ita sanguinem Hydropicis iuu-  
di gratia detrahete audendum. Etenim intempestiua sangui-  
nis missio in aliis quoque periculum inducit: in Hydropico  
autem interdum etiam mortem. In quibus igitur & maxi-  
ma est obstructio, & inflammatio scirrholæ, viresque robustæ,  
in his vacuationem sanguinis ante omnia alia præsidia, præ-  
sertim valentia adhibeto, ex quorum numero etiam hoc existit.

*Ad lienis & iecoris duritiem ualidum medicamentum.*

V iii



## LIBER NONVS.

Ammoniacy suffiminis, bdellii, iridis Illyricæ, singulorū  
drachmæ sedecim: styracis drachmæ octo, adipis vitulinæ  
drachmæ duodecim, opoponacis drachmæ octo: piperis gra  
na centū sexaginta: ceræ drachmæ quadraginta octo: irini  
fecis quantum satis est: vini quod sufficit. Non oportet autē  
emollientibus tantum medicamentis vti, neque discutienti  
bus, sed etiam iis, quæ tumorem reprimere possunt: scriptu  
ra eorum in hunc quoque modum habet. Ceræ drachmæ cē  
tum nonaginta quinque: picis aridæ drachmæ centum no  
naginta sex: aloes drachmæ quadraginta sex: nitri, mannæ  
thuris, singulorum drachmæ nonaginta sex: pyrethri drach  
mæ viginti octo: aristolochiæ drachmæ viginti quatuor, am  
moniacy totidem: cardamomi drachmæ viginti octo: visci  
quercini drachmæ viginti quatuor: olei totidem: aceti quod  
satis est. Itaq; cataplasmata, & epithemata huiusmodi iis ad  
hibeantur, qui aqua inter cutem, quæ Analarca dicitur, labo  
rant, ita vt viscera eorum distenta sint, & obstructionē duri  
tiemq; maximā experiantur. In quibus igitur moderata est  
obstructio, bene facere diximus pastillum ex amygdalis: in  
maximis autem, etiam valentioribus antidotis vtendū est.

### *Ad scirrosos iecoris affectus.*

Croci, spicæ nardi, costi, iunci odorati floris, cinamomi,  
singulorū drachmæ duæ: gingiberis drachmæ mellis Attici de  
spumati drachmæ viginti quinque. Dato drachmā ex mulso.  
Præstātissimū hoc est remediū, & viscera valēter expurgat.

### *De ascite & tympanite. Cap. 3.*

Ascite &  
Tympani  
tæ cura  
tio.

**O**Mnia commemorata medicamenta etiam aliis aquæ  
inter cutem speciebus, nēpe ascitæ & Tympaniæ ci  
tra sanguinis detractionem conueniunt. Nam his pur  
gationes potius, & quæ aquam per aluum repurgare solēt,  
omnia congruunt. Nihil minus etiam perfricationes, quæ sa  
le, oleo immaturo, sicyonio, & cyprino adhibentur. At fri  
ctio moderata fieri debet, ne alia materia ex alto vi attrāhe  
tur, sed quæ in superficie corporis tantum continentur, di  
scutiantur. Vtendum autem ad hæc est medicamentis, quæ



non modo dissipare, sed etiam reprimere tumore possunt,  
vocant hæc a iecore Græce Hepateria. Itaque veteres mul-  
ta prodiderunt, ac licet hæc apud plærosque descripta inue-  
nire. Cæterum præstantissimum validissimumque inter ea  
etiam hoc est, cuius compositio hæc recipit. Resinæ torrefa-  
tæ drachmas tercentum octuaginta quatuor: ceræ, picis sic-  
cæ, singulorum drachmas centum nonaginta duas, alumi-  
nis liquidi, nitri, sulphuris, mannæ thuris, singulorum drach-  
mas nonaginta sex: pyrethri drachmas viginti octo: bdel-  
lii drachmas viginti quatuor, ammoniaci suffiminis totidē:  
cardamomi drachmas viginti octo: visci totidem: olei drach-  
mas viginti quatuor: aloes drachmas quadraginta sex: ari-  
stolochiæ drachmas viginti quatuor: aceti quod satis est. Ni-  
hil autem minus valet etiam hoc ad discutiendum, & com-  
primendum. Aliud. Chalcanti, nitri spumæ, aloes, singulo-  
rum vnciæ tres: cerusæ, olei, singulorum vnciæ decem: ace-  
ti acerrimi quod satis est. Sicca ex aceto lævigato, dum mel-  
lis fiat crassities. Cerusam autem cum oleo coquito usque  
dum spissescat, ut manus intinctas non inquinet: tunc ceram  
iniicito: atque ita particulatim in pila emollitis utitor. Est hoc  
medicamentum multis experimentis probatum, non solum  
ad Aquam inter cutem, sed etiam alios plærosque affectus uti-  
le existit. Etenim lienem consumit, abscessus ad suppuratio-  
nem perducit, furunculos, & humores in articulis conten-  
tos: item hydrocephalis, Atheromati, Scirris, & Paroti-  
dibus conducit, nec non ad alia plura grandia vitia mirabi-  
liter valet. Ne igitur simplicium medicaminum vilita-  
tem Ascitæ congruentium contemnas etiam in quibus non  
magna durities viscera & iecur affligit. Sin autem durities  
in eis extiterit, utitor cataplasmate, quod possit visce-  
ra emollire, & omnes humores, qui in penitiorē omen-  
ti, & peritonæi regione habentur, discutere. Porro uti-  
tor eo, quod etiam ad alia multa proficit, confectio eius ita  
habet. Ceræ, resinæ picæ, picis brytiæ, nitri rubri, bac-  
carum lauri siccarum, adipis taurini, ammoniaci suffiminis,  
mannæ thuris, singulorum libra, ubi ea quæ liquari possunt



# LIBER NONVS.

liquefeceris, arida liquidis inspergito, & vtraq; miscens pilæ indito, ac tritis diligenter vtitor.

*Ad Tympanicos, & eos quibus iecur scirro induratū est.*

Ad Tympanicos, & quibus iecur scirro induratū est, medicamentum etiam ante scriptum valet. Multo autem magis illa parari debent, quæ & flatus discutere, & duros affectus emollire probe possunt: habet scriptura huius in eum modum. Resinæ aridæ libra: picis, ceræ, singulorum drachmæ duodecim: aluminis liquidi, sulphuris, nitri, singulorum libra: mannæ thuris vnciæ tres: olei veteris vnciæ duæ. Ex aceto læuigato, donec sordium habeant crassitiem, atq; sic, vbi liquefeceris quæ liquari possunt, & vtraq; in pila paululum subagitaueris, mannam inspergito, & læuigatis plurimum vtitor. Hæc de medicamentis & alia curatione dicta sunt. Deinceps autem de victu agamus, qui & primas & principalissimas curationis partes in omnibus potissimū affectibus, maxime vero etiam in periculosissimis obtinet: in quorum numero aqua inter cutē quoq; habetur. Siue enim primario affectu, siue aliarum partium consensu hæc cōtracta fuerit, non sine iecoris vitio vnquā constitui potuit. Quoniam igitur iecur cibum in sanguinem conuertit, totiq; corpori transmittit, idcirco simul prospiciendum prorsus est, vt & alimētum, quod ad ipsum peruenit, facile sit ad distribuendum; & nequaquam impediatur, quo minus in corporis partes dispenseretur. Quare optimum ipsis alimentum est panis furnaceus, qui semina flatibus discutiendis apta cōtineat, vt anisi, aut cumini, aut feniculi aut sinonis similiter: interdici autem ipsis etiā copiosus panis debet. Si enim probe fuerit fermentatus, non potest crassitiem, & id quod obstruit, continere. At olera sumi debent, si febris absit, quæ calefacere & extenuare queāt, quale est apium, petroselinum, daucus, crucea, pulegium, rapa, caucalys, & quæ ex his tenuia & calida extiterint, alia magis, alia minus in id efficacia. Ex auibus præponi debent feræ mansuetis, vt palumbus, turtur, turdus, & ex minutis passerculis, qui nō sunt pingues. Inter pi-

*scirrus.*

*hydrope  
vulgaris,  
compertum  
iucundum.*

*hinc forma  
eius in semine  
ab. aplytis.*

*olera.*

*xyris.*

*oxyris.*

*oxyris.*

*oxyris.*

*oxyris.*



fces conueniunt laxatiles: at horum ius sit excrementi ex-  
 pers, quod inter coquendū assumat anisum, aut piperis pau-  
 lulum. Ex carnibus moderate comedant, & eas potius, quæ *Carnes*  
 non sunt pingues, præcipue ferinas, vt ceruinæ, aprinæ, &  
 caprearum. leporinæ vero prohiberi debēt, paretur autem  
 earum ius cum cibo quodam extenuante. Asas maxime, si *Asas max.*  
 gratæ sunt, assumere ipsos alienum non est. Testacea, vt  
 astacum, vel buccina, vel pectines raro, & modice solius vo-  
 luptatis gratia offerre conuenit. Quantum enim ad affectū *Testacea*  
 attinet, & præcipue in quibus calida nō est intemperies, aut *calid. int.*  
 febris, continuus ipsorum vsus interdici debet. At legumini- *penet. circa*  
 bus ipsos, maxime Tympanicos abstinere oportet: similiter *A quib.*  
 etiam placentis omnibus, quæ ex lacte & similagine paran- *abstinend.*  
 tur. Bellaria vero assumere nō est absurdum, amygdala, aut  
 pistacea: vnas autem passas, & palmulas raro: castaneæ ve- *Hay l. 9.*  
 ro, & nuces in totum prohibendæ sunt. Vinum assumāt Ty- *8. lib. 7. cap.*  
 rium, vel Ascaloneum, præsertim vetus, & senium respiciēs: *Cipos. mod.*  
 hoc vero etiam vrinas prouocat. Quod autem medicamen- *caus. in in-*  
 tum hoc præstantius commodiusq; ad aqua inter cūtem la- *plurimum co-*  
 borantes inuenire poteris? Ex factitiis vinis sumant Absin- *moder.*  
 thites præcipue, quod spicam nardi copiosiorē recipiat, vel  
 Apiatum: alijs autem abstineant. Porro motus, si quid aliud *Motus*  
 Hydropicis conducit, præcipue qui fit per mare, equum, &  
 lecticam, ijs autem qui viribus constant, etiam itio est utilis- *frictio*  
 sima. At perfricatio Hydropicis adhiberi debet potissimū,  
 vt { externos corporis } meatus rarefaciat, humores exte-  
 nuet, & discutiat. Nihil enim adeo Hydropicos offendit, vt  
 densitas meatuum, quæ flatus & humores cōgregatos non  
 finit dissipari, sed ipsi in ventrem, & membranam, quæ q̃  
 omnibus intestinis circumtendatur, Græcis dicitur Perito-  
 næos, recurrunt. Itaq; fricare hos cōuenit interim siccis mā- *frictio*  
 nibus, interim cum sale, & oleo, interdum etiam cum sicyo-  
 nio, aut cyprino. Balneorū vsus Hydropicis præsertim fri-  
 gida intemperie præditis, noxios esse scire licet, quoniam &  
 ipsa, vt didicimus, refrigerare magis quam calefacere pos-  
 sunt. Cum itaq; lauantur, vtile est visceribus iniicere, medi-



## LIBER NONVS.

camenta, quæ discutere queant, & extenuare, qualis est etiam farina, atq; sal, aut nitrum, aut aliud quid ad discutiendum efficax. Multa vero sunt etiam alia a veteribus medicamenta tradita, quæ discutere possunt, ac licet eiusmodi examinare & utilissima quæque ex ipsis deligere. Talis sane victus iis, q; Aqua inter cutem sine febris laborat, præscribi debet.

### *De ijs qui aqua inter cutem cum febris laborant.*

Quod si Aqua inter cutem laborantes etiam febricitent, admodum calidis auxiliis vtendum non est, neque in visceribus, neque in cibis, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus: sed abunde est ex oleribus assumere intybum, & troxyllum, aut caulalydem, aut rapam his mixtam: itē cichorium maxime, aut apiorum radices. Dato autem ipsis & porra decocta subinde, & palustres asparagos. Ita vero etiā continuum antidotorum vsum, præsertim sicciorum & acriorum { in Hydropicis } vitare oportet: item ex purgantibus similiter calida admodum medicamenta prohibere. Nul- lum enim valde calefaciens ipsos iuuare potest. Nā eiusmodi medicamenta sitim ipsorum augēt, & febrim incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intenduntq; malum. Quare Aqua inter cutem ex acutis morbis pfecta, non potest nō inflammationes habere in ipsa perseverantes. Nihil enim adeo interuallorū expers est, vt febris: ac mirū, q; neq; Aqua inter cutem ipsis oboriens calorem agrorum extinguat, neq; febris omnem aquam inter cutem exhauriat, sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, vt vndiq; dubia fiat curatio, siue calefacere, siue refrigerare q;piam velis. Quippe necesse est, vt refrigerantia oīno Aquā inter cutem adaugeant, calefacientia rursus febrim. Sati- us igitur est in huiusmodi mixtam curationem adhibere, & ei quod magis vrget, quatenus licet, insistere. Atq; vbi febris ve- hementiores apparent, tunc refrigerantibus potius vtendū est, nec metuendum ea tunc exhibere. Quomodo enim fi- niatur febris, nisi a contrariis? Imo neque Aqua inter cutem cessauerit vnquam, nisi prius calor præter naturam desic-



rit. Etenim iis si diutius immoretur, Aquam inter cutem parere potest. Omnis namque siue calida intemperies, siue frigida longius protrahat, superetque, vires deicit & nutritionem. Itaque cum ægri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, ut in vaporosam quandam, & prauam substantiam conuertatur. Porro quod aqua inter cutem etiam ex colliquatione nascatur, diuinissimus quoque Galenus constitetur. Videmus autem colliquationem a calore potius, quam frigiditate oboriri. Quare omnia & quæ præcesserunt morbum, & quæ nunc adsunt, obseruanda putes: ac ubi præsentem intemperiem internoueris, ita ad curationem audacter accedas, non autem vulgarium opinionem sequaris, nempe aqua inter cutem laborantes quouis modo calefaciendos esse. neque enim hoc verum est. Nam ego prærosque etiam a refrigerantibus medicamentis interdum adiutos esse conspexi, atque id euenire posse constat. Cū enim omnes particulæ a caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, ut etiam ietur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Quem admodum igitur dixi: semper conandum est, ut speciem morbi inuestigemus, & causam quæ aquam inter cutem efficit, accurate depræhendamus. Nam quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt: nempe contraria contrariorum semper esse remedia. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum vnicuique aptum & conuenientem præscripseris, ita ad ea accedito, quæ ipsos purgare possunt, non confestim & vna vice, sed paulatim ut diximus. Ex frigida quidem intemperie aquam inter cutem expertos calefacientibus, imo neque hos cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare, sed per vices, & a mediocribus primum inchoari oportet: deinde sic ad valentiora, & ea quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumentur, totum potius habitum colliquant, quàm abundans

*Aqua inter  
cutem ex  
colliquatione*

*Hydropti  
ci interdum  
res refrigerans  
di. h. u. b. e. c.*

*h. u. b. e. c. Amig. l.  
3. fen. ca. t.  
+ cap. 13.*



## LIBER NONVS.

tem humorem euacuent. Ita vero etiam si refrigerantibus uti oportebit, a mediocribus incipiens, particulatim naturæ adicere conatur, atq; hoc pacto ad magis refrigerantia accedito. Postquam igitur ipsos purgaueris, ut conuenit, etiam ad balnea, & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores satius est naturali balneo committere. Graciles autem, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aquæ lauacro, vinctiōe, mutatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita namque accidet, ut cōgruo vtentes victu, ad pristinam rursus temperiem reuertantur, ut etiam iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem in posterū generare queat.

Calculi  
renū.

### *De affectibus renum. Cap. 4.*

**C**Alculi qui in renibus generantur a viscosis crassisque humoribus igneo renum calore nimium assis gignuntur. Est itaq; materialis Calculorū causa, humor crassior: efficiens autem, ignea caliditas: sicut etiam in externis videmus. Nā ex igne & tali materia idonea figuli omnia vasa conficiunt ita, ut ne ab aqua quidem vnquam dissolui possint. Quæ cum ita habeant, procurandum est, ne materia in renibus crassior generetur, neque ipsi ignei, & intemperati fiant. Nisi enim horum aliquod extiterit, nunquam calculus constitui poterit.

### *Notæ calculi.*

Calculi  
notæ.

An autem reuera Calculus sit, qui dolorem pariat in hūc modum diligenter internoscito. Etenim eadem accidunt indicia, cum Colico cruciatis, tum renum Calculo affectis, & præsertim signis ægre discernuntur. Etenim in vtrisque vomitus excitantur, ventris retentio, flatus & distensiones usque ad stomachum & iecur pertingūt. Et si vero eadē vtrilque accidant, tamen artificem medicum non latuerint. Siq; dem in Colicis multo plures vomitus, & crudi, & pituitosi oriuntur, aluus & flatus magis retinentur: in Nephriticis nō adeo, sed etiam inter curandum sæpe excernunt: interdū citra curationem quoq; flatus erumpunt, & aluus deiecit, qd



nequaquam in Colico dolore contingit. Cæterum vrinas quoq; diligenter considerare conuenit. Nam maximã in his discretionem ad amussim inuenire licet. Quippe in Colicis pituitosius copiosiusque sedimentum, in Nephriticis minus redditur, & si accurate consideres, arenosa quædam in vrinis depræhendes, quæ Colico tentatis, nõ eueniunt: & dolor magis gravis, & vno in loco infixus Nephriticis apparet qđ Colicis non accidit. Hoc igitur pacto Nephriticos laborantes calculo, & Colicos internoscere & discernere inuicem oportet.

### *Curatio calculosorum.*

Calculo affecti in accessionibus quidem medicamentis curari debent, quæ laxare, lenire, & præterea comminuere, & calculum educere possunt. Omnium igitur optimum est balneum, vt quod non solum mitiget, sed etiam curare possit. Nam Colicos frequenter solum modo lenit, Nephriticos autem vtraq; ratione iuuat. Porro ad loci vñtionẽ chamæmelo ægri vtantur in balneo, & in calida copiosiore, solioq; diutius immorentur: non semel tantum die, sed etiam bis, & ter lauare expedit. Sæpe etiam in frigidam, si æstas sit, descendant. Vestimentis iam induti decoctum cardui cum apio, aut anisi momento bibant. Sin autem dolor perseueret, & calculi excretio nequaquam successerit, etiam decoctum radicis quinq; folii herbæ adhuc vestimentis induti bibant. Nam valde gratum, & efficax existit: verũ extra balneum per se, & cum oxymelite sumi debet. Quod si quinq; folii radicis copia non detur, eryngii decoctum, aut erysini & prionitidis plurimum potu proficit. Extrinsecus autẽ sacculi ex farinis frumentaceis, maxime etiam decocto chamæmeli, althææ, sertulæ cāpanæ, & oleo chamæmelino admo-  
ueantur, sed ita vt frequentius mutetur. At si farinae desint, panniculis laneis, & ipsis interdum oleo dulci, alias chamæmelino imbutis vtendum est: atq; ita calefaciendo variare illos crebrius oportet. Cæterum aluus clysteriis duci debet, non admodum acribus, sed potius quæ copiosius oleũ reci-

Calculo  
forũ cura  
tio.

Græcus  
impres-  
hæt co-  
lybandũ

Clyster  
res incal-  
culosis.



## LIBER NONVS.

piant, possintq; laxare, & comminuere citra acrimoniam.  
 Tale est altheæ decoctum, fœnugræci, ficuum siccarum, fu-  
 furum, chamæmeli, & oleum chamæmelinum, in calidiori-  
 bus admodum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, cha-  
 mæmelo, & luteis ouorum compositi. Mitigant enim, & be-  
 nam locis temperiem interunt, & morbi causam minuētes.  
 eos qui continue calculosi sunt, ne affectu corripiantur, pro-  
 hibēt. Sin dolor permaneat, & calculus ægre excernatur, ac  
 valentiora medicamenta transito. Eiusmodi est sanguis hir-  
 cinus, quem probe refrigerare, refrigeratum tūdere, cribre  
 incernere, atq; sic calculo laborantibus exhibere conuenit.  
 Item cicadas similiter siccatas contusasq; dare expedit: ve-  
 rum alæ & pedes ab eis tolli debent: atq; ita ipsas ægro ex-  
 hiberi in balneo, quando iam is in frigidæ solium descendit.  
 Commodius autem erit, si medicamentū ex mulso, aut con-  
 dyto læuiges. Ne igitur contemnas; est enim validum. Hæc  
 quidem simplicia existunt, ex compositis autem hoc est præ-  
 stantissimum. Spicænardī, piperis, singulorū vncia: casia fi-  
 stulæ, costi, singulorum vnciæ duæ. Ex aqua noctu, & mane  
 dato. At efficacissimum longeq; validissimum est medica-  
 mentum, quod ex hircino sanguine hoc pacto exhibetur,  
 Cum yua maturescere inceperit, ollæ recenti aquam iniici-  
 to, eamque decoquito, vt quod terrestre est, abiiciat: ac hir-  
 co iugulato sanguinis eius medium olla excipito: ita vt ne-  
 que cum qui primus effluxit, neque postremum accipias. Ac  
 vbi coalescere permiseris, minutim in olla solū incidito: re-  
 ticulo autem tenui, aut raro linteo contactum sub dio expo-  
 nito, vt a sole, & luna illuminetur, ac siccescat, cura adhibita  
 ne madescat: læuigatum diligēter in pixide adseruato. Cum  
 vsus postulat, cochleare plenum ex passo Cretico dat. Hoc  
 igitur tale est, & nos non paucō tempore id sumus experti.  
 Cæterum hircus qui iugulatur, ætate vigenti esse debet. Erit  
 autem talis circa annum quartum. Cæterum folia feniculi,  
 grati odoris gratia amomum & huiusmodi hirco antequā  
 occidatur, comedenda obici debent. Ego autem myrto g n  
 gibere, & myrrha Troglodytide cremata in maximis dolo-

Sanguis  
 hircinus.



ribus noui me exhibuisse, & calculum grandem, quem com-  
minuerat, per vrinam expulisse. Indicabat autem copia seg-  
mentorū concretam ipsam particulam per lotium fuisse  
redditam. Hoc medicamentum præterquam quod commi-  
nuit calculos, etiam dolorem lenit: nec alios sinit generari:  
vnde etiam Manus Dei appellatur. At si hircinum sanguinē Manus  
Dei.  
desideras, vtitor medicamento quod ex Conditō paratur,  
habet autem in hunc modum.

### *Conditum Nephriticum.*

Spicænardī, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, lini seminis, Conditū  
Nephriti-  
cum.  
petroselinī, singulæ vnciæ: costi, folii, singulorum semuncia,  
cochlearum pulueris in Conditum mittito, ac ante horam  
prandii propinato. Comminuit calculos, & per vrinam pii-  
cit, vt non amplius alios renasci permittat.

### *De Anodynīs.*

His & similibus, cū dolor vrget, & calculi impacti sunt, sa-  
nitatis tempore vtendum non est, ne renes fiant intempera-  
ti. Quod si dolor remanet, & magnum imminet periculū,  
ne vires a vigiliis & constanti dolore deiciantur, accedito  
etiam antidota, quæ præterquam q̄ mitigāt, etiam somnū  
inducere possunt: item quæ extenuant, & calculos commi-  
nuunt, quale est Phylonis, itē Panacea dicta, & Theriacæ nō  
antiqua per se, vel cum Philonio mixta. Præstat enim lenire  
dolorem, & viribus ita recreatis ad valentiora, quæ calcu-  
los confringere queant, rursus accedere.

### *De sanguinis missione.*

At si copiam subesse, aut inflammationem vnicū cal-  
culi obstructione suspiceris, venæ omnino sectionem prius  
adhibeto. Ita nanque haud delinques, si medicamentum  
offeras. Laxatione enim facta, & meatibus rarefactis mul-  
to magis auxilia quæ adhibentur, propriam vim osten-  
dent. Noui igitur etiam vnum solum ex prædictis auxi-  
liis ad absolutam morbi curationem sufficere. Memini au-  
tem diuersorum, vt penuria vnius altero vtī possis. Cæte-



## LIBER NONVS.

rum licet etiam ex diuersis id quod congruit pro magnitudine morbi, viribus, & ægri habitu inuenire. At in præstidiorum copia, quædam calculos sane iam factos cōminuunt aliorum vero plurium generationem promouent. Nā effecriam calculorum causam adaugent, dum renes intemperatos igne scq per calefacientia reddunt, vt prompte alio assare calculos possint. Ne igitur hoc fiat, studiose vitari debent admodum calida, & acria medicamenta. At si necessitas quædam incidat, semel, aut bis hisce vsus, & consecutus id quo tenebas, desistere rursus ab ipsis debes, & non, vt vugo, factitant, vti ipsis per sanitatē præseruationis gratia vellet, ne crassior, aut frigidior materia, quæ ad calculorum generationem idonea est, congregetur, sed contra studendum est, vt bonam temperiem conciliemus, & extenuantibus contra magnum calorem vtamur, quale oxymeli est, adiathū, decoctum palustris asparagi, & graminis, radix apii, & eryngii, & quinque folii herbæ: item plantaginis radix, & folia, magisq adhuc semen ipsius, & cicerum ius, glycyzidis semen, & amygdala. Verum neque his continue vtendum, sed tunc solum, cum suspicio quædam fuerit, materiam crassiorem in renibus congregari. Bibere autem oportet ante omnem cibum aquam tepidam. Nihil enim renes adeo recrementis vacuos, temperatosque reddit, vt non amplius Calculos procreare possint, Nam temporis spacio igneus ipsorum calor a tempore aquæ exstinguitur. Quare pbe faciunt, qui bibunt etiam in medio cibi aquam, aut vinum refrigeratum, aut rosaceum, aut violatum. Nam Condytum quo quis modo prohiberi debet, quemadmodum etiam Hydrogarum, atq omnia quæ ex pipere constant, & non solum acres, sed etiam crassi succi cibi vitabuntur, vt halica, libum suminale, similago, oua dura, placentæ, & quæ ex lacte parantur, ipsumq lac, & caseus: item vina admodum nigra & austera. Adhæc cauendum, ne ægri culcitris indormiant ex cianserum plumis confectis, hæ siquidem renes valde calefaciunt, præterea ne multum stent: magis vero studendum, vt vel moueantur, vel consideant. Vitandum autem est, ne

tarde

Aqua tepida ad renes.



tarde cibum sumant, nec eum qui non concoquitur, copio-  
sum iscium, & ex piscibus cetacea, vt tynnos, pelamidas,  
combro, cephalos, & testacea præter pectinem, & echinū,  
Ex hoc vero etiam frequenter sumendum est, si fieri possit  
Nam præterquam quod bonam temperiem inducit, etiam  
vrinæ citandæ vim obtinet, Astacum vero & buccinum ra-  
ro assumere præstat: osfriis in totum, & pinguibus carnibus  
& auibus interdendum, similiter etiam earum quæ in pa-  
lude degunt, continuus esus prohiberi debet. Assumi vero  
& anserum alæ, & ex auiculis non pingues, passeruli viri-  
des, qui a turribus in quibus nidificantur, Pyrgitæ vocan-  
tur, & similia. Ex fructibus comedant & cucumerum primā  
maxime medullam, peponumque. Ficus autem siccas & vi-  
rides assumant, vuanique, mala, duracina, pira, nec copiose,  
nec continue. Hæc generatim membratimque secundum  
methodum scientificam exposita tibi sunt. Quoniam ve-  
ro aliqui etiam veterum, qui naturalia de contraria rerum  
facultate scripserunt, nonnulla quæ calculos iam factos præ-  
ter opinionem abstergere promittant, & in posterum non  
amplius gigni concedant, prodiderunt, necessarium duxi,  
quædam eorum enumerare, præsertim virtutis studiosorū  
gratia, vt hominem conseruent, morbumque superare pos-  
sint. Honestum enim est morbum vincere, & omni machi-  
na agris succurrere. Præterea etiam Diuinissimus Galenus, Incanta-  
qui ne esse quidem incantationes putauit, ex longo tempo-  
re multoque vsu plurimum ipsas posse depræhendit. Audi  
igitur verba ipsius quæ de medica Homeri tractatione reli-  
quit: habent autem ea in hunc modum. Nonnulli igitur pu-  
tant incantationes anicularum fabulis esse persimiles, quem  
admodum ego quoque diu existimaui: temporis autē pro-  
cessu ab his quæ euidenter apparent, persuasus sum, vim in  
ipsis esse. Nam in percussis a scorpio, adiuumentum sum ex-  
pertus: nihil autem minus etiam in ossibus gutturi infixis,  
quæ incantatione statim expuebantur. Ac multa præclara  
singulæ habent incantationes, cum institutū consequuntur.  
Si igitur Diuinissimus Galenus, & alii plerique veterum te-



## LIBER OCTAVVS

stantur, quid prolihet nos quoque, quæ experientia cognouimus, & quæ ab amicis sinceris accepimus, hæc vobis communicare. Multa igitur sunt & alia, sed nullum ita vt annulus ex ære Cyprio confectus: habet autem in hunc modum.

### *Naturalia.*

**Phyfica**      Aes Nicanum, aut Cyprium, quod igni in totum non ad motum fuerit, accipito: quod in ipso metallo æris inuenitur, veluti tessaram facito, vt in digito appareat, & vbi in ea insculpseris leonem, & semilunam, & stellam, huius circulo nomen bestię conscribito, & inclusam aureo annulo gestato in minore digito medico iuxta minimum.

### *De inflammatione renum.      Cap. 5.*

**Renū in-  
flāmatio.**

**Q**uod sane inflāmatio in vniuersum ex copia materiæ in particulas præsertim carnosas influentis generetur, omnibus in confesso est: ac conuenit hoc scienter perpendere, num id quod influxerit, sola copia, an qualitate tantum, aut vtroque simul offendant, copia quidē, vt cum ipse sanguis probus est, & ob nihil aliud quam solā abundantiam, obstructionem excitat, particulam distendit, & in sublime attollat: qualitate autem sola, vt cum exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut crassus viscosusq; aut terrestris & melancholicus. Sin autem etiā copiosum sit quod influxit, malique succi, tunc particulam vtroq; modo offendi cōtingit, & a copia distēdi, & a qualitate ipsam infestāte affligi. Quare cōsiderandū est, num ex toto corpore influat, an a quadā superiore particula, vt liene, iecore, aut alia, hinc enim maxime variat curatio. Nam si totū corpus videatur plethoricū, hoc est omnibus ex æquo succis repletū, toti prospicere prius oportet, deinde parti. Si quidē sanguis superare videtur, venæ sectione: sin aut vitiosus quidam humor, purgatione, quæ humorē præpollentē educere potest. Hæc aut fieri debet, vbi tuto illū cibū antea tractaueris, & solutu facilem paraueris ptisana, piscibus, intybis, & omnibus humectantibus contemperantibusq;. sin autē crassus sanguis fuerit, & nihil habens acre, cibus ex oxymelite, & decoctis



extenuantibus, incidentibusq. Verum cum magna ex parte ea quæ incidunt, etiam rodant, partesque inflammatas irritent, curandum est omnino, ut quæ rosionis expertia sunt delignantur. Sunt itaque & alia incidentia, quæ nihil acre, neque molestum obtinent, verum nullum adeo, ut aquosa mulsa. Postquā igitur crassa prius ita extenuaueris, vel acria con-temperaueris, tunc eorū purgationem quæ offendunt molitor, si tibi vtraque ratione peccare videantur, & sola virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Fugere namque omnia hæc oportet, quæ inflammare possunt, & purgare quia partes inflammatas purgare, cautio est, præsertim inter initia, & cum humores adhuc sunt crudi, & inflammatio feruet. At nullam adeo partem offendere possunt, ut renes & vesicā. Nā recremēta prōpte in ipsa potius recipiunt, q̄ aliquid ex eis discutiat, nisi concoctio eius qd' inflammatur, & totius materiæ fieri deprehendatur. Ita sane vbi multa ac vitiosa materia tibi appareat agendū est. sin autē non multa in toto corpore esse videatur, sed potius exigua, & æcris, feruensque vitari debent, urinā ciētia, etiā si nō rodant, & mulsa. vtendum autē magis aqua tepida copiosiore. Quæ acrimoniā obtundit, & rosionē eluit: atq; in corpore diutius remanens caliditatē extrahit: id quod rodit & tēperat, & dolorē \* mitigat, qui magis fluxionē pro-

\*  
Græcus  
impress.  
codex.  
ἐμπροσθεν

mouere solet. Quare si acrimonia offendat, non verendum est liberaliorem potum offerre. Nam hæc copiosior inflammationes ex acrimoniā prouenientes iuuat. Eas enim quæ ex copia materiæ contrahuntur, urinæ mouendæ efficacia non admodum opitulatur. Quippe alia quoq; materiā crassiores cū urinis simul in affectas partes attrahunt, quæ cū transitum non inuenit, in ipsis affectis locis immoratur.

### *De auxiliis loco inducendis.*

Extrinscus sane refrigerātia admonere, præsertim inter initia, & feruēte adhuc inflāmatione cōuenit, siquidē id qd' inflāmationē excitat, biliosum fuerit. Multa igit sunt, quæ hoc præstare, queant, sed nullum adeo efficax, ut ceratum,

Externa  
renū au-  
xilia.



## LIBER NONVS

quod recipit rosaceum, & aceti paulum succumque polygonii, aut portulacæ. At in morbi incremento etiam discutiens aliquod admiscendum est, vt chamæmelum, aut recentes adipēs, aut medicamenti Diachylū modicum. Declinatione autem facta etiam ea miscebuntur, quæ plus discutiant. At si materia, quæ inflammationē excitauit, crassior tibi appareat, iuuandum est extenuantibus citra rosionem, & extrinsecus chamæmelo, & cataplasmate ex ordeacea farina, & lini semine decoctis in iure chamæmeli, sertulæ campanæ, absinthii, althææ, & momento sapæ. Caue autem ne multo fotu partem calefacias, sed mitiore calefactione utitor. Quemadmodum igitur multa calefactio vitanda est ne materia quæ in parte inflammata continetur, in pus conuertatur, ita etiam renum inflammationes iis quæ multum refrigerant, sæpe quamprimum indurantur. Quare omnia extrema vbique fugienda sunt, præsertim in renibus inflammatione tentatis. Balneis sane, priusquam copiam vacuaues, vti properandum non est: vbi vero toti corpori prosperis, etiam balneis excalefacientibus tuto vteris.

### *De inflammatione renum in pus conuersa.*

**Pus in renibus generatum,**

Inflammationem, quæ in pus cōuertetur, prius hinc internosces, quod nulla occasione oborta febres, aut perfriktiones quædam citra rationem, & inordinate superueniāt. Nam dum pus generatur, dolores febresque magis eueniūt quam cum generatū est. deinde ad hoc, quod æger, cum in sanam partem inclinat, ex affecta grauitatem magnam magis sentire se dicat, ac anteaquam inflammatio in abscessum peruenisset. Cæterum etiam si pus apparuerit, non aliunde ipsum excerni suspiceris, nisi ex renibus. Etenim dolor qui antecessit, & grauitatis sensus, exquisitam internotionem, & indubitatam demonstrationem similiter repræsentant. Quādoquidem vero ex aliis quoque locis compluribus pus excernitur, omnia tibi signa manifeste exponam, quibus id deprehendere licebit, ex quibus nam illud, a renibus ne, an vesica, an vrinariis meatibus, an etiam a pulmone, vel alia



quadam particula, siue respirationi, siue nutritioni dicata prodeat. etsi enim raro tamen ex ipsis quoque pus excernitur. Quod igitur pus a superioribus partibus effertur, omnino cum vrina ipsa accurate permixtum inuenitur. sin autem ab inferioribus excernatur, etiam sedimentum infundo matulae potius subsidere depræhendes. At si ex mediis particulis feratur, media quoque puris mistura, & non exquisita permixta apparet. Obseruato autem ea quæ vrinis permixta sunt, & in eis feruntur: vt quæ prorsus locum affectum tibi indicent. Si namque ex vesica proueniant, particulas laminis similes in vrina ferri reperiens: sin a renibus, carnosas. Cæterum etiam dolor peculiaris, & quæ præcesserunt, & omnia quæ simul comitantur, tum locum affectum tum morbum indicabunt, reddentque valde manifestum.

Puris vti  
de pro  
deatnoig

#### De curatione.

Qui pus excernunt, lenibus & abstergentibus curandi sunt, ex quorum numero est etiã mulla aquosa, & cremor ptisanæ cum modico melle. Item adianthum, & semen cucumeris cum chrysattico. Adhæc pastillus Diaphysalidon, hoc est ex vesicariis, & lac asininum, præsertim iis qui vlcerare in vesica laborant, nec non bolus Armenius potu proficiunt: insuper equisetū, & præterea gramen valde conferūt. Vrinarii vero meatus vlcera granulis, vel pastillis citra rofionem siccantibus magis quam extenuantibus curantur.

#### \* Puluis Nephriticus ad urina difficultatem, & calculum. \*

Altheæ seminis, lini seminis, vtriusque semuncia: vrticæ seminis scrupuli sex: spicæ nardi, carpobalsami, singulorum scrupuli sex: palyuri seminis semuncia: vitri vncia.

Hic pul-  
uis ingra-  
uo ipres-  
so ante  
curatiouē  
positus est.

#### Aliud quo etiam ipse usus sum.

Agarici vncia: altheæ seminis semuncia: lini seminis tantundem: vrticæ seminis, carpobalsami, paliuri seminis, vitri singulorum scrupuli sex. Dato ex puluere scrupulum cum chrysattico aut eryngii, graminis cucumeris seminis, & atrastylidis herbæ decocto.

#### { De viâ. }



## LIBER NONVS.

**Nephritici** . Obseruari etiam victus omnino debet, & non vt vulgo  
**corum ui** solis medicamentis confidendum. Idoneus igitur est cremor  
**cius.** ptisanæ, & auenæ solus cū chrysattico, aut rosato, aut mul-  
 so, aut passo Cretico, aut Ladaceno, aut Scythopolite. Qd  
 si vero æger non libenter passum bibat, aut hydromelum,  
 aut Cnidium, aut Sareptinum, aut Tyrium assumat, sed mo-  
 dicum. Copiosum enim vlceribus fluxionem inflammatio-  
 nemque excitat. Vtilissimæ his sunt vux passæ comestæ,  
 amygdala, nuces pineæ cum passo, si calculis non laborant:  
 solet enim in renibus eos generare: item oua gallinarum co-  
 hortaliū tepida & mollissima si edantur, valde proficiūt.  
**Notandū** Ego sane noui quendam, qui oua quā primum essent posita,  
**de ouis.** sorbebat citra coctionem, dicebatque se plurimum adiuua-  
 ri, & rosiones, ac dolores qui circa vesicam oriebantur, mi-  
 tiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Adhæc erinacius lo-  
 tus, si per se, aut cum chrysattico, aut hydromelo dolci co-  
 medatur: itē pectines eloræ, & astacus in alia atq; alia aqua  
 postquam purgatus fuerit decoctus vtilissime sumitur. Ex  
 oleribus aut intybus, & brassica ter cocta, ex vino comesta  
 nisi id quod effertur pus, acrius fuerit, & rodens. Iam lupini  
 salis expertes conducunt, cum vim calculi confringendi vl-  
 ceraque abstergendi habeant, item germina fœnugræci esu-  
 psunt: adhæc cuminū satiuū modice sumptū. Castanæ autē  
 elixæ, aut assæ valde cōferunt, præsertim cū id quod effert,  
 tenue & biliosum extiterit: cum vero crassum, & impactū,  
 vt vix excerni queat, a cibis crassi succi abstinendum.

### *Quomodo vrinę stillicidium agnoscatur curaturque. Caput. 6.*

**Stillici-** **S**I acrimonia quædā in vrinis, & totus habitus ad acrimo-  
**dii notæ.** rem biliosioremq; fuerit conuersus, cōiciendū prorsus  
 est stillicidiū ob rosionem quæ ex acrimonia proue-  
 nit, excitari: sin autem nihil tale fuerit, sed contra, & vrina  
 magis alba appareat, & ea quæ præcesserunt, frigidiora, tū  
 victus, tum balnea, frigida potius intemperies vesicæ causa-  
 ri debet, quæ vrinā non sinit euincere. Hæ quidem stillici-



huius causæ sunt, quibus illud efficientibus curatio conuenienter adhibenda est. Si quidem acrimonia fuerit, humectantibus, & contemperantibus, nullo calido, aut salso vtendum est. Omnino igitur præsana his utilis est per se, & cum modico hydromelo, aut chrysattico: interdum etiam cum lacte, vbi magna pars acrimoniæ finierit: quoniam lac corrumpitur, si qualitate sicca & acri præpollente multum exhibeatur. His apta sunt etiam continua balnea, & aqua tepida ante cibum, & cucumerum medulla, & pepon, & germina fœnugræci, & vua dulcis, vinumque dulce, quale est Bithynum. In summa quæ contemperare possunt, & obtundere acrimoniam.

*De stillicidio ex frigidityte.*

At si stillicidii vitium ob frigidam intemperiem fieri contingat, iis quæ calefacere possunt, & in victu, & in medicina vti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneum mulsum absinthites & anisatum potu & esu. Inter olera apium, porrum decoctum, daucus, & quicquid citra rosonem calefacit: vnctione vero vtantur anethino, aut gleucino, aut Martiato, & aquis naturalibus. Interdum scordii, & artemisiæ decoctum ad stillicidium, & difficultatem vrinæ benefacit, vbi nō est multa acrimonia aut inflammatio.

*Quomodo difficultas urinæ agnoscat  
tur cureturque.*

Vrinæ difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Si igitur vrina vix, & cum dolore excernitur, scire licet vesicam morbo laborare: sin autem cum rofione vehementi etiā pus excernatur, & citra grauitatē, vlens esse in vesica suspicandū est. Si vero grauitatis sensus quidā fuerit obortus, suspicabimur magis aut inflammatione, aut abscessu ipsam infestari. At si absque grauitate dolor, aut distētio sola in vesica percipiatur, cognoscito retentionis causam esse spiritum copiosum, ac flatulentum. Si æger nullum dolorē aut tumorem, aut distentionem citra vesicam sentiat, scito obstructionem, aut inflammationem, aut calculum in re-



## LIBER NONVS

nibus, vel meatibus vrinariis existere. Quomodo autem internosci omnia & curari debeant, antea explicatum est cum de renum inflammatione, abscessu, atque aliis eorum affectibus differebamus, atque eadem nunc repetere superuacuum: attamen vt facile inuenias, hic quoque nonnullorum mentionem faciemus. Ad obstructionem vrinarum, quæ ex viscosis humoribus nascitur, bene facit etiam compositum oxymeli, & mulsa, & decoctum rhamni, quod ex radice ipsius fit: item origani decoctum mirifice iuuat, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, vt vrinae retineantur, efficax est corticis tithymalli decoctum, incidit & aperit. vbi vero inflammatio est, his abstinendum: lenibus autem & concoquentibus vtendum est, qualis hñ etiam aquosa mulsa & quæ inflammationes, si extrinsecus applicentur, matura re solent. Ad renum calculos, si magni sint, vt per eos vrinarum facta sit retentio pulchre auxiliatur pæonia herba ex mulso pota. Datur autem ex radice ipsius scrupulorum duorum, aut trium instar: item quinquifolii decoctum magis proficit & erysimum, & serpyllum siccum, & medicamentum, quod ex hirciuo sanguine, & cicadibus conficitur. omnia vero hæc etiam vesicæ calculos peculiariter confringere credita sunt. Compositorum quoque mentionem iam fecimus.

### *De calculis in vesica nascentibus. Cap. I.*

**E**odem modo calculi in vesica nascentes, quo etiam iis qui in renibus proueniunt, per circuitus infestant. Veruntamen vesicæ Calculi pueris magis quam viris generantur, neque a tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad gignendos calculos, prompteque ab insita caliditate concresecendos, idonea. Proinde crassitie potius per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa cōgregetur, quam merito: parit colligitque, & voracitas inordinata, & commotiones corporis post cibum factæ.

### *Indicia calculi ex urinis.*

Vrinae crudæ & colore subalbidæ conspiciuntur, sedi-



mentum est arenosum & scabiei simile, præterea ægri natura  
alia scalpere, aut ea violenter, & sæpe distendere solent: atque  
nunc magis cum ad vrinarum excretionem urgetur.

*Curatio.*

Medicamenta igitur valida ad vesicæ calculos etiam ante  
ea sunt explicata: dicuntur autem nunc quoque efficaciora  
adhuc, longoque tempore, & experientia prius inuenta &  
comprobata. Sanguis caprillus si extrinsecus illinatur cali-  
dus maxime confert, commodius autem est, si etiam super  
vesicam sanguinem imponas: longe vero optimum, si in ca-  
lido balnei aere illinas, atque ita deliges. Valet autem ipsum  
non modo semel, sed etiam sæpe, & per interualla.

*Scabiosa vesicæ indicia.*

Vesica  
scabiosa

Scabiem vesicæ inde notato, quod furfuraceæ quædam  
particulæ in vrinarum liquore appareant, discernes autem  
eas ab iis quæ ex venis deferuntur. Etenim & venæ, nonnun-  
quam etiam totum corpus, subinde tanquam scabiæ quan-  
dam in febribus immoderatis, quas Caulos dicunt sustinēt:  
ac efferuntur ex eis furfuracea. Si quidem igitur vrina te-  
nuis substantiæ fuerit, & magis acris, scito vesicæ scabiem  
esse. Curari debet purgantibus, & postremo siccantibus, vl-  
cusque ad cicatricem perducentibus. Est igitur affectus dif-  
ficilis & prope insanabilis, ut nullum aduersus ipsum valeat  
medicamentum. Attamen auxiliari oportet, & non despe-  
rare, sed victu, medicina, & omni mō succurrere conuenit.  
Itaque lac asininum continue datum, his admodum opitu-  
latur. Huius autem inopia, etiam caprillum datum, & potu  
& esu non solum, sed etiam cum quodam frumētaceo, aut  
pane, aut similagine, aut libo suminali, aut halica, aut chidro  
Profunt his etiam oua mollissima, & peponum cucume-  
rumque medulla. In cibo autem nuges pineæ recentes, vix  
passæ, & semen cucumeris: item quæ ex huiusmodi parantur,  
ita ut participent etiam anodyna, aut cicutam, aut opium  
propter immodicum dolorem. Verum non utendum est  
adeo frequenter anodynis, nisi pro virium ratione.



## LIBER NONVS

*Medicamentum ad scabiosos uesicæ affectus, difficultatem urinæ, & inflammationes efficax.*

Nuces pineæ viginti, cucumeris sativi seminis grana quadraginta, amyli, spicæ nardi, singulæ drachmæ: apii seminis drachmæ decem. In aquæ sextario nardus & apium coquantur: deinde decoctum misceatur prædictis. Dantur cochlearia duo.

### De Diabete. Caput. 8.

Diabetes

**D**iabetes appellatur, cum vrina immoderatus excernitur: frequenter simul atque potus assumitur, quale etiam Lyenteria affectis accidit, ut cibi excernantur, & ne paululum quidem in ventriculo euinci alterantur, & corpus nutrire possint. Quare aliqui non Diabetem modo affectum nominant, sed etiam in vrinas profluvium, eo quod potus statim profluit. Quoniam vero immoderate ægri sitiunt, cum humidum omne excernatur, affectum etiam Dipsacum nuncuparunt. Talis igitur est, & variam appellationem sortitur. Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem non humores solum venarum, sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Quapropter aduersus hanc quoque intemperiem pugnandum est, atque sic tota curatio tentanda, refrigerando quidem partem, & confirmando, temperando autem totum corpus, & humectando: quoniam id necessario siccum ob largam vrinarum excretionem deprehenditur. Conuenit igitur potionem his ampliore solita dare, ut neque in totum sitim fieri permittamus, & cibi, qui difficulter conficiuntur, ut ne facile in vrinam conuertantur, attenuenturque. Nam iecur calidius acriusque euadens ventrem siccior efficit, dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Quare his necessario datur copiosior cibus, & crassus, ut perdurare possit. Itaque halica his aptissima, si cum rosato, aut chrysattico, aut rhodomelo, aut hydromelo, aut modico Sareptino, aut Tyrio, aut Cnidio



amatur. Ex oleribus intybi, aut troxyma, aut lactuca. inter  
 arnes vulua, & omazum, pedes præsertim bubuli, aut ro-  
 trā. Ex piscibus Isicium, orphius, aut alius quidam dura car-  
 ne præditus: item peponum caro semine eiecto, & mala ad  
 nodum dulcia. Fugere autem oportet salsa omnia, & acria  
 nullusq; in iuscula cōiciat, aut anisum, aut cuminū, aut oīno  
 iusmodi aliquod semen, vel ea quæ vrinas prouocant. Itē  
 rinacium assumere cauendum est, aut amygdala, aut pista-  
 cea, aut ficus siccas, aut palmulas: castaneas vero comedere  
 alienum non est.

*De seminis profluvio. Cap. 9.*

Seminis  
 profluvium.

**S**eminis profluvium accidit interim a copia ipsius facul-  
 tatem retentricem in vasis seminariis contentam gra-  
 uante, vt semen non amplius retinere possit: interim  
 ex seminis acrimonia, & tenuitate. Inquirendus igitur est,  
 & seminis color, & ipsius substantia, adhæc causæ prægres-  
 sæ, tum victus, tum superior vita. Si igitur venerem exerce-  
 re consueuerit, & crebriore vti concubitu, nunc autem con-  
 inentius, & purius, innocentiusque degat, sine dubio a co-  
 pia id sustinet, dum particulæ illam ferre nequeant. Si autē  
 nihil tale fuerit, semen autē quod excernitur, biliosius mul-  
 toque acrius esse appareat, scito genituram magis ob tenui-  
 tatem irritari, & defluere: magna autem ex parte etiam  
 ob retentricis facultatis imbecillitatem ipsos cornitatur.

*Curatio.*

Cum igitur genituræ profluvium ex copia prouenit, om-  
 nino abstinendum est copiosis cibis, præsertim qui generāt  
 vile & ampliores flatus, irritantq; materiā, vt, pcliuius fo-  
 as efferatur. Multa autē eiusmodi sunt tum inter cibos, tū  
 inter medicamenta: inter cibos quidē nuclei pinii, fabæ, cice-  
 a, bulbi, eruca, rapa, & præsertim semen ipsius potū quem  
 modum & dauci maioris satiui semen, & menta.

Quæ ge-  
 nituram  
 augeant.

*Quæ medicamenta semen gignant.*

Quæ inter medicamēta semen gignunt, etiam ad vene-



## LIBER NONVS

rem incitant. Vrticæ semen potum, & costus ex mulso venerem mouet: orcheos radix quam nonnulli testiculum canis appellant maior, potu libidinem promouet: item satyrium, & scyncorum partes, quæ circa renes habentur, tanquam naturalibus arrigendis efficacia bibuntur.

Quæ sic  
cent.

### *Quæ siccant genituram.*

Hæc igitur eorumque similia, vel in cibum conijcere, vel omnino bibere cauendum est: esse autem oportet, quæ naturali vi copiosioris seminis procreationi aduersantur, semenque potius extinguunt: ex quorum grege est viticis semen torridum, & non torridum: nec non folia & flores substratu idem præstare possunt, lactucæ semen ex aqua potum eadem efficere, & genituram cohibere solet, vnde etiam venerem somniantibus exhibetur: Similiter canabis quoque sylvatici semen genituram desiccant, si subinde potetur. Orchis quæ nonnulli canis testiculum vocant, minor radix, potu semen cohibet: plumbum lumbis impositum venerem somniantes iuuat: nymphaeæ radix, & semen veneris insomniis opitulatur: Quibus autem immoderatus profluit, iis ex vino nigro austero pota prodest. Item periclymini folia, & semen genituram desiccant, ac nonnullos aiunt multo huius potu infæcundos fieri. In vniuersum igitur refrigerantia & siccantia, in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma, deligi debent tum in cibis, tum in medicamentis: vitari autem flatuosa, quæ etiam calefaciant. Flatus expertia commendantur, quæ simul non valde calefaciunt. At si tenue & acre semen esse contigerit, danda quidem ex prædictis medicamentis quæ refrigerant siccantque, maxime vero cibus obseruandus est. Nam hi contemperantia refrigerantiaque & balnea temperata requirunt, ut genitura sensim crassior, & temperata reddita, non amplius effluat. Rutam quoque cum calida, sit genituram crassam reddere compertum est. Quare etiam ad continua veneris insomnia, & semen consumendum proficit: & tota ipsius substantia, non solum temperamento peculiariter ad hoc valet.



**E**Adem etiam in Priapismo laborantibus tentanda sunt Priapismus.  
abstinendumque a cibis calidioribus, qui materiam in  
spiritus resolvunt, & aperiunt arterias tendentes in pu-  
lendum, quod fistulosum existit, & spiritibus, qui ipsum di-  
tendere & inflare possunt, suscipiendis aptum. Quare non  
olum calefacientibus, vel etiam viscosum humorem pa-  
tientibus, aut multi seminis efficacibus ægrum abstinere cō-  
venit: nec non omni spectaculo, turpi consuetudine & ima-  
ginatione, vt omnis motus qui naturam ad memoriam re-  
nouandam incitare potest, vndiquaque circūcidatur. Multi  
gitur hoc cum obseruassent, in totum affectu liberati sunt.  
Qui vero præter victum calidum humidumque, quo semē  
ursus gignebatur, etiam a turpibus desideriis non cessarūt,  
i quoque post mortem, rectam intensamque habere parti-  
ulam depræhensi sunt. Itaque ceratum rosaceum cū aqua  
rigida, & paulo aceti subactum his auxiliatur. Valde autem  
rigida, præsertim quæ astringunt, & torporem inducunt  
auere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum redda-  
ur. Bibant vero, quæ genituram infirmare possint, præser-  
im nymphææ semen & radicem: nam naturali vi his ad-  
uersari non solum temperamento quodam, sed etiam  
tota ipsius substantia obseruatum est. Motu vtan-  
tur ægri, & frictione partium superio-  
rum: item alteribus, & sphæra exer-  
ceantur, quo materia in diuer-  
sum retrahatur, & spiri-  
tus flatulentus  
digeratur.

FINIS LIBRI NONI.



# CAPITA LIBRI DECIMI & appendices.

## CAP. I.

E colico affectu.

**D**Quomodo Colicos a  
Nephriticis discerna-  
mus.

De Colico dolore ex frigido  
humore contracto.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De carnibus.

De bellariis.

De vino.

De vinis fastitiis quæ propo-  
mata dicuntur.

De balneo.

De infesibus.

De epithematis.

De iniectionibus.

Alia vehementer generosa.

Alia ad vitreos frigidosque  
humores efficacissima.

Aliud præstātius enema cras-  
sos viscososque humores  
purgans.

Alia iniectio Ileis quoque ef-  
ficax.

Alia admodum benefaciens.

Quæ per os dentur etiam iis  
qui ex frigido & pituitoso  
humore dolent.

Simplex medicamentum vſu  
compertum.

Aliud quod etiam Nephriti-  
cis confert.

Aliud valde generosum.

Aliud & ipsum valde bonū

Aliud ad idem.

Aliud præstantissimum, eti-  
ad aliud efficax.

De Anodynis Enematis.

Pastillis, & Antidotis.

De vomitu.

De Synapismo, & Dropace

De motu.

De Colico dolore ex flatibus  
contracto.

De colicis, qui ex stercoris du-  
ri obstructione dolent.

De Colico affectu ex cali-  
dis & biliosis humoribus  
nascente.

Notæ Colici doloris ob cali-  
dos biliososque humores  
excitati.

Curatio Colici affectus ex ca-  
lidis biliosisque humori-  
bus orti.

De oleribus.

De piscibus.

De testaceis.

De carnibus.

De fructibus.

De balneis.

De motu.

De purgatione.



De Colicis doloribus ob in- Aliud naturale comprobatū  
 flammationem intestino- Aliud alligatorium.  
 rum contractis. Idem rursus.  
 De balneo. Aliud valde efficax.  
 Medicamenta naturalia, quæ Aliud.  
 alligari solent aduersus do Annulus ad idem.  
 lores Colicos. Aliud naturale ad Colum effi  
 Aliud etiam ipsum probatū. cax, vfu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI  
 LIBER DECIMVS, IOANNE  
 GVINTERIO ANDERNACO  
 INTERPRETE.

*Paul. 11.  
 c. 1. + 3.*

De Colico affectu. Caput I.



RAVIS Quidam morbus, & do- Hic liber  
 lorificus Colicus affectus existit: præ nonus est  
 terea etiam difficulter internosci po in codice  
 test. Ac quod quidem vehementes græco i  
 cruciatus inducit, merito id plenio- presso.  
 ri intestino, quod Colum dicitur, ac- Colicus i  
 cidit, quia densum sit, crassum, & affectus.

fluat, facile discuti possit, quemadmodum in tenuioribus  
 intestinis. Aegre vero internoscitur rursus, eo qd' aliis etiā  
 particulis eiusmodi accidētia, cuiusmodi colo dolētibus, cue  
 niant. Ne igitur in curatione quispiam aberrando fallatur,  
 necesse est nouisse nos, & prius discernere, colū ne sit, quod  
 afficitur, an alia quædam particula: & qui in eo affectus con  
 tingant: & quomodo singuli priuatim debeant internosci.  
 Neq; enim vnus quidam affectus in eo cōstituitur, sed mul-  
 ti & diuersi. Nā huiusmodi morbus ex frigidis humoribus,  
 & biliosis, vel pituita in substantia ipsius proueniente, aut  
 aliunde influente, item ob inflammationem, sicci stercoris

*In colico  
 morbo  
 affectus  
 colicus.*



## LIBER DECIMVS

retentionem, statuum copiosiorum crassorumque peruicacia, & ob alia infinita, non modo primario affectu, sed et vicinarum ei particularum consensu generatur, nempe vesicae inflammationem experiuntis, renum, iecoris, lienis, septitransuersi, ventriculi, & ilium. Verum alui & intestinorum retentiones consortii lege incidentes, Colicos affectu nominare non conuenit, quorum ubi de Ilio, quod nonnulli etiam Cordapsium appellare consueuerunt, mentionem faciemus. Nunc enim institui morbos, qui primario affectu in ipso solo constituuntur, persequi. Quoniam vero affectus qui colo & renibus dolentibus incidunt, magnam habent similitudinem, ut nonnunquam etiam eruditi medici in discernendis ipsis laborent, necessarium est de hoc primū tractare, quomodo sane inter se respondeant, qua autem re differant, ut discreto ac notato utroque affectu nullum in curando errorem committamus.

### *Quomodo Colicos a Nephriticis discernamus.*

Colici a  
Nephriticis  
discernuntur,

Primum sane Colicis dolores magis continui, & validiores quam Nephriticis incidunt: deinde etiam vomitus copiosiores, magis continui, & pituitosi: item venter his multo magis quam Nephriticis astringitur, ut neque flatus omnino transire possit. Non enim dolor circa ipsum colummodo in eo affectu excitatur, sed etiam alias vicinas particulas compræhendit: interdum vero totum quoque ventrem, quod in Nephriticis non accidit. Nam dolor in ipsis incitatus non alios atque alios locos inuadere conspicitur. Quapropter manifesta etiam hinc differentia, quam cum Nephriticis habent, esto. Cæterum urinæ simul crassiores quidem in colicis, aquosæ vero in Nephriticis per initia videntur, processu autem temporis arenosæ: quod in Colicis non accidit. Adhæc in Colicis quidem simul atque ventrem excernere contigerit, protinus etiam dolor conquiescit, quod in Nephriticis non comitatur, sed etiam post excretionem nihil minus remanere videtur. Atque hoc sane modo ipsi discernuntur, conuenitque, ut animaduertentes ea, & accurate

rate



rate internoscentes, ita ad curationem perueniamus. Nam si in tantis affectibus temere medicamenta adhibere audeamus, maximorum malorum, interdum etiam mortis autores erimus. Cognosces autem hoc pacto, qui Colo quoque diuersis rationibus incidunt, *affectus*.

*De Colico dolore ex frigido humore contracto.*

Cum igitur frigidus morbus existit, aut pituita intestino insidet, grauitatis circa ipsum sensus oboritur; ægri citra febrim degunt, & stercus ipsis cum excretum fuerit, bubulo simile videtur, non subsidens in matula, tanquam a spiritu gestatum, ac plærique ipsorum humorem excernunt pituitosum, & potius vitreum. Hæ sane ipsorum sunt notæ. Cæterum causæ etiam prægressæ adhuc firmiorem exhibebunt tibi internotionem. Nam magna ex parte præcedit ipsos continuus frigidorum ciborum, & potionum, balneorumque in tempestiuorum usus, nec non ocium & repletio. Hæc sane notatio eorum est, qui ob frigidam intemperiem Colico laborant. Deinceps autem de victu ipsorum, totaque curatione pertractare oportet. Panis itaque his aptissimus est siligineus, qui ex iure radicis apii, vel anethi, vel cumini, vel anisi coquatur, recipiatque vini modicum, quod tenuis sit substantiæ. Nam dulcia omnia & astringentia multa, aduersissima ipsis sunt, & nocentissima. Noui autem me panem ex Condito, quod plurimum piperis haberet, exhibere iussisse, ac maximum attulisse iuuamentum.

*De oleribus.*

Ex oleribus esse ipsis conducit, apium, & porrorum cotæ capita. Salutaris his est etiam caucalis, & palustris asparagus; item ~~pæra~~ *pæra* valde copiosa. Norunt autem hoc omnes, & ipsa edocti experientia, non paruum ex ipsis vtilitatem provenire, atque ideo vulgus quam primum dolorem aliquem in ventre percipit, ne interrogans quidem medicos, statim hæc offert, præsertim agricolæ loco maximi medicamenti hoc cibo vtuntur.

*De auibus.*



## LIBER DECIMVS.

Ex auibus columba, perdix, & gallina cohortalis conuenit: breuiter quæ nō sunt excrementicea, nec pinguia, ea medicriter esse conuenit. Habeat autem horū ius anisum, aut cuminū modicū, aut porrū, aut apiū incoctum, aut piper.

### *De piscibus.*

Pisces profunt saxatiles, qui & ipsi semen aliquod flatibus digerendis idoneum adiectum habeant. Si vero etiam cum aliis libenter ægri assumant, permittendum ipsis est. Hoc. n. modo alimentum ex eis proueniens, a flatibus alienum, & minus noxium erit.

### *De carnibus.*

Carnibus si fieri potest, donec in totum curati fuerint, abstineant: similiter etiam leguminibus. Ptisanam vero ipsos assumere alienum non est, ubi aliquod semen flatibus discutiedis efficax simul decoctū fuerit, ut radix api, aut coma porri, aut pulegium, aut origanum, aut anisum, aut piper, aut amygdala. Vbi enim sic coquitur, vim refrigerandi amittit, discutiendi autem flatus, abstergendique, & extenuandi largius excrementa assumit.

### *De bellarijs.*

Inter bellaria conuenit his amygdala assumere, præsertim succum ipsarum, adiecto paulo mellis, & piperis. Sic enim crassa viscosaque recrementa magis adhuc extenuari poterunt.

### *De uino.*

Vinum sit album, quod facile in corpus distribuatur, astitionis expers, deturque potissimum, quibus flatuū copiam vehementem dolorem excitasse considerauerimus. His enim, etiam si ipsum meracius exhibeas magis opitularis.

### *De uinis factitijs, quæ propomata dicuntur.*

Ex factitijs vini, quæ propomata appellant, præstantissimum est, conditum, & Apiatū, aut Anisatū, aut Ligusticatū, aut Absinthatū, aut Citratū, aut Mastichatū. Omnia enim hæc ob frigidos humores dolentibus mederi possunt.



## De balneo.

Cōtinua dulcis aquæ balnea nihil adeo doloribus ex frigiditate, aut crassis humoribus excitatis conferunt. Nam huiusmodi aquis illi mitigantur tantum, non curantur. Didicimus autem dulcium aquarum facultatem refrigeratorem qualitatem, & humectantem potius obtinere. Quare etiam aer calidior præparari debet, & calentis aquæ solium: item affecti loci calidioribus vnguentis illiniri, aut anethino, aut gleucino, aut Martiato, & superinspergi nitrum, aut sinapi: partesque affectas, & totum corpus sensim perfricari decet. Sin autem oblectentur ægri, permittendum etiam, ut mar moribus ignitis foveantur, nam hoc faciendo, & iuantur simul, & leniuntur dolores. Quod si in naturalibus quoque aquis lauare velint, magis adhuc curantur, & in totum cōsanescent, præsertim si fuerint sulphuratæ, & bituminosæ, ac ut ex eiusmodi aquis bibant, ipsis concedendum. Habēt enim vim abstergendi & expurgandi, si quid viscosum tum ventriculo, tum intestinis infixum depræhendatur: ac subinde restituant, totumque morbum prorsus persanant. Tantum de victu dictum sit, putoque hæc ipsa omnibus prudentibus sufficere. Si enim quippiam a nobis quoque ex prædictis omisum sit, licebit facile ad similia medicamēta trāsire. Dicamus aut deinceps etiam, quæ auxilia longis experimentis affectū iuuare, lenire, & in totū curare posse nouerimus.

## Fomenta.

Itaque fomēta in frigidioribus longe sunt accommodatissima, quæ ex sale, milio, & ordeo parant: in quibus aut non adeo opus est discutere, & siccare, his conueniūt etiā sacculi ex furfuribus. Verum in qua aqua furfures coqui debent, anethum prius ebulliet copiosius, chamæmelum, althea, pulgium, lauri & baccæ, & folia, artemisia, sampsuchus, & si quid aliud his simile inuenitur. Adijciendum igitur coctioni etiam chamæmelinum, aut anethinum, aut cyprinum oleū. Atque his ipsis loca dolentia inungi debēt: salutare enim est. Cæterum iuuat ipsos maxime etiam vnctio ex Pentamy-



## LIBER DECIMVS.

rio, aut Martiato: præterea magis ex eo quod vocatur Piss-  
læum: quo etiam rustici apud nos vtuntur, & valde iuuan-  
tur. Oportet autem non solum pubem & lumbos inunge-  
re, sed etiam tomētum eo repletum ano demittere, ac mu-  
tos hac ratione vñs celeriter sanari, non solum viros, sed  
etiam mulieres, & pueros nouimus. Alexandrini raphani-  
no oleo vtuntur, & multum adiuuantur. Scire autem licet,  
nisi dolores fomentis adhibitis discutiantur, non diutius ca-  
lesfacere oportere, neque vehementioribus vti fomentis.

Quippe humores magis siccantur, viscosiq; fiunt, flatulen-  
tos spiritus & distensiones pariunt, multoque vehementio-  
res adhuc dolores efficiunt. Quod autem largius calefacta  
spissescunt, sal, nitrum, alumen, aliaque multa testantur. Ita  
quæ si dolores calefacientibus nō soluuntur, sed inualeſcūt,  
tunc vehementioribus quidem fomentis abstinere, iis autē  
quæ viscosa, & crassa recrementa extenuant repurgantque,  
vti conuenit. Probantur in his quæ ex euphorbio conficiun-  
tur: etenim nisi aliqd ex his quæ celeriter penetrare queāt,  
admisceatur, periculum est, vt quippiā possit quod datur,  
efficere. Multa igitur sunt, quæ id præstare queant, sed nul-  
lum adeo, vt catapotia, quæ a nobis ad hæc parari solent, ac  
in Illo me vñs noui, laudemque reportasse. Habet autē scri-  
ptura ipsorum in hunc modum. Aloes, euphorbii, granorū  
Cnidiorum carnis, scammonia, singulæ vñciæ. Ego autē sic  
vñs, id quod volui, sum assecutus. Dentur scrupuli duo, aut  
plures: quidam adiecerūt: etiam agaricum, atq; ita exhibue-  
runt. Horum compositio in eum modum habet. Aloes, la-  
chrymæ scammonii, singulæ semuncia, agarici scrupuli qua-  
tuor: granorum Cnidiorum carnis scrupulis tres: euphorbii  
scrupuli octo: absinthii succo excipiantur. His eorumq; simi-  
libus vtendum est etiam in frigidioribus temperaturis, & in  
quibus multa pituita intestinis contēta, tum dolorem, tum  
calui retentionem efficit. At per initia purgandi ipsi nō sunt,  
verum vbi humores prius extenuatos dissolutosq; senseris,  
& nullam amplius inflammationem intestina vrgere. Ita  
venim illis vñs non erraueris, neq; metues vñs periculum



futurum, materia iam concocta, & ad euacuationē idonea. Qui enim ausi sunt humores dum crudi sunt, aut inflammatio Colum exercet, purgare, vel efficacibus uti, hi ignorant se ægrotantibus autores fieri, & periculorum, & mortis.

### *De infessibus.*

Aquæ infessus optimum est horum remedium. etenim affecta mitigat curatq; præsertim si aliquod semen, aut herba flatibus discutiendis efficax simul incocta fuerit, ut apiū, anisum, cuminum, althea, lauri folia, ruta, sampsuchus, & arthemisia. Ita enim si aqua præparata fuerit, ad omnia utilis erit, siue alueo insidentes ægri superfundi velint, siue in solia descendere possint.

### *De epithematis.*

Post fomenta, superfusiones, & inunctiones, confert tandem his etiam epithematum usus, ex quibus est Diameliloru dictum, Diaspermaton, Diasampsuchu, atq; his magis Polyarchium. Hoc autem in calidioribus temperamēto utendum est, non mero, sed diluto, cui cerati modicum & chamæmeli sit adiectum. Ita nāque intolerabilis ipsius acrimonia, blandior temperatiorque euadet, & in totū multo utilius medicamentum reperietur.

### *De iniectionibus.*

Iniectionibus quoque si dolor perseveret, uti necesse est: ubi mediocris quidem vrget, simplicioribus: sin validior, iis quæ magis adhuc lenire, & humorem infixum extenuare possunt. Simplicius igitur est oleum ipsum per se calefactū: ubi autem semen aliquod ad flatum efficax, & adipem anserinum receperit, blandius existet. Parabitur autem ipsum hoc pacto. In oleo tenui semina quædam flatibus discutiendis apta, ut anisum, apium, cuminum, aut feniculum, & his similia coquito, deinde ubi oleum per linteolum colaueris, adipem anserinum salis expertem in eo liquato. Huius autē inopia, etiam gallinaceo ei mixto, iniectione sic uti alienum non est. Agitetur oleum rutæ ramusculis, nō modo semel, sed etiam iterum, & tertio. Quod si dolor remanet, validius



## LIBER DECIMVS.

quoque medicamentum adhibere oportet, ex quorum numero est etiam, quod succis herbarum conficitur: habet autem in hunc modum. Fœnugræci, fertulæ campanæ, aneti, althææ, seminis lini, ordeï torrefacti, chamæmeli sicci, pulegii, singulæ libræ. Herbis in ollam recentem, aut in cacabū coniectis, aquæ sextarios duodecim misceto: ac vbi diebus quindecim macerari siueris, sic ipsa coqui curato, deinde succis percolatis, herbisque proiectis sumito succi libras duas: adipis anserinæ, medullæ cerninæ, styracis, mandragoræ succi, butyri, terebinthinæ, singulorum vncias sex: thuris masculi, alterci seminis, aloes, cyclamini succi, singulas vnc. Parato quemadmodū decet, & seruato: vbi vsus postulat, medicamenti cochlearia duo, aut tria oleo anethino mixta iniicito. Siue enim inflāmatio quæpiam fuerit, siue humor qualiscunq; hunc adimit, & subducit, doloresq; excindit.

### *Alia uebementer generosa.*

**Impref. græcus vnc. quatuor, in alio, vna.** Aloes, castorei, singulorum \* vncia: cyclamini succi recentis semuncia: opii tantundem. Parato vt dictum est. Cum autem vsus postulat, cum oleo anethino etiam adipis anserini paululum iniicito. Validum est medicamentum, ne cōtemnas propter simplicium vilitatem.

### *Alia ad uitreos frigidosque humores efficacissima.*

**\* Impref. in alio sex.** Terebinthinæ, medicamenti Diachylu, butyri, castorei, latioris cumini, singulorum vnciæ sex: basilici vnciæ duæ: \* **\* Impref. centum.** baccæ lauri \* quinquaginta: alliū spicæ tritæ & læuigatæ \* **\* Impref. tres.** tidem: rutæ manipulus: olei cyprini libræ quinq;. Simplicia quidem hæc sunt: conficiantur autem in istum modum, Cyprinum oleum, & Sabinum in cacabum mittito, & admixto eis vini sextario, castoreum, latius cuminum, baccas lauri, alliū, & rutā vsq; ad dies tres in eo macerato, & post hæc lento igne coquito, donec vinum absumptum fuerit. Vbi autē ab igne sustuleris, oleum percolato, deinde accepta, terebinthinā, basylicum, butyrū, & medicamentum Diachylu sensim calefacito, quousque misceantur, deinde vase reposito, ac vtitor, cochlearia duo, aut tria cum modico adi-



pis ex eo capiens. Mirabile est auxilium: vt quod dolores vehementes admodum etiam mitiget, præterquã q̃ nihil habet torpori inducendo accommodatum.

*Aliud præstantius enema, crassos viscososque humores purgans, recipit.*

Aristolochiam rotundam contusam, salem torrefactũ, & læuigatum, meum herbam, ipsam quoq; contusam, oleum fœnugræci, oleum rutaceum, oleum anethinum. Ad herbarum autem cochleare vnum, etiam salis tantundem in oleũ coniicies. Hoc admodum pituitam soluit, & non modo Colicos, sed etiam Ischiadicos strenue iuuat.

*Alia iniectio ileis quoq; efficax.*

Nitri Alexandrini instar semuncie, vel etiam ampliori, oleum & aquam calidam admiscero. Oĩa permixta heminæ mēsurā iniicito, ac miraberis quomodo excernat quodcũq; inuenerit stercus durum, siue viscosum crassumq; humorẽ pituitosum, intus contentum. Ego etiam in Iliosia ea usus sum, ac successit, vt omnes simplicitatem & efficaciam medicamenti admirarentur. Alia admodum benefaciēs.

Styracis, castorei, myrrhæ, opii, singulæ vnciæ. Omnibus mixtis cū vsus postulat fabæ Aegyptiæ magnitudinem capito, & cum oleo rutaceo, adipeq; modica iniicito. Hæc etiam somnum conciliat, & vehementes dolores, si quid aliud, mitigare pōt: pluribus ipsam experimentis probaui.

*Quæ per os dentur etiam ijs, qui ex frigido, & pituitoso humore dolent.*

Qm̃ autem multi per anum curari non sistent, partim metu, partim etiã præ multo dolore erubescētes, necesse est his potui exhibere, quæ ad Colicos dolores facere credunt. Multa igitur ab omnibus veteribus prodita sunt: quorũ autem nos quoq; experiētiã habuimus optime valentium, horũ omnium scripturas vobis exponā, a simplicioribus, & quæ ad mediocres dolores facere inscribuntur, auspiciatus.

*Simplex medicamentum usu compertum.*

Marrubii herbæ decoctum potui cū mulso dato: aut bac-



## LIBER DECIMVS.

cas lauri læuigatas nouem, aut quatuordecim, & cortice bene detracto, ex vini cyathis tribus propinato, vsu approbatum est.

### *Aliud quod etiam Nephriticis confert.*

Ex rhamni foliis succum extrahito, ac in vnā succi misturam grana piperis septem, aut nouem indito: mellis cochlearia duo. Tepida ægro in balnei solio potioni dato, ac miraberis, quomodo post exiguum tempus æger dolore liberetur. Hoc etiam ad Nephriticos valet, qui laborant obstructione, aut Calculo, aut crassiore humore. Polii decoctū ex vino bibendum dato: similiter etiam hyssopi, & dictamni, itē petroselini & anisi conducit.

### *Aliud ualde generosum.*

Origani scrupulum dato ex vna mistura Ascalonitis, aut alterius vini tenuis. Cōprobatum est auxilium, multos magnis doloribus liberaſſe.

### *Aliud & ipsum ualde bonum.*

Castorei partes duæ: origani pars vna. Datur febri carentibus ex mulso: febricitantibus autem, ex mulsa.

### *Aliud ad idem.*

Feniculi seminis, anisi, spicænardī, singulæ vnciæ: apii seminis, ameos, casia, singulæ semunciæ. Hoc & Nephriticis, & Colicis, & Hydropicis salutariter datur.

### *Aliud præstantissimum etiam ad aliud efficax.*

\*  
Impref.  
vnc. qua  
tuor, I a  
lio vna.  
Cardamomi interioris seminis \* vncia: amomi vñæ vnc. spicænardī, feniculi corticis, aut foliorum, papaueris albi, costi albi, nardi Gallici, piperis albi, cumini Aethiopici, mentæ sicæ, seminis asari, singulæ vnciæ: myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor: scammonii totidem: mellis despumati quod satis est. Mixta excipito, datoq; nucis auellanæ magnitudinem Arquatis enorandam Colicis autē cum hydromelitidis frigidi cochleariis duobus. Scire licet medicamenti pondus non solum nucis auellanæ, sed etiam iuglandis instar dādum esse, præsertim Ilios, & qui seipsos propter immoder-



patos dolores huc & illuc proiciunt. Vt autem semel dicā,  
in quibus vires robustæ sunt, & dolor vehemens vrget, ni-  
hil reueritus cum fiducia etiam maius quam nucis auellanæ  
pondus dato. Nihil enim habet quod torporem inducat, vt  
Philonium, & alia quædam antidota, sed quia noxium hu-  
morem purgat, & subducit, doloris mitigationem cōciliat.  
Item Theriaca antidotum ad dolores ex pituita, & vitreo  
humore nascentes, magnifice facit. Datur auellanæ modo  
ex mullā. Ego subinde cum in his illā obtulissem, successum  
consecutus sum. Sin autem quis eam etiam per intervalla se-  
mel mense bibat, sanus ex toto euadit, & in posterum ma-  
lo non tentatur. At Philonium antidotum dolores sanè ex  
frigida causa contractos mitigat, non medetur: biliosa autē,  
& cacochymia quæ humorum prauitas est, affectos non so-  
lum lenit, sed etiam maxime iuuat, si modice exhibeatur, &  
pro virium ratione. Præterea Martellium antidotum præ-  
terquam quod magnam torporis inducēdi vim obtinet, do-  
lores sedat, scriptura ipsius ita habet. Croci drachmæ \* de-  
cē: sulphuris viui \* sex: opii drachmæ sex: cinamomi drach-  
ma: piperis albi drachmæ viginti: mellis Attici quod satis est,  
dato nucis auellanæ magnitudinem ex aqua calida. Hæc de  
enematis & antidotis interpretatos, cum multa eorū opio,  
atque alijs torporem inducentibus consent, necesse est etiā  
de his tractare, quando, & quomodo, & in quibus ipsis uti  
oporteat.

*De anodynīs enematis, pastillis, & antidotis.*

Torporem facientia medicamenta, quæ & ex opio & al-  
terco componuntur, non temere adinouere properandum  
est: verum, siquidem humores qui dolorem pariunt, tenues  
& acres fuerint, cum fiducia adhibere oportet, nullam inde  
noxam fore suspicantes: sin autem crassi sint, & viscosi, tor-  
porem inferētium vsus vitari debet. Etsi enim doloris ea le-  
uationem adferre videantur, tamen efficiunt, vt dolor po-  
stea diutius permaneat, putoque bona ratione ipsa non cōfer-  
re. Nam cum inectus ex medicamentorum quæ torporem

*Theriaca  
antidota.*

*Philonium*

*Antido-  
tū Mar-  
cellium.*

*\*  
Impres-  
ser.*

*\*  
Dracha-  
mæ, in a-  
lio sex.*



## LIBER DECIMVS.

faciunt, frigiditate condensentur, constringanturq, & recre-  
menta spissescant, necesse est etiam totum affectum magis  
adangeri, & ad discutiendum difficilem reddi. Multi igit cum  
in eiusmodi affectibus ea iterum, atque tertio dedissent, effe-  
cerunt vt partes læsæ emorerentur, resoluerenturq, inter-  
dum vero etiam mortem omnino induxerūt. Propter hæc  
omnia, vt dixi medicamenta torporem faciētia remere Co-  
licis ex frigida intemperie infestatis offerre properandū nō  
est, nisi magnus quidam dolor & vehemēs, qui syncopes pe-  
riculum minetur, id nos facere compellat. Si igitur vires ti-  
bi robustæ appareant, & dolor grandis admodum vrgens-  
que, tunc solum exhibere, idq, semel oportet. Nam calidio-  
re temperatura præditis, & ob tenuem acremq, humorem  
dolentibus, torporem excitantia medicamenta, præterquā  
quod nihil nocent, adhuc etiam magis opitulantur, dum te-  
nuem, acrem, & biliosum humorē crassum reddunt, ad con-  
coctionem perducunt, ad bonamq, tēperiem conuertunt.

### De uomitu.

Vomitibus ob frigidum humorem dolentibus vtilissimus  
est, præsertim qui a raphani radicibus, item cibus salsis, dolci-  
bus, & copiosioribus petitur. Simul enim cū vomitu etiam  
si quid viscosum est, crassum, & pituitosum, educitur, nec si-  
nit copiosum collectum rursus intestinis influere, qui alio-  
rum iterum dolorum autor fiat. Oportet aut non solum in  
ipso morbo vomitum ciere, sed etiam quando conquiescit,  
id faciendum est.

### De Synapismo & dropace.

Synapis-  
mus &  
Dropac.

Similiter & cutis vellicatus cruentationesque sinapi exci-  
tatos, & Dropacismos conuenire arbitror, præsertim in tali  
morbo iam inueterato. Nam cum affectas partes cale faciāt,  
si quis per interualla ipsis vsus fuerit, recrementa in extimā  
cutē eliciunt. Sin autem pustulas exiguas, & bullas aquæ ple-  
nas, quas Psyrdracia Græci appellant, fieri contingat, terreri  
nō debes. At diuturnos affectus, & perseverantes, iis potius  
solui medicamentis accidit, quæ violentiora esse videntur.



Hæc autem non in accessionibus, sed interuallis magis præseruationis gratia adhibere conueniebat, ne permittant adhuc ægrum ad affectus admonitionem reuerti.

*De motu.*

Motus quoque, & omnis exercitatio insigniter iis conferunt, qui diutius tali morbo laborarunt, & frequentius eo corripuntur, siue pedibus, siue per equum, siue etiam nauigio mouere corpus velint: item palæstra, & totius corporis perfrictio, locique mutatō, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia extenuant, discutiuntque, & rotum corpus excrementis liberum reddunt, vniuersum habitum corroborant, ut in posterum affectæ partes frigidum humorem colligere nequeant, imo neque aliunde influentē prompte in se recipiant.

*De Colico dolore ex flatibus contracto.*

His igitur qui ob copiam flatuum cruciantur, congruunt fomenta, quæ ex milio, & fursibus modice adhibentur: quæ oleis tenuibus, & calidioribus, adiecto aliquo flatibus discutiendis medicamento, vel semine constant. Nam horum aliquo per aluum indito, statim flatuum copia erumpit, & dolor inde conquiescit. Maxime vero iuuat ipsos etiam cucurbitula bene grandis circa umbilicum admota, ut nonnulli curationis celeritatem admirati, cogitarint magia quadam, & non ratione artis leuationem doloris ipsis obtingere. Constat autem etiam in hoc victum calidiorē magis adhuc præponendum esse.

*De Colicis, qui ex stercoris duri obstructione dolent.*

Eos vero, qui ob stercoris duri obstructionem Colico dolore vexantur, multo hydrelæo potissimum, & mulsa curare, atque eadē propinare ipsis conandum est. Ita nanque stercus, quod exiccatum iam induratumque fuerit, ex continuo iniectionum usu humidum euadens, ad infernas partes delabi, & excerni potest. Ac omnem victum humidum his conuenire notum est, maxime eum qui ventrem subducere creditur. Itaque alypias herba oleribus incocta, similiter parthenium mirabiliter aluum subducere videntur: item veteris galli ius. Oportet autem



## LIBER DECIMVS.

ventre ipsius explicato, saleq; & anethi coma repleto, coniectum in aquam copiosam tamdiu decoquere, donec admodum dissoluatur, & intabescat. Si vero cum eo quoque polypodii vnciam coxeris, ius magis adhuc aluo ducendæ erit: si vinum etiam, aut mulsum adieceris, multo ipsum suavius, & ad alui deiectionem efficacius reddes. Quoniam vero nonnulli vsi sunt etiam folle fabrili, & catapotii ex plumbo factis, (nihil enim assumptis antidotis & injectionibus magnū quid præstare potuerunt) necesse est de hoc quoque nonnihil dicere. Nam si citra inflammationem præcellentem frigidus Colicus, Ileosusq; affectus sit, tunc curatione per vtre vtendum est. Sin autem inflammatione prægressa astrictio alui oborta sit, hæc curandi ratio præterquam quod nihil iuuat, maxime etiam nocebit. Accommodetur vero vsus ipsius in hunc modum. Canalem medicum folli fabrili adaptato, & cum hoc feceris, ipsum aperito, quousque totum spiritu repletum conspexeris, atque tunc demum spiritū emitto, vtre compresso. Posthac ex momento nitri, & hydrolyæ clysterem mox iniicies. Nam omnia quæ in vtre, & intestinis continentur, vna cum clystere euacuabuntur, vt admireris, siue stercus, siue humor, siue spiritus flatulētus fuerit id quod inclusum erat. Pari modo etiā catapotii ex plumbo vti licet, sed cum nulla inflammatio infestat, præcipue inter initia. Nam progressis iam diebus aliquot, & laxa quadā mollicie, concoctioneq; apparente, meo iudicio etiam catapotia ex plumbo, & quæ euphorbio constant, tunc dari poterunt, & obstructionem pulchre discutere.

### *De Colico affectu ex calidis, & biliosis humoribus nascente.*

Cum hætenus de Colico dolore ob flatuum copiam tractato: item de eo qui ex frigidis & crassis humoribus provenit, tractauerimus, iam tandem etiam de iis, qui ob biliosos & acres humores hoc morbo corripiunt, agem<sup>us</sup>, exorsihic quoq; ab ipsorum internotione.

*Notæ Colici doloris ob calidos biliososq; humores excitati.*



Nosces rursus Colicos cruciatus ex calidis, biliosis, & acris humoribus concitari, & interna morderi, exuri, & lancinari videantur, itē quod lingua arida sit, & sitis, vigiliæq; vrgeāt, & singulis diebus magna ex parte accessio inuadat, vrina sit acris, & quæ per aluum excernuntur, biliosa, copiosa. Adhæc quod cibis calidioribus, potionibus, & medicamentis ægri magis irritentur, & plures ipsorum non sine febri agant. Tales igitur notæ Colici affectus ob biliosos & calidos humores prouenientis habentur. Curare autē pratriis nimirū conuenit, quæ refrigerare & humectare possint.

*Curatio Colici affectus ex calidis biliosisque humoribus orti.*

Cremor ergo ptisanæ, si per se offeratur, nullam habens mixturam, aut porri, aut copiosioris salis, his est utilissimus. Nam absq; sale calorem refrigerare, & biliosum abstergere, si quid aliud, potest, præsertim copiosior, & sæpe exhibitus: adhæc ouorum recens positoꝝ lutea assumpta.

*De oleribus.*

Olera his commodissima sunt, si & cocta, & non cocta exhibeantur: his adhuc magis lactuæ grandes, & auctæ, si pro refrigerata exhibeantur. Dari autem debent hæc iis potissimum, quos vigiliæ vrgeat & calidiore temperamento præditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur utiliter, nec vlla suspicio est ægros hinc offensum iri. Cucurbitam vero solā netuere oportet, eo quod ipsa naturali quadam vi Colo adferretur, vt omnes testantur. Ego itaque noui non solū iuiores, sed etiam senes paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Adhæc frigida aqua vsus sum, in quibus vires roustas, & principales particulas illæsas depræhendi, ac scio euerteretur, prohibuisse, idq; cum æger antea crebris accessione postea manserunt qui præterquam q; vino abstineant, etiam ab acris omnibus in posterum se continebāt,

*Idem m. 7.  
century 1.  
line.*



## LIBER DECIMVS.

*in his debet  
esse p. m.  
p. m. f. l. 2*  
perseuerabantq; aquæ portionis, & victus refrigerantis vsu. At in quibus, aut principalis particulæ inflammationē suscitatus, aut vires infirmas esse, aquam frigidam dare metui. In his etiam rosaceum copiosum, ac refrigeratum, per inferi-  
*ra* me iniecisse noui, ac plurimum profuisse. Adieci etiam binde adipem anserinum, ac præsidium attulisse sensi. Porro ob bilis acrimoniam & immoderatam rosionem, nec n-  
ramentosa, quæ per aluum excernuntur, probe facit etian-  
cremor ptisanæ vna cum chamæmelo iniectus, & lutea ou-  
rum simul cum rosaceo his per aluum indita.

### De piscibus.

Ex piscibus sumi debent duriorē carne præditi, vt ceris-  
orplus, glaucus, scorpius, caris, co<sup>xy</sup>x, sæpiæ & lolligo.

### De testaceis.

*C. h. m.* Ex testaceis, peccines, ostrea, cochleæ marinæ. Vtilis ipsi-  
etiam erinacius existit, vt qui præterquam q̄ contemperet  
refrigeretq; præterea etiam stomacho gratus est, aluūque  
& vrinam mouet, quibus nihil est præstantius.

### De carnibus.

Ex carnibus potissimum dare cōuenit, quæ difficulter di-  
ciuntur, vt pedes bubulos, & ventriculum: item suum vul-  
uam, & ungulas probe coctas refrigeratasque.

### De fructibus pomaceis.

Inter fructus, melopepones oībus aliis pomis præferē-  
sunt. Ne aut os vētriculi subuertat, miscere ipsis aceri pauli-  
oportet, cū assument. Adhæc aliud quoduis pomū a flatibus  
alienum, & dulce modice voluptatis gratia sumere alienum  
non est. Ex placentis, aut bellariis nihil prorsus offerri iis de-  
bet, qui a bile roduntur, & Colico dolore cruciantur.

### De balneis.

Balnea dulcis aquæ his adhibeantur, præsertim ætate vi-  
gentibus, & calidiore temperamento præditis. Sit autē ac-  
temperatus, & calidæ aquæ solium. Cæterum partes quide-  
affectæ vngantur chamæmelino, totum vero corpus hy-  
drelæo. Cauendum aut, ne oblinatur nitro, aut sampsocho.



vel omnino acri quodā, vel calido: item ne affecta perfricetur, fomentisque obducantur, & salsæ aquæ, aut nitrosæ, & in summa naturalium aquarum vsus vitari debet. Reuersi a balneo, non statim vinum ægri bibant, sumant autem cremorem ptisanæ, aut aquam tepidam: in medio vero cibi si velint, recentatam dictam bibere ipsis permittendum, ipsamque aquam frigidam, ac potu eius iuuantur. At vino si in totum abstinere possent, vtile esset: sin autem nolint, eo quod ex toto vini abstinentiam ferre nequeant, concedendum ipsis tenue, & aquosum.

#### De motu.

Exercitiis autem, gestationibus, omnique motu per intervalla morbi, neque multis, neque validis utantur. Neque enim ferunt, sed statim intemperati & acriores redduntur, vbi largius exercitiis vsi fuerint. Abstineant autem ab ira, omnique cura, quatenus licet, & omnis generis lassitudinibus. Ita namque temperanter, ac in omni hilaritate degentes, molestū, & excruciantem Coli dolorem euadere poterunt.

#### De purgatione.

Quod si purgatione interdum vti in iis, qui ob biliosum acremque humorem Colico dolore afficiuntur, oporteat, observandum est, ne vllum adhuc medicamentum, quod acre quid obtinet, offeratur, vt euphorbium, aut Cnidium granum, aut lathyridas, aut veratrū. Hæc enim omnia præterquam quod nihil hos iuvant, præterea etiam tormina, & rofionem pariunt, & aliam bilem excitant. Vtile igitur his est antidotum quod Picra dicitur. Si namque bilis, quæ dolorem rofionēque inducit, intestinox ipsos tunicis affixa tibi videatur, ipsa per se Picra eis dari debet: sin autē nō solum in tunicas absorpta est, sed etiam in spacio continetur, ac aliunde frequenter influit, tunc antidotum nō per se exhibere, sed adiectis ei scammonii lachrymæ scrupulis duobus, aut paulo ampliori, aut minore mō, oportet, vt iplos purges: nec non Theodoretō, admixta ei scāmōnii lachryma. Quod si æstas fuerit, et rhodomeliti, aut rhodomelo ipsam adiicientes, aut

*Observatio  
de purgatione*



## LIBER DECIMVS.

hydrorofato, sic purgare ipsos conuenit. Valde enim iuuatur, non solum quod infestante dolore leuentur, sed etiā totum prorsus affectum euaserint.

### *De Colicis doloribus ob inflammationem intesti- norum contractis.*

At si Colicum affectum, ob inflammationem intestini fieri contingat, nequaquam purgationem in his præsertim inter initia, & cum illa nondum ad cōcoctionem peruenerit exhibere audebis. Qui enim medicamenta ventri ducenda apta præbere non dubitarunt, ægrotantibus periculorū auctores, & mortis extiterunt. Accidit nāque, vt datum medicamentum humores ex illæsis ac sanis particulis trahat, & transmittat affectis. Cum autem hæc, id quod illatum est, nequeant propellere, necesse est dolorem, vigilias, & tormina augeri, quibus omnibus increfcētibus, in Ileosum morbum incidere. Neque enim aliud est Ileos quam Colici affectus intensio, ac incrementū. Quapropter purgatio inflammatione tentatis danda non est: venæ autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore vacuatio tentanda: eo quod vniuersa inanitio tantum præsidii non adferat, quantum, quæ paulatim fit. Porro si propter inflammationis magnitudinē etiam vrinas supprimi contingat, venam, & in talo, & in superiore pedis parte, secare non est alienum, sæpe enim cum hoc nos fecissem⁹, & alui & vrinæ excretio secuta est. Alimēto in his vtendum est, cremore ptisanæ, aut auena medicriter, item iniectione per aluum ex cremore ptisanæ, chamæmelo, succo lini seminis, & hydrelæo, præsertim si etiam febris vehemens vrgeat. Rarum namq; est Colo inflammationem sustinente, febri nō oboriri. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acre habentia: e quorum numero est etiam chamæmelinum oleum, & ex farina ordeacea, lini que semine epithemata, nec nō cerata similiter, quæ componūtur ex chamæmelino, cora, rosaceo, & luteis ouorum, fiat autem ponderum æqualitas eiusmodi. Cerae vnc. quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis, farinae fabaceæ, rosacei,



succi, singulorum vnciæ duæ, semis: lutea ouorum quinque aut sex: succi lini seminis quod satis est. Oua & farina læuigentur, atque tunc ceratum refrigeratum iniiciatur, ac omnia subigantur, quo vsque inuicem commixta fuerint, ac in vnum coillse videantur. Hoc & renibus & vesicæ inflammatae pulchre auxiliari potest.

### *De balneo.*

Balnea igitur continua priusquam totum corpus recreationis vacuatum fuerit, adhibenda non sunt. Post sanguinis autem vacuationem, et si dolor vrgeat, balneo uti absurdum non est. Si vero vires refragentur, in alueum ægri descendunt, corpus oleo chamæmelino illinentes. Vino si inflammatio adhuc feruet, & febres præpollent abstinence, ubi concoctionis notæ apparuerint, & si vires imbecillæ videantur, non alienum est ipsis vinum tenue, & aquosum propinare. Scio igitur, quod si quis prædictis curandi methodis, utatur, non vlllo alio extrinsecus remedio opus habebit. Verum cum plerique eorum qui per circuitus Colico dolore afficiuntur, præsertim diuites, neque bibere omnino medicamentum, neque ventrem clysteriis curari volunt, naturalibus autem quæ alligari solent, dolorem ipsorum abigere nos cogunt, conatus sum etiam de his vobis mentionem facere, quorum & ipse experientiam habui, & quæ a veris amicis iuuari posse cognoui. Ac præstantissimos veterum testatos illa inuenimus, ut neque ars experientia, & misericordiae expertus esse censeatur, neque medici ab honestate & consensu doloris alieni esse videantur, tamquam ignorantes nam, & a sensu doloris aliorum affici & simul condolere.

### *Medicamenta naturalia quæ alligari solent, aduersus dolores Colicos.*

Medicamentum alligatorium, certum, cuius & nos periculum fecimus, ac omnes propemodum præstantissimi medicorum comprobauerunt. Stercus lupi si fieri possit, qui ossa vorauerit, in canalem includito, ac dato in dextro brachio, aut femore, aut lumbis, per accessionem gestandum, cauens

Colicorum  
physica.

Z



## LIBER DECIMVS

ne dolente parte, neque terram, neque balneum æger attingat.

### *Aliud etiam ipsum probatum.*

Alauda comesta idem optima præstat. Thraces viuentem adhuc alauda cor eximentes, alligatorium faciunt, femori sinistro ipsum circundantes.

### *Aliud naturale comprobatum.*

Ex porci intestino cæco, id quod mammosum est, accipito, ac myrrha inuolutum ligatumque in pelle lupina, aut canina dato gestandum, luna abeunte a sole, ac miraberis.

### *Aliud alligatorium.*

Herculem erectum, suffocantem leonem in lapidem Medicum inculcito, ac inclusum in anulum aureum, gestandum dato.

### *Idem rursus.*

Alauda cōbusta læuigataque, & cochleariis duobus, aut tribus ad dies tres, aut quatuor propinata, admodum Colicis affectibus auxiliatur.


### *Aliud ualde efficax.*

Vmbilici infantis nuper nati præcisi paululum in argentum, aut aurum includito cum modico sale: qui gestat hoc alligatorium medicamentum, dolore prorsus non corripitur.

### *Aliud.*

Iecur caprillum combustum læuigato, datoque ex vino potui multum ipsis auxiliatur.

### *Annulus ad idem.*

Annulum ferreum accipito, ac circulum ipsius octangulū effcito, atq; ita in octangulū inscribito.  $\Phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \Phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \iota\ \omicron\upsilon\chi\omicron\lambda\eta\ \eta\ \kappa\omicron\rho\upsilon\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma\ \epsilon\acute{\zeta}\eta\tau\epsilon\iota$  hoc est, fuge, fuge, heu bilis, alauda quæbat. Subiectā autem figuram in annuli caput scribito.  
 Huius magnam habui experientiam, ac absurdum putavi tantum medicamentum naturali vi Colico aduersum, non vobis tradere, sed admoneo vos, ne quibus libet



huiusmodi ostendatis, virtutis autem studiosis, & qui huiusmodi possunt conseruare, communicate, quod etiam Hippocrates Diuinissimus cū nouisset, præcepit his verbis. Res quæ sacræ sunt, sacris hominibus ostenduntur, prophanis autem non fas est. Paretur autem præfiguratus annulus decimo septimo, aut vigesimo primo die lunæ

*Aliud naturale ad colum efficax usu probatum.*

Lupi sterus in tenuissimum puluerem tritum, in cretūq; ex aquæ calidæ cochlearii dimidio, laboranti dato.

## FINIS LIBRI DECIMI.

### CAPITA LIBRI VNDECIMI

& appendices.

#### CAP. I.

De Podagra.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

De medicamēto biliosum humorem expurgante,

Aliud idem.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

De oleribus,

De auibus.

De piscibus.

De ificio.

De carnibus.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De tragematis.

De motu.

De balneis.

De uinis factitiis.

Si podagra ex pituita. pro uenerit.

De curatione.

Oxymeli Iulianium.

Antidotū Heraclidis philosophi in multis valde probatū

Antidotū Podagricū Agapeti, & ipsum præclarū, quo multi sanati sunt.

Cataplasmata quæ locis ex frigido humore dolentibus mouentur.

Ceratum ex struthio.

Aliud vehementer bonū.

Vnctio simplex discutiēs, & induratos articulos resoluēs.

Vnctio ex hedera ad eadē

Aliud efficax, & in duris corporibus, & valde vetustis vitis: quinetiā articulos recētī cicatrice contractos dissoluit.



Ad œdematicos pedum  
tumores.

Sinegma, aut pulvis egre-  
gius, vocant autē quidam ip-  
sum Indum, alii Aesculapiū.

Descriptio pulueris Indici.

Psilothrum nobile ad Po-  
dagram.

Si Podagra ob sanguineū  
humorem constituatur.

De inflāmate.

De tophis.

Antidotum ad tophos.

Ceratum excellentissimū  
tophos articularū dissoluēs,  
adeo vt neq; an aborti fue-  
rint adhuc appareat.

Aliud vsu probatum.

Medicamentum dia cinna-  
bareos.

Medicamentum dia lepto-  
caryon.

De antidotis & medica-  
mentis anodynis.

Descriptio purgantis me-  
dicamenti dia hermodactylo  
simplicissima.

Aliud ex hermodactylo.

Aliud ad idem.

Aliud valde bonum vsu  
probatum.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Egregium antidotū Theo-  
dosii philosophi.

Catapotia ex hermodacty-  
lo, & aloë.

Aliud eadem efficiens, tū  
in articulariis, tum habitu p-  
tuitosioribus.

Catapotia emollientia.

Alia potio.

Antidotum dia Coronopodiu.

Medicamentum ex Miure  
herba.

Aliud generosum pbatū.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Antidotum Podagricum,  
Clymax.

Aliud antidotum, quod ita  
Podagricis ad annum datur.

De mitigatoriis medica-  
mentis, quæ locis affectis ad-  
mouentur.

Ceratum, quod in accessio-  
num statu imponitur, dolo-  
re liberans.

Aliud ceratum, quod simi-  
liter in statu applicari potest.

Aliud ceratum, & ipsum  
mitigatoriū, ad oēm inflam-  
mationem feruidam efficax.

Ceratū mirabile & vsu p-  
batum, de quo etiam alii mul-  
ti testati sunt.

Halacia ad concoquendū.

Aliud Buphati.

Naturalia diuersa ad pedū  
fluxionem.

Medicamentū naturale ad  
fistulam pedum, admodū ce-  
lebre, & a multis cōprobatū.



Medicamentum præser-  
uans a Podagra, & morbo ar-  
ticulario.

Aliud probatum.

Aliud quod pedes & ma-  
nus præseruat.

Ad podagram.

Remediū a Podagra præ-  
seruans.

Ad Podagram, quæ non-  
dum contraxit nodos admi-  
rabile & probatum.

Podagricum naturale.

Aliud ad Podagrā, & om-  
nem fluxionem.

Auxilium Podagricū val-

de bonum.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER VNDECIMVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De podagra. Cap. I.



PODAGRÆ Affectum ex mul-  
tis, diuersisque causis originem trahe-  
re imprimis sciendum est: vnde meo  
iudicio propter generationis varie-  
tatem, neque internosci probe, neq;  
absolutam curationem consequi po-  
tuit. Hac autem ex re morbus mole-  
stam tristemq; de se opinionem ac-  
quisiuit, nempe q̄ nequaquam arte medica vnquam curari  
possit. At ego asseuero, quod si & differētia, & species ipsius  
quot & quales existant, probe internoscantur, facilem cura-  
tu medicis futurum. Dicamus igitur iam notas ipsius, dein-  
de sic etiam curationes persequamur. Speret autem vnus-  
quisque, quod, si animum diligenter scriptis a me intendat,  
multos iuuabit, non modo morbi principia subeuntes, sed  
etiam diu iam eo conflictatos. Multæ igitur causæ sunt, quæ  
molestam podagram progignunt. Etenim sanguis, qui in si  
nus articulorum confluerit, calidus, tum ipsos, tum com-  
podagra.

Podagra  
curabilis

Causæ

Z iii



## LIBER VNDECIMVS

pages ac ligamenta distendens, vehementem dolorem excitare solet. Similiter etiam bilis, quæ frequenter inter nervos, & ligamenta influxerit, inflammando simul, & distendendo, magnos cruciatus adferre consuevit. Præterea pituita, dum in prædicta loca se insinuauerit, validioris doloris causa efficitur, dum simul cum frigiditate ipsa & arctat, & distendit. Eadem ratione etiam humor melancholicus, non modo refrigerando & premendo, sed etiam quod grauitatis sensum efficiat, aut moderatas parit accessiones. Porro fluxiones, non solum ob materiæ influxum articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solam calidam & frigidam: adhuc siccitas, & humiditas fluxiones subinde, concitat. Quare diligenter, vt diximus, obseruandum est, quæ exquisitè causa sit morbi effectrix ac remedium vnicuique conueniens accommodandum.

### *Si podagra a bilioso humore nascatur.*

Nota po  
dagræ  
exhill  
excitata

Incipiamus igitur de dolore verba facere, qui ob biliosum humorem nascitur. Etenim magna ex parte, cum eiusmodi humor superat, fluxiones in articulos decumbere consueuerunt. Nosces autem, an humor qui influit biliosus sit, inde, quod nullus manifestus tumor articulis oboriatur. Deinde, quod æger igneam potius caliditatem, quam distensionem aut grauitatem quandam insidentem percipiat: præterea quod particula dolens colore rubro spectetur, & refrigerantibus quidem oblectetur, iuueturque magis ab ipsis, quam calefacientibus. Cæterum etiam causæ, quæ præcesserunt, item ægri ætas, temperatura, anni tempus, regio, atque alia quæ didicimus, superantem humorem indicabunt biliosum esse, & calidum. Si igitur humor, qui articulis influit, acris & biliosus esse ex indicis, quæ commemorauimus, tibi appareat, liquet sanguinis vacuationem adhibendam non esse, sed medicamento potius bilem ducente utendum, vbi prius acrimoniâ humoris, aut rosionem humectaris & contemperaueris. Non semel autem, verum sæpe, si res postulet, æger purgandus est. ita namque articulos a recrementis, & fluxionibus tutos seruare poteris, si materiam



superantem non vniuersam, sed per vices subtrahere semper coneris.

*De medicamento biliosum humorem expurgante.*

Sit autem medicamentum purgans simplicius, quod non adeo calidum quiddam habere debet, quale est etiam, quod ex succo rosarum paratur, quod odoratu gratum, & deuoratu suauis apparet, stomachum autem non subuertit. Nam huius quoque cura in omnibus fluidis affectibus haberi debet, ut ne ventriculi os ab iis quæ assumuntur offendantur. Ipsi namque infirmanti, omnes nervi consentiunt, & fluxionibus tentantur. Habet autem scriptura in hunc modum. Rosarum succi libræ due, mellis libræ quatuor scammonii torrefacti vnciæ quatuor. Omnia simul incoquant. summus medicamenti modus est, cochlearia quinque: minor, cochlearia duo & dimidium, vel tria. At maior, aut minor medicamenti dandi modus, ex copia humoris definiatur.

Pedagrat  
biliosæ  
curatio.

Medicamentum  
ex succo  
rosarum.

*Aliud ad idem.*

Ad eos vero, qui os ventriculi paulo frigidius habent, non est alienum etiam piper ei admiscere: habet autem scriptura huius in eum modum. Rosarum succi libra: scammonii vncia: agarici drachmæ quatuor: piperis scrupuli duo mellis vncia sex. Lento igne incoquito, ac ubi in crassitiem coierint, tunc scammoniam, agaricum, & piper adiecito, atque ita vtitur. Dantur cochlearia quinque, aut sex pro virium ratione.

*Aliud purgans, ex malis cotoneis.*

Mala cotonea octo, scammonii adiecta vncia, extrinsecus fermento obducito, affatoque. Vbi probe ipsa affata fuerint mellis quod satis est, adiecito, ut neque crassum, neque valde liquidum euadat, ac dato ex eo cochlearia duo aut tria, pro ut vires ægrotantis postulant. Talia quidem sunt purgantia iis qui potione ipsorum oblectantur, accommodata. At si potu assumere nolint, etiam catapotia ex liquore

Purgatio  
ex malis  
cotoneis.

Z iiii



## LIBER VNDECIMVS

scammonii fieri debent; habent autem in hunc modum. Absinthii drachmæ tres: scammonii scrupulus. Admixto rosati modico, fingito catapotia, ac dato simplicem compositionem, interim vero duplicatam, pro ægri viribus, & humoris copia. Hoc sane modo eos, quorum articuli biliosi humoris fluxione laborant, purgare conuenit. Verū non ipsi soli corpori prospiciendum est, sed etiam particulas affectas refrigerare, ac mitigare conandum, vt ne propter immo- dum ardorem, aut magnum articulorum dolorem particu- læ magis fluxionibus tententur. Etenim caliditas partium affectarum materiam ad se allicere, & dolorem rursus ex- citare solet. Huius igitur gratia ambobus prospicere, refri- gerare, & lenire properandum est, vt particulæ temperatæ & doloris expertes reddantur. Ad quod præstantissimum in his est rosaceum, si quotidie affectis partibus inducatur, & sensim infricetur. Melius itaque feceris, si luteum oui ad- misceas, & veluti in vnctionem redactio affectas ita partes perfrices, tum vesperi ante somnum, tum rursus mane. Idē vero hoc etiam ad præcauendum morbum tempore sanita- tis valet, si quis somnū initurus, & mane progressurus quo- tidie vtatur. At hoc non solum agendum est, sed etiam aliis omnibus refrigerantibus, & articulos corroborantibus vten- dum, de quibus paulo post dicetur. In præsentia vero a vi- ctu exordiamur, docentes ipsum nihil calidum, aut quod bi- lem omnino creare possit, recipere debere. Sic igitur & to- ti corpori, & affectis particulis providere oportet. Cæterū & victus obseruandus est, vt ipse & refrigerans, & hume- ctans existat. Cauendum autem, quicquid calefaciens valde biliosum quid procreare possit.

Præfer-  
uās medi-  
camentū  
eternū.

### *Aliud ad eos, qui tardius purgantur.*

Rosarum succi vnciæ tres: scammonii, mellis, singulorū vncia: tithymalli lachrymæ scrupuli tres. Datur cochleariū vnum, vel duo secundum ægri vires. Hoc medicamentum ad multa valet, tertiana laborantes, Arquatos, & Lippitudi- ne affectos, atque sine molestia noxaque suniitur, nec non



acre existit. Cum fiducia ipsum dato, quomodocumque velis, præsertim febricitantibus cum ptisanæ cremore.

*De oleribus.*

Inter olera assumantur intybus, lactuca, & malua. Sin autem eis oblectentur, etiam bletum, chrysolachanum, conchus, & quodcunque refrigerare, & humectare potest. Brasica, vero nasturtium, eruca, porrum, & allium, ut inimica vitari debent.

Podagri  
corum ui  
tus.

*De auibus.*

Ex auibus offerantur phasiani, gallinæ cohortales non pingues, attagenæ, perdices, merulæ, turdi.

*De piscibus.*

Piscium saxatiles præsertim, & alii quibus substantia alba, friabilis natura, & nihil pingue habet. Palustres autem vitentur, at omnia condimenta recrementis vacua sint neque olei, neque ex acris seminibus multum recipiant.

*De Isicio.*

Isicium vero, quod ex his paratur, utile quoque est, præsertim ex durioribus confectum, ut orpho, ceride, teuthide, sepiæ, pectinibus, testacea exhibere metuendum uero est.

*De carnibus.*

Ouillarum carniū decoctū assument, & maxime ventriculi. Similiter noui quosdam, qui ita fluxione copiosissima & acri laborabāt, maxime carnibus bubulis adiutos. Dicebāt enim non amplius se continue, aut vehementer pedibus dolere, quemadmodum cum tenui victu vterentur: esse autem pedes bubulos, & ventres magis quam decoctum. Porro erat hic ætate florida, calido temperamento.

*De leguminibus.*

Inter legumina exhibeantur tum ipsæ fabæ virides, tum siccæ leniter seruæ factæ: item fascolum Alexandrinū, præsertim maceratum, & fœnugræci germina. Adhæc halicā, & ptisanam assumere alienum non est. Reliqua vero legumina ipsos vitare satius est.



## LIBER VNDECIMVS

### *De fructibus pomaceis.*

Fructum pomaceum admodum dulcem, & maturum offerre cōsulo circa horam secundam, aut tertiam, præsertim persica, aut duracina, & vuam durā & non astringent Damascena, mala dulcia citria purgata, & excorticata probe. Pirum vero, malum punicum, aliaque omnia raro, & nequaquam offerri debent.

### *De Tragematis.*

Ex bellariis castaneas potissimus sumere conducit, non autem nuces, aut pineas, aut amygdala, imo nec placentas aut liba. Omnia enim hæc iis sunt noxia, quorum articuli tiliosi recrementi fluxionibus infestantur.

### *De Motu.*

Moueantur autem ægri mediocriter citra magnam lassitudinem, & ante cibum potius quam post. Nam lassitudo his maxime aduersatur, ut quæ articulos largius excalefaciat, incendatque, ut ipsi aliam rursus materiem ex longinquiorebus particulis ad se attrahant, arripiantque, atque ideo causam fluxionibus suppeditent.

### *De balneis.*

Balnea dulcis aquæ his conducunt, atque ea quæ vespere adhibentur, magis quàm matutina. Nam post cibum sumptum, maximam vim ad calidiorum intemperiem corrigendam obtinet, præsertim in gracilibus, siccioribus, & acrioribus corporibus. Nam in eiusmodi, si quotidie balnea adhibeas, non eis nocuis, sed plurimum etiam adiuuabis. At priusquam æger in calidum balnei aerem ingressurus sit, confert ei, pedes prius aqua frigida irrigare. Vbi vero mediā domū balnei ingressus fuerit, deinde modice sudauerit, situlæ tepidæ ei superfundentur, atque ita totum corpus hydrelæo perungi oportet. Porro balneo ei aerem temperatum esse cōuenit. similiter etiam lauacri solium. Post unctionem extransitu statim in calidæ solium æger ingreditur. Quod si etiam frigidam aquam influere cōtingat, pedes scaturiginis submittat, priusquam in ipsum descendat. Egressus rursus e thetmis descendere omnino in frigidæ so-



lium debet, & si æstas furit, & oblectetur, in ea natet. vestimentis autem indutis, pedibus iterū aqua frigida iniiciatur. Reuersus a balneo in domū æger non statim bibat vinum, præsertim merū, sed prisanæ creiorē, aut tepidā aquā prius assumat. In medio autem prandii, si æstas fuerit, aquam frigidam, sin autem hyemis, temperatam bibat.

*De uinis factitiis.*

A uinis factitiis abstineant: sin autem oblectentur, sumāt aut rosatum, aut absinthites, similiter refrigerantes, quemadmodum. Romani facere cōsueuerūt, id quod vocatur recentatum. Ita sane præseruari debent ii, qui biliosi humoris fluxionem in articulis experiuntur. At si quando rursus aliquem fluxionibus corripit contigerit, eo quod negligentius ipse, ut veri simile est, victus rationem obseruari, tali via ac modo uti debet, ac nullum calefaciens offerre, sed quæ magis refrigerantis sunt facultatis: ex quorum numero habentur psyllium, solanum, portulaca, altercum, semperuium, lactuca, & Palustris lenticula. Sed hæc sane omnia per se læuigata, & præsertim viridia, dolores quī in accessionibus oriuntur, abunde lenire possunt: adhuc etiam magis, si paucis farinis ordeaceis, vel vnū ex prædictis, vel duo admisceas. At ne siccescant, vtile est etiam rosaceum cataplasmati adiicere, ac frigida omnia his adferantur, murenturque crebrius, ut frigiditas permaneat. Scire autem licet, semen psyllii si aqua maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & ordeaceis farinis permisceatur, mirabiliter dolores mitigare, feruorem & ardorem doloris extinguere, & affecta loca ad temperiem bonam reducere. Si igitur herbarum copiam habes, commodum est his uti: sin autem tempus non permittat, non harum loco cerato rosaceo mitigare, quod pulchre aduersus calidas intemperies resistere potest, præsertim si frequentius immutetur: verum ceram refrigerare semel atque iterum oportet, priorem aquam mutando. Validius ipsum reddes, si vnæ aceræ succum, aut portulacæ, aut albumina ouorum, & ptisan-



## LIBER VNDECIMVS

næ cremorem admiscueris. Porro ad intemperies non ad  
 modum ardentes optime facit etiam ceratum ex lomento  
 factum: habet autem hoc pacto. Ceræ vncias quinque: cha-  
 mæmelini, rosacei, singulorum vncias duas, & semissimæ  
 menti semunciam: ouorum octo lutea. Hæc primum laui-  
 gata, deinde facto cerato in pila misceto: exceptis vtitor fa-  
 quentius. At si magnus quidam dolor vrgeat, etiam medica-  
 camenta, quæ ex croco, succo coriandri, glaucio, & exiguo  
 opio parantur adhibere conuenit: verum soluere ea ex po-  
 sca oportet. Cæterum sciendum est epithematum, & vn-  
 ctionum quæ torporem inducunt, liberaliore vsum cau-  
 dum esse, vt quæ magis offendant, quam iuuent. At si ob-  
 hementem dolorem, æstuinque ipsis vti cogamur, animi  
 diligenter adhibendus est, ne huiusmodi auxilia diu incun-  
 bere permittamus, verum siue vñctiones, siue pharmaca  
 esse, quæ adhibentur, acciderit, conandum est statim, sim-  
 atque feruor doloris finierit, ipsa prorsus auferre. Vniuersi  
 namque hæc diutius in hærentia torporem, & mouendi di-  
 ficultatem in articulis excitare solent. Si igitur, dum ne  
 ipsis immoderatus vtimur, eiusmodi fieri cōtingat moue-  
 di difficultatem vel torporem, tūc commodum est vti eti-  
 medicamento Diachylu ex chamæmelino soluto, vel Dia-  
 altheas. Hæc enim omnia concoquere solent, & morbos ex  
 intempestiuo frigidorum vfu oborientes restituere. Medic-  
 menti Dia altheas scriptura est talis.

### *Medicamentum Dia altheas.*

Fœnugræci, seminis lini, altheæ, singulorum vncias quatuor.  
 } Hæc omnia triduo ex nouem aquæ sextariis in vase  
 se æneo macerabis, deinde coques, vt quam crassissimus ec-  
 rum succus fiat: percolabis eum, exprimesque fortiter, &  
 libras duas eius fumes: olei autem veteris totidem cacabe  
 iniicies, coquesque lento igne, donec succus consumatur, &  
 solum oleum remaneat: iterum colabis, indesque cacabe  
 mundo, & appones igni. Huic addes } ceræ, colophonix, sin-  
 gulas libras: galbani boni vncias quatuor. Sublatū ab igne



ceratum vase condito, & vtor. Cōfert etiam, quod a multis paratur, verum hoc multum sum expertus, non solum in Podagricis, sed etiam visceribus induratis, & aliis similibus multis. Vbi vero refrigerati articuli incaluerint, & proprio rursus agi motu inceperint, robur etiam particulis adiciendum, ne subito in posterum fluxionibus tententur. Erit autem hoc commodius, si Palmulato cum aceto rosaceo liquato vramur: inopia autem rosacei id quod ex immaturis viuis fit, oleum proficiet. Verum prius cōuenit ipsum mollius imponere, quod mitem habeat substantiam, postea vero cum articuli mouentur, etiam dura glutinantium crassitiem sortita, ad mouere rationi cōsonū est. At si medicamenta ferræ æger nequeat, multi enim sunt, qui medicamentis impositis grauentur, non alienum in hisce vti etiam aliis quibusdam, quæ affecta cōfirmare possint. Sunt igitur permulta præsertim succus acaciæ cum posca illitus item lycium vna cum croco: & glauciū: nec non succus perdicidis simul cum posca illitus validam vim obtinet. Sunt autem & alia similem his facultatē consecuta, sed hæc quoque sufficiant, quæ pauca sane prædictis esse videntur, sed validam vim representant. Et si quis ipsis etiam per sanitatem vti velit, confidat ipsas particulis, quæ prius iniuriis affici, & crebris fluxionibus tentari consueuerant, sanas, & a luxionibus liberas conseruatum iri.

*Si podagra ex pituita prouenerit.*

Podagre  
pituitosæ  
curatio.

Hoc igitur modo curari debent, qui ex bilioso humore valido, & acri fluxiones experiuntur. At si id quod influit, pituitosum esse contingat, & fluxus frigidus in affectis particulis percipiatur, neque ipsæ rubræ, neque feruidæ sint, sed magis extensæ calidis quidem iuuentur, frigidis autem moestentur, ledanturque, præterea si etiam vita ipsorum quæ præcescit frigida fuerit, humorem magis pituitosum esse, qui articulis influit, indicatur. Nam ocium magna ex parte præcedit potius quam exercitia: item creber plurium ciborum, & vitiosos succos generantium vsus, ut isciōrū, ast-



## LIBER VNDECIMVS

corum, aut buccinorum, aut pestinum, aut polypodium  
aut leguminum, aut plurium pomorum, & intempestiu-  
rum lauationum. Si igitur hæc quoque præter alia indi-  
id quod influit, frigidum, & pituitosum esse tibi ostēderi-  
cum fiducia tunc tandem ad curationem ipsius accedito.

### *De Curatione.*

Dicamus igitur iam, quomodo etiam frigida podagræ  
species curari debeat. Quod igitur influxus qui ex frigido  
humore pedibus accidit, calefacientibus semper indigeat  
mediis, omnibus manifestū est. Quia vero id quod in par-  
defertur, non semper est simile copia, vel qualitate, vel sub-  
stantia, sed aliis quidem id quod influit, copiosum, aliis au-  
exiguū, & quibusdā crassum, quibusdā tenue, & his in sum-  
ma cute, illis circa mēbranas interiores, necesse est nos quo-  
que ita similiter ad qualitatem, & quantitatem affectus præ-  
ter naturam respicientes, tum copiam, tum qualitatem, et  
ut simpliciter dicam, omnē curationis modum morbo in-  
cato accommodare. Si igitur id quod offendit pituita esse tibi  
videat, hanc ante omnia medicamentis in id efficacibus eua-  
cuare necesse est. Non enim fieri potest, ut qui remediis pa-  
ti inducendis utitur, aliquid ferat adiuuanti, nisi totū corpus  
primū recrementis liberū reddiderit. At si, quod offendit  
non modo pituitosum fuerit, sed etiā sanguineus simul hu-  
mor abundans appareat, utraq; fieri debent, sed venæ qui-  
dem sectio prius: deinde sic viribus reueratis, ad medicame-  
tū purgans veniendū est, quod pituitā crassam, & non sero-  
sam attrahere, possit, quēadmodū plerique faciunt, elathy-  
ridas, liquorē tithymalli, & granū Cnidiū ipsis exhibentes  
qui dū tenues pituitas euacuant autores magis læsionis  
auxilii fiunt, qui humores crassiores adhuc magis siccos, &  
ad discutiendū cōtumaciores reddant. Itaq; talia semper u-  
tari debent: sin autē etiā dederit aliquis, admiscere ipsis qua-  
dā extenuantia oportebat. Sic enim talium mistura vacua-  
tionē, quæ ex ipsis provenit, innoxia ac tutam reddet. Cer-  
te oxymeli Iulianum tale est, ex iis quæ extenuant, cōpo-



situm repurgansque non modo, si quid tenue, sed etiā cras-  
sum articulis affixum, & insinuatū exilit. hæc porro est  
ipsius compositio.

*Oxymeli Iulianium.*

Oxyme-  
li Iulian-  
ium.

Rutæ, origani, lathyridum, tedarum, alypiadis, scyllæ,  
surculorum sambuci, pulegii, singulorum vnciæ tres co-  
mæ thymi vnciæ quatuor: anethi, mandragoræ radicis, sin-  
gulorum semuncia, iridis, folii, costi, spicæ nardi, asari, vera-  
tri albi, hyssopi, amomi, hyperici, cuini, singulæ vnciæ: aga-  
rici, polypodii, epithymi, anisi, singulorum vnciæ duæ: rheu-  
pontici fescuncia. Lathyridas, costum granum Cnidium, &  
spicam nardi cocto oxymeliti inspergito. Sint autem aceti  
sextarii decem, aut tredecim: mellis sextarii quinque. Her-  
bas triduum in aceto macerari finito, deinde sic excoctis,  
dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adicito, in-  
spersitoque deinde quæ inspergi debent, granum Cnidium  
lathyridas, costum, & spicam nardi. simul læuigata excipi-  
to, ac pro viribus vritor. Modus summus est semuncia, alias  
vncia: minor scrupuli octo. Ita sane plerique parant. Ego  
vero tantum in oxymelite agaricum in tenuissimum pul-  
uerem redactum inspergens, suavius & minus molestum  
effeci. Frequenter autem ipsi scammoniam adiecimus, cum  
validius purgare vellemus. At si non libet ægri oxymeli  
assumant catapotia ipsis dato ex ouis. Sint autem eiusmodi  
vt possint, & ipsa vilcosa, crassique succi recrementa ex ar-  
ticulis purgare. Multa igitur talia habentur: maiori autem  
in usu sunt, quæ a nobis in hunc modum cōficiuntur. Aloes  
hepaticæ, colocynthidis, veratri nigri corticis, singulæ vn-  
ciæ: euphorbii, nitri, singulorum semuncia: succo brassicæ,  
aut malorum, aut citri excipiuntur. Vritor pro virium ra-  
tione. Præstat autem non modo semel, sed etiā frequenter ipsa  
exhibere. Neque enim crassiora recrementa vniuersa, ac vna  
vice extrahi possunt, sed paulatim, & p vices. Nā hoc pacto  
ex frequēti ipsorū usu extenuant, si qd crassum, viscosum.



# LIBER VNDECIMVS

que intus hæret, & idoneum magis trahentibus ad euacuationem redditur, Cæterum sciendum est ipsa non mor præseruationis gratia, per morbi interualla dari debere, sed etiam in ipsius circuitu. Nam accessionem valde mitigandum materiã ex partibus affectis eliciunt, nec in posteru fluxione tentari sinunt. Post purgationes antidota etiã nulla exhibere conuenit, quæ viscosa crassaque recremen extenuare probata sunt. Iuuantur autem his omnium maxime qui natura pituitosi sunt, humidoque & frigido temperamento præditi, quemadmodum rursus offenduntur valde, qui ardoribus æstuant, curis & vigiliis per totam vitam conficiuntur. Multa igitur sunt, antidota, quæ validam vim habeant, ostendantque crebro maximam in pituitoso & humido temperamento præditi efficaciam. Sed ego nullum præstantius, eo, quod Diacoralliu dicitur, inueni. Nam præterquam quod nihil in potu habet, insuaue prætere etiam efficax, & absque, periculo existit. Non enim immoderate siccatur, sed eo quod in altum penetrans, viscosos affixosque articulis humores extenuet, vtilitatem indicat. Habet autem antidoti descriptio in hunc modum. Corallii scrupuli sex: myrrhæ Troglodytidis vnciæ quatuor: garyophylli scrupuli duodecim: rheu Pontici vncia: folii dolum non experti scrupuli duodecim: pæoniæ radice vncia aristolochiæ longiæ vnciæ duæ: aristolochiæ rotande tantundem: spicæ nardi vnciæ quatuor. Hæc optima & sincera deligens, ne medicamentum iis quæ promittit, frustretur, contundito, & tenui admodum cribro incernito, datoque ægro scrupulum mane ex tepida, & a cibo abstineat horis sex. Initium autem antidotum hoc exhibendi ab ipsis Ianuarii calendis fiat, capiatque æger primum quotidie per dies centum, & intermittere triginta: deinde iterum bibet per dies centum, & triginta intermittere. Cum ducentos sexaginta absoluerit, portiones autem ducentas assumpserit, dabis iterum alternis diebus, & in centum sexaginta diebus portiones octuaginta assumet. Caueat autem, qui bibet, iram, venerem, vaporem astringentis, vel admodum dulcis potum, omniaque acris olera,

Annua  
purgatio



olera, piscium capita, cancos, astacos, sepias, smyras, betas, carnes leporinas, legumina omnia, præsertim fabam. Tale sane est antidotum, & qui morbo in totum liberari velit, cū fiducia ipso vti debet. Quoniam vero, vt diximus, non omnibus similiter pituitosus humor superat, neq; idem omnium temperamentum, constat omnes vno antidoto curari non posse, sed alios imbecillioribus, alios efficacioribus, necessario mihi visum est, & vtile, non modo vnus, sed etiā diuerforum mentionem facere, vt is qui ea ad superantem vitiosum humorem accommodare velit, ex eis quod ipsi appareat commodum ac salutare, deligat.

*Antidotum Heraclidis philosophi in multis  
ualde probatum.*

Spicænardī, folii, singulorum vnciæ duæ: gentianæ Creticæ, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotundæ, myrrhæ Troglodytidis, singulorum drachmæ quatuor: baccarum lauri excorticarum drachmæ quatuor: rheu Pontici drach. quatuor. Summus modus antidoti est drachma: licet aut plures dare, vt medicus qui exhibet, considerauerit, etiam ad omnia respiciens. Verum hoc antidotum non simpliciter initio dandum est, sed tempore conuenienti. Optimum autem & primum antidoti exhibendi tempus esto incipiente vere, & sole arietem transeunte: sin autem aliquid hoc in tempore dare prohibeat, iterum circa extremam autumnī partē dare incipito. Verum satius est id tentare in frigidiorē temperamento præditis, incipiente potius vere: in calidioribus autem, cum autumnus iam desinet. At quotidiana dandi ratio matutina esto, si concoctio probe obita inueniatur: sin minus, differatur. In illo autem die capiet circa horam secundam, aut tertiam, cum rictum puriorem, & recrementis liberum percipit. A medicamento ad horam fere quintam a cibo motuq; abstineat: in quiete & hilaritate animi permansens, ab omni ira seipsum conseruans, vt ne medicaminis distributioni sit impedimento. Etenim hoc semper curandum est, in his autē adhuc magis. Quemadmodum enim in mul-



## LIBER VNDECIMVS.

ris successus magnum adiumentum conciliat, ita etiam frustatio maximam molestamq; noxam inducit. Sic autem quotidianus exhibendi modus drachma, & non intermittit antidotum vsque ad menses sex bibere. Quod si vero dilatio quædam assumendi medicamenti orta fuerit, intermissum diem recompensare oportet. Ego autem assenero, in qui pituitoso, & humido sunt temperamento, etiam ad annum vsque in medicamento exhibendo perseuerari vtiliter. Quanto enim diutius in illo sumendo quis persistat, tanto magis superare morbum, ac euincere poterit. Cæterum post hæc data antidota consulo omnino per intervalla duorum aut trium mēsum corpus purgari, eo quod vitiosus humor admonitionem morbi generationemq; iterum excitat. A si æger continuam purgationem vitet, saltē antidotum quod antea per intervalla capiebat,umat, præsertim vere, & autumno. Ita namque faciens aliquis a recrementis, & fluxionibus liber in posterum euadet, non amplius suffocationē aliquam, neque aliud periculum metuens. Sciendum autem quod illos maxime periclitari, qui post quintum, aut septimū annum huiusmodi antidota assumere voluerunt. Qui vero incipiente affectu vsi sunt, deinde etiam purgationibus post ipsius discessum, nullum periculum deprehenderunt.

antidotū  
podagri.  
cū Aga-  
peti.

*Antidotum Podagricum Agapeti, & ipsum præclarum, quo multi sanati sunt.*

Spicæ nardi, myrrhæ Troglodytidis, anagallidis, quæ caruleum florem profert, pæoniæ radicis, singulorum vnciæ duæ: casia, croci, meu, folii, mastiches, asari, erythrodani, singulæ vnciæ: damasonii, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum vnciæ quatuor: garyophylli semuncia: phu tantūdem: aloes hepaticæ vnciæ sex. Datur drachma, æger ad annum vsqueumat. Cum tanta de remediis vniuersalibus dixerimus, transeamus deinceps ad auxilia, quæ partibus imponuntur, initium sumentes ab iis, quæ doloribus ex frigida intemperie contractis conueniunt.



*Cataplasmata quæ locis ex frigido humore do-  
lentibus admouentur.*

Cum mediocris quidem dolor est, in his etiã brassica cõ-  
fert, si conceisa obducatur: item apiorum folia: similiter etiã  
conyzæ. Sin autem dolor vehemēs ortus fuerit, vt ferri nõ  
possit, in his vti cataplasmatibus oportet, præsertim mitigan-  
tibus, qualia sunt, quæ farina fœnugræci, semine lini, farina  
lolij, & melle modico constant. Fœnugræci farinæ sint par-  
tes tres: solij pars vna; non dissuadeo etiam cicera ipsis simul  
admiscere. Cæterum coquito ipsa ex vino tenui, & calidio-  
re, nardinoque vnguento, & cyprino modice incocto, præ-  
sertim hyeme, tunc enim, etsi calidius quippiam ipsis adii-  
cias, non offendes, sed etiam potius iuuabis. Nam ad dolorẽ  
leuandum, discutiendumq; efficacius erit id quod admoue-  
tur. Misceantur igitur ipsis, siquidem opus erit etiam paulo  
adhuc calidius cataplasma efficere, tum folia lauri, tum alia  
mollissima, & conyzam similiter, aut apium, aut smyrniũ,  
& quæ alia eiusdem sunt facultatis. Verum cataplasmatibus  
portio sit maior, multo autem minor iuris ex his deco-  
cti, quod cataplasmati admisceatur. Si enim plus herba-  
rum adiectum fuerit, præsertim inter initia accessionum,  
plurimum nocere solet. Commodius igitur est in declinatio-  
nibus iis quæ magis discutiunt, vti: prius autem lenire expe-  
dit. At si æger dolorem, cum cataplasmata imponuntur,  
immoderatum esse, & intolerabilem dicat, necesse est tunc  
vti superfusionibus, quæ discutiant simul, & repellant, ex  
quorum vnum etiam hoc est frequenter in multis celebra-  
tum: habet autem hoc pacto. Ex aceto acerrimo decoquito  
thymũ, organum, sature iam, & calaminthen, in montanis  
potius locis decerptam. Vbi igitur herbæ coctæ probe fue-  
rint, omnemque vim ipsarum exuerint, tunc aceto reliquo  
adhuc calido accepto particulas affectas superfundito. Non  
modo enim semel, sed etiam sæpe experientia probatũ est,  
ut mirum quod in calidis quoq; fluxionibus adhibitum pro-  
uerit, & defluxionẽ rursus alteram oriri prohibuerit. Vbi



## LIBER VNDECIMVS.

vero dolor post superfusionem moderatior euaserit, etiam ceratis, si res postulet, uti licet, non solum quæ summâ cuti infestâtia, sed etiâ in alto fixa calefacere, & discutere queât. Ac primum sane conducit ceratum, quod ex struthio paratur, & vim mitigatoriam, digredientemq; obtinet, admo-  
re, confectio eius ita habet.

### *Ceratum ex struthio.*

Ceratum  
ex stru-  
thio.

Suffiminis ammoniaci, lactis vaccæ nigræ, singulorū vn-  
ciæ tres: feminis lini vnciæ octo: oua quatuor. His in læuorē  
trititis ammoniacum ex lacte macerato, læuigatoq; deinde  
addito colophonix vncias tres: adipis struthii vncias duas  
semissem. Confectis utitor.

Ceratum  
ex eu-  
phorbio,

### *Aliud uehementer bonum.*

Epithema quod ex euphorbio paratur, validū est ad am-  
pliores perfrictiones, & intolerabiles ex his dolores contra-  
ctos: nec non articulorum infarctus, obstructionesq; habet  
autem eius compositio hoc pacto. Olei veteris sesquilibra:  
ceræ, nitri Alexandrini, terebinthinæ electæ, singulorum li-  
bra: euphorbii vncia: iridis Illyricæ vnciæ duæ: fenugræci  
farinæ sesquiseptarius. Nobile est medicamentum, & in mul-  
tis eiusmodi affectibus frequenter approbatum. Etenim sum-  
mam cutem discutit, & vellicat, trahitq; ex alto, quæ impa-  
cta sunt, & discutit, dolorem excindit, & quod omnium opti-  
mum est, manus non inquinat, & sine molestia aufertur. No-  
ui autem ipsum quoq; euphorbium vna cum oleo, & cera  
incoctum etiâ magnos dolores a frigido humore natos mi-  
tigasse. At mirari non debemus, quod euphorbium, cum sit  
adeo calidum, & rodēs, commendemus, tanquam dolores  
lenire possit. Sunt enim nonnulli cruciatus, q; immutari ne-  
queunt, nisi aliquod acrius ipsis admoueas. Itaque ratio neq;  
horum quicquam miratur, neque vtentes damnat. Quem-  
admodum nec, cum videt contraria quædam ex dulcibus  
aquis in vehemēti defluxione adhiberi, sed considerat ni-  
mirum, & discernit probe, methodumq; admirat. Vt enim  
extenui, rodenti, & acri humore dolentibus balnea iute pro



fuerunt, (partim enim discusserunt, partim etiam ad bonā  
 temperiem redegerunt), ita rursus frigidorum humorum  
 defluxiones expertis, qui articulorum mēbranas dolere di-  
 cant, & distendi, merito vsus eorum quæ cutem calefaciūt,  
 rodunt, & vellicant, profecit. Ego sane noui quendam solo  
 sinapi in huiusmodi, dum maxime vrgerent ac celsiones,  
 vtentem, dolore liberatum. Admiscebat ei frequenter ficus  
 siccas, & acetum, eaque subigens emplastri figura medica-  
 mentum sic imponebat. Ac alium similiter spectauī medica-  
 mento Diacantharidon vsū, ac maximas gratias agebat.  
 Nam pustula, quæ a medicamento fiebat, rupta, multus hu-  
 mor excernebatur, atque hoc eueniēte plurimum iuuari se  
 dicebat. Item Diascordon quod ex alliis conficitur, aliis p-  
 fuit, aliis obfuit, ipsaque sola allia inducta, & præsertim quæ  
 crustā faciunt, apud Barbaros ischæ dicuntur. Ego vero non  
 laudo huiusmodi medicamenta, cum per se admoventur.  
 Nocent enim maxime, etiam si lenire videantur, cum nihil  
 habeant, quod emolliat, extrahatq; refrigeratos humores,  
 & admodum infixos. Nam id quod tenue est solum, per ea  
 exhalat, crassum autē & terrestre relinquitur, vt quod ma-  
 nere, & articulis infigi, ac adhærescere compellant. Præte-  
 rea magis exiccant, & siccante ipsorum vi, atque calefacto-  
 ria, quæ inest sinapi, & acribus omnibus, nimium assant. Qd  
 autem hoc euenit, nulli non constat: nam omnes solis adeo  
 acribus medicamentis, quæ nihil habent emolliens, vsi, præ-  
 sertim initio, & cum vrgeret copia, articulos nacti sunt ad-  
 modum difficiles, & post longum tempus eo reuertētes, vt  
 potuerint incedere. Consultius igitur est his solis nō vti, aut  
 cum qui vtitur statim transire ad illa, quæ diffundunt, emol-  
 liunt, incidunt, & in altum penetrant, vt articuli rursus ve-  
 terem motum per hæc iterū possint recipere. Si quis vnus  
 auxilii facultatem habeat, quod ambo præstare queat, bene  
 habet: sin minus, licet etiam particulatim ipsis vti, interim  
 sane laxantibus, & discutientibus, (ita nāq; materia tandē  
 diffundi poterit), interim extenuantibus vellicantibusq; af-  
 fectas partes, omnem in altu repositam articulis materiem



## LIBER VNDECIMVS.

subtrahere. Porro ne quis composita medicamenta ex alijs colligere veteribus cogatur, necessarium esse duxi, etiã horum compositiones apponere. Nam medicus, qui nõ in operibus exercitatus est, neque multos veterum commentarios commodè potest euoluere.

Vnctio  
ad indu-  
ratos arti-  
culos.

*Vnctio simplex discutiens, & induratos  
articulos resoluens.*

Olei populei, ceræ, adipis anserini, singulæ vnciæ: euphorbii scrupuli quinque. Ceram cum oleo populeo liquefacito, deinde adipem adicito, cõcta refrigerataq; in pilâ diffundito, ac euphorbium detritum paulatim inspergito, rursusque oleum populeum superfundens, læuigato vsque ad consistẽtiam neque crassam admodum, neque liquidam.

Vnctio  
Diacissu

*Vnctio quæ Diacissu ab hædera dicitur ad eadem.*

\*  
In pres.  
addit, in  
aliõ, tres  
vel quin-  
que.

Olei veteris libræ decem\*: cupressi galbuli viginti quinque: sabinæ viridis libra: roris marini viridis libra: lauri virentis baccæ centum: fenugræci sextarius: althææ viridis libra, corticis pinei tantundem. Hæc cõtusa in aqua sextariis ternis ad triduum macerato: deinde adicito oleum, coquitq; dum aqua fuerit insumpta, postea oleo percolato adiungito ceræ libram: colophonix tantundem: hæderæ lachrymæ vncias quatuor. Hæc ex vino Ascalone admodum generoso læuigato, atq; ita omnibus exceptis vitior, vt præstantissimo & mitigatorio medicamento. At hoc valentius, qd̃ vetustis vitiis etiam conuenit, esto id, quod Lysiponium dicitur, habet autem eius descriptio in hunc modum. Castorei

\*  
Impres.  
addit, in  
aliõ duobus.

vncia\*: euphorbii vncia, piperis, suffiminis ammoniaci, singulorũ vnciæ duæ: opoponacis, galbani, medullæ ceruinæ, singulorum vnciæ duæ, terebinthinæ resinæ vnciæ sex: \*

\*  
In aliõ,  
tres.

ceræ libra, irini, gleucini, cyprini, laurini, singulorum vnciæ tres: olei veteris libra.

*Aliud efficax, & in duris corporibus, & ualde uetustu  
uitiis, quinetiam articulos recenti cicatrice  
contractos dissoluit.*

Adarcæ, opoponacis, castorei, galbani, terebinthinæ, pi-



peris, singulorum vnciæ quatuor, hyssopi, ceræ, singulorum vnciæ duæ: euphorbii vncia: styracis, thapsiæ, singulorum vnciæ quatuor, pyrethri vnciæ tres: ceræ rufæ libra: olei cyprini vnciæ tres, thedacei vnciæ sex: laurini olei vnciæ octo: olei veteris vncia, nardini libra, olei amaracini libra, balsami vnciæ tres. Hæc descriptio strenue valet ad particulas resolutas. Obseruandum vero est, ne in siccioribus calidioribusque corporibus vtamur, sed in iis, qui carnem habent iniuriis minus opportunam, & duriorem, quæq; ex longo tempore ob crasso, viscososque humores male habent, vt particulae fluxionē expertæ nequeant distēdi, neq; ideo moueri.

*Si pedes tumoribus pituitosis laxiq; infestantur.*

Si laxi tumores sint, quos Græci œdematodes appellāt, in quibus humor qui influxit, neque crassus, & terrestris existit, sed latus, & mollis, tangentibus statim digitis cedēs, spiritum flatulentum, & pituitam humidam, aquosamq; fluere suspicamur. In his igitur conueniunt potissimum & ceratum, quod ex sale paratur, & vnctiones. In quibus aut, illitus, aut vnctiones nihil proficiunt, his etiam fomenta ex sale torrefacto frequentius mutata apte accommodant. Etenim ab ipsis non modo leniuntur, sed etiam plurimum adiuuantur. Ego sane noui Romæ quendam virum longe clarissimum, qui fomento ex sale semper vteretur, atq; hinc valde mitigaretur. Quod autē hoc opitulatur, omnibus est manifestum, nunquam enim lesionē aliquam articuloꝝ, neque tophū excitasse inuentū est. Cōfert porro his etiā calidiore balneo, & sicciore vti, itē nitro, tenui sale, & iis quæ cutē rodere, vellicare, & extenuare posse, nec nō humiditatē intus pētā attrahere depræhēdunt. Sūt aut multa a veterib; inuenta, nos vero ēt huius pulueris magnū fecimus experimētū.

*Smegma, aut puluis egregius, uocant autem quidam ipsum Indum, alij Aesculapium.*

Puluis tophos emēdās, atq; ad laxos tumores benefacit: nec nō ad eos, qui humidum caput, & thoracem habent, item Leporam, Alphum, spirandi difficultatē, & alioꝝ vitio-

Puluis  
Aescula-  
pius, siue  
indux.

Aa iiii



## LIBER VNDECIMVS.

rum quæ ex capite, aut thorace originem trahunt, causas repellit omninoq; vitiatam materiem, & copiosam discutit, vehementem ruborem in cute excitat, & humores prauos, vitiososque impactos, & ferinos digerit, Articulariis, & stomachicis accommodum. Etenim qui perpetuo ipso vit, Podagra laborare non permittit vel exiguum dolorem experiri: item ad pruriginosa impetiginosaq; corpora facit, pilos extenuat, ac vocatur Isotheos quasi dicas æqualis Deo, quoniam etiam ad Elephanticos conducit, habet ipsius cõpositio in hunc modum.

### *Descriptio pulueris Indici.*

Salis Cappadocici, salis communis, salis amari, salis ex nitri fontibus, salis Tragasæi, nitri Alexandrini, aphonitri, aphronitri, pumicis, adarcæ, singulæ libræ: lapidis Asii floris, aluminis liquidi, aluminis scissilis, nardi Gallicæ, veratri albi, & nigri, herbæ lanariæ, Feculæ hoc est fecis vini cõbustæ, radicis chamæleontis, sulphuris viui, staphidis agriæ, sinapis, aluminis, iunci angulosi, piperis, terræ Cimoliæ, seminis viticis, baccarum lauri siccarum, gallæ omphacitidis, lupinorum farinæ, lomenti fabarum, cumini, singulorū omnium vnciæ tres: pyrethri: iunci rotundi floris, thuris masculi, gummi, iridis Illyricæ, cucumeris syluestris radicis siccæ, marrubii sicci, sepia testæ, fenugræci, Cnici, grani Cnidii, costi pulegii, graminis sicci, pæoniæ, singulorū vnciæ tres, sampsiuchi vncia: folii vnciæ duæ. Sales & nitrum olla recenti super ignem torreto: reliqua siccata contundito, incernitoq;. Utatur autem ægri subinde in balneo: cum iam sudare inciperint, tunc caput decocto radicis salicis abstergi curato. Hic puluis præstantissimus est, & valde efficax, præterquam calida intemperie affectis, & fluxionibus ex bilioso, & acri humore, nec non calido sanguine excitatis. Omnibus autem aliis fluxionum vitiis accommodari potest. Adhæc psilothra in balneis adhibere admodum iis conducit, qui ex pituitoso humore Podagra laborant: maxime in quibus summa cutis extenuari desiderat.



*Psilothrum nobile ad Podagram quo pila ablentur.*

Thuris, mastiches, lapidis Alu floris, pumicis rossi, alcyonii, staphidis agriæ, Cymoliæ, veratri, sampsuchi, spumæ argenti, amyli, singulorū vnciæ tres: spicæ nardi vnciæ a: garyophylli vnciæ duæ: vtitor puluere, aut cū cremore ptisanæ, & oryzæ, vniuscuiusque seorsim cocti. Sit autē mēsurā aqua lis saponi Gallico in cremore soluto, calefactoque antea, pulueris cochlearia quinque inspergito, calcis viuæ & in cretæ libram: auripigmenti, sandarachæ, singulorum fescunciā: ac vbi penna probaueris, vtitor. Hæc sane valida etiam in maximis tumoribus adhibere conuenit: ad moderatos autē tumores laxos etiam oleacea farina cum aceto inducta probe auxiliatur. Similiter etiam adeps suillus cū calce viuā in pila subactus, vt malagmatis substantiam induat. Optime discutit laxas omnes inflammationes, præsertim in genibus: item mala punica acida cocta, læuigataque, & post coctionē applicata. Quin & ipsa Theriaca, si cum vino quodam tenui illinatur, probe discutere, comprobata est. Tantum de Podagra ob pituitosum humorem proueniente interpretati, dicamus etiā quomodo dolor ex sanguine in articulis obortus curari possit.

*Si podagra ob sanguineum humorem constituatur.*

Quod si humorem, qui in articulos confluxerit, sanguineum esse suspicemur, vbi quidem nihil prohibet, vacuatio Podagra sanguinea. nem quæ per venæ sectionem adhibetur, tentato. Hac enim ratione multos noui, aut in totum morbo liberatos, aut raro fluxionibus correptos, eo quod non neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint, non solum vacuandi, sed etiam præseruationis causa id facientes, abstinendum eis a cibis valentis materiæ, & qui sanguineum humorem magis adaugent. Norunt igitur hæc, etiā si ego nō scribam, omnes medici, quod carnes cūctæ, & ex his adhuc maxime suillæ, & vina dulcia, in vniuersum omne alimētū copiosum, animi hilaritas, & motus mediocris, id efficere solent. Si itaq; ambo obseruet quispiam, nempe vt vere ineū-



## LIBER VNDECIMVS.

te sanguinis vacuationem adhibeat, & cibis illum copiosum  
gignentibus abstineat, corpus autem continue etiam exer-  
ceat, impigerq; ad omnem motum fuerit, quomodo is ha-  
ratione non liber a recrementis erit? quando autē vacat re-  
crementis, quomodo non fluxionum expers permanebit,  
cum nihil sit quod adhuc in articulos defluere possit: Ceterū  
vtantur tales, tepidæ aquæ potu magis, omnique ratione vi-  
ctus refrigerante, & quæ sanguinis generationi aduersari  
queat. Ac multos noui ex his, qui cum vino tantum abstine-  
rent, non amplius morbum fuisse expertos. Hac ratione co-  
piosum vinum multo sanguine præditis inimicum est. Com-  
modum igitur est ipsos talia deuitare, atq; si in totum negli-  
gant, certe vere, & æstate hæc obseruare conentur. Hac igi-  
tur generatim facere conuenit, in quibus defluxio a sangui-  
nei humoris copia provenire consuevit. Quoniam vero nō  
nullos etiam ex victu parum obseruato defluxione corripi  
contingit, necesse est ideo curationes particulares interpreta-  
ri, quibus inflammatione obsessis opitulari oporteat.

### *Si inflammatio partem exerceat.*

Sciendum igitur est vtraque in particulis fluxiōe iam tē-  
tatis præcipienda esse, nempe vt id quod in inflammatione  
continetur, refrigeremus, & discutiamus. Optime igitur in  
his valet cataplasma, quod ex semperuiuo paratur, aut cor-  
tices mali punici, rhus, farinæ ex vino coctæ, & inductæ. Ete-  
nim id quod influit repellere, & quod iam continetur, discu-  
tere, & exiccare statim abunde possunt, item particulis im-  
becillis robur adiicere, vt ea quæ ad ipsa mittuntur rursus  
repellant. Porro coq; ex vino probe debent mali punici cor-  
tices, rhus, & semper vinū. Accurate vero læuigata ita simul  
cum farinis misceri, malum punicum autem ipsū medio-  
criter coctum læuigatumq; affectis particulis imponere con-  
ducit, æstate quidem frigidum, hyeme autem tepidum. Ita-  
que per initia accessionis, & cū dolor adhuc moderatus est,  
hæc adhibere vincit, sin autem auctus fuerit, fomento ex ce-  
ra, quod cerembroche dicitur, vtendum est. Habet in hunc



modum. Sapæ partes duæ, rosacei pars vna, ceræ minimū,  
 vt fomentum tantummodo crassius efficiat. Excipiātur au-  
 tem omnia lanis succidis, imponanturque per hyemē qui-  
 dem tepida, in æstate vero frigida. At si inflammatio in al-  
 to fuerit, etiam nitri paulum, & olei dulcis loco rosacei sa-  
 pæ admisceto, magisque proficies. Si dolor remanet, etiā cā  
 taplasmate ex brassicæ folii vteris, habet in hunc modum:  
 Foliis brassicæ coctis læuigatisq; diligenter fecē aterti, ouo-  
 rum crudorū lutea duo, & rosacei paulum adicito: ac mix-  
 ta omnia simul, læuigataq; inducito, continue immutās me-  
 dicamentum, ac vehementes dolores multum lenies, bene-  
 que facies, si etiam spongiam vino mediocriter astringente  
 imbutam affectis particulis superimponi iusseris, sin tale vi-  
 num desideretur, posca madefactam. Non autem superfun-  
 dantur partes iis quæ ex polline farinæ, aut ordeacea farina  
 constant. Omnia enim hæc istis sunt inimica, præsertim in  
 quibus copia articulos offendit, doloremq; excitat. In qui-  
 bus enim totum corpus recrementis vacat, non alienū est,  
 cum magnus dolor vrget, etiam cataplasmatibus ex farina or-  
 deacea vti, sint autem farinæ quidē ordeaceæ partes duæ,  
 seminis lini pars vna, imminuentur frequentius, humidiori-  
 bus autem, & non admodum feruentibus vtendum, quem  
 admodum medici faciunt, nō solum articulos, sed etiā alias  
 particulas admodum ardentibus farinis obducetes, igna-  
 ri se cutem magis adurere, & siccare, quam aliquid humoris  
 subiecti discutere. Porro quod cataplasmata, quæ largius co-  
 quuntur, præsertim quæ oleum in coctione recipiunt, ma-  
 gis siccēt, manifestum est ex piscibus, & carnibus, quæ oleo  
 frigentur, quippe siccantur, & torrentur. Non conuenit igitur  
 temere cataplasmata ardētia, & feruida inducere, nisi to-  
 tum corpus sit recrementis vacuum, neque cum adhibes,  
 ardentibus vti, & feruidis. Ego vero affirmo ne astringen-  
 tibus quidem & repellentibus in affectis partibus vtendum  
 esse, nisi totum prius corpus recrementis liberaueris. Nam  
 quod articulis influit, ne ad principales particulas recurrens  
 suffocationis causa fiat ægro, periculumque mortis adfē-



## LIBER VNDECIMVS.

rat, metuendum est. Siue igitur discutientibus, siue repellentibus vti velis, totum corpus recremētis vacuare pperato

### De Tophis.

**Tophis.**

Quoniam vero etiam tophi qui Græcis Pori dicuntur, plarisque articulis fluxione tentatis oboriuntur, siue ex inordinato quorundam ciborum esu, vnde incoctus, & crudus humor colligitur, siue continuo torporem facientium, & antidynorum hoc est dolorem tollentium medicaminum vsu consentaneum est, vt sciamus, quibus etiam in his, & quando vtendum sit medicamentis, quæ tophos dissoluere prædicantur. Si igitur calida intemperies materiam nimium adhaerens, atque adurens tophos generare videatur, calefacientibus in his, & acris medicamentis vti non oportet. Et si enim hæc procreatos iam lapides dissoluere videbuntur, tamē efficiunt, vt etiam alii calculi obnascantur. Quare si quis his ac lapillos iam creatos discutiendum vtatur, statim rursus ac ea quæ mediocriter calefaciunt, & modice diffundunt, dissoluantque, transeat, abstineatque in posterum siccantibus, tum cibis, tum antidotis, quæ corpus calefacere, & immoderatus siccare solent: omnia enim ista tophos magis his generant, quam dissolunt. At quibus non adest calida intemperies, sed frigidiores, crassiores, crudioresque potius humores in articulis inferuntur, his omnia hæc, quæ & extenuare, & calefacere possunt, opitulantur, & si quis ipsis vti velit, hic etiam natos iam lapillos consumere, & ne alii nascantur, prohibere poterit. Ego sane noui quendam magnos tophos in articulis expertum consanuisse adeo, vt etiam citra impedimentum incederet, eo quod antidotum continue assumeret. Antidotum vero quod per totum annum bibebat, hoc est.

### Antidotum ad Tophos.

\* Centaurei vnciæ quinque: chamaedryos vnciæ nouem: hy  
Impres. perici\* totidem: aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroselin-  
vnc. duæ ni, agarici, phu dulcis, meu, singulorum vnciæ tres: spicæ-  
nardi vncia. Excipito melle, datoque ex tepida aqua. Ac aliū  
quendam noui, qui cum tophos habere incepisset, non alios



amplius nasci permittit, eo quod decoctum biberet, cruda, crassaque recrementa extenuans. Erat autem decoctum quod bibebat, ex eiusmodi herbis compositum: origano & chamepity, quarum neutra calido, & bilioso recremento præditi conuenit. At quia magna auxiliorum, quæ tophos dissoluere consueuerunt, differentia existit, alia siquidem ex acribus admodum conficiuntur, alia ex iis quæ magis emolliunt diffunduntque largius, commodum est, ut horum quoque discrimina vobis exponamus, ut pro diuersis agrorum temperamentis, & tophorum articulos obsidentium magnitudine, & malicia liceat vobis medicamenta unicuique congrua ex iis, quæ hoc loco a me conscripta sunt, deligere.

*Ceratum excellentissimum tophos articulorum dissoluens, adeo ut neq; an oborti fuerint, adhuc appareat.*

Aphonitri vnciæ octo: terebinthinæ vnciæ duodecim: ceræ vnciæ quindecim: olei veteris vncia vna & viginti: lixiuii quo piliarii vtuntur lanis succidis abluendis, quod etiam nonnulli Protostacton græce appellant, vnciæ sex. Vritor ut præstantissimo & vsu probato.

Ceratum,  
ad tophos.

*Aliud usu probatum.*

Aphonitri, terebinthinæ, lixiuii quo lanæ succidæ abluuntur, propoleos, singulorum vnciæ quatuor: ceræ vnciæ novem: colophonix libra: olei veteris vnciæ sedecim. Mixtis vtitor, & in tophis, & abscessibus admodum subito auxiliantur. Commoda igitur hæc sunt & plurimis experimētis comprobata, sed his adhuc multo efficacius est, quod ex cynabari, salis flore, & aliis plurimis metallicis paratur, cuius descriptio hoc pacto habet.

*Medicamentum Dia cinnabareos.*

Argēti spumæ libra: olei veteris \* sextarius: squamæ æris vncia: æris cōbusti vncia: cinnabareos scrupuli octodecim: Magnetis viui vncia: lapidis Phrygii drachmæ sex: lapidis Pyritidis vncia: thuris vncia: aloes vnciæ duæ semis: galbani fescuncia: cadmiæ vncia: diphrygis vnciæ duæ: eruginis rasæ vncia: suffiminis ammoniaci semuncia: lapidis Onytis Scy-

\*  
Impref. li  
bra Me-  
dicamen-  
tū ex cin-  
nabare.



## LIBER VNDECIMVS.

\* thici \* vnciæ octo: lapidis Hæmatitis vnciæ, ppoleos \* libra  
 Paulus fescuncia: lapidis Perdicitis vnciæ: betonicæ vnciæ vna, scrupuli  
 scrupuli octo: gērianæ vnciæ: aristolochiæ longæ semuncia: cha-  
 octodeci mæleontis { nigri } vnciæ: dictāni fescuncia: resinæ siccæ li-  
 \* bra vna, & semis: adipis struthiocameli \* libra: Lapides cum  
 ali, libra spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris du-  
 quatuor bus: donec omnia dissoluantur. Hoc medicamentum pluri-  
 quinque. mis experimentis probatum est, non solum in condyloma-  
 \* tis, sed etiam strumis, ramicibus aquosis, hydropicis, lienos-  
 Impref. sis, alijsq; plurimis, & maximis vitiis, quorum hic mentio-  
 vnciæ nem facere superfluum est. Hoc solum sciendum est, ad om-  
 ne id vitium accommodū appellari, eo quod in varios vsus  
 ipsum adhiberi omnes medici cōfitentur, ac mirum est idē,  
 præterquam quod non calefacit, etiam articulos non valde  
 exurere, sed etiam tophos in ipsis discutere solere. Hoc sane  
 efficacē est medicamentum, sed non facile paratur. At quod  
 ex auellanis constat, Dialeptocaryon græce dicitur, ambo  
 consequitur, etenim & facile paratu est simul, & efficaciam ob-  
 tinet. Compositio eius in hunc modum habet.

### Medicamentum Dialeptocaryon.

Medica-  
 mētū dia  
 Leptoca-  
 ryon.  
 \*  
 Impr. no  
 uē, in alio  
 sex,  
 Lixiuii quod primū destillauit, hoc est, piliarii vnc. sex:  
 auellanarum vnciæ \* duæ: aphonitri, saponis Gallici singulo-  
 rum vnciæ quatuor, mellis vnciæ tres, ouorum albumina  
 sex, olei veteris libra, ceræ vnciæ decem, terebinthinæ vn-  
 ciæ septem Licet medicamentum multis vtile efficere, si in-  
 terim vires ipsius remittas, interim intēdas. Moderatius nā  
 que erit, & corporibus mollioribus accommodatum, si me-  
 dicamenti, quod ex melle fit, partes duas adicias vnā ve-  
 ro medicamenti iam dicti, item si emplastrum Dia anemo-  
 nes adiunxeris, vbi id quod ex melle constat, desiderat. Erit  
 tibi etiam hoc pacto blandum, & citra rosionem efficacē ad  
 maximos tophorum affectus, variolq; corporum habitus,  
 vt non multis & diuersis auxiliis indigeant. Quæ cum ita  
 sint, non opus est mltorum medicaminum hic meminisse.  
 Noui autem ego me emplastrum ex cerusa factum medica-



mento adiecisse, eo q̄ æger ipsius rofionē minime ferre posset, ac mihi opus pulchre successit. Nam verisq̄ æger oblectabatur, tum lenitate, tum efficacia medicamēti. Si quis igitur ita considerare velit, licet ei tuto, & citra noxam ipsum, pro vt corpora sensilia sunt, & pro diuersis habitibus, vitiisque, admouere. Ipse vero Diuinitissimus Galenus meminit etiam se tophos veteri caseo dissoluisse. Habet autē vsus hoc pacto. Vsus sum in articulario tophos in ipsis articulis habente caseo antiquissimo acerrimoque suillæ carnis falsæ decocto intincto, ac in pila subactum tophis imposui, & valde profuit. Nam cute vltro citra sectionem dirupta, particulas prope, & citra noxā quotidie tophis liberauit, refecitq̄.

*De antidotis, & medicamentis quæ somno dolorem  
leuant, anodyna uocantur.*

Anody.

Quoniam vero nonnulli, siue ob maximam rerum necessitatem, siue quod dolorem ferre nequeant, omnino requirunt, vt medicamentum aliquod ipsis dolori leuādo idoneum exhibeamus, commodum erit etiam de his tractare, quando & quomodo ipsis vtendum sit: item antidota ab ipsis exposita, quot simplicia, quotq̄ composita existant. Cera igitur extrinsecus ex opio parata, quæ veteres etiam a dignitate, Chiliochrysus vocare dignantur. Verum ego etsi vim mitigatoriam habent, non ipsis adeo vti consulo, nisi magna admodum vrgeat necessitas, & calida valde intemperies. Bibunt autem nonnulli etiam id quod vocatur Diahermodactylu, aiuntque doloris leuationem inde fieri, dum ex ventre quædam aquosa euacuat, vt etiam ægri statim inambulare velint. Atque hoc est verum, raroque id quod titulo promittit, non euenit, sed habet etiam aliquid quod offendat, quoniam efficit, vt ii qui bibunt, crebrius fluxione irritentur. Hoc igitur ne fiat, nonnulli admiscuerunt cuminum, mastichen, gingiber: alii vero etiam euphorbium, arbitrati illud refrigeratorium quippiam, & torporis inducendi efficax obtinere. Alii non adeo ve-



# LIBER VNDECIMVS.

rum hoc esse dicant, non enim ita purgare posset, si tant refrigerandi facultatem haberet, vt torporem queat inducere, sed falsum esse arbitror. Omnes enim qui biberunt, e die stomachum cibis qui offeruntur nō oblectari causantur. Idonea igitur sunt quæ ex cumino, gingibere, & pipere participant, & malitiæ ipsius, qua stomachum offendit, resistunt sed nullum adeo, vt aloë ipsi adiecta opitulari potest. Egi huius compositionem, & eorum quæ veteres inuenerunt vobis exponam, ne ignoremus nos, neque ab aliis ea discere cogamur, sed isqui velit pro arbitrio vti, hinc queat facile colligere.

## *Descriptio purgantis medicamenti Diabhermodactyli simplicissima.*

\*  
Impres. li  
bra Dia-  
hermoda-  
ctylu.

\*  
Impr. vn  
cie tres, i  
alic.  
vnc. duæ.

Hermodaetyli \* drachma: gingiberis siliquæ nouem, piperis siliquæ duæ: anisi totidem, hæc omnia vna vice dantur. Sin autem vëtre[m] { copiosius } subducere cogitas, scammonii quatuor siliquas admisceto, & citra molestiam purgat, ægrosque dolore leuat.

## *Aliud Diabhermodactylu.*

\*  
Siliquæ,  
\*  
Scrupul.

Hermodaetyli vnciæ tres: cumini \* scrupuli tredecim: gingiberis \* scrupuli duodecim: piperis \* scrupuli decem: { Dant ex aqua calida, summus modus est scrupuli quatuor. }

## *Aliud ad idem.*

\*  
Scrupuli  
\*  
Impres.  
scrupuli.  
\*  
Cumini  
scrupuli  
duodeci.

Hermodaetyli \* scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: cumini \* siliquæ quatuor: piperis siliquæ quatuor: anisi siliquæ quatuor: lachrymæ scammonii siliquæ octo. Dant scrupuli quatuor: { ex mulso } : Hoc medicamentum efficit, vt ægri statim incendant. Satius autem est ipsis dare morbo incipiente, { vel declinante, } quam vigente.

## *Aliud ualde bonum, experientia a nobis probatum.*

\*  
Impres.  
quatuor.  
\*  
Siliquæ.

Anisi \*, siliquæ duodecim, cumini \*, piperis albi, & nigri, singulorum scrupuli duo: gingiberis scrupuli octo: euphorbii scrupuli quatuor: { mastichæ scrupuli sex: cassiæ scrupulus: } hermodaetyli \* scrupuli quatuor. Hæc omnia vna vice ex aqua temperata dantur.

Aliud



*Aliud quod Iacobus Psychrestus exhibebat.*

Hermodaetyli scrupuli quatuor : \* scammonii scrupuli duo dato potui ex aqua tepida, vbi ægrum victu prius com modo præparaueris.

\*  
Impress  
addit, in  
alio fili-  
quæ qua-  
tuor.

*Egregium antidotum, quod Theodotius philo-  
sophus exhibebat.*

Hermodaetyli filiquæ quatuor : \* cumini Aethiopici scrupu-  
li \* quatuor : anisi scrupuli \* tres : { alypiadis herbæ scrupuli  
sex : agarici scrupuli tres : musci filiquæ : phu scrupuli tres : }  
masticæ scrupuli duo : { gingiberis scrupuli tres : spicæ  
nardi scrupuli duo : } cnici scrupuli sex : Dantur scrupuli  
quatuor cum hydromelite. Præstantissimum est hoc medi-  
camentum, ac plurimum a multis aliis medicis comproba-  
tū. Oportet aut etiam ægrum victu prius præparare, atq;  
ita duo, vel tria ouorum lutea, panis exiguum, & gallinæ  
pectus exhibere, deinde hora vna interposita, aut multum,  
duabus ad balneum ducere, ac loto reuersoque domum ita  
antidotum, vt prædictum est, debito pondere propinare.  
Hæc ratio victus in omni medicamento exhibendo utilis  
experientia apparuit. Neque enim hoc pacto medicamen-  
tum stomachum attingit, sed etiam ventrem lōge facilius  
potest subducere. Tantum in hermodaetylo nos experti su-  
mus, ac medicos nostri temporis exhibere spectauimus, at-  
que ego longo tempore his vsus sum. Processu autem tem-  
poris aloen ei admisceri vtiliter sum expertus, ac tentauit ca-  
tapotia potius fingere, quam potionem offerre. Etenim præ-  
terquam quod ægris dolorem auferunt, etiam prohibent,  
ne crebris ipsi fluxionibus afficiantur. Describuntur ipsa in  
hunc modum.

\*  
in impres  
so addi-  
tur, i alio  
scrupul.  
\*  
Ties.  
\*  
Ser.  
\*  
Impress  
pro phu,  
habet Su  
Ratio in  
omni me-  
dicamen-  
ta exhi-  
bendo  
utilis.

*Catapotia ex Hermodaetylo, & aloec.*

Aloes scrupuli duo : scammonii scrupuli quatuor : cucu-  
meris agrestis seminis sescuncia : hermodaetyli semuncia.  
dantur scrupuli quinque, aut sex pro viribus.

Catapo-  
tia : x  
hermoda-  
etylo

*Aliud eadem efficiens, tum in articulariis,  
tum habitu pituitosioribus.*



## LIBER VNDECIMVS

Aloes, colocynthidis, scammonii, singulorum semuncia hermodactyli vncia scrupulos quinque, aut sex, catapotii fingens, pro virium ratione dato. Cū autem emollientia aluum catapotia efficere cogitamus, hoc pacto composito.

### *Catapotia emollientia.*

Impress<sup>9</sup>  
quinque.

\*  
Septē, in  
alio, nouē

Aloes siliquæ \* sex: lachrimæ scammonii siliquæ \* nouē Hermodactyli siliquæ tres: { serici totidem: } cucumeri agrestis seminis totidem. Omnia trita excipito rosato, aut rhodomelo, fictaque catapotia dato non modo podagrici sed etiam aliis, quorum aluum cogitas subducere. Omnia enim nihil adferunt molestiæ, nihilq; ingratum, ac insuaue cum deuorantur, obtinent. Sciendum autem non solū portione ex Hermodactylo ad podagrici doloris leuationē parari, sed etiam alia esse plæraq; ex quorum numero antidotum ex Coronopodio quoq; habetur, quod & ipsum medicamentum non ita vt Hermodactylus stomachum offendit, mitigat autem similiter, si non amplius, certe non minus. Datur quaternis scrupulis, interim quidem per se, interim vero cum piperis granis quadraginta. Multi sane in hunc modum cōposuerunt, alii vero etiā { pluribus adiectis } vtilius medicamentum reddiderunt: descriptio ipsius ita habet.

Diacoro-  
nopodiu.

### *Antidotum Dia Coronopodiu.*

Gingiberis scrupuli duo: piperis scrupulus: agarici scrupuli decem: enici partis interioris scrupuli quatuor: coronopodii radice scrupuli sex. Contusa incretaq; reponito. At sciendum est drachmam eius exhiberi: iis autem qui difficilius purgantur, siliquas viginti tres, vel amplius, vel minus. Subducito aluum omnino septies, vel sæpius. Post euacuationem ægrum in balneum deduces: a balneo nutrities ouis, & pane. Hoc quoque scire oportet, medicamentum istud etiā in magnis accessionibus datū dolores mitigare. { Alia portio. Hæc statim vt accepta est, in ipsa accessione ægrum dolore leuat. Paratur hoc pacto. Erysimi seminis scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: coronopodii radicem, anomi, piperis, singulorum scrupuli sex. Redigantur om-



nia in puluerē, qui ad summum scrupulis sex exhibetur }  
 agro, pridie concoctione bene obita, vel ex rosato, vel ex  
 posca. Nihil minus solet dolores lenire etiam medicamentū  
 ex myuro herba, præterquam quod stomachum nō vitiat,  
 aut articulos offendit. describitur autem hoc pacto.

*Medicamentum ex myuro herba.*

Medica-  
 mentum  
 ex myuro  
 herba.

Erysimi, agarici, myuri herbæ, singulæ vnciæ. Dantur  
 scrupuli quatuor: misceatur potioni vna vice dandæ scrupu-  
 lus euphorbii, ac exhibeatur cum mulso, aut Chrysattico  
 generoso.

*Aliud generosum, probatum.*

Anisi, propoleos, singulorū siliquæ duæ: gingiberis scru-  
 puli quatuor: euphorbii totidem: mastiches scrupuli sex ca-  
 siæ scrupulus: hermodactyli siliquæ quatuor. Hæc omnia po-  
 tui dato vna vice ex tepida.

*Aliud, quemadmodum Iacobus Psychrestus.*

Hermodactyli scrupulus: lachrymæ scammonii scrupu-  
 lus. Agro prius humidiorē victu nutrito datur.

*Antidotum podagricum quod vocatur Clymax.*

Clymax  
 podagri  
 cum.

Agarici vnciæ: phu vnciæ duæ petroselini vnciæ tres, meu  
 vnciæ quatuor: hyperici vnciæ quinque: gentianæ vnciæ  
 sex: aristolochiæ vnciæ septem: centaurei vnciæ octo: cha-  
 mædryos vnciæ nouem: mellis quod satis est. Datur hoc  
 ad annum.

*Aliud antidotum, quod eodem modo podagri-  
 cis ad annum datur.*

Podagri  
 cū ad an-  
 nū datū.

Podagricum: medetur pedum articulorum capitis, sto-  
 machi, oculorum, iecoris, lienis, & renū dolori Curat etiā  
 difficultatem vrinæ, & callos in articulis concretos summe  
 liscutit. Est autem medicamenti temperatura hæc. Rheu-  
 matici vnciæ: agarici vnciæ duæ, phu vnciæ tres petroselini  
 Macedonici vnciæ quatuor, meu vnciæ totidem, hyperici  
 vnciæ \* sex: gentianæ vnciæ \* septem, aristolochiæ vnciæ \* Septem.

\*  
 Impress  
 duæ.

\*  
 Six.

\*

Septem.



## LIBER VNDECIMVS

\* octo centaurei vnciæ \* nouem chamedryos vnciæ \* decen  
 Oſto. Dantur viris ſcrupuli duo, mulieribus vnus parato autem  
 \* in hunc modum. Hæc in pilam coniecta, conuſaque ſingu-  
 Nouem. la priuatim, miſceto omnia, & rursus pilæ iniecta contundi-  
 to, atque ita probe incernito, ac vtitor, vt a nobis per ſin-  
 gulos menses ordinatum eſt: Mense Ianuario dato diebus  
 quinque alternatim: Februario diebus quinque alternatim  
 Martio diebus quinque, alternatim: Aprili diebus quinque  
 alternatim: Maio tribus diebus alternatim: Iunio duobus  
 diebus alternatim: Iulio vno die: Augusto vno die Septem-  
 bri vno die: Octobri duobus diebus alternis: Nouēbri duo-  
 bus diebus alternis: Decēbri quatuor diebus alternis. { Atq;  
 ſic per menses duodecim dies triginta ſex anno vertente  
 abſoluito. } At abſtinendum eſt, mero, carne ſuilla, bubula,  
 leporina: item braſſica, ſinapi, & crudis omnigenis oleribus  
 hydrogaro. Bene autem concoquat æger, qui medicamen-  
 tum aſſumet, pedes aqua calida lauet, & oleo inungat: la-  
 ctis potione, quam tempus exhibet, abſtineat.

### *De mitigatoriis medicamentis, quæ locis affectis admoventur.*

Hæc igitur ſi per os exhibeantur, dolores mitigare ſolēt:  
 eorum vero gratia qui non tolerant, ſiue quod ſtomachus  
 ſit affectus, & ea quæ exhibentur cōtinere nequeat, ſed pro-  
 tinus in vomitum erumpat, ſiue propter metum, & alterius  
 medicinæ ſuſpicionem aliquam, exponēda cenſuimus<sup>1</sup>, quæ  
 & ratione, & experientia vtilia nobis eſſe demonſtrata ſunt  
 habent autem in hunc modum.

### *Ceratum quod in acceſſionum ſtatu impo- nitur dolore liberans.*

Ceratum  
 mitigato-  
 rium.

Croci, lachrymæ papaueris, ſingulorum vnciæ quatuor:  
 panis, ceræ, ſingulorum libra: olei ſextarius. Crocum, & la-  
 chrymam vino macerato, panem vero aqua: ac vbi expref-  
 ſeris, diligenter miſceto lachrymæ, & croco prius lauiga-  
 tis: deinde ceram cum oleo liquefactam reliquis miſceto.

*Aliud ceratum, quod ſimiliter in ſtatu applicari poteſt.*



Ceræ vnciæ \* quatuor: argenti spumæ vnciæ duæ: ceru-  
 fæ tantundem: rosacei, solani succi, singulæ libræ, succo quo  
 vsque soluta fuerint, excipito. \* Impress  
vnciæ.

*Aliud ceratum, & ipsum mitigatorium, ad omnem  
 inflammationem feruidam efficax.*

Opii drachmæ quatuor: \* cerati rosacei libra: lacte mu-  
 liebri opium terito, atque ita ceratum in pila misceto, ac vti  
 tor, vt longe optimo. \* In impres  
so addi  
tur i alio  
ocio.

*Ceratum mirabile, & usu probatum, de quo  
 etiam alii multi testati sunt.*

Olei veteris sextarios duos, in cacabo lignis sermētaceis  
 coquito donec vehementer ebulliant, & turpænæ marinæ  
 viuæ libræ vnā adiecto, coquitoque donec olei prædi-  
 cti modus iterum, aut tertio efferuescat, deinde calpæ anima-  
 lis, quod nonnulli calamitem vocant, sanguinis vncias qua-  
 tuor: ac cum turpæna incoquito, donec carnes ab ea resolu-  
 tæ fuerint, & sublata deinde ab igne refrigerato, percola-  
 toque, ac vitreo vase reposito, cum vsus postulat, olei qd  
 sufficit, paululum misceto: ac vbi dissolueris, ceratum mol-  
 lissimum facito, ac in linteolum illitum, imponito. Coquito  
 autem oleum, vt præscriptum est, in domo subterranea,  
 mensis Martii die quinto, nequaquam diē differēs: ita nam-  
 que bene succedet. Tantum de epiplasmatis dolorem tol-  
 lentibus, & mitigatoriis diximus.

*Halacia ad concoquendum.*

Salis communis libra: piperis vnciæ tres: gingiberis vn-  
 ciæ duæ: origani vnciæ duæ: hyssopi sescuncia: thymi sescun-  
 cia: seminis apii sescuncia: folii, cruce seminis, laseris, spicæ  
 nardi, petroselini, singulorum sescuncia: feniculi vncia: salis  
 ammoniaci libræ duæ. In puluerem redigito, ac vtor.  
 Aliud. Feniculi, hyssopi, petroselini, casia, ligustici, rheu Pon-  
 tici, myrrhæ, laseris, singulæ vnciæ: piperis vnciæ duæ: salis  
 ammoniaci sextarius.

*Aliud Buphati.*

Bb iii



## LIBER VNDECIMVS

Piperis vnciæ tres: gingiberis vncia: laseris semūcia: anisi vncia, costi vncia, salis communis libræ duæ: panis quod factis est. Aliud. Salis communis libra, salis ammoniaci libræ duæ: piperis albi vnciæ tres, piperis nigri tantundem myrrhæ vnciæ duæ: cnici vñia, ameos fescuncia, laseris vncia duæ: folii vnciæ duæ: anisi fescuncia, origani vnciæ duæ semis, hyssopi vncia, thymi vncia, & semis petroselini semini similiter, erucæ similiter, piperis longi vnciæ sex, spicæ nardi vnciæ duæ, cumini, fescelios singulæ vnciæ.

### *Naturalia diuersa ad pedum fluxionem.*

**Physica.** Quoniam nonnulli, cum neque in victu perseverare, neque medicinam tolerare possunt. cogunt nos in Podagra vti naturalibus, & iis quæ alligantur. Vt igitur optimus medicus omni ex parte instructus sit, & multifariam ægris omnibus opituletur, huc descendi Cum autem multa sint, quæ id præstare, queant vsu tantum longo probata scribimus.

### *Medicamentum naturale ad fistulam pedum, admodum celebre, & a multis comprobatus.*

Nervos ouagri, & apri, & ciconiæ sumito, ac plicatis inde chordis, dextros quidem nervos dextris ægrorum pedibus, sinistros autem sinistris alligato, ac statim dolorem leuabis. Vbi autem dolor conquieuerit non amplius alligabis sed vbi rursus dolorem senserit, ac miraberis, quod neque dolor, neque aliud quid periculosum subsequatur, quemadmodum multos attonitos fieri conspiciamus, vbi pedes fluxionibus tentari desierint. Nonnulli vero ciconiæ nervos aliis non complicant, verum retinent, mittuntque in phocæ pellem, ac illigant chordis seorsim absque nervis ciconiæ plicatis. pedibus ægri similiter illigant dextros dextris, sinistros sinistris, cum luna est in occasu, vel in signo sterili, & Saturnum ingreditur.

### *Medicamentum præseruans a podagra, & morbo articulario.*

Torpedinem viuam cum oleo & aqua in vas æreum



& cacabum coniicito, ne oleum vltum strepitum edat, ac herbam narcissum luna desinente collectam adiungito, ipsamque cum animali incoquens, vsque dum tota dissoluatur, & ossa nudentur, tunc tandem oleum ab aqua paulatim separabis, omnia facito luna desinere, vngitoque agrum ter die, & siquidem articuli dolent, patiunturque, curantur si vero non dolent, præservat ea, ne vnquam doleant. Id autem facito, vngitoque ad dies tres, luna omnino desinente. Nam si in alio tempore hæc facias, non succedet.

*Aliud probatum.*

Puellæ virginis primis menstruis inquinatum panniculum illinito, ac vbi sic aliquando feceris, Podagra non laborabis:

*Aliud quod pedes, & manus præservat.*

Nervos vulturis ex cruribus, ac summis pedibus collectos ad talos ægri alligato, curans, vt nervos dextri pedis vulturis, dextro ægri pedi alliges, & sinistros sinistro. Similiter etiam cubitorum, manuum, & humerorum nervos, alasque. Aliud. Leporis tali, si alligentur, articulares affectus admodum alleviant: oportet autem leporem vivum relinquere. Melius facit etiam cutis vituli marini, si pedibus subternatur, Quin & versum Homericu, Contio turbata est, subter quoque terra sonabat, si aurea lamina ipsum scribas, cum luna est in libra, præstat autem multo, si in leone inueniatur. Item Magnes lapis gestatus articulariorum dolores curat, similiter etiam Aethites si gestetur, præterea coryledonis radix, item sanguis hirundinis illitus podagricos dolores mirifice lenit.

*Ad Podagram.*

Vbi initio videris pedes inflamari allium læuigatum quotidie ipsis inducito, non solues, donec fuerint exulcerati: deinde vrinæ pueri impubis, quæ calculis marinis cadentibus incideris, oia iniicito, & vtor, postea si absinthio pedes ob-



## LIBER VNDECIMVS

ducas, adeo efficax est, vt non amplius podagra infestet.

### *Remedium a podagra præseruans.*

In laminam auream luna desinente quæ sequuntur scribito, & nervis gruis inuoluito, deinde simili canaliculo ipsam includito, gestatoque ad talos. Meu Treu, Mor, Phor, Teux, Za, Zon, Phe, Lou, Chri, Ge, Ze, On. Quemadmodum sol in hisce nominibus firmatur, & quotidie renouatur, ita hoc figmentum confirmatur, quemadmodum prius. Iam, Iam, Cito Cito, ecce enim magnum nomen dico, in quo conquiescentia firmantur. Iaz, Azyph, zyon, Threux, Bayn Choog. Firmate hoc figmentum, vt erat primum, Iam, Iam, Cito, Cito.

### *Ad podagram, quæ nondum contraxit nodos, admirabile, & probatum.*

Chamæleontis caput, & pedes ipsius, extrimaq; pedum, vel genuum præscidito, & quæ ex dextro pede habentur, seorsim seruato, & rursus a sinistro pede, extrema similiter præscidito, seruatoque & ipsa priuatim, ac vbi duos digitos dextræ manus imprefferis, pollicem & annularem vngue chamæleontis, similiter & sinistrae manus secundum digitum notaueris, \* vngue chamæleontis, inquinans sanguine digitorum dextræ manus extrema, dextra chamæleontis, sinistrae autem manus sanguine, sinistra animantis extrema: in exiguum canalem includito, ac gestato dextra quidem animantis extrema dextro pede, sinistra autem sinistro, vsque dum æger curatus fuerit. At chamæleontem præcisis extremitatibus adhuc viuente panniculo lineo puro inuolutum attingito, ad solis exortum. Sin autem contingat mantis, quoque prædicto affectu cruciari, attingito etiam manus, ac in exiguos canales indito, curabisque ipsas: facito autem hoc luna desinente.

\*  
Hic cor-  
repti sūt  
codices.

### *Podagricum Naturale.*

Cornubus ouillis crematis, & ex vino in pila de tritis dextro cornu dextrum pedem inungito, & sinistro sinistro, & dolores podagricos mitigabis.



*Aliud ad podagram, & omnem fluxionem.*

Herbam sacram, quæ est altercum, cum luna est in Aqua-  
rio, aut Piscibus, effodito ante solis occasum, radicem non  
attingens: ubi effoderis ipsam duobus sinistrae manus digi-  
tis, pollice & medico dicas, Loquor tibi, loquor tibi herba sa-  
cra, cras voco te in domum Philæ, ut sis fluxionem pe-  
dum, & manum huius viri, vel huius mulieris, sed adiuro  
te per nomen magnum Iaoth Sabaoth, Deus qui terram  
firmavit, & fixit mare fluuiis abundans fluentibus, qui exi-  
cauit uxorem Loth, & fecit eam statuam salinariam, accipi-  
to spiritum matris tuæ terræ, & vires eius, & siccato fluxio-  
nem pedum, aut manuum huius viri, aut mulieris. Crastino  
die, ante exortum solis accepto osse cuiuscunque animan-  
tis mortui effodito radicem, & accepta ipsa dicito Adiuro Hæc sunt  
impia.  
te per sancta nomina, Ioth, Sabaoth, Adonai, Eloï, ac in ip-  
sam radicem salis pugilum coniecito, inquiens. Ut sales hi  
non augebuntur, sic neque affectus huius viri, aut huius mu-  
lieris. Item extremam radiceis partem ægro alligato, cauens  
ne madescat, reliquum vero suspendito super crustam  
diebus tercentum sexaginta. Cum iam de con-  
uenientibus podagricis, auxiliis, curandi ra-  
tione, & vsus illorum modo, præte-  
rea de naturalibus, quæ experi-  
mentis probauimus per-  
scripserimus, finē li-  
bro feliciter im-  
ponemus.

*Auxilium Podagricum ualde bonum.*

Myrrhæ siccæ sextula: hermodactyli sextulæ duæ. Trita  
incretaque potui ex vino veteri in balneo exhibero.

FINIS LIBRI VNDECIMI.



# CAPITA LIBRI DVODECIMI & appendices.

## CAP. 1.

De febribus.

Diariarum notæ.

Diariæ curatio.

De his qui ex lassitudine febricitant.

Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.

De his qui ex cruditate febricitant.

De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoroso ructu proveniente.

De his qui ex cruditate febri citant, humore magis acido proveniente.

De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.

De febribus Diariis, quæ ex obstructione generatur.

## CAP. 2.

De febribus ex putredine creatis.

Notæ febris ex putredine  
De curatione febrium continentium.

Internotio.

Curatio.

De frigida potu.

De inflammatione Erysipelacea.

Notæ inflammationis Erysipelacæ.

## CAP. 3.

De Causo, hoc est ardente febri, falsa.

Ad stomachum ardore æstuantem.

Quomodo febres ex sanguineo humore provenientes notari debeant.

De victus ratione.

De balneo.

De syncope, quæ in febribus accidit.

Notæ febrium, in quibus humorum crudorum copia syncopen inducit.

Notæ eorum, qui ob biliosos tenuesque humores syncope conflictantur.

Curatio eorum, qui syncope periclitantur.

De vino.

De balneo.

Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem syncope conflictantur.

De vino.

De animi defectione.

De his, qui ob subitas vacuationes animo deficiunt.

De his, qui ex copia humorum animo deficiunt.

De his, qui ex vtero animi defectionem experiuntur.



De his, qui ob imbecillem  
stomachum animi defectio-  
nem experiuntur.

Si ardor stomachū īfester.

Si ob pituitam animus de-  
ficiat.

Si ob frigiditatem animi  
defectio eueniat.

Si ob caliditatem animus  
deficiat.

Si ob igneas inflammatio-  
nes animus deficit.

Si ob nobilis particule ob-  
structionem animus deficit.

Obstructionis notæ.

Cum animus ob sectionē  
abscessus aut rupturam de-  
ficit.

Si ob gaudium, mœrorē,  
& similia, item si ob dolorē  
animus deficiat.

Si ob ilium, aut colū ani-  
mus deficit.

Si ob virium imbecillita-  
tem animus deficiat.

C A P. 4.

De febre Hæctica.

De Marasmode etiam Hæ-  
ctica.

Quomodo Diaria ab Hæ-  
ctica discerni queat, & notari

Quomodo hæctica a putri-  
dis discerni debeat.

Quomodo continens ab  
Hæcticis discernatur.

Notæ Hæcticæ maximæ.

Notæ Hæcticæ in Maras-  
moden febrim transeuntis.

Curatio febris Hæcticæ.

Quibus frigida potio da-  
ri debeat.

Quibus frigidam dare nō  
oporteat.

Quando frigida exhibea-  
tur etiam inflammatione in-  
festante.

De Hæcticis febribus, quæ  
ex aliis in eas transeuntibus  
mutatisque generantur.

Quomodo externis re-  
mediis succurrendum iis est,  
quibus frigidam dare nō pos-  
sumus.

De omento.

De domo in qua æger de-  
cumbet.

De balneo.

De lacte.

De vino. C A P. 5.

Si ex syncope Marasmus  
obtingit.

De testiculis gallorum.

De fructibus pomaceis.

De marasmo.

C A P. 6.

De Tertianâ.

De pomaceis fructibus.

De balneo.

Quomodo Tertianâ di-  
scernatur, germana ac vera  
ne sit an falsa.

Quomodo humores dif-



fundi dissoluique, & iam ad excretionem incitari cognoscantur.

Rhodomeli purgans.

Aliud Rhodomeli purgās.

CAP. 7.

De quotidiana.

De curatione.

Quomodo falsis vtēdum in quotidianis febribus.

De fomentis & cataplas-  
matis.

De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.

De purgatione.

Aliud.

Aliud quod citra molestiā sumitur, a sale dictum græcis Halacion admodum efficax.

Aliud vt scriptura Halacio-  
rum habet, præstantius.

De antidotis ad quotidiana-  
nas.

Aliud.

Aliud decoctum chamæ-  
drios iis quos febris quotidia-  
na, circuitusve affligit potio-  
ni datur, vrinas multas ducit  
& leuat: aptum ergo illis qui  
non valde febricitant, neque  
temperamento calido sunt,  
& sicco.

Antidotū ad quotidianas,  
facit etiam ad quartanas.

De vñctione.

Vñctio valida.

Alia mediocris.

Alia.

Alia valde bona, & mul-  
tis experimentis compro-  
bata.

Alia in quibus febres ve-  
hementes vrgent, & frigus  
moderatum apparet, efficax.

Naturalia quæ corpori alli-  
gari solent.

Aliud quod appendi solet,  
multis experimentis a me p-  
batum.

Aliud naturale ad quoti-  
dianas.

CAP. 8.

De quartana.

De quartana, quæ ex ni-  
mia flauæ bilis adustione ex-  
citatur.

Purgatio ex Rhodome-  
lite.

Purgatio, quæ ex malis co-  
toneis paratur.

De vomitu.

De salsamentis.

De antidotis.

Antidotum faciens quar-  
tanis, quæ ab humore melan-  
cholico constituuntur.

Aliud etiam ad quotidia-  
nas efficax.

Aliud ad quartanam.

Antidotum Achariston.

Antidotū, quod & ipsum



mirifice ad quartanas valet. ex nimia flauæ bilis adustiōe.

Pastillus insignis admodū  
ad quartanas febres valens.

Pastillus alius probe ad-  
modū faciens ad quartanas.

Pastillus alius præstantissi-  
mus, vt nullus alius, succurrēs  
curansq; celerrime, elicit enī  
sudores, atque ita morbo dia-  
turno ægrum liberat.

Pastillus ad quartanarios

Aliud simplicius.

De lapide armeniaco.

Aliud antidotum mirificū

ad multa efficax, maxime ve-  
ro quartanis.

De balneis.

De vñctione.

Medicamentum ex libris

Aetii de Erysipelaccis viscerū

affectibus.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER DVODECIMVS IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De febribus. Cap. I.



V M Postulaueris a me charissime  
Cosma, vt curationes, quas in diuer-  
sis morbis frequenter sum expertus  
tibi exponerē, non grauate obtem-  
peraui: vt qui fatear iure me gratiā  
vtrisque, & tibi, & patri tuo pro be-  
neuolentia, quam subinde mihi be-  
nigne præsticistis, debere. Hic enim  
protinus ab initio non in artis modo operibus, sed etiam  
in vniuersis vitæ negotiis commodus mihi fuit administer:  
tu vero cum apud Barbaros degeres, neutiquā me propter  
casus euentusque rerum quæ nos vrserunt negligendum  
censuisti. Quare etiam senex in posterum vobis morem ge-  
ro, & cum non amplius laborem ferre possim, librum hūc  
conscribendum, & experimenta, quæ lōgo vsu, atq; exer-  
citatione in hominū morbis a me sunt comperta, in com-



## LIBER DVODECIMVS

mentarium redigenda putauī Oblectabit autem non paucissimos, qui hæc citra inuidiam inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitasque simul & perspicuitas dictionis. Studui enim, quantum licuit, verbis vti communibus, magisque perspicuis, vt etiam vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordium itaque a Diariis febribus sumemus, Diuinissimi Galeni doctrinam pro viribus hic quoque imitantes.

**Febris et sentia.** Quod sane Febris essentia, substantiaque, & natura nihil aliud sit, q̄ tum cordis tum arteriarum calor naturali contrarius, a præstantissimis medicorum, Galeno potissimū, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinionem adducere, Asclepiadisque, & aliorum medicorum chorū, superuacaneum existimaui. Quod autem rationi consentit, febriū a corde potius quā ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumentis colligere. Si quidē febris natiui caloris est mutatio, natiuus autem calor in corde existit, constat etiam febriū in corde sedem habere. At quoniam febris est non solus absolute calor naturali contrarius, sed in materia quadam subsistit, materia vero triplex genere in nobis habetur manifestum est, q̄ febris quoque in tribus consistere materiis cognoscetur, in spiritibus nempe, humoribus, & solidis particulis. Si igitur spiritus immutatus fuerit, febriū parit ex illo prouenientem, quā Græci Ephemeron, nos Diariam appellamus, sin autem humores, eam quæ putredini fertur accepta, si vero particulæ solidæ, Hecticam efficiunt. Dicamus itaque de vnaquaque quid sit, & quomodo species eius dignosci, optimeque possit curari. Exponamus autem primum Dariam, vt pote omnium simplicissimam, quæque simul vniuersis magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

### *Diariarum notæ.*

**Diariæ febris notæ.** Febres Dariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neque firmum continent, sed vtī celeriter generantur, ita etiam soluantur, vnde & Dariæ vocatæ sunt,



id vnum vsque diem, aut paulo diutius interdum durātes. Notari vero ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, vrinis & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, vt spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex vrinis autem quoniam his per initia morbi manifestas concoctionis notas repræsentant, quod in nulla aliarum febrium inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & eleuatam diastolen tardiore vero systolen obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorum expurgationem requirunt. Iam eiusmodi febres statum quoque habent æquabiliorem, & declinationem, quæ in purum interuallum, perfectamque integritatem desinat. Habentur autem aliæ quoque notæ febrium, quæ ob spiritus constituuntur, verum hæc quoque abunde speciem febris declarare vobis, & aliis a febribus possunt secernere.

#### *Diariæ curatio.*

Diariæ febres cum communem habeant generationem quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. At quoniam non vna earum causa, sed plures, & variæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, vigiliæ, ciborum in ventre corruptio, vlcera & omnes { vt ita dicam } antecedentes causæ, has eo febres producant. Quandoquidem igitur non vna febris Diariæ efficiens causa existit, sed plures, conuenit etiam, vt nos non paucas quasdam curationes sed cōplures vnicuique speciei conuenientes exponamus.

Diariæ  
curatio.

#### *De his qui ex lassitudine febricitant.*

Qui ob lassitudinem febricitarunt, plerunque medicos non expectant, sed statim vbi febrim declinasse senserint, ad balneū proficiscuntur, tanquam a natura quadā edocti optimū præcipuumque remediū esse de fatigatis lauacrum. Hoc aut plerique etiam medicorū inconsiderate faciunt, & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt, vnde interim

Diariæ  
ex lassitu-  
dine.



## LIBER DVODECIMVS

non paucos insigniter offendunt. Si namque corpus recre-  
mentis vacuum, neque plethoricum, aut vitiosis obnoxii  
succis inuentum fuerit, maxime iuuantur, nec alterius indi-  
gent curationis. Quibus autem corpus omnibus ex æque  
succis scatet, plethoricum appellant, & vitiosis infestatur  
quod cacochymum dicitur, putredinique est opportunum  
vt hinc non modo spiritus, sed humores quoque antea in-  
caluerint, vice versa plurimum offenduntur, & in febres pi-  
tridas prompte incidunt, præsertim si victu vñ sint minu-  
curioso. Ne igitur idem nobis quod illis accadat, primum  
notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earum sunt  
exquisitæ, nonnullæ vero non exquisitæ, cum sint, in putr-  
das prolabuntur. Ita nanque & lauare, & nutrire probe, &  
non lauare rarius bona ratione poterimus.

### *Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.*

*Curatio  
febris ex  
lassitudine*

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligenter plane  
humectandi sunt, & refrigerandi, fiet id commodè balneis  
temperatis, victu, & vñtionibus, quæ nullam discutiendi  
vim obtinent. Nam in his omnia facere oportet, quæ humi-  
ditatem potius augere, quam ex corpore auferre possunt.  
Quare neque corpus multum perfricare, neque tepida ex  
solo oleo vñtiõe, sed ex hydrelæo magis vti oportet. Quip-  
pe id liberalius, quam ipsum oleum per se humectat: & pe-  
nitius in corpus ab aqua transmittitur refrigeratque articu-  
los excalfactos, & feruidos ex nimio labore effectos. Quo-  
circa neque vngere in aere calido neque perfricare conue-  
nit: sudoribus enim manantibus ne humectare quidē pror-  
sus vñtio poterit, vt quæ cum eis a corpore decidat. Præ-  
stat autem meo iudicio multa tepida sudorē eluere & agro-  
rantem in exteriorem domum egressum strigili abstergere  
atque ita hydrelæo perungere: deinde exiguo spacio inter-  
posito intrare ipsum, & in calentis aquæ solum descendere  
ita vt neque integram omnino horam in aere perseueret,  
sed tantum transire videatur. Sic enim humectabitur, &  
metuendum non erit, ne perustus incensuque ab aere, aliā  
rursus



rursus febrim acquirat. Hæc sane medendi ratio omnibus ex lassitudine febricitantibus conducit, præsertim iis qui calidiore sunt temperamēto. Ignoro igitur, cur Diuinissimus Galenus oleo quidem tepido duntaxat vsus fuerit, aquā vero ei miscere vitarit licet enim & frigidam ei aquam, præterea etiam tepidam admiscere. In summa, vt cuiusque tēperamentum est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ excessus, ita quoque vñctione vtendum erit. Quod si vero iterum rursus lauare ægros volueris, eodem que modo perungere, & in calidæ solum demittere, & in eo, aliquādiu immorari valde quidem ipsos hac ratione iuuabis, vt reuersi a balneo lassitudinis omnisque intemperiei prorsus obliuiscantur. Atq; hac ratione etiam in iis vtendum erit, qui ex vigiliis febricitarunt: item qui ex mœrore, & in illis qui ex morbo se recolligunt. Restat nunc, vt de his sermonem instituamus, quibus cruditas superueniēs febrim Diariam excitauit.

De his quæ ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis autem ex frigida intemperie generatur. Notatur facile ex ructu, nidoroso quidem in his, quibus caliditas cruditatem induxit: acido vero, quibus frigiditas illam peperit. At non solum ructus, sed etiam aliæ omnes notæ attendendæ sunt, ætas inquam, temperamentum, studia vitæ, & reliqua totius victus ratio. Neque enim si ructus est nidorosus, calidam iam quoque cruditatem esse prorsus suspicabimur. Interdum enim ex ingestorū etiā qualitate fuit excitata, vel cum ægri ipsi nidorosum, aut mellem quod in cibo antea assumpserint. Quin nec acidus ructus omnino suspicionem nobis præbet, vt frigidam intemperie dicamus: quippe etiam acidus cibus, & acerbus frequenter effecit, vt ructus acidus appareret, interim vero caliditas quoque: nam acidus ructus non solum ex frigiditate, sed calida etiam intemperie generatur, fierique non potest, vt eiusmodi cesset ructus, nisi quis refrigerante & humectante victu vsus fuerit. Conuenit igitur cruditates ex omnibus iam commemoratis internoscere, atq; vbi sic discretæ fuerint, firmam earum curationem aggredi.

Diariæ  
cruditatis

Cc



# LIBER DVODECIMVS.

## De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoro su ructu proueniente.

Ciboni  
corruptio  
nidorosa  
que cu-  
disas.

Qui sane ex caliditate ciborum corruptionem, nidoro-  
samque cruditatem sustinuerunt, eaque de causa in febrim Di-  
ariam inciderunt, iis non calefacientes cibi, aut potus adhibe-  
ri debent. Etsi enim exiguo tempore mitigari, lenisque vi-  
debuntur, flatibus qui infestabant, dissipatis, postea tñ occasio-  
nem præbent, vt febris Diaria magis incēdatur: interim ve-  
ro, vt etiam febris, quæ ex humorum putredine oriri so-  
let, rursus subsequatur. Ne igitur hæc eueniant, congrua vi-  
ctus ratio præscribi, & curatio quæ e contrario repugnet,  
adhibenda est. Quippe fieri nequit, vt affectus qui infestat,  
ex toto conquiescat, & veluti radicitus excindatur, vbi cau-  
sa quæ ipsum efficiebat, prius non fuerit sublata. Quare si ti-  
bi cibus, qui ad nidorosam cruditatem inclinauerit, suspen-  
dere adhuc in ventriculo videatur, tunc potioni aqua cali-  
da potissimum est sumenda. Hæc nāque partem humorum  
eludere, abstergere, & ad inferiorem vētrem propellere, par-  
tem vero vt in corpus etiā distribuatur, præparare, & præ-  
terea spiritum iam siccum, incensumque temperare, & leni-  
re, meatulque laxiores efficere potest. Haud noui, an qs hoc  
præstantius remedium iis qui ex calida intemperie crudita-  
te laborarunt, eoque in Diariam febrim inciderunt, excogi-  
tare possit. Quod si vero cibi corrupti non in ventriculo hæ-  
rere tibi videantur, sed per aluum egeri, rursus hic non solū  
non impediri, sed etiam adiunari debet, quo ea quæ corru-  
pta sunt, per ventrem potius queant excerni, sin autem im-  
moderatus per aluum ferantur, rodantque intestinū, etiam  
hic ad balneum ægros ducere conuenit, & ventris iccorisq;  
regionem potissimum vino melino perungere, & pane ex  
aqua calida nutrire. Porro iniiciatur in eam & apii, & corian-  
dri radix, verum apium non multum in ea efferuescat, sed  
protinus, antequā in calida valde maceretur, auferatur. Si  
vero caliditas, aut inflammatio quæpiam ventriculum ob-  
sederit, neq; radix apii, sed coriandri tātum immitti debet,

Calidi-  
tas aut i-  
nflamatio  
ventricu-  
li.



vel offa panis calidæ iterū, aut tertio intincta esui per se exhibeat. At si venter copiosius profluxerit, vt deinceps vires debilitentur, etiam omphacomeli, aut hydromelum, aut hydrorofatum dabitur. Sin autem nulla inflammatio ventriculi os obsidere videatur, vini Cnidii, aut Sabini quod exiguum habeat astrictionem, momentum propinari ipsis debet. Sin vires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne vinum permittas, præcipue calidiore temperamento præditis. Si nāq; nidorosa cruditas ex calore acciderit, constat magis eā in calidioribus auctum iri, si vino vti voluerimus. Ac mirari mihi subit, quomodo diuinissimus Galen<sup>9</sup> in opere de medēdis morbis calefaciētib<sup>9</sup> remediis vsus appareat. Nā antidotum quod a triplici pipere Græci dia trion pepperon appellāt, & illud quod ex malis cotoneis parat, exhiberi ipsis permittit: extrinsecus autem rursus ventriculo purpuram nardino, absinthio, & mastiche imbutā, applicare. At que hæc calida imponere iubet, ne vētriculi robur dissoluat. Ego vero ea neutiquā calidiore affectu pressis conuenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico cōtradicens studio, sed q̄ ita mihi veritas habere videatur, q̄ semper cuius præponendā censeo. Si enim nidorosus ructus, & cruditas a caliditate prouenerit, conueniebat { vti arbitror } contrariis hæc remediis moderate vtētes, ita medicari. Sin aut a calidioribus pinguib<sup>9</sup>q; cibis orta fuerit, etiam sic victus cōtrarius, qui modice refrigerare possit, iniungi debebat. In summa dicimus, omnia quæ naturam excesserunt, contrariis curari oportere, & rutaceum oleum, & si quæ alia est calida iniectio, adhibere dissuadeo: atq; hoc cauendū est, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie sunt subsecutæ.

Vēris  
pfluuiū  
in febris.

Galenus

Veritas  
oib<sup>9</sup>, re-  
ponēda.

*De his qui ex cruditate febricitant humore magis  
acido proueniente.*

Haftenus de his, qui ob nidorosum ructum febricitarunt egimus nūc aut dicam<sup>9</sup> etiā de illis, q̄ ex frigida intemperie in cruditatē inciderūt. Acida cruditas nō adeo celeriter febri-



## LIBER DVO DECIMVS.

Vinū ace-  
 scit in ca-  
 lidis, lo-  
 cis seu a-  
 tum.
 
 solet accendere, si vero etiam febriū excitare contigerit, perpende, & disquire, num quandoq; etiam calida intemperies acidum ructus procrearit, sit enim interdum, vt is non solum ex frigore, sed etiam ex caliditate frequēter oboritur. Idem siquidem in externis quoque videmus. Accidit. n. in calidis pariter, & frigidis admodum domiciliis, vt vinum nonnunquam in acidum cōuertatur. Similiter autem infermento quoque idem spectare licet, hoc etenim in calidioribus, retentum domiciliis, in acorem mutatur, idem vero experitur, vbi a gelido aere fuerit refrigeratum. Quare vnum idemque accidens a contrariis causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum presentia, tum quæ præcesserunt, vt ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida, atque ita ad curationem venire. Quare si acidus ructus ex caliditate prouenerit, refrigerātibus, & potu, & cibo vti conuenit, præcipue his, qui resistere possunt, & non facile corrūpi. Quapropter neque cremor ptisanæ, neq; halicæ ipsis est exhibendus: facile enim corrumpitur, & in stomacho supernatant, suspendunturq; vnde etiā accidit, vt ipsis magis acelescant. Itaq; pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediunt, & gallinæ ex decocto, aut simplici iure paratæ: adhæc Isicia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce potissimum conficiuntur. Nec mireris quod hæc dicam: qui nāq; ex calida intemperie acores experiuntur, eos etiam si pedem bubulum exhibeas, non offendes: imo adiuuabis quoque. Ego sane noui quendam cum longo tempore acorem experiretur, his medicis persanasse: præterea etiam ostræa non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, ægre corrumpere, mutareturq; sum vltus.

**Acidus.**  
 ructus.

*De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.*

Quod si acidus ructus non a calidiore, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tunc potius victus calefaciēs, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tum quod ex malis coto-  
 neis conficitur, tū quod a triplici pipere Dia trion pepercon



nominatur: adhæc fomentum ex nardino. Quæ igitur Diuissimus Galenus in nidoroso ructu fieri præcepit, ea ego omnia iis potius, qui ex frigida intemperie cruditatem sunt experti, conuenire, & non aliter habere posse arbitror.

*De febribus diariis, quæ ex obstructione generantur.*

Diariæ  
obstru-  
ctione.

Febris Diaria ex viscosis etiam crassisque humoribus nascitur, dum nimirum excrementa propter meatus occlusos non perspirant, fiuntque acriora. Aduertere igitur animum hic, & internoscere oportet, sola ne copia, an crassities sola, & humorum lentor obstructionem effecerit. Si enim copia pepererit, ante omnia sane per sanguinis missionem vacuatio tentanda est: deinde sic particularibus utendum præliis, quæ laxare, discutere, vel extenuare possunt. Nam si vacuatione omissa laxantibus quispiam, aut discutientibus uti voluerit, malorum magnorū autor erit: quippe obstructionem multo adhuc maiorem reddet, discutientibus ante concoctionem, aut euacuationem usus remediis. Quod si nō copia, sed viscosi crassique humores obstructionem procrearint, sanguis mittendus non est, sed decoctis potius quibusdam utendum, quæ extenuare possunt, ita ut nō calefaciāt: nec inspergere oportet, quæ vulgares medici temere audēt: ut serpillum, aut calaminthen, aut hyssopum, aut origanū, aut rutam his adhibere, ignari quod multo magis offendāt, quam iuuent ægros. Etsi enim materiam attenuare non nihil videantur, alia tamen ratione offendūt, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius quærere conabimur, quæ abstergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur oxymeli, quod & generose abstergit, & febres non exacuit. Atqui nec hoc in omnibus verum existit. In quibus enim occasionem morbi crassa recrementa præbent, quæ & obstructionem excitarint, & febrem accenderint Diariam, a calore, aut siccitate crassitiem & lentorem consecuta, quemadmodum id in rebus plus æquo coctis, aut assatis nimium fieri cernimus, in his oxymeli exhibendum quoque non est, neque vero in quibus siccus est temperamē-



## LIBER DVODECIMVS.

tum, aut mœrores quidam, aut lassitudines, aut ira, aut solitudo, aut vigiliæ præcesserunt. Et si enim talia non admodum calefaciant, tamē siccando materiam adhuc magis crassam faciunt, quam, vt arbitrantur, attenuent. Quæ enim a siccitate coacta fuerint, & crassiora quam prius epalerint, nunquam eiusmodi siccans aliquod medicamentum attenuare potest. Ego siquidem in huiusmodi temperamentis subinde spectauī, quod oxymeli cuiusdam propinatum, pro eo quod vrinas prouocare debet, retentionem potius, & obstructionem materiæ pepererit, vt hinc etiam febris magis fuerint auctæ. Verum cum vulgare istī causam ignorent, ad alia eā

**Oxyme-** referunt. Quapropter illis tantum exhiberi debet oxyme-  
**li** in quibus li, in quibus cruda crassaq; & frigida recrementa hærent: ad  
**dandum.** hæc qui pituitoso & frigido sunt temperamento: in quibus etiam cruditates, repletiones, & ociosa potius vita præcesserit. In his namque ipsis idoneum existit, & si quid viscosum in hæret, & crassum, a frigidis cibus, aut potionibus collectum. Ex omnibus autem aliis, quæ medici ipsis in balneo ad extergendam cutem, vt saponem, mel, & aphonitrum præcipiunt, hæc magis attenuare, & meatus obstructos liberare possunt. Verū tamen in calidioribus temperamentis non solum ab oxymelite, sed aliis quoque decoctis, quæ siccare, aut calefacere possunt, abstinendum censeo: victu autem vtendum humido magis, & temperato, qui nihil siccum, & acre in se habeat. Quare ptisana, & foris & intus est eis aptissima, vt quæ præterquam quod humectet, etiam absterforiū nō nihil, & attenuatorium obtineat. Admisceatur autē ei apomelitis paululum: nam id quoque absterforium quippiam citra vllum calorem possidet. Iam pisces hisce conueniunt: quippe alimentū inde proueniens, & probe concoquitur, & nequaquam meatibus inhærescit: adhæc gallinarum cohortallium alæ, & lactucarum caules, intybi, & troxyma. Hac igitur victus ratione illi sustentandi sunt, in quibus recrementa terrestria magis, & crassiora quæ fuerint, a calore facta censueris. Sin autē nihil tale fuerit, pituitosiora vero ea tibi appareant, quæ obstructionem excitarint, tunc confidēti ani-

**Ptisana**



mo etiā decoctū apii, anisi, adianthi, & oxymeli non modo simplicius, sed etiā cōpositum propinato. Nam in frigidioribus temperamentis, & in quibus materia pituitosior est, & humidior, in his id quod a diuinissimo Galeno dicitur, verissimum existit, nempe quod oxymeli tum abstergit generose, tum febres non exacuit, in naturis autem biliosioribus, & magis melancholicis rarissimæ exhibendum. Porro quod in viribus iam magis debilitatis nullus eo vti debeat, id quoque iis constare arbitror, qui Hippocratis scripta didicerūt, & experientia quoque perceperunt, quod vim etiam radendi intestina obtineat. Multas siquidem noxas, & commoditates continet. Ac diligenter is, qui velit aut oxymeli, aut herbarum \* decoctum, aut aliud quoddam incisorium curationis gratia exhibere, tum facultatē eius quod propinat, tum quantitatem, tum qualitatem, tum ordinē, tum ne temere, & indistincte in omnibus vtatur remediis, diligenter cognoscere debet. Hoc enim ad præstantissimum quęq; medicum pertinet, vt omnia perquirat, curiosęq; examinet, & præsidia considerate distinctęq; admoueat.

\*  
In græco  
herbe dilu-  
tum.

## De febribus ex putredine creatis. Cap. 2.

Febris  
tridæ.

**Q**uod omnes febres continentes ex materia quæ eas incendit, intra vasa subsistente, & putrescente generantur, oībus in confesso est. Atq; idcirco etiā continuationē hñt, neq; rigore mouent, qui in externā cutē feratur, sensibilesq; particulas rodat, vt in his quæ intermittūt, fieri solet: vnde in cōtinētib; si inquit, rigor superueniat, bonū est indicium. Atq; hoc in ardentibus, quas Causos græci appellant, etiam videre licet. Docuit autem nos id quoq; Diuinissimus Hippocrates, vbi ait, si ei qui ardente febre laborat, rigor superueniat, morbi solutio expectanda est. Porro sunt nonnulli, qui etiam febres intermittentes intra vasa consistere, quemadmodum & continentes arbitrent, ac nihil prorsus loci, sed quātitatis, & qualitatis ratione differre. Etenim in cōtinuis, & multā, & crassā esse materiā existimare puenit: atq; ideo neq; extra vasa emitti posse, intermittētium vero tenuiorē, & vt in extimā cutē efferat, magis ido-

Cc iiii



## LIBER DVODECIMVS.

Intermit neam. Porro huiusmodi etiam intermittentibus accidit, & tētes hu- materia extra vasa putrescit, vrina quoq; testantur. Quip-  
morē te- pe materiam ipsam, quæ iam dudum cōputruerit, repræ-  
nuem. sentant. Atq; hinc sane integra morbi tempora coniectura  
Morbi tē depræhendimus, quando scilicet concoctionis initium mor-  
pera vu- bus habet, quando incrementum, & statum. Alii vero nō de  
de cogno loco solum in quo constituuntur & generatione quam fe-  
scantur. bres habent, dissentiunt, sed etiam de materia ipsa, vnde p-  
creantur. Nonnulli etenim in vniuersum febres ex bile in-  
cendi dixerunt, cum febris res quæpiam calida sit, & sicca,  
talis autem bilis quoq; existat ad generandos huiusmodi af-  
fectus accommodata. Alii vero ipsorum non bilem, sed pi-  
tuitam caulantur, eo q̃ hæc rursus ad putrescendum obtru-  
randumq; non parum est idonea, cum humida sit & crassa.  
Iam hoc quoq; nobis indicat ipsum pituitæ vocabulum, qđ  
Phlegma Græce dicitur, a verbo Phlegin, quod est inflāma-  
re. Nam Phlegma eo q̃ inflammet ipsum & calefaciat dictū  
est: atq; hoc sane palam est absurdum. Cæterum de humo-  
re melancholico nonnulli opinati sunt, nunquam ipsum fe-  
brim posse incēdere, eo q̃ frigidus ipse sit natura, & siccus,  
nihilq; habeat humidi, aut calidi, vnde putredines generen-  
tur. Nihil itaq; mirum est, quosdam putare melancholicum  
humorem neutiquam plane putredinem recipere. Non de-  
sunt, qui in vniuersum febrim nunquam a putredine fieri p-  
nunciarint. Nam humores in venis exardescere, non putre-  
fieri dicunt. Si nanque hoc esset, inquiunt cur tandem non  
etiam lumbrici, aut aliæ quædam bestię in vasis, si putrefa-  
ctio est, gigni cernuntur, quemadmodum in ventre & aliis  
particulis? Quinetiam in externis omnibus hoc spectare li-  
cet, q̃ quæ putrescunt, variarum rerum species generare so-  
lent, quarum nulla vnquam per vrinas externi visa est. Di-  
cendum igitur est putrescere, & incendi, vt videre id licet in  
pice & bitumine, aut arundinibus, aut chartis, aliisque mul-  
tis fieri, que prompte ab igne afficiuntur, incendunturque.  
Sic igitur nōnulla etiam scintillam modicani nacta, magnā  
& immensam flammam excitarunt, vt nō solum vicina, sed

Phlegma  
vñ dictū



tiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquiunt, accidit. Incipit enim spiritus inflammari, atque ex arde scere: non enim iam cōputrescere ipsum quoque licendum est: quia nisi spiritus humectantia & refrigerantia, quæ ipsum contemperare & mitigare possint consequantur, etiam vicina depalcitur. Atque ex his ipsis ille nimirum primus est, qui ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Non solum autem de putrescenda in vasis materia, ut opinor, dissentiunt, sed etiam de putrefactionis modo. Alii siquidem ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixerunt, ad vetera, & putrefacta ligna respicientes. Sic enim res habere videtur, ac puto utrosque vera dicere, fierique nonnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem adustione. Nonnulli vero medicorum nullam prorsus in venis putredinem fieri, sed magis in ventre existimarunt. Eius autem rei fidem faciunt tum ex vermibus, quæ in eo generantur, tum ex recremētis subductis, quæ & malum odorem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repræsentent. Indicant hoc quoque vomitus, inquiunt, qui crebro tam perfecte febres exciderunt, ut æger non amplius malam accessionem sit expertus. Iam alios rursus a febre liberatos ex vna & sola sorbitione, vel iniectione conspexisse, verum non ex his modo, sed aliis quoque multis accurate videre licet, quod veterum etiam febrium ex putredine ortarum causa existat: forsitan autem aliarum quoque fons, & origo ipse proprie existit.

Putredo  
ex siccitate  
interim.

*Notæ febris ex putredine.*

In primis sane scire conuenit, febres quæ ex putredine oriuntur, non solum a præcedente causa, sed etiam ex Diarriarum febrium de generatione originem habere. Cognoscas autem febrium de generationem ex tribus hisce notis potissimum, prima sane est quod febris Diaria quæ præcessit, non in purum desinat intervallum: secunda quod status non fiat ad tolerandum facilis: Tertia quod status non desinat madore, aut sudore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridam transierit. At in qualem febris speciem

Putrida  
in febri  
notæ.



## LIBER DVODECIMVS

degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & inter-  
 noscere oportet. Si namque pallidus æger fuerit, vigiliis re-  
 queatur, curis afficiatur, & ætate floreat, scito bilem totam  
 Tertia nam excitasse febrim: sin autem albus, & vita ocio-  
 sus existat. Quotidianam esse putato, quemadmodum etiam  
 si plumbei caloris, quartanam. Atque hæc sane notæ sunt fe-  
 brium Diariarum, quæ in putridas degenerarunt. Cæterum  
 vero etiam generatim comitatur eas id, quod nulli aliarum  
 febrium adest, ut rigor, aut horror, aut frigus superueniat  
 præcipue intermittentibus. Nam in continetibus nihil horum eu-  
 nit: verum etiam si contingat, aut horror, aut rigor, in Se-  
 mitertianis tale incidit. Adhuc inæqualis pulsuum motus, &  
 caliditas has potissimum sequitur, & quæ multas reduplicatio-  
 nes, quas Græci Anadiplosas vocant, præcipue efficiat, imi-  
 teturque columbarum stercus, quod secundum putredinis  
 successionem, ignem accendit, ac rursus conquiescit. Idem ro-  
 dens qualitas & ipsa maximum febrium ex putredine orta-  
 rum indicium existit. Apparet etenim in Hæcticis quoque,  
 sed in alto magis delitescit, ex putredine vero ortis febr-  
 bus rodens qualitas per extremas partes maxime percipitur, in  
 super maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole  
 citior, & urinarum cruditas, nam in Diariis semper cōco-  
 ctæ apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine in-  
 ternoscendis dictum sit.

### *De curatione febrium continentium.*

**Cōtinen-  
 tiū febriū  
 curatio.** Continentes febres solerti diligentia curari debent, sub-  
 toque id faciendum, quod internotio dictauerit, siue sangui-  
 nis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim  
 incommodum est, cum in omnibus morbis, tum vero in  
 continentibus dilatio. Nam febres vehementiores reddun-  
 tur, dum putredo augefcit, & vires imbecilliores fiunt, ut quæ  
 febrium magnitudinem non amplius ferre possint, neque  
 præterea magnorum præsidiorum aliquod ad curationem  
 admittere queant.

### *Internotio.*



Qui igitur sanguinis missione indigent, eos hoc pacto in-  
 rnoscerē tibi licet, vrinas habeat rubras, turbatas, & pu-  
 idas, multumque acres, oculos biliosos, & rubros: totum  
 corpus grave: venas latiores, & earum torulos quā antea,  
 imidiores. Cæterum etiam causæ quæ præcesserūt, humo-  
 rem redundantem tibi indicabūt, præcipue victus ratio. Nā  
 gri calidioribus magna parte cibis, potibus, vino liberalio-  
 : & magis vetusto, carnibus pinguibus vsi depræhendunt.  
 sulti vero ex inedia, aut ira in continentes febres, quæ ob  
 utredinem nascuntur, inciderunt: alii ob sanguinis venarū  
 ano extantiū, hæmorrhoidas Græci appellant, retentio-  
 ē: alii vero ob sanguinis copiam potius hæc habēt indicia:  
 nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & nigriores.  
 Quando autem humores etiam plus æquo adusti fuerint,  
 unt ipsis vrina adhuc magis pallida, & subinde nigrior ap-  
 aret, & deiectiones similiter acres, & biliosæ. Hoc igit mo-  
 o humores, qui redundant, qualesque sunt, cognosce-  
 e oportet.

## Curatio.

Itaque febres ex putredine, & sanguinis abundantia or-  
 æ, venæ sectione curari debent, non tamen minus etiā his,  
 uia bile infestentur, sanguinem detrahes, siquidem turgēs,  
 d purgationē idoneus, crassior, & copia tibi peccare videa-  
 ur. Nam perspiratu discutere materiam intus latitātem, &  
 utrescentē conducit: quippe minor efficitur, nec permitten-  
 lum vt ea propter copiam, & crassitiem meatibus infarcia-  
 ur, & putrescat. Quod si venæ sectionē non possis ob vires  
 gri imbecilliores, aut q̄ is sanguinē dimittere metuerit, ad-  
 ibere, tūc magis ad victus rationem, quæ refrigerare pos-  
 t, & humectare, nec nō attenuare, & diffundere adeo citra  
 alorem queat, respicito. Postquam vero hoc feceris, & ma-  
 eria multo minor, & concoctionis notas habere videatur,  
 unc audacter aquā frigidam exhibeto. De frigida potu.

Frigide

Atque id facies potissimum, si æger aquam bibere con-  
 uenerit: adhuc si nec inflāmatio, aut scirrolus tumor, aut la-  
 us, qđ œdema dicitur, particulā quandam possideat. Si  
 nim ex his aliquod apparuerit, aquæ potio vitanda est.

potio in  
cōtinēti-  
bus.



## LIBER DVODECIMVS.

### *De inflammatione Erysipelacea.*

Inflāma  
tio Erysi  
pelacea i  
febris

Quod si inflammatio feruens, & Erysipelacea fuerit, tunc frigida potum exhibere, ne tentaueris. Prædicito autem id futurum sit, nempe quod feruor febris extinguetur quidem necessario, ipsa vero tota non prorsus discutietur, sed tempore aliquo procedente febris reliquæ adhuc superstites, toto partu dissoluentur. Ego sane noui aquam me frigidam alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardentique, continua febre laboraret, ac vehementiam febris ex ea restinxi, eripuique periculis, dum fere ex intempestiuus cataplasmatis, & inunctionibus interiisset, ut medici semper omnibus solent adhibere.

### *Notæ inflammationis Erysipelacæ.*

Inflāma  
tiois ery  
sipelacæ  
notæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febre laborant ob Erysipelaceam inflammationem magis quam alios sitire, vestimenta a corpore proicere. Evidentius autem hoc est indicium, quod etiam tertio quoque die accessionem validiorem experiuntur, &crementa per aluum biliosa, & saniei similis excernant. At qui in pulmone inflammationem Erysipelaceam sentiunt, non adeo vehementer sitiunt, sed frequenter magnamque respirationem ædunt, genas habent rubentes, linguam scabram & delirant, frigidumque aerem magis appetunt, magisque ab eo quam frigida potu iuuantur: quibus potius, qui in alia parte inflammationem habent Erysipelaceam, offerre conuenit: illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem, ut a quo etiam iuuentur, ad spirandum magis procurato.

### *De causo hoc est ardente febre, falsa. Cap. 3.*

Causos  
febris.

Causos  
falsa.

**S**cire hoc quoque oportet, duas esse Causi species, vnde sane veram, & exquisitam, quæ omnia commemorata habeat: sitim vehementem, deiectiones biliosas: linguam scabram, & nigricantem, falsa autem, & ipsa quoque sitim adfert, sed non adeo vehementem, & intesam, neque linguæ nigrorem, neque excrementum per aluum excernitur biliosum, sed magis corrupta, neque amaritudo in gu



tu ex pituitoso humore falsoque potius superante percipi-  
ur, vnde etiā periculosa magis est, quam febris germana.  
Quapropter causis veris exquisitisque, cum a flaua excitentur Causas  
vera.  
bile, aquæ frigida potio magis cōuenit, aliaque omnia,  
quæ refrigerare etiā extrinsecus facultate, & actu possunt.  
Quibus autem ex pituita origo est, his frigida potio exhibe-  
ri non debet, ac nulla quæ actu refrigerant: verum illa po-  
tius, quæ mitem calorem, tepidumque sortita sunt, cuiusmo-  
di existunt superfusiones etiam solæ, quæ ex lini semine pa-  
rantur, subinde vero etiam quæ ex ordeacea farina aqua in-  
cocta, cui chamæmelum, & melilotum adiecta fuerint, cōfi-  
ciuntur: Nam linteï lancei iuri herbarum, quas diximus deco-  
ctarum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quod etiā  
oleum quoddam, cuiusmodi est chamæmelinum, rosaceū,  
& omphacium, decocto recte accommodatur. Intelligen-  
dum autem est huiusmodi fomenta nō solum falsis, sed etiā  
germanis causis conducere, falsis tamen amplius. Quæ enim  
& facultate, & actu refrigerant, ea germanis potius compe-  
tere, cuiusmodi sunt etiam Lexipyreta, quæ ex rosaceo pa-  
rantur, quibus adiectus quoque sit succus herbarum refrige-  
rantium, cotyledonis, oxalidis, lactuca, atriplicis, portula-  
cæ, plantaginis, & aliarum complurium. Cum igitur differē-  
tias ipsarum notaueris, & materiem, vnde accenduntur, ita  
etiam intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id quod  
corrumpitur, expurgare debeas.

*Ad stomachum ardore æstuantem.*

Quibus stomachus ardore æstuat, probe faciat aqua frigi-  
da cum rosaceo subacta, & extrinsecus imposita: aut sesamū Ardor  
stomachi  
in febris  
bus.  
aqua māceratum: deinde cum rosaceo diligenter lauiatū.  
Item ceratum rosaceum bene facit, cui admixtus sit portu-  
lacæ, & vuæ acerbæ succus pari portione. Sin autē totū quo-  
que corpus cerato inducto humectaueris, valde cōmodabis.

*Quomodo febres ex sanguineo humore proue-  
nientes notari debeant.*

Febres, quæ ex sanguinei humoris putredine accendun-

Febris ex  
sanguine  
indicia.



## LIBER DVODECIMVS.

tur, inde cognosces, quod mitis statim calor ad primum  
nus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens, & acre, qu  
le in febribus, quæ ex flaua bile plus satis adusta excita  
tur, depræhenditur. Apparet etenim in febribus etiam  
pituita putrescente creatis statim per initia calor tum mit  
tum vaporosus, sin autem quis manum diutius admoue  
paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colu  
quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febr  
ex sanguine oriuntur internoueris, statim per initia, ut c  
ctum est, venam secato: eos autē qui ex bile febricitāt pu  
gato potius, si materia tibi ad excretionem procliu vide  
tur, & febris quæ inuadit, vehemens nō fuerit. Noui autē  
me etiam acuta laborantem febre purgasse, verū huiusmodi  
di multam diligentemque notationem, & animaduersionem  
requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abur  
de vero est, etiam sanguinem duntaxat mittere, eo quod t  
tius efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectā  
te victu, atque huiusmodi vñtionibus in posterum vti.

### De victus ratione.

Virt<sup>in</sup>  
Causis  
qualis.

In omnibus sane ptisanæ cremor idoneus existit, sed in  
germanis quidem, & perurentibus Causis, quæ siti vehem  
ti cruciant, etiam refrigeratum cremorem concedere opo  
tet, ac cerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & re  
frigerantibus: in falsis autem, nequaquam, verum sufficiū  
omnia tepida, & temperata, & nullum ex iis quæ vehemen  
ter refrigerare possunt, habentia: porro lactucæ caules refr  
geratas, oua, similiterque intybum agrestem, & domesticū,  
& cucurbitas iis qui perardenti febre laborant, omnia ex  
hibere conducit: oxymeli vero his dari prorsus non debet,  
nec multiplicia ac varii generis oīno decocta, ut quæ gra  
uiter febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis  
ægrum vigiliis confictari acciderit, tunc ei antidotum, quod  
a papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellatur, offe  
rendum est. Quippe vbi deuoratum fuerit, somnum in  
ducit, & febrium vehementiam ardoremque obtundit.



Quod si vero etiam falsis Causis ob vigilias, aut mentis alienationem ægro molestam, dare ipsum cogaris, cum in omne apomelitris ei admixto, exhibeto. Sic namque metuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiã reddat crassiores. Ac rhodomeli, & hydrososatum aquæ mixtum, ac rosatum ipsum per se refrigeratum, iis potissimum qui iccoris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

*De balneo.*

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febris laborant, in domo potissimum, ubi solum habeatur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus vndeque ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliam præterea, neque omnino ipsam commouebis, ut quæ vires digerat, & conuellat. Quare neque imbecillis admodum viribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solium demittere dicitur: illi vero in id descendunt, quorum vires dissolutioni & digestionem, quæ ex tepida prouenit, obistere ac tolerare possunt. Tantum de Causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abunde sufficere. Si. n. ex particularibus quippiã prætermisum fuerit, ex his quæ generatim, membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

*De syncope quæ in febribus accidit.*

Virium ruinæ quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum, præsertim os ventriculi grauantium copia, aut ex biliosis nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus: interdum vero etiam, dum ad os ventriculi confluunt, ut hac quoque de causa vires conuelli prosternarique contingat. Quoniam igitur virium ruinæ non vna ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, videndum est, quomodo horum differentiarum discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina internoueris, fieri non potest, ut remedia ad vnâquamque causam recte accommodes.

Syncope  
in febribus.



## LIBER DVODECIMVS.

*Notæ febrium in quibus humorum crudorum copia  
syncopen inducit.*

Syncope  
 ex crudis  
 humoribus.

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncope  
incidunt, primum sane faciem habēt tumidiorem, pallid  
remque; os ventriculi totumque ventrem flatibus disten  
tum: adhæc pulsus exiguos, raros, & tardos: insuper ructus  
sustinent acidos, habitumque pituitosiores repræsentant.  
Iam ea quæ præcesserunt clarius tibi humorem superatorem  
indicabunt. Nam cruditates tunc continuæ plurimum præ  
cedunt, ocia, intempestiva balnea, leguminum fructuum  
fugaciū, & carniū repletio, viniq; crassioris sinister vsus.  
Hoc igitur modo, qui ex crudorum humorū abundantiā syn  
copen experiuntur, internosci debent.

*Notæ eorum, qui ob biliosos tenuesq; humores.*

*Syncope conflictantur.*

Syncope  
ex bilio-  
sis humo-  
ribus,

Qui ob biliosos tenuisque humore Syncope laboran-  
 hac ratione internosci possunt. Primum sane facies ipsorum  
 squalida est, & sicca, pulsus exigui, inæquales, & inordina-  
 apparebunt, deiectio autem biliosa est, vigiliæ magis quam  
 in aliis vrgent, sitisque affligit. Iam ex aliis quoque multis  
 notis discerni possunt, præsertim vero iis quæ præcesserunt.  
 Sollicitudines enim, & tristitia, cibisque modicus, iis qui e-  
st viciosi, & aeribus assumptis, hos præcedere magna partem  
 consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

*Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.*

Curatio  
Syncope

Curatio Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in Syncope incidunt, tenui victu, atque omnibus quæ extenuare possunt Salubre igitur est, quantum ad copiam attinet, vacuationem per sectam venam moliri, eamque ~~rursus iterare~~ ~~re~~ ~~immo~~ non permitte, vt humores crudi rursus in corpore ~~redundent~~. Metus enim est, ne vires prostratæ humorē crudum nequeant concoquere, & distribuere. Satius igitur arbitror, vt vacuationem potius vitemus. Sin autem humor vsque adeo superauerit, vt periculum sit ne vires suffocent,



non absurdum est tunc ex copia modicum subtrahere, & grauatas ipsas leuare. Videmus enim plerumque id etiam in igne euenire. Quippe cum is propemodum a viridibus lignis extingueretur, subinde paucis adeptis rursus illuxit, & iis quæ ipsum suffocabant, superior euasit. Quapropter si vires robustæ, & copia quæ offendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est agendum. Sin autem imbecilla fuerint, & cruditas multa sublit, frictionibus incumbendum, atque iis quæ sensim extenuare, ac discutere, crudosque humores, & incoctos possunt concoquere. Tale vero est chamæmelum, vt quod rarefaciat, dissipet, & causas morbi concoquat. At frictionem incipere cōuenit a cruribus deorsum deinde ad totam spinam, & brachia transeundum est: postea rursus a brachiis ad inferiores partes & pedes, idque frequentius faciendum est, ita vt virium ratio habeatur. Cum enim nonnulli sæpe immoderatam magis frictionem adhibuissent, vires subito digestæ, dissolutæque fuerunt. Ego itaque quendā ex inscitia fricantium in Syncopen prolapsum contempxi. iusserat enim ille continue integrum diem & noctem ipsum perfricari, & a cibo omni ad quintum vsque diē abstinerere, deinde cum impie hoc ipse faceret, æger qui non potuit vtrunque, tum defatigationem, tum incediam in alios quinque dies tolerare, Syncope interiit. Conueniebat enim meo iudicio, eum qui tā immoderata frictione, & acerbis oleis in vsum adhibitis tantam cruditatem discutiendam putabat, non prorsus a cibo ægrum continere adeo, neque rursus nimium eo grauare, sed ab immoderata frictione desinere. Nam vbi fames, laborandum non est, sicut inter omnia hoc quoque prudens ille senex pronunciauit. Haud noui, quid etiam Diuinissimo Galeno in mentem venerit, quæ ita faciendum esse præcipiat, frictionibus autem immoderatis vtendum, oleumque sicyonium inducendum, ac incediam imperet. Nam hysopum ipsis vna cum modico melle bibere præcipit, nihilque aliud ad septimum vsque diem assumere. Quis o Dii immortales vires adeo validas esse cogitare poterit, qui simul omnia, & incediam, & frictionem pa-

Frictio  
immoderata.



## LIBER DVODECIMVS

riter ferre queat. Mihi sane melius videtur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, cr. more ptisanæ, aut halicæ cum oxymelite, & pane in vinum tincto, vbi vires admodum imbecillæ appareant. Nam vtrunque faciendo, vt interim sane ex copia humorum nonnihil per fricationem dissipemus, deinde rursus commodum alimentum, quod concoqui facile, & in partes corporis distribui possit, substituamus, tum vires conseruari, tum crudi humores probe concoqui poterunt.

**Vinū in  
Syncope**

*De uino.*

Vinum dare febris quidem causa non oportet, verum ob crudiores materiam superantem, eorum quæ sensim extenuare, & calefacere possunt, vsus existit. Nihil itaque absurdi est tenue, quodq; in corpus facile distribuit, & nullā manifestā astrictionē, aut dulcedinem obtinet, exhibere ætate vero non nimium recens, neque vetus esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Cupimus enim, vt quam primum in venas, totamq; corpus distribuatur, præsertim cum vires & collapsas, & in periculo interitus constitutas recreare festinamus.

**Balneum  
quādo in  
Syncope  
adhiben-  
dum.**

*De Balneo.*

Qui ex humorum cruditate Syncope laborant, non sunt opinor, ad balneum cito ducendi: Nam materia cum crassior sit, & copiosa, nondumque extenuata, eoque discuti ne queat, inde magis meatibus infarciatur, & febres augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iam appareat, ita tandem lauare ægros, & cibo leuiter calefaciente nutrire oportet, vtpote porro probe cocto cum apomelite, & piscibus si fieri potest, saxatilibus, sin minus fluuialibus, quos Græci Anadromus appellant, ex oxymelite, & gallinarum cohortalium alis. Postquam vires ex his auctæ fuerint, citra noxam deinceps cibi offerri possunt, quæ valentioris sint ad nutriendum materiæ.

*Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem Syncope consuctantur.*



Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncopen  
 incidunt, eos constet contrario modo curandos esse victu,  
 qui humores crassos reddat, & ægre in partes digeratur.  
 Cremor igitur halicæ istis conuenit, & panis hydrosolato,  
 aut omphacomeliti intinctus, item gallorum testiculi, \*ci-  
 trum, intybus lactuca, astaci, pectines, buccina, erinaceus,  
 aphratum, mala, malum punicum, pira. Atque hæc nō vna  
 vice, sed particulatim, & ex interuallis offerre conuenit, vt  
 etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syn-  
 cope vires, sed potius augeat.

Syncop.  
 per ex bi  
 liois hu-  
 moribus  
 curatio.

#### De Vino.

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut  
 Sareptinum, aut generosum Sabinum: non si ætate nimis  
 vetustum, sed aquosum adeo, neque merum bibatur. Quin  
 & vnctio adhibeatur, quæ nullam habeat vim cutis laxan-  
 dæ, aut rarefaciendæ efficacem, sed e contrario densandæ,  
 & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum.  
 Puluerum vero eiusmodi vsus esto, qualis rosarum flos ip-  
 sæque rosæ, si inspergantur, existit, præcipue quando etiam  
 sudores copiosius erumpunt, & æger in Syncopen incidit,  
 ad summam imbecillitatem perueniunt.

#### De animi defectione.

Animi  
 defectio.

Quoniam vero animi quoque defectiones Syncopas in-  
 ducentes ægris contingunt, viresque repente deiciunt, con-  
 sentaneum, est vt de his quoque generalius disceptemus, de  
 inde ita, quæ etiam nobis tempus intelligenda obtulit, ap-  
 ponemus iis quæ a Diuinissimo Galeno sunt prodita. Ipsa  
 igitur defectionis animi res vna est, causæ vero ipsius mul-  
 tæ, & vnaquæque ipsius species propriâ obtinet, At de om-  
 nibus nunc scribere non licet, affectus autem qui simul co-  
 mitantur, seorsum curari non possunt. Tantum igitur in  
 præsentī libro de eis dicemus, quomodo quis accessionibus  
 subito incidentibus queat resistere.

#### De his qui ob subitas uacuationes animo deficiunt.



## LIBER DVODECIMVS.

*Syncopē  
ex euacuatione.*

Qui igitur ob Choleram, intestinorum læuitatē, & alia subitas vacuationes animo deficiunt, iis aquam frigidam adpergere oportet, nares comprehendere, os ventriculi perfricare, stomachum ad vomitionem turbare, aut digitis aut pennis inditis, imo & manus & crura ligare cōuenit, ac degaturæ plures vehemētioreſq; eſſe debēt, in ſuperioribus dem partibus, ſi deorſum vergat euacuatio: in imis autem ſi ſurſum erumpat. Cæterum vinum aqua frigida dilutum Syncopis medetur, quæ ob vacuationes vno impetu facta & virium diſſolutiones eueniunt, maxime cum deſluxione in ventriculum decubuerint: ſed inſpiciendum eſt, num quod vinum prohibeat. Balneæ fluxionibus quidem in ventriculum idoneæ ſunt, verum ſanguinis fluorem vehementer irritant: adhæc eis qui ob copiam ſudorum animo deficiunt atque hi ratione maxime contraria curabuntur. Cutis horum refrigeranda, aſtringenda, non laxanda eſt, ac vinum hiſ potiſſimum frigidum exhiberi, nihilque prorſus calidum offerri debet, imo neque ligare imos artus, neque vomitum cogere oportet, ſed ventorum ingreſſus ad eos potius moliri conuenit, ac domus aerem ad refrigerantem & aſtringentem qualitatem conuertere, myrtique, & vitium capreolis, & roſis pauimentum inſternere. Horum nullo vteris, vbi fluxiones in ventrem tendunt. nam fluxio augeſcit, quantum cutis denſata fuerit. Qui igitur ob vacuationes diſſoluuntur, iis hoc pacto ſtatim ſuccurrendum eſt.

*Al deſectio ex copia humorum.*

*De hiſ, qui ex copia humorum animo deficiunt.*

Quibus ex copia animus deficit, non ſimiliter tractari debent, verum artus in illis quam plurimum perfricare, calefacere, & deligare conuenit, vino autem, ciboque, & balneis, ſi febricitent, abſtinere. Satis eſt eis etiam muſſam potui dare in qua thymum, aut origanum, aut pulegium, aut hyſſopum decoctum ſit: conducit etiam oxymeli.

*De hiſ, quæ ex utero animi deſectionem experiuntur.*



Et quæ ab utero dissoluuntur pari modo præterquam oxymelite curandæ sunt: Ac crura potius quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim, quibus sanguis ex utero inmoderate profluit, earum mammillis cucurbitulas defigere solemus, ita quibus uterus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus feminibusque admovebimus, naribus, ea quæ foetidissimi odorem movent. Uteris autem odoratis, & quæ laxare possunt, ac calefacere.

Defectio  
cum i  
utero

*De iis, qui ob imbecillum stomachum.  
animi defectionem experiuntur.*

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atque ideo animus deficiat, obduci quidem debet iis, quæ roborandi vim habent, cuiusmodi parantur ex palmulis, vino, farinis, croco, aloe, ac mastiche: foueri autem oleo absinthite, melino, marshichino, & nardino.

*Si ardor stomachum infestet.*

Si ardor stomachum exercet, refrigeratium aliquod misceri, debet. ut succus cucurbitæ lactucæ, portulacæ, solani, tichorii, & vix acerbæ. is quidem non astringit solum, sed etiam confirmat. Iam aqua frigida tempestive iis data, quibus stomachus ardore æstuat, frequenter profuit. Sin autem intempestive exhibeatur, valde nocet: atque idcirco potius quando dari debeat, accurate internoscendum est. Vinum autem calidum imbecilli stomacho si nihil aliud obstabit, recte exhibetur. Iam extremorum frictio tales quoque insigniter adiuuat, quod si ex his melius habuerint, si ardorem quidem in stomacho sentiunt, ad balneum celerrime ducendi: qui vero frigiditatem aliquam percipiunt, his medicamentum diatrion pepereon, ipsumque piper solum, & absinthium propinari debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os rodentibus animi defectionem sustinent, his aqua calente, & hydrelæo dato vomitus præcipitur. Sin autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi regiones, pedes, & manus prius oportet fomentis calefacere. Sin vomere nequeat, digitis,

D d iii



## LIBER VNDECIMVS

aut pennis in os inditis ad id prouocandi sunt. Si ne sic quidem potuerint, rursus eis oleum calidum quam copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem frequenter hydre-  
laum non ad vomitum incitare, sed v̄trem emollire, idq̃ non exiguum præsenti-  
bus ægris præsidium affert. Quare si æger non sua sponte ad vomitum procliu-  
is est, arte is sollicitari debet: maxime autē rebus quoque appositis id præsistere conandum est. At si vacuatio ex his prouenerit, absinthii turionibus decoctis multa parari potitq̃ dari, insequenti tempore vinum quoque debet, & particulæ variis modis tum externis Epithematis, tum absinthii potione roborari, non tamen id per initia facere præcipio, sed postea cū venter fuerit purgatus. Vbi vero humores in eo continentur, ne-  
uicquam cum astringere, sed fomentis tantum calefacere, vt antea comprehensum est, oportet.

*At defectio ex pituita.*

*Si ob pituitam animus deficiat.*

Vbi pituita frigida, copiosaque in stomacho collecta fuerit, is oleo, in quo absinthii thuriones decocti sint, liberaliter fouendus est: deinde vero mel, piper, & antidotum, quod Diospolites dicitur, ac vniuersa victus ratio incitoria adhibeatur.

*Defectio animi ob frigiditatem.*

*Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.*

Qui ob validas perfrictiones animo deficiunt, eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis, nempe vt omni modo eos calefacias, tum v̄no calida diluto, tum cibis calori excitando efficacibus exhibitis. Adhæc perfricare eos, & ad ignem calefacere expedit.

*At defectio ex caliditate.*

*Si ob caliditatem animus deficiat.*

Defectiones animi ob caliditatem ampliorē prouenientes, refrigerantibus, & iis quæ roborare possunt, curare oportet. Incidunt autem hæc iis potissimum, qui in aere suffocato, & balneis diutius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos si quā primū aquā frigidā portioni exhibeas, refrigeria ventilando excites, & in aerem ducas: os v̄triculi perfrices, vomitumque prorites: deinde vero, & vinum, & cibos offeras.



*Si ob igneas inflammationes animus deficit.*

Qui ob inflammationis magnitudinem, & febrium malignitiam animo deficiunt, cum in accessionibus per frigescunt eorum artus valenter perfricare, & calefacere, crura & brachia deligare oportet: vigiliæ indici ægris, omnisque cibus & potio circumcidi debet. Optimum autem in his est prænoscere, quando futura sit accessio, ut hoc ipsum, antequam illa inuadat, efficere possis. At qui ex siccitate, & inedia in Syncopen per accessionum initia concidunt, optimum est iis antea prospicere. Si enim horis duabus, aut tribus ante accessionem cibo dato pedes & manus contineri iusseris, non interibunt. oportet autem cibos esse, qui facile & concoqui & in corpus distribui possint. Si vero etiam vehemens aliquod periculum subesse consideraueris, vinum mox exhibebis, maxime quod chondro incocto superfuderis: si panem quoque in chondri vi rem offeras, idem valet. Quod si mediocris Syncope expectetur, neque vinum dari debet, verum abunde tunc est malum punicum, aut pirum, aut malum, aut aliud quoddam pomum astringens cibo miscere. Et si ob hæc accessionem moderate ferant, cum rursus cibum offers, non necesse est pomis uti. Hæc quidem agenda sunt, si id quod futurum est, prænoueris. Illis autem qui repente in periculum incidunt, vinum exhibebis, panemque calidum & cum eo chondri valde exiguum. Si enim copiosius cibos etiam concoctu difficiliore ita affectis dare velis, non modo in Syncopen incident, sed etiam suffocabuntur.

Defectio  
ai ex i-  
gnea infla-  
matione.

Cibi, faci-  
les i Syn-  
cope.

Vinum.

Punicum

Panis ca-  
lidus.

*Si ob nobilis particulæ obstructionem animus deficit.*

Quibus ex insignis particulæ obstructione animus deficit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo, origano, pulegio, & melle cum potus, tum cibi conficiuntur, exhiberi debent: imo etiam artus & fricare & deligare vincit. Iam prodest quoque cientibus urinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex anetho, feniculo, apio, spica nardi, dauco, & ami parantur. Ex quibus cum manifestum iam commodum apparuerit, vino etiam utendum albo, tenui, & non valde vetusto.

Defectio  
ex obstru-  
ctione.  
Deligata  
ra in ob-  
structione.

Ed. iiii



## LIBER DVODECIMVS

Obstru-  
ctiois no-  
ta.

### *Obstructionis notæ.*

Depræhendes huiusmodi obstructions cum ex aliis pul-  
sum inæqualitatibus, cum vero ex iis maxime, quæ ex ma-  
gnitudine, paruitate, vehementia, & obstructione cernun-  
tur, depræhendunturque, concursu, vt vocant plethorico,  
non præsentē. Sunt autem pulsus in ea, qui etiā ob magnas  
huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

*Cum animus ob sectionem abscessus,  
aut rupturam deficit.*

Defectio  
ob ruptu-  
ram.

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem, va-  
cuationemque vno impetu factam animi defectio orta fue-  
rit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo au-  
tem post sorbitionibus concoctu facilibus alere.

*Si ob gaudium aut mœrorem & similia:  
item si ob dolorem animus deficiat.*

Defectio  
ob [gau-  
dium.

Qui vero ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti-  
in animi defectionem inciderint, eos postquam odoratis ad  
motis, naribusque comprehensos restituerimus, ad vomitū  
cogemus. Pari modo, qui ex vulneribus, ac doloribus arti-  
culorum, nervorum, & musculorum tendinum deficiunt,  
quam primum recreare oportet: postea affectus quoque cu-  
rationem aggredi.

*Si ob ilion, aut Colum animus deficit.*

Defectio  
ob alium  
aut colū.

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui  
adeo magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defe-  
ctiones, si affectæ particulæ foueantur, conquiescunt.

Defectio  
ob viriū  
imbecilli-  
tatem.

*Si ob uirium imbecillitatem animus deficiat.*

Sin autem ex propria facultatis quæ corpus regit, imbe-  
cillitate animæ defectio contingat, quæ intemperiem illa-  
rum partium comitatur, vnde vires ducunt originem, con-  
trariis curabitur, calefaciendo quidem frigidas, refrigeran-  
do autem calidas: atque in aliis simili ratione. Facultas igitur  
quæ vitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quam ex obscuris  
pulsibus cognosci demonstratum est: quæ autem ex iecore



prouenit, cruentis deiectionibus, quæ per initia quidē aquosa & tenues, postea vero amurcæ instar crassæ fiunt. At quæ ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari vocabulo animale nuncupant, ex voluntarii motus imbecillitate cognoscitur.

### De febre Hectica. Cap. 4.

**C**um immodicus feruor humiditati substantiali, quæ solidis particulis inest, superuenerit, non tamen hæc dissipata fuerit, verum salua adhuc in eis perseueret, semperque ferueat, & nullam declinationem habeat, tunc huius febris speciem Hecticam nominant.

Febris  
hectica.

### De Marasmode ex Hectica.

Quod si humiditas substantialis in nobis consumatur, huiusmodi febris a marcore Græcis absolute Marasmodis appellatur. Sin autem in totum consumpta fuerit, aut torrefacta, tunc Marasmus constituitur: unde Hectica quidē non adeo difficilem curationem recipit, torrida autem, ac marcida nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquam facilibus per ignorantiam manum admoueamus, & sperato successu frustremur, neque rorsus curatu facilia, ceu deplorata vitemus, vnaquæque ipsarum species ab altera diligenter nobis est discernenda, ut hæ singulæ etiam optime interno-

Febris  
marasmo  
dis.

### Quomodo Diaria ab Hectica discerni queat, & notari.

Hecticæ febres quemadmodum Diariæ frequenter etiā ipsæ a præcedente causa nascuntur, & non semper a febriū ob putredinem ortarum transitu. At scire licet caloris qualitate in Hecticis quidem acrem, & siccam esse, in Diariis autem mitissimam, atque celeriter tactui occurrit, & quodammodo imprimitur. Iam ex vrinis quoque has licet facile discernere: nam si perfecta concoctio per initia tibi appareat, tunc Diariam febrem esse putato: cum autem cibus quidem sumitur, nulla autem concoctio appareat, Hecticā

Diariæ &  
hecticæ  
differen-  
tia.



## LIBER DVODECIMVS

suspiciari oportet, quæ etiam expulsibus notatur. Nam Diariis magni sunt, & celeres, in Hecticis autem exigui, & obscuri cum sint virium imbecillitatem portendunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decem præteritis si febris non conquieuerit, Hecticam fore potius existimandum est.

*Hectica.  
a putridi  
quò differe-  
rat.*

*Quomodo Hectica a putridis discerni debeat.*

Quod si febris interuallum prorsus nullum habeat, ad hæc neque obscurior, aut vehementior fiat, neque adeo valida, Hecticam esse hanc putato. Nam in Putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

*Febris cō-  
tinētis &  
Hecticæ  
differētia*

*Quomodo Continens ab Hecticis discernatur.*

Etsi vero Continētes hac ratione similes Hecticis videantur, quod & ipsæ nec augmentum, nec imminutionem recipiunt, attamen caloris qualitate, & pulsibus ab illis discernuntur, siquidem Continentiū calor non est siccus, & acris quemadmodum in Hecticis, sed etiam in summa cute magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sane magni, & celeres existunt, in Hecticis autem & exigui, & obscuri Hoc sane modo Hecticas ab omnibus ex putredine ortis discernere poteris.

*Hectico-  
rū notæ.*

*Notæ Hecticarum maximæ.*

Maxima vero nota est Hecticarum, quod a cibo caloris incrementum fieri videatur, non est autem incrementum, sed caliditatis in alto cælata occultæque argumentū. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis in hæc cælatus ab iniecta aqua depræhenditur, sic etiam in Hecticis cibus assumptus calorem in alto delitescentem foras euocat.

*Hecticæ i  
Maras-  
modem  
transeun-  
tis notæ.*

*Notæ Hecticæ in Marasmoden febrim transeuntis.*

Marasmodes febris ab Hectica profectæ signa etiam ex ipsa sola ægri facie omnibus manifestissima existunt. Primum enim color viuus ac sanguineus, quem græci chrœas,



anthos hoc est florem coloris appellant, non amplius in eis  
 seruat, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immo-  
 dica febrium caliditate squalidus apparet, cutis vero fron-  
 tis valide distenditur, & palpebræ grauantur, ceu in iis qui  
 dormituriunt, non autem est somnus, sed potius imbecilli-  
 tas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, vi-  
 de etiam pituitas crassæ, quas lemas vocant græci, aridas  
 ob naturalium facultatem impotentiam in oculis habent:  
 præcordia intenta sunt non autem quod ipsa vere sint in-  
 tenta, sed quia membranæ, & nerui tensionem quandā ob  
 siccitatem sustinuerint. Nam tali de causa imaginatio quæ-  
 dam nobis oritur, vt præcordia & inflammari, & distenta  
 esse putemus. Ac pulsus in eiusmodi duri sunt, & exigui si-  
 mili ex causa, & frequentes propter vsus necessitatem, ob-  
 scuri ob imbecillitatem: graciles, quia in latum extendi ne-  
 queunt. At quid opus est talia signa commemorare, cū hæc  
 adeo euidenter Marasmodem febriem repræsentare nobis  
 possint. Cum igitur moderatiores sint per initia, valentio-  
 res autem vbi radices iam egerint, etiam id quod nondum  
 est per id quod iam est, Marasimum fieri significat. Postquā  
 omnium iam Hæcticarum notas exposuerimus, ad curatio-  
 nem modo digrediemur.

### *Curatio febris Hæcticæ.*

*Curatio  
Hæcticæ,*

Hæcticam si probe curare cogites, victu vtero qui hu-  
 met, & refrigeret, eo quod etiam non aliunde occasionem  
 accepit, quam ex humiditatis, quæ solidas ipsas partes im-  
 primis nutrire potest, indigentia. Verum quia refrigerantia  
 diuersam sortiuntur facultatem, { etenim alia plus, alia mi-  
 nus sunt efficacia } sciendum est, quibusnam aqua, & aliud  
 quoddā refrigerās, & quibus quidē magis, quibus aut minus  
 dari debeat: itē quibus nullo modo offerre oporteat, adhuc  
 tēpus, quo exhiberi conueniat: itē quos sane tū intus, tū fo-  
 ris refrigerare, quos vero solūmodo extrinsecus oporteat.  
 Cū. n. ita nos oīa distinxerimus, etiā curatio Hæcticæ quā-  
 vis sit operosa, tum facilis, tū prōpta ad sanationē efficitur.



## LIBER DVODECIMVS

### *Quibus frigida dari debeat.*

Frigidæ  
potio  
quando  
i hectica  
dada est.

Si quidem igitur æger primario in Hecticam febrim inciderit, atque non ex acutorum morborum transitu originem traxerit, cum fiducia cremorem prisanæ potioni offerro, & panem in aquam rinctum, lactucasque, ac omni cibo vtitor. Post cibum aquam frigidam, quantum velit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere nō oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones, quemadmodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sanagendum est si quando ipsa febris Hectica per se ac primario fuerit, ægrique vires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

### *Quibus frigidam dare non oporteat.*

Perpende rursus, num quandoque febris Hectica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadam in venis apparente, aut crudioribus humoribus excitata fuerit. Fieri namque potest, vt Hectica sit febris, & vt quædam ex putredine prouenientium ipsam adolterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari non debet, & præsertim, si nulla concoctio in vrinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudine insignis: præterea si vires ægri sint imbecillæ.

### *Quando frigida exhibeatur etiam inflammatione infestante.*

Frigida  
in inflam  
matione  
data.

Sin autem inflammatio feruens admodum fuerit biliosa, Erysipelacea, frigida recte exhibetur. Ego sane noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuâtique ardore frigida exhibita plurimum profuisse, ita tamen vt prædixerim ægrum paulo diutius morbo conflictaturum, quod etiam accidit. tardius enim vires recolligebat. euaserat autem vt non cū febris esset aucta, Hectica in Marasmoden inciderit. Hæc autem ratione, etiam si quæ ex putredine ortarum admixta fuerit: & præcipue ex ardentium genere, frigida potui exhiberi debet: neque vero simpliciter in his dabit, sed cū bonæ concoctionis notæ in vrinis iā apparuerint, tūc offerre cōducit.



*De Hecticis febribus, quæ ex aliis in eas tran-  
seuntibus mutatisque generantur.*

Hectice  
ex aliis  
gñatio.

Quod si Hectica ex acutis morbis in eam cōmutatis obo-  
iatur, magna enim ex parte Marasmodes Hecticæ succe-  
lunt, vbi ardentes febres non recte curantur, frigida potu  
nterdicetur, præsertim immoderato. Nam corpore iam an-  
ea extenuato, imbecillique simul, & excarni reddito, tum  
propter tempus, quo illa excepta est, tum propter ardeun-  
ium febrium intemperiem, necesse est duplicem comitari  
noxam, aut validam virium deiectionem interitumq; , aut  
refrigeratō corde, caloreque nativo protinus abolito Ma-  
rasmum senio per similem, quem merito ex morbo seniu  
vocabant, subsequi. Hoc enim & frigidum & siccum existit  
quod nequaquam febrem inducit. Quare neque refrigeran-  
tia hic Marasmus, sed potius humectantia simul & calefa-  
cientia requirit.

*Quomodo externis remediis succurrendum iis sit  
quibus frigidam dare non possumus.*

Externa  
remedia  
lotæ aq.

Cataplasmatibus igitur, fomentis, ceratisque refrigeranti-  
bus in omnibus quidem febribus recte utimur, in quibus  
aquæ potio dari nequit, aut ob virium imbecillitatem, aut  
ob corpus plus æquo extenuatum carnibusq; destitutum.  
Inspicito autem, num etiam Hectica marasmodes iam ex-  
citata ex affecta particula primario duxerit originem. Ete-  
nim ex inflammatione iecoris, ventris, mesaræi, renum,  
& coli, adhuc ob diuturnas vteri, pectoris, pulmonis, septi  
transuersi, & aliarum partium inflammationes provenire  
solet. Quare inspicendum est, animaduertendumque, qua  
in particula febrem Marasmoden subsequi contigerit, eiq;  
potius remedia ad refrigerandum humectandumque effica-  
cia adhibebimus, ut ipsum veluti ignis fomitem extinguas.  
Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut ceratum  
rosaceum. Quippe solidas partes refrigerare, & humectare  
potest, ac tueri ne humiditas quæ modica in eis adhuc su-  
perest, prorsus intereat, In hunc autem modum conficitur.



## LIBER DVODECIMVS

Ceratum  
rosaceū.

Lintea-  
menta.

Ceræ quadrans, rosacei sextans. Cera semel, aut bis lauatam deinde vbi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adiecto sed ex hoc seruatō instar vnciæ paulo plus aut minus. Et cū ceratum lento igne probe solutum fuerit, finito ipsum refrigerare, deinde ex cerato portionem acceptam in pila subigito, interim relictū rosacei, interim aquæ frigidæ momentum in pilam coniiciens, donec totū rosaceum insumptum fuerit, ac cerato probe mixtum esse conspexeris, Qd si etiam ouorum albumina adicere volueris, præstancius adhuc erit remedium. Pari modo si cremorem ptisanæ adiunxeris, melius adhuc efficies. Oportet autem linamenta crebrius mutare, nec permittere, vt medicamentum diutius corpori adhærescat, neque multum incalescat. quippe mora imbecillius redditur. Ceratum hoc ad multa est vtilissimum, nec eo temere vti oportet. Ego sane hoc frequenter vsus incipientes Hecticas cito discussi, ne adauctæ Marasmus febrim inferre potuerint. Oportet autē in his quoque vsui istius insistere, & non eum detrectare, sed etiam crebrius adhibere, alias vt ceratum inducentes, alias liquidius reddentes, hydrosolato copiose diluendo. Ita namque hoc præsidio instar vntionis vti licebit, cum omni in corpore, tum præcipue in consumptis, & extenuatis. ac nō modo semel in die, sed etiam bis ita præsertim in visceribus vti conuenit. Quoniam autem iterum illinemus, ratio est, vt etiam secunda vice vntum abstergamus.

### De fomento.

Fomentū  
refrige-  
rans.

Fomentis vtendum ex succo lactuæ, vuæ immaturæ portulacæ, solani, & vmbilici veneris. Præstat autem succos etiam refrigeratos, & præsertim niue superaccommodare. Quod si nobilis quædam particula inflammatione tentetur, succos non per se ac separatim, verum oleo omphacino admisto, aut chamemelino, aut etiam rosaceo, aut simul omnibus inducere conabimur. At pectori remedia non nimis refrigerantia admoueri debent, nisi multus feruor, aut inflammatio in eo spectata fuerit. Verum ne sic quidem li-



amenta diutius inharere sinemus, eo quod pluresque ab nimica ipsorum refrigeratione haud mediocrē nō solū. elpirationis, sed etiam vocis noxam expertos nouimus.

*De domo in qua æger decumbet.*

Non solum autem refrigeriis, quæ extrinsecus admo-  
entur, sed etiam aeris mutandi ad frigidius artificio auxi-  
ari tētabimur. Si igitur æstas fuerit, in subterranea domo  
æger decumbet, & pauimentum aqua frigida copiose con-  
pergetur, vt aer hinc frigidior euadat iam aqua ex aliis va  
is in alia decidat: nam mediocris huius strepitus etiā som-  
num prouocat: præstat adhuc, si aerem ita immutes, vt nō  
modo refrigerare corpus. sed etiam corroborare possit, id  
quod fiet, si pauimento iniicias refrigerantium aliquod, aut  
rosam, aut semperuiuum, aut rubum, aut lentisci turiones,  
aut vitis, capreolos, aut simile quoddam, tum ad refrigeran-  
tum tum ad robur inducendum efficax. Huiusmodi sane  
aer omnibus quidem Hecticis conducit, maxime vero, qui-  
bus pulmo & cor igneum ardorem primario senserit. Ete-  
nim a cibo & potu refrigerante, non tantū iuuantur, quan-  
tum a frigidi aeris inspiratu: contra maius a cibo sentiunt  
cōmodū, quā ab aere, si iecur, & venter, aut alia quæpiā par-  
ticula fuerit affecta. Ita sane vbi æstas fuerit, aerē ad frigidū  
mutari oportet: vbi hyems calidior parādus nō est quocūq;  
enī frigidus fuerit, nihil ipsos offendit. Reliquū vero corpus  
solūmodo moderate coopiri oportet, pluribus tegumētis  
incalescat, & æger ideo virium defectionē aliquā sustineat.

Aer quō  
præpa-  
randus.

*De Balneo.*

Et balneū iis cōducit, qui Hectica febris laborāt, quæ p se  
fuerit, & nō cū aliqua ex humorū putredine prouenientiū  
cōiuncta inueniatur. Tunc enim offendunt, & nequaquā iuuant.  
præsertim si crudis adhuc humoribus lavare quis ipsos vo-  
luerit: neq; minus ledunt, si inflāmatiōe nobiles pticulas ob-  
sidere, et modice id facere tētaueris. Sciendū aut, nō modo  
Hectica febris laborantibus, sed etiā frigidis siccisq; intēperic  
bus, & senio ex morbo balneū cōferre. Habēt enim balnea  
hoc quoq; admiratiōe dignū, qd & calidas & frigidas intem-  
curatur.

Balneum  
Hecticis.

Se nū ex  
morbo  
balneis  
curatur.



## LIBER DVODECIMVS

peries iuuare possunt. In summa, si quis diuersos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem intemperiem mutare in contrarium poterit. Esto igitur temperatus aer, vnctio, & solium, eluere autem oleum conuenit, statim cum æger in exteriorem domus partem ingressus fuerit, corpus perungi, verum diutius in aere morari non debet, oleum autem visceribus potius superfundi. Egressus æger in frigidæ solium, quod non aquam frigidam, sed lactis more tepentem habeat perungatur. circumdatus autem operimentis, non admodum diu in eis immoretur. cum vestem iam induet, rursus totū corpus vngatur. Valde enim hoc iuuare ipsos potest, quoniam humiditatem quæ a balneo accedit, diu retinere oportet, & non sinere, vt promp-  
Balneum calidis & frigidis aptū.
Cibus a balneo qd pfit.
Lac Hecticis idoneum.

te ex corpore defluat. Egressus æger ex balneo, aut cremorem ptisanæ, aut halicæ, aut lac assumat: sin autem sitis urgeat, etiam cum adhuc operimentis inuolutus est, non recuses, aut lac, aut aliud quoddam alimentum exhibere. Etenim tunc potius in vniuersum corpus distribuitur, cum attrahitur.

### De lacte.

Lac igitur omnibus Hecticis, præsertim in Marasmodi desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam iis valde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum possunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahique non parum accommodate potest. Itaque lac muliebre primum locum obtinet, secundum vero asinum. Verum quoniam ægre nonnulli hoc assumunt, caprilum ipsis dandum est, quod medium fere existit, & magis potest nutrire. Constat autem etiam curam animalis habendam esse, vt nutriatur domi ordeo, myrti, lentisci, & quercus foliis. ita enim lac non amplius corrumpitur. Nam huius sollicitudo habenda est, vt ne Hecticorum alius subducatur præcipue eorum, qui ex frequenti Syncope, & diuturna vacatione alui in Marasmodi febrim inciderunt. Quamobrem quibus venter imbecillis, & facile subducitur, in his etiam  
lac bis



lac bis coquere, vel etiam fluuiales lapillos in id coniscere oportet. Redduntur autem igne candentes, vt serosum a lacte per ipsos dissoluatur. Atqui lac solum nolint assumere, etiam cum prisana, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhibeto: adhuc cum irrio, hoc est libo suminali, & similagine similiter bis coctū offerto: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam venter copiosiora, & biliosiora deicere videtur. Procedente autem tempore, vbi febres mitigatæ fuerint, & vires aliquomodo instauratæ, mollissimum, & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis nō alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adiiciemus.

*De uino.*

Vinum iis qui frigidam siccamque intemperiem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, vt vocant, detinetur, exhibere necesse est, vt quos calefacere simul, & humectare oporteat, quæ omnia vinum moderatum præstare ipsis potest. Qui vero cum febris marcescunt, præsertim qui macie torrentur, iis vinum dare cautio est: vt quod eis, si quid aliud maxime aduerletur.

Vinum i  
Hecticis

*Si ex syncope marasmus obtigerit, Cap. 5.*

**Q**ui ex Syncope Marasmo contabescunt, iis quantum sane ad vires collapsas, & perfrictionem frequenter comitantem attinet, vinum offerri debet. Quoniam vero etiam caliditas naturæ contraria, febrisque præterea eis adest, & perfrictio quidem interdum cōquiescit, rursus aut febris superuenit, ac summam cum periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc a perfrictione, nunc a febre, necesse est tum demum ad vrgentem causam respicere, ac nonnunquam vinum tempestiue præcipere, nonnunquam vero rursus id dissuadere.

Maras-  
mus ex  
Synco.

*De Testiculis gallorum.*

Testiculos gallorum, quos Græci Orchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hectica laborantibus: ommodi existunt, cū abūde nutrire, & vires

Gallorū  
testiculi.

E c



## LIBER DVODECIMVS.

augere possint, vbi probe concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, vbi vires nondum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimentum non coquant, superentque? Quippe nequaquã cibus vires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

### *De fructibus pomaceis.*

**Pomacei** Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quæ sane humectat, ideo Hæcticis cibus est accommodatus. Quoniã vero omnes propemodum non solum humectare, sed etiã refrigerare solent, idcirco rursus dicendum non est, vniuersim omni Hæctico conuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & oïbus q̃ Marasmo contabescunt, & torrentur. **fruct<sup>9</sup> in hæcticis.** cõgrue frigida & humida victus ratio adhibetur, maxime peponũ medulla, & cucumerum: item mala, duracina, & carafia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinentur, & in senium ex morbo inciderunt, iis inutilia. Reliqui vero pomacei fructus, q̃ non adeo refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modice, exhibere nõ est absurdum, nempe vnam maturam, valde dulcem, præsertim quæ falsa est, ac malum valde dulce, & ficum admodum maturam. Nam hæc probe cõcocta propemodum nihil nocet. Si igitur venter nihil nos impediat, plus iusto excernnes, cum fiducia cibos cõmemoratos exhibeto. Si nãq; tale quippiã fuerit, & alius magis quam cõuenit, p̃fluere videatur, his quidẽ abstinendum in præsentia, dandum autẽ punicum modice astringens, aut pirum, aut malũ eiusdem qualitatis, præsertim ante aliũ cibũ, nã si a cibo sumantur, aluum subducunt. Ac cibi qui stomacho potius, & cordi corroborando sunt vtilis, Marasmo ex Syncope contabescantibus, & oïbus Hæcticis dari debent. Si hi quoque siti, & vehementi feбри laborare videant, etiã ipsis fruct<sup>9</sup> pomacei refrigerantes opportune offerunt. Breuiter oïa ad id quod magis vrget, accommodari debent. Hanc. n. rationem animaduersionemque obseruans,



nunquā aliquē offendes neq; si pomaceū fructum, aut aliū quēpiā cibū exhibeas. Nā oīa quantitate, qualitate, tēpore, ordine, & vtēdi modo, aut bene, aut male administrantur.

De tabe quæ Marasmus græce dicitur.

Si tabes quā greci vocant Marasimum reuera humiditatis quæ in solidis ptibus subsistit, absolutus existit interitus, nullā medicinā recipit. Propter hoc igitur nōnulli medicorū merito decepti in discernendo, putarūt se verum Marasimū curasse. Etenim fieri potest, vt tenuitas carniū maciesque, & veluti colliquatio earum resarciatur, primariā vero humiditatē, & quæ solida ipsa nutrire pōt, prorsus absumptā perditāq; non licet restituere. Sic enim seniū quoq; sanari neq; vt quod naturalis sit tabes. Quēadmodum igitur

Maras.

Senium.

De tertiana. Cap. 6.

Tertian.

**T**ertiana quidē facilis curatu est: cum autē a medicis illis, qui nulla ratione, & via vtuntur, male tractat, non difficilis modo curatu, sed etiam insanabilis interdum redditus, Cōstat igitur cibū humectatē refrigeratēq; in oībus esse præscribēdū, cū Tertianā mixtione pura, & germana existit, & a sola bile excitat. Itaq; ptisanæ cremor super oīa utilis ipsis censet: atq; hoc vsi nōnulli vsque ad Crisim, hoc est morbi solutionē, optime superstites vitæ māserunt. Sin autē minus oblectenī ptisana, etiā auenæ cremor ipsis dabit: ac lactucæ, aut intybi caulib<sup>9</sup> vtēdū. Qd' si febris nō fuerit vehemēs, & quædā notæ decoctioni appareāt, etiā gallinarū alæ, & pisciculus molli carne præditus cōcedi pōt. Vrinæ in his prouocari debent, maxime apii radices, & adianthi diluto. Nā anethi decoctū & si vrinæ mouere pbe possit, vi-

Ec ii



## LIBER DVODECIMVS.

tare tamen ipsum magis oportet in germanis Tertianis, & in quibus calidius sicciusque temperamentum habet, præterea si ægri solitudine, & vigiliis cruciatur. Nam in his omnibus offensa maior, quam vtilitas prouenire solet. Absinthii etiam decoctum maxime vitandum est, quando calidum & siccum ægri temperamentum habent. Noui autem ego nonnullos etiam particularum colliquationem expertos, quod immoderatus illud assumpsissent, & non vitassent. Contigit enim quorundam sane partes solidas sicciores depræhendi, quorundam vero bilem, & feruescentem, non quantitate, sed qualitate potius offendere: alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore ventriculi sentire. In his itaque omnibus talia vitanda sunt & tepida liberaliori magis ante cibum vtendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorem refrigerat, meatusque laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidem partem bilis per ventrem excerni, aliam vero per vrinas, quæ antea detinebatur, & propter caliditatis feruorem, & propter nimiam decoctorum adustionem non potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus qui artē legitime, si quis etiam aliorum medicorum exercuit, adeo indistincte scripserit, vt dicat exquisita Tertianæ correptis absinthii dilutum a septimo die propinandum esse. Ego vero falsis Tertianis potius dedi, mixto ei oxymelitis momento. Sic enim pituitæ miscellam, & citra noxam magis extenuat, & leuiter purgat, vt non vsus veniat origani, aut hyssopi, aut calaminthæ, aut pulegii. Quæ omnia acriora sunt, & cum periculo, crebroque febri iam magis accendunt. Hæc igitur vniuersa vitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituitabilem longe superauerit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, vitæque ociosa præcesserit, & alia omnia, quæ humorem frigidiorē superatē efficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrarius horum fuerit, tum his abstinendum est, vtendum vero illis potius, quæ extenuant, & accessiones vehementiores fieri non cogunt.

Galenus  
in distin-  
cte quæ-  
dam.



*De pomaceis fructibus.*

Pomaceos fructus, quos oporan Græcis appellari diximus, exquisitis Tertianis parcissime exhiberi conuenit, ne pevuam dulcem, persica cocta, & non cocta, peponumque medullam: præsertim autē si etiam ægri siti vexentur. Ego sane noui, me frequenter ægros, ne amplius accessione febris infestarentur, impeduisse, cum peponas probe refrigeratos hora ante incursum morbi assumere iussissem, & rursus aquam temperatam copiosam, & quantam potuerint, peponi superbibere præcepissem. Secutus itaque est nō multo post aquam eporam aliquibus sane sudor, aliis copiosa bilis per aluum. Offendi autem ego plærosque Romæ medicos, qui ne nomen quidem peponum tanquam bilem procreantium proferre audebant. Quum itaq; ego cuidam aliquando, & sicienti vehementer, & æstu flagranti, defatigatoque iniunxissem, vt peponem assumeret, quidam præsens medicus exclamauit, homo cur ægrum magis vis occidere? an non didicisti, quod pepon bilem producat, lege Galenū de alimentis, vbi dicat manifesto, peponem comestum Cholericos efficere. Laboraui igitur ego non parum, vt iis persuaderem, qui intellectu assequi poterant, Galenum non dicere hic ipsos pepones bilem creare, sed Choleram efficere. Choleram autem vocabant stomachi subuersionem cū vomitu, & perturbatione ventris: ac Cholericos, quibus hæc accidunt. Nam pepon reuera habet aliquid stomacho cōtrarium, quare etiam copiosior comestus: vomitū, ventris perturbationem, & præterea perfrictionem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melopepon nihil horum facere censetur: nō enim habet adeo, quod stomacho aduersetur: imo neque pepon modice comestus. Proinde Tertianæ febris detentis cum fiducia dari debet: nec nō his qui Causo & calida intemperie laborāt, siue in renibus, siue in iecore, vel in stomacho, vel capite. Nihil enim eiusmodi intemperiebus aduersari potest, debellare, & euicere, vt pepon, aut qui dicitur melopepon. Quomodo enim ea quæ refrigerant, &

Poma  
cei fru-  
ctus in  
Tertianis

E c iii



## LIBER DVODECIMVS.

humectant bilem parere possint, non video, vbi aut pepo-  
num facultas tibi deest, etiam cauliculi lactucarū refrigera-  
ti, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica coctione  
non experta, sed in vaporē suspensa, & ab eo solo cocta, ve-  
lutiq; condita substitui possunt, eisq; & similibus semp vt  
licet. Iā in oleribus, & pomaceis fructibus etiā omnibus de-  
ligere oportet, quæ refrigerare queant, & humectare, con-  
uenienter ea pro vniuscuiusque tēperamento, & morbi ma-  
gnitudine accommodantes.

### De balneo.

**Balneū i** Balneum, vt maximum præsidium, ipsis præbendū, ma-  
**Tertiāis.** xime calido & sicco tēperamento præditis, & qui crebris vt  
lauacris consueuerunt: nec cōcoctio omnino expectāda est,  
sed vbi siccitas vrget, etiā ante concoctionem lauare cōue-  
nit. Modus autem lauandi talis esto. Postquam æger in tem-  
peratum aerem ingressus fuerit, modice sudarit, & tepidas  
aquas acceperit, ita oleo non simplici perūgatur. Quid enim  
corpus bile exardescens, humectare, aut refrigerare probe  
præterquam aqua potest? præstat igitur aquam tepidam ad-  
miscere, sic enim refrigerare, & humectare magis, & in al-  
tum corporis penetrare percipitur. Vnctio aut adhibeatur  
non in domo, quæ calidum aerem habet, sed in exteriorem  
eius partē reuerso, quam etiā a molliendo malacticen appel-  
lant: deinde post illitionē hydrelæi, aut hydrochamæmeli.  
Nam si bilis multa & præcipue crassior sit, nō alienum est in  
vicē olei cōmunis etiam chamæmelino vtī, quod vim discu-  
tiendi multo habet ampliorē, sed nō diu æger in aere immo-  
rabitur, verum celerrimo transitu tantum vsus in tepidum  
calentis aquæ solum descendet, in eoque diutius subsistet.  
Egressus autem ex domo calida, monendus, vt in aqua frigi-  
da inmoretur: & si bene habuerit, etiam ieiunium indices,  
indumentis vero iam sumptis, vt aquæ tepidæ quantum ve-  
lit, paruo spacio interposito, bibere hortandus est. Nā a po-  
tione sudores copiosos effundi videbis: interim vero etiam  
bilem per vomitum reiici, vt æger quam primū ex iis quæ



superueniebant, morbo fuerit liberatus. Reuersus autem in domum, si pepo non adfuerit, aut alimētum quod diximus sumat, aut lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut ptisanā. Cæterum aquam tepidam nō modo semel, sed etiam bis & frequenter dare expedit, & nihil metuere. In hoc nāq; morbo aqua tepida maximum est præsidium. Tentabimus aut in declinatione potius exhibere, & ante accessionem: interim vero etiā in accessione. Noui siquidem accessionibus subtrahi debere, vt Diuinissimus Hippocrates inquit, ac verum est, quantum ad hoc attinet, etiā cū nihil vrget. Frequenter enim cogimur propter causam urgentem, non tepidam modo aquam, sed etiā cibum in ipsa accessione offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habitum, & virium imbecillitatē habent, vt insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Syncopē minetur. Noui igitur ego in his qui immoderate roduntur, tepidam me aquam propinasse, deinde vomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessione conqueuisse. Vt autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decreuebant, & aqua temperata, & bile euacuata.

Deprauatus est co-  
dex.

*Quomodo tertiana discernatur, germana ac uera  
ne sit, an falsa.*

Tertianas illas germanas esse censendum est, quibus omnia quæ cognata dicuntur, consenserint, ætas dico, regio, cōsuetudo, temperamentum, studia, & victus ratio. Potest autem senex quoque Tertia infestari, quæ omnem Tertianæ germanæ speciem, omnemq; modum cōseruet. Ego sane meis oculis hæc in senē quodam conspexi, qui flauam bilem vomeret, similiterque per aluum excerneret, vehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum valido rigore eum inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat, detinebatur autem accessione horis fere decem, aut duodecim. Huius alii sane familiares, eo q̄ senex esset, decoctum ei bibere præcipiebāt, ac oīa illa facere quæ falsis Tertianis, vt aiunt, idonea existunt: fereq; interiisset æger de-

Tertianæ  
vere in-  
ternotio-  
a falsa.

Historia  
senis bi-  
liosis.

Ec lili



## LIBER DVODECIM VS.

coctis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiam pepenes assumere, & lactucas, & ptisanā, quæ nihil curiosum habent, operosumque, ac omnem alium victum, qui humectaret, ac refrigeraret, ut in Tertianā exquisita, non deceptu ætate, quod senex esset, sed potius toto temperamento. Huberat enim iam inde ab initio igneam intemperiem, quam alii propemodum omnes postea ad amulsum conservabunt. Quare naturam ægri, & causas præcedentes maxime attendere oportet: nihil autem minus, imo etiam omnium maxime febris speciem. Ego autem neque Tertianarum falsarum victus rationem in omnibus ut veram, & utilem commendo, quam Galenus in libris ad Glauconem philosophum præcipere videtur, iniiciens omnino ptisanæ piper, aut origanum, aut hyssopum. Etenim huiusmodi plerumque periculosa sunt, & febres vehementiores accendunt, idque magis adhuc, si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pituita mitior quam bilis, & quæ non adeo calefacientia requiritur. Quippe satis erat in his uti, & non multis valde refrigerantibus, & his quæ sensum extenuare citra calorem possunt, qualis est radix apii expurgata, ut non particeps sit radiculorum: item ptisana similiter, interim adiunctam habes apiū, aut anisum, aut comam porri, aut mellis, & aceti momentum. Quod si non admodum insincera: ac falsa Tertianā fuerit, nullus horum usus est, verum abunde est sola ptisanā per se uti, & id quod biliosum est, contemperare: quod pituitosum, dissolvere, non autem siccantibus compingere, ac cogere: quemadmodum ii qui piper, & hyssopum præcipiunt, faciunt, eo quod illa videantur extenuare. Oportet autem diligenter animum advertere eum qui humectante victu usus sit, ut cum humores ab illo dissolutos viderit, statim euacuantis eis extrahendisque incubat, medicamentis exhibito, quod non magnam calefaciendi vim obtineat. Eius autem generis multa sunt, & quæ ex oxymelite simplicius parantur, & quæ ex succo rosarum modico, agarico, & scammoniae lachryma. Quando igitur humores compendiose subducendi sunt? Ni-

**Victus  
tertianæ  
falsæ.**



mirum cum diffundi iam eos, & turgere tandē conspexeris,  
vt Diuinissimus Hippocrates scriptum reliquit.

*Quomodo humores diffundi, dissoluiq; & iam ad ex-  
cretionem incitari cognoscatur.*

Materiam subiectam tēperato, aut humectante victu dis- <sup>Netæ</sup> <sup>humoris</sup>  
solui inde cognosces, q̄ cum per initia esset immobilis, nunc <sup>diffusi,</sup>  
aliquo modo agitari incipiat, atq; alias in alium locum de- <sup>dissoluti</sup>  
scendere: interim ad os vētriculi, & intestina: interim etiam <sup>que</sup>  
ad articulos, aut cutem. Peritum igitur animadvertere hunc  
humorum motum, & obseruare diligenter oportet, & dare  
aliquid, quod eos subducatur, antequam oberrātes noxam in-  
tulerint, in partem aliquam nobiliorem decumbentes. Ve-  
rum vulgares medici nihil horum norunt, vt qui motiones  
humorum discernere non laborent, vnde fit, vt contraria  
faciant. Postquam igitur hæc viderint statim ad ea propin-  
quant quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; hu-  
iusmodi quidem astrictoria medicamenta, similemque vi-  
ctum præcipiunt, vnde accidit, vt humores inde crassiores  
redditi, neque purgantibus facile cedant medicamentis, ne-  
que obediant. Cōuenit igitur, vt qui humores dissolutos no-  
uerit, non modo semel exhibeat, quæ per aluum subducere  
possint, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluen-  
tes, si quæ siccæ & crassæ reliquæ subsint, iterum leuiter ex-  
purgent. Ita enim humoribus modice lubratis, etiam so-  
lus victus morbum in totum euincere, mutare, & ad bonū  
statū deducere poterit, vt nulla alia medicina indigeat. Qd̄  
si opus erit, licebit etiam epithematis simplicioribus vti, &  
superfusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & lon-  
ge antequam accessio expectetur. Ita nāq; erunt tum effica-  
ciora, tum magna ex parte accessiōes expectatas discutiūt.  
Quoniam autem purgantibus vtendum est, vt ea promptē  
& compendiose inuenias, bonum esse duxi, etiam composi-  
tionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

*Rhodomeli purgans.*

Rosarum succi sextarii duo : mellis sextarius : scammō-



## LIBER DVODECIMVS.

niæ torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianariis propinari debet, sed iis etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

### *Aliud Rhodomeli purgans.*

Rosarum succi sextarius: scammonia vnc. agarici drach. piperis drach. duæ: mellis vnc. sex. Ad ignem lentum coquant, & ubi incrassitum coierint, addeito scammoniam, agaricum, & piper: ac vtitor. Dat instar cochlearium quinque, aut sex. Hoc solis conuenit, qui falsa Tertianaria detinentur. Habet enim non nihil, quod etiam pituitam subducatur, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamentum, quod corticem mali citrii reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horum penuria sola usum scammonia. Quod enim ipsa non modo bile, sed etiam pituita potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante victu usus, pituitam diffundat, vacuabit hanc quoque scammonia: nec indigebit iis, quæ agaricum, aut cucurbitam syluestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto victu usus falsam Tertianariam scammonia purgare velit, non delinquet. Hæc quoque hætenus de Tertianaria breuiter a nobis dicta sunt. Non enim sumus ignari, veteres quoque de his scripsisse, & nemo ea de causa culpandus erit. Quæ enim nobis quoque tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquum censeui amicis, & medicis ea nos postulantis exponere, quæ quidem paucula existunt, sed magnam vim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in aliis quoque multis morbis accommodari possunt.

### *De quotidiana. Cap. 7.*

**Q**uod quotidiana febris ex pituita trahit originem, omnibus in confesso est: quippe neque acuta febris esse his apparet, neque sitis valida urget, neque perirens quid, & siccum habere, sub primo statim contactu



percipitur, sed magis ubi manus diutius immoratur, caliditas fuliginosa ex alto emergere depræhëdicitur: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt, incrementum non velox, sed longiore tempore detinet: sudores qui ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt intervallum, quale in Tertiana, aut Quartana frequenter apparere videmus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex præcedentibus causis cognoscere, si non obiter, sed multa cum diligētia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimum, crapulæ, & balnei immoderati usus, interdum iecoris quoque, & stomachi perfrictio præcedit. Hæc igitur eum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem velit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non, quippe in germanis, exquisitisque febribus vniuersa prope inueniuntur: in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quædam in eis tum curandis, tum internoscendis differeutia depræhenditur. In hunc itaque modum internosci debent. Quin & Diuinissimus Galenus, Ruphus, & plerique alii veteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prodita in quæstionem aliquam vocatur, num videlicet vera in omnibus existat.

Notæ  
quotidia  
næ.

### De curatione.

Quod febris Quotidiana, ut quæ ex pituita nascatur, extenuantium incidentiumque usum requirat, verum existit, si enim crassa est, & viscosa, extenuantibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quædam enim incisoriæ vim obtinent, ita ut simul egregie calefacere possint, quædam autem incidendi quidem, non autem valde calefaciendi potestatem habent, quædam in totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo uti oportet: iis ne quæ calefacere possunt, an illis quæ citra

Curatio  
quotidia  
næ.



## LIBER DVODECIMVS.

calorem extenuant: videtur enim Diuinissimus Galenus in  
 distincte Glauconi Philosopho præcipere, vt extenuantibus  
 vtatur. Conueniebat autem meo iudicio, cum maxima sit dif-  
 ferentia, diuisione ac distinctione vti, quibus, in quo vtendū  
 sit. Neque enim pituita huius, vnde febris accenditur, vnā  
 habet speciem: alia enim est salsa: alia acida: alia vitrea: vtra-  
 que vero frigida, & crassa: ac ideo ꝓ particulis sit impacta, fe-  
 brim excitauit. Merito igitur etiam extenuantia ad curatio-  
 nem desiderat: salsa vero non similiter: siquidem & calidi-  
 tas, & siccitas hoc ei præstat. Calidam autem ipsam quoque ef-  
 se constat inde, quod intestinum rodat radatque, & grauissi-  
 ma tormenta, quas Dysenterias Græci vocant, nihil minus  
 etiam quam bilem, cum huius quoque qualitatem receperit,  
 suscitet. Nam humores non secundum materiam ipsorum,  
 sed etiam secundum qualitates eis subiectas operantur. Hæc  
 siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituita  
 salsa, etiam si videatur humida, tamen constat facultate sic-  
 cam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iam alia  
 multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autem  
 sicca. At quod pituita salsa nequit per ea, quæ inflammant  
 ipsam, siccantque, extenuari quandoque, & diffundi, sed po-  
 tius adhuc etiam crassior effici, manifesto hoc testantur ni-  
 trum, sal, & iura salsa. Quippe hæc calefcentia, crassiora red-  
 duntur. Nam id ab Aristotele, ipsaque experientia probatū  
 est, ea quæ a calore coacta fuerint, non a calore, sed a cōtra-  
 rio dissolui posse. Hæc igitur etiam in corporis humoribus  
 considerari debent, & si quidem falsi sunt, non calefaciētia,  
 aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere  
 oportet, quæ vulgares in eis faciunt, raphani radiculam ip-  
 sis exhibentes, piper, balsamentū, capparim, & decocta, quæ  
 vehementer extenuant, & antidota, quæ aduersus eiusmodi  
 offeruntur. Hæc sane oportebat iis potius quotidianis, quæ  
 a frigido atque acido humore prouenerunt, imperare: quippe  
 ab eiusmodi adiuuantur. Ego sane noui crebro me omnia  
 hæc in quotidiana, quæ a frigida humidaque, & acida pitui-  
 ta incensa fuit, obtulisse. In quibus autem falsum, aut bilio-

*Aristote.*

*Mitioria.*



sum quid admixtū fuerit, in his magna ex parte extenuans quiddam exhibuisse, præsertim si etiam ægri temperamentum calidius erat. Minime vero eiusmodi medicamenta per initia morbi ægrotati exhibere conuenit, cum falsus adhuc humor superat, præpolletque & ægri corpus fuerit intemperatum. Sin autē etiam huiusmodi aliquo vti oportebit, eo q̄ æger appetat, aut vt appetentia restituatur, temperato prius victu vtendum erit: ac vbi concoquere æger inciperit, tunc ei permittendum, vt assumat tum cibos, tum potus, qui leuiter extenuent, & calefaciant, vt pote apii turiones, porrique, & piperis exiguum, vini momentum, eiusque albi, idque non frequenter, nam vltus eorum liberalior noxius est. Verum laborandum est, vt humores ad concoctionem perueniant, neq̄ in vetustatem venire sinendi, sed purgandi. Cum enim in corpore diutius insident, magis adhuc ab omnibus præsiidiis quæ calefaciunt videnturq̄ extenuare, crassi fiunt, vt non amplius ne medicamentis quidem ad purgandum efficacibus prompte cedant, cum difficiles ipsi ad motum, & terrestres magis ab ipsis euaserint. Noueris autem hanc ad purgationem esse opportunitatem temporis, & commoditatem. Frequenter enim vrinarum notæ a præsumpto victu, & temperata portione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinas incoctas esse, ab iis qui id non nouerūt, cēseri videmus. At quia frequēter accidit materiam in totum corpus diffundi, & alias aliter, aut per sudores, aut vomitū, aut ventrem dissipari: ideo vrinæ etiam sedimēti expertes vulgo apparent. Satiū igitur est considerare, & discernere, quando potius materia extenuari, diffundi, ad excretionem incitari, & ex loco in locum transire incipit, atque ita demū purgare oportebit, non solis vrinis animum adhibētes. Nō autem conuenit vniuersam curationem moliri, sed per vires, & interualla. Ita nāq̄ accommodari debet morbis, qui ex crassioribus humoribus generantur ac sensim extenuare, & læuiter purgare materiæ copiam oportet, donec satis habere videbitur. Nam si æger assumat medicamentum, qđ copiosius purget, magnam corpori intemperiem conciliat,

Victus  
quotidia  
næ.



## LIBER DVODECIMVS

& potius nocet, quam iuuat, magisque in iis adhuc, qui calidior temperamento, & biliosiore prædicti sunt.

### *Quando salsis utendum in quotidianis febribus.*

Salsa in  
quotidia-  
nis febr-  
bus.

Qui iecur, aut os ventriculi habent refrigeratum, & acidam pituitam vomunt, tenenturque quotidiana, his etiam calidioribus cibis, si voles, vti non alienum est. Humidus enim & frigidus stomachus vniuersa extenuantia citra noxam tolerat. Ausus igitur ego quandoque sum in quodam, qui quotidie febris accessum experiretur, & pituitam vomeret, salsis vti, & cibo, qui Græcis Encathera dicitur: item hydrogaro, porri decocti iure, & non aquoso, ac mirifice conualluit, ita tamen, vt & ori ventriculi, vnguentis epithematis ei extrinsecus applicatis, & totius corporis temperaturæ prospexerim, non alienum est hæc quoque in Quotidianis tentare, ac pituitæ qualitatem, & quantitatem obseruare, atque ita conuenientem vnicuique victum præscribere. Quemadmodum enim non vna pituitæ est species, ita neque vnâ victus rationem esse oportet, sed vnicuique speciei idoneam. Ac in omni medicina idem præstandum est, & id quod vnicuique salubre est quærendum, vt autem is qui medicamenta quærit, prompte ea possit inuenire, & non aliunde cum Antidota, tum purgationes colligere cogat, exposui hic discrimina, adiuncta etiam distinctione, qualia in quibus vltimare potius oporteat.

### *De fomentis & cataplasmatibus.*

Fomentis  
& cata-  
plasma-  
tis quæ in  
febribus  
utendū.

Fomentis autem, & cataplasmatibus per initia statim vti festinandum non est, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Metus enim est, ne dum viscera nimium incallescunt, laxanturque, cōfluxus quidam ad partes affectas decubat, & adaucta illuc inflammatione, præterquam quod nihil proficimus, magis etiam offendamus: Quod ii quoque faciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplasmatibus, & luperfusionibus vti non verentur. Ego itaque noui etiā inflammationes, quæ non erant, ob præcipitè ipsorum vsum superuenire, Ne igitur officiamus, la-



borandum est copia iam imminuta, & cū iam cōcoctio quædam in vrinis apparere incipit, calefacientia, aut laxantia si vsus requirat, visceribus inducere. Fugito aut̃ fomenta, aut cataplasmata, quæ laxare tñ, & quæ repellere possunt, mixtam vero confectionem ipsorum parato. Et si quidem viscera infirmiora, & defluxionibus opportuna videantur, æger que fastidiat, astringentium, & roborantium vires intendere oportet, sin autem inflammatione, aut dolore vexentur, laxantia potius. Summatim vtriusque { medicamenti tum laxantis tum repellentis } vires pro causa urgente, & intendere, & remittere conuenit.

*De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.*

Ad quinas vini partes misceto omphacii quaternas, chamæmeli binas, & mastiches momētum. Quod si inflammatio feruens appareat, etiam si gleucinū, aut nardinū adieceris, nihil nocebis, sed plurimum quoq; iuuabis. Sin aut̃ os vetriculi non infirmū æger habere, aut cibum non fastidire videatur, loco vini decoctum fomento admisceas, glandēque vnguentariam, & fœnugræcum prius in illo decoquēdum curato. Hanc quoq; animaduersionem in cataplasmatibus seruare rō est, vt mixta ī ipsis fiat curatio, & vtrobiq; sane anethinū, aut cyprinū, aut nardinū cataplasmati semper adiiciatur. At si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus est, etiā in decocto in q̃ illa parant, nardū Galicā, absinthiū & anethū adungere eis oportet. Cū salsum humorē vomūt ægri tpmēto calidi, solum quoq; chamæmelinū oleum adicere semp, & mastichæ momētū inspergere pducit. At tēpus cataplasmatū esto hora, ante accessionē, absq; plurimō potu, & imposita nō diu inhærescāt. Quippe oīa, siue fomētum, siue cataplasmata fuerint, etiā si maxime ea quis ex medicamentis oībus, quæ robur adferre possunt, apparare potuerit, tñ si diutius corpori incumbant, virium resolutionē, & imbecillitatē efficiunt. Tñ de fomentis, & cataplasmatibus dictū sit. Si enim particularium quoque nonnihil prætermissum

Fomētū  
Stomachi



## LIBER DVODECIMVS.

sit, id ratione quis adinuenire poterit, si omnia consideret  
& animum ad id quod conducit intendat.

### De purgatione.

Purgatio  
in febris  
bus,

Materia iam attenuata diffusaque oxymelite, & aliis qua  
in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasinatis adhi-  
bitis, tunc demum ad purgandum eam venito. valde enim  
a vacuationibus adiuantur. Non oportet autem vniuersa  
iplos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum  
aliquanto valentioribus. Cum enim materia sit crassa, haec  
facile iis cedit, quæ vniuersam celeremque vacuationem præ-  
stant. Agarici igitur scrupulos tres, aut quatuor ex melle ex-  
hibeto: interim etiam plus, aut minus pro ægrotantis virium  
ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituita  
educit, nec morbum inueterari finit. Aliud. Et granum Cni-  
dium, si post cōcoctionem datur, diuturnis Quotidianis me-  
detur. Ad hæc catapotia quibus ego semper, & in quartanis  
& aliis affectibus vti soleo, benefaciunt in vesperam data.  
Habes ipsorum descriptionem alibi quoque proditam: hæc  
autem recipit. Aloes vnciam: cucurbitæ syluestris vncias duas  
scammonia vnciam: euphorbii semunciam: veratri nigri  
corticeis vnciam bdellii vnciam: gummi vnciam: nitri Ale-  
xandrini semunciam: in alio exemplari habetur sescunciam  
Succo brassicæ excipito, datoque ex eis scrupulos quatuor,  
aut quinque: nihil metuens, aut torsionem, aut nimiam pur-  
gationem: vacuant sine omni molestia non modo pituitam, sed  
etiam humorem melancholicum, eoque circuitus quarta-  
nos finiunt. Dato hæc catapotia, granorum instar figurata,  
in quibus multa eruditas, crapula, & vita ociosa præcescit,  
temperamentumque est pituitosius, & quod nihil siccum,  
aut acre obrinet. Nam in eiusmodi tuto dantur: & qui hæc  
assumunt, valde adiuantur.

*Aliud quod citra molestiam sumitur, a sale dictum Græ-  
cis Halatium, admodum efficax.*

Alatiū,

Gingiberis, petroselini Macedonici, epithymi, laseris, cu-  
mini, apii seminis, ligustici, singulorum vnciæ quatuor: scam-  
monie



monia vncia tres, & semis: salis communis, & torrefacti vncia quatuor.

*Aliud ut scriptura Halatiorum habet præstantius.*

Gingiberis semuncia: petroselini Macedonici, epithymi, aleris, apti seminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorum drachmae duae: salis torrefacti vncia duae, semis. scamoniae fescuncia, scrupuli sex. Dato vespere in februm interuallis, quandoque velint. At si aluum emoliri velis dato cochleare vnum: si autem plus purgare cogites, duo: ac in robustioribus viris scrupulos septem exhibeto: in pueris & mulieribus grauidis, & in summa in imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacationem molaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur. Licet etiam cum pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen præstat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cum ptisanæ cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictum sit.

*De antidotis ad Quotidianas.*

Styracis calamitis, iridis Illyricæ, myrrhæ, singulorum drachmae quatuor: opoponacis, piperis, galbani, opii, singulæ drachmae. Hæc trita omnia in vnitatem cogito admiscere eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decumbenti perunctoque ex oleo, & pipere granis decem: iuxta vero appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatque præcipue eos, qui multa cruditate scatent.

Antido-  
tis ad  
Quoti-  
dianas.

*Aliud.*

Agarici, gentianæ, singulæ drachmae dantur cum mulla ante accessionem. Hoc mediocriter extenuat, meatus infarctos aperit, & materiâ per aluum, & vrinas moderate ducit.

*Aliud.*

Decoctum chamedryos iis quos Quotidiana febris circuitusve affligit, potioni dato. Vrinas multas ducit, & leuat aptum ergo illis, qui non valde febricitant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

Chamæ-  
dryos de-  
coctum.  
ad Quo-  
tidianas.



## LIBER DVODECIMVS

*Antidotum ad quotidianas, facit etiam ad quartanas.*

Opii, opoponacis, castorei, seminis dauci, singulorū drachmæ quatuor: læuigatis paulum mellis adiicito, viris obulos tres, pueris duos exhibeto. Vritor autem hoc tanquam admirabili ex mulso hora ante accessionem, & præsertim quos non falsa pituita vrget, nec bene calidum siccumque temperamentum inest.

Vnctio i  
febris.

### *De unctione.*

Vnctione vtemur ita, vt ad horroris febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestante, febris non adeo tibi vehemens appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis vritor validis vnctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere, & extenuare possunt. Si contra, neque vires validæ, neque frigus multum, ac febres vehementes fieri videntur, tunc iis vtendum erit, quæ cutem modice extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de vnctionum differentiis, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam valentiora, quæ vero imbecilliora existant.

### *Vnctio ualida.*

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cum pulegii momento, in vnitatem coctis, & ex oleo cōtritīs, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est, vnctio, & valde proficit, vehementem perfrictionem, morbi que vetustatem expertis.

### *Alia mediocri s.*

Piperis grana tria, & micam thuris in læuorem trita ex oleo illinito.

### *Alia.*

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spinamque, tū in balneo, tum extra illud perfricari iubeto. mouet enim sadores, & iuuat.

*Alia ualde bona, & multis experimentis cōprobata.*



Arthemisiæ Crocodiliadis, adipis Crocodili fluuiatilis, singulorum vnciæ sex: olei sextarius. Coctis ex oleo ægrū, & præsertim eius spinam ante accessionem vngito, ac miraberis efficaciam, Non abs re est etiam odoratum quid admiscere, eo quod vinctio ingrati sit odoris, & contraria quadam ratione operetur.

*Alia, in quibus febres uehementes urgent, & frigus moderatum apparet efficax.*

Spumæ lebetum in balneis efferuescentium oleum admisceto, dum visci crassitudo fiat, vngitoque corpus, antequam febris inquadat. Idem naturaliter præstat.

*Naturalia, quæ corpori alligari solent.*

Lapis Aetites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui per circuitus reuertantur, & præsertim ad Quotidianas facit, si corpori alligetur. Physica.

*Aliud quod appendi solet, multis experientis a me probatum.*

In folium oleæ ex communi attramento inscribito, Ca, Roi, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, & collo suspendito.

*Aliud naturale ad Quotidianas.*

Animalculum quod desidet, & texit, ut muscas venetur, bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio appēdatur.

*De Quartana. Cap. 8.*

**Q**uartanæ febris non vna est species, sed multiplices, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile nimium adusta, alia ex feculento sanguine nascitur non solum autem materia, sed etiam loco in quo constituantur, inuicē differunt: hæc enim in vasis, illa in liene potius subsistit. Quoniam igitur diuersæ sunt species, curationis quoque modos diuersos, & non vnū, sicut vulgares arbitrant, esse oportet. Nā quæ a humore melācholico creatur, Quartana.

Ff ii



## LIBER DVODECIMVS

Medica-  
menta  
Quinta  
lib. 12.

merito calefacientibus humectantibusque iuuatur. Quæ v-  
ro ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & re-  
frigerantibus, vt peponibus, vua, ostreis, pisciculis, aqua, &  
breuiter temperata, & refrigerante victus ratione, ac bal-  
neis tepidis tractari debet. Mihi itaque frequenter subit mi-  
rari, quomodo Diuinissimus Galenus in omnibus non ali-  
quendam victum, quam qui calefacere ipsos & siccare pos-  
sit, præcipere videatur. Præbet enim ipsis antidotum Dia-  
trion pepereon, & quod Diospolites dicitur: item liquorem  
Cyrenaicum, & Theriacam: & in cibo, salsamentum & pi-  
per. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit. In vni-  
uersum præcipit abstinere iis, quæ refrigerant & humectant  
eo quod humor, inquit, morbum efficiens frigidus existat.  
Verum etsi humor melancholicus calefaciētia desideret nec  
tamen necessario etiam siccantibus indiget. si quidem frigi-  
dus est, & siccus, calefacientibus, & humectantibus opus ha-  
bebit. At non videtur etiam humectantium aliquod pror-  
sus velle præscribere, sed e contrario omnia quæ siccant as-  
santque nimium, & humorem crassiores potius reddunt.  
Nam quæ videntur magis extenuare, cum sint etiam pau-  
lo calidiora, quam vt mediocriter extenuent, postea terre-  
stres magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dum  
humiditatem quæ in eis subsistit, exugunt, insumuntque, vt  
natura ideo recrementa lentius excoquat. Didicimus enim  
concoctiones omnemque vitæ originem calido fieri, & hu-  
mido, id quod etiam in externis videre licet. Nam fructus  
& singulæ stirpes a pluuiis, & solis calore producantur, &  
præterea omnia quæ præter naturam existunt, contraria  
ad curationem requirunt: quæ secundum naturam, sunt si-  
milia potius. Quare hoc est præstantissimi medici officium,  
vt calidum quidem refrigeret, siccum autem humectet, fri-  
gidum calefaciat, & humidum siccet. In summa, vt ea quæ  
sunt vitia ac affectus, contrariorum usu euincat, ac omnia  
quæ res postulat, curiose persequatur, omnique arte & ra-  
tione, tanquā in bello decertans, ægrum conseruet. Si quan-  
do igitur accidat ægrum & siccior quoque vti victu, vel



appetat, vel etiam q̄ ita laborans siccantia medicamēta,  
ut cibos requirat, nempe hydrogarum, vel conditum, vel  
iusmodi aliquod præsidium, consulo & tunc, vbi semel,  
ut bis eo fuerit vsus, ac corpus modice incalescat, rursus  
statim ad victum per initia institutum, qui leniter humecta-  
re, & calefacere possit, reueri. Ita enim neque ea quæ cale-  
faciunt, assumpta multum adeo nocere poterunt, & præte-  
rea humor qui natura admouēdū difficilis, & siccior erat fa-  
cilis solui poterit, vt ipse remissus post dissolutionē, & quo-  
dāmodo excerni incitatus a medicamētis, quæ benigne eua-  
cuant, citra noxā paulatim subtrahi queat. Etenim sic agen-  
dum est in crassioribus siccioribusque humoribus, ac hume-  
ctare ipsos, & dissoluere conuenit: nec diutius dissolutio eo-  
rum expectanda est, sed protinus ad purgationem ipsorum  
properandum: & si adhuc res postulat, rursus humectando,  
tum balneis, tum victu ita subducere expedit.

*Quartana, quæ ex nimia flauæ bilis adustione excitatur.*

Quod si Quartana non tibi a sicco, frigidoque humore, Quartana  
ex nimia  
flauæ bilis  
adustione  
sed potius bilioso, & plus satis adusto excitari videatur, tūc  
potius refrigerare potentibus vti oportet: si quidem æger  
etiam natura calidus simul & siccus, ætate vicens, & frigi-  
dæ potioni assuetus appareat, adhuc si anni tempus sit æsti-  
uum: interim vero si etiā curæ, vigiliæ, tristitia, ira, & acriū  
medicamentorum vsus præcesserint. Hæc enim omnia bi-  
liosam, & ex adustione nimia Quartanam generare possunt.  
In his igitur non peccaueris, si potionibus, & cibis frigidis  
vtaris, vt peponibus, si tempus dederit, duracinis, intybis &  
lactuca. breuiter nō offendes, si omnia agas quæ in germana  
Tertiana tentaueris. Nulla enim alia ratione humor, qui a  
caliditate, & siccitate inspissatus fuerit, euinci potest, nisi quæ  
dam refrigerantia humectantiaque assumpseris, quemadmo-  
dum etiam quæ a frigiditate inspissata sunt, a calefacientibus.  
Hæc igitur, vt diximus, vniuersa calefacientia, etsi extenua-  
re videantur, tamen inspissant præterea. Quare in his offe-  
renda non sunt, vt quæ eiusmodi humorem crassum red-



# LIBER DVODECIMVS.

dant, magis quam extenuent, præsertim quæ vehementius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neque in Quartana cataplasmatibus, aut superfusionibus, fomentisq; vti si debimus. Quippe vinctio sola, quæ ex copiosiore hydrelæ paratur, frequentius a balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde contemperare, ac lenire potest, & si qua in iecore durties est, hanc quoque laxare. Sin aut res postulatuerit, ipso quoque solo potius vti oportet, vel etiam chamæmeli decocto in quo absinthii thuriones, palmulæ pingues, & melilotū deferbuerint. Noui me in Quartana etiam frequenter epithematis vsum, tēpore quidē opportuno, vt in Tertianā ante accessionē, ex farina ordeī, lini semine, & decocto chamæmeli, ac multū pfecisse, vt æger nō amplius

*Quarta. na calida* accessione expertus fuerit: præsertim aut in Quartana, quæ ex nimia bilis adustione concitata erat. ac in pueris temperamento calidioribus, in quibus inflammatio quæpiam præcordia exercet, talia probari videntur. At si quis etiam in frigida Quartana, (sic enim appellanda est, quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusio item

*Quarta. na frigida.* calidiorē ante accessionem vtatur, hic item maximum adiuumentum sentiet, vt etiam subito febris conquiescat, quāuis molestam accessionem ægrum experiri contigerit. Satius autem est, si quis etiam toto antea vacuato corpore superfusionibus, omnique alio particulari præsidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac impuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi insignium malorum autores fiunt. Caterum Quartanas ex adusta bile consistentes purgare decet, corpus prius humectando pleniore cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melancholicū procreantur, humectare quidem eas oportet, (siccus enim humor ille existit,) ob terrestrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autem non per febris initia, sed cū concoctio iam apparet, moliri debemus. Ita porro etiam si agrū sanguinis vacuationē requirere cēses, vt ex quo humor melācholicus procreetur, in statu, cū humor quoq; a natura concoqui solet,

*Quarta. na calidiores purganda.* malorum autores fiunt. Caterum Quartanas ex adusta bile consistentes purgare decet, corpus prius humectando pleniore cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melancholicū procreantur, humectare quidem eas oportet, (siccus enim humor ille existit,) ob terrestrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autem non per febris initia, sed cū concoctio iam apparet, moliri debemus. Ita porro etiam si agrū sanguinis vacuationē requirere cēses, vt ex quo humor melācholicus procreetur, in statu, cū humor quoq; a natura concoqui solet,



tentare eā conuenit. Tunc enim letiata natura reliquias materiæ euincit, id quod tibi cōcoctio in vrinis apparēs indicat. At medicamentū purgans, nēpe quod ex Rhodomelite conficitur, bilem, & humores nimium adustos sine molestia purgans hoc præstare debet: habet autem in hunc modum.

*Purgatio ex Rhodomelite.*

Purgatio  
ex rhodo  
melite.

Succi rosarum sextarii duo: mellis sextarius: scammonia torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur, danturq; ad sum mū cochlearia duo, vel minus. At si humor biliosus nō admodum calidus, & siccus, sed crassior, ac pituitoso humore adulteratus esse videatur, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adiiciendū erit: atq; in eum modum hic quoque leuiter purgari debet. Vt autē prompte componas medicamentū, parēsq; subscribā eius quoq; mixturā, quæ ita habet. Rosarum succi libra: scammonia vncia: agarici vnciæ quatuor: piperis scrupuli duo, mellis vnciæ sex. Ad ignem lentū hæc coquito, ac vbi in crassitiem coierint, adiicito scammoniam & piper, atque vtor. Nā sine omni adeo molestia vacuat, præterquam quod non multum calefaciat.

*Purgatio, quæ ex malis cotoneis paratur.*

Purgatio  
ex malis  
cotoneis.

Mala cotonea octo impleto scammonia, cuius modus sit vncia, & extrinsecus ea fermēto oblinito, atq; sic assanda dato: vbi assata probe fuerint, adiicito mel probe læuigatū, ac vtor pro viriū ratione, in febribus quæ a bile excitant, & in iis, qui generosam purgationē ferre nequeūt: atq; in pueris magis, & mulieribus. nā citra omnē prorsus molestiam purgat. sin ipsum efficacius reddere voles, in istum modum parato. Scammonia vnciam: petroselini Macedonici vnciā piperis albi vnciam: agarici semunciam, succi cotoneorū vncias sex, succi citriorum vncias tres, mellis libram. Dato instar vnciæ. Succum cum melle coquito, atque ita pulueres læuigatos inspergito, ac in pixide recondito cum fiducia. Est enim præsidium in multos vsus accommodatum, vt quod non solum bilem, sed etiam pituitam, & humorem melancholicum repurgare probe possit. Atque idcirco Quartanis

FF. iiii.



## LIBER DVODECIMVS.

quoque falsis exhibere licet, in illis autem magis, quorum stomachus affectus, neque concoquere bene, neque appetere cibum potest: nec non iis qui Quotidianis infestantur. Hac de causa variis in mixturis ad omnia p̄parare cōducit.

### De uomitu.

Vomit  
in Quar-  
tanis.

Vomitibus omnibus vtilissimus est, p̄sertim iis, qui humores crassos in ore ventriculi continent. Nam crassitiem extenuat, & vt concoquatur, celeriusque discutatur, efficit. Optimum autem tempus ad vomitum est accessione incipiente: quoniam etiam tunc humores, cum materiæ mouentur, & illi in stomachum confluunt, illumque rodunt, nauseam excitant. Dato eis mulsam non nimis aquosam: ita namque proclivius ad excretionem prorumpent. qui autem valde lenti, sunt, & difficulter auelli possunt, agrius excernentur, ac pennis p̄cipue anserinis vtendum est, vt maiori irritatu vomitus omnino proueniat. Si enim ex lentis humoribus aliquid sursum eductum fuerit, statim etiam accessio minuetur, tum spacio temporis, tum simul more ac consuetudine. Ego enim noui me hoc modo inuenteratas Quartanas discussisse, vt nonnullæ ipsarum superata iam deteriore parte conquieuerint.

### De salsamentis.

Salsamē  
ta i Quar-  
tanis.

Salsamentis autem in illis nimirum, quæ ab humore melancholico excitantur, & in quibus stomachus vitiosis humoribus scater, aut multa lienem vrget obstructio, vtendum est. Maxime hic commendatur etiam Encathera dicta, & quæ Alexandrinorum Buridia sunt, Menomænia, & Membridia. Oportet autem eum, qui horum aliquod assumit, aliquandiu sitim tolerare, & nullam potionemingere, vt efficere quid possint, & vim suam corpori imprimere: deinde vbi ita viribus destituitur æger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutum quantumlibet, propinare licet. Ego itaque noui quendam ex his qui Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per alium hu



morem superantem excreuerit. Erat autem id quod excreuerat adeo valde nigrum, vt nonnullis medicorum metum incuteret, non modo ob colorem, sed etiam propter copiam euacuatam. Verum q̄ æger paulo post morbum facilius ferre inceperit, & q̄ lien, qui antea maximus erat, paruus euaserit, effecit, vt omnes bene sperarent, & nihil amplius metuerent. Sciendū vero est, q̄ cibi enumerati, & quicquid abstergere, & extenuare mediocriter potest etiam cū concoctio incipit apparere, humidioribus temperamento, frigidioribus, & bene habitis dari debēt. Etenim humores tūc magis & repurgantibus, & extenuantibus prōpte obediūt. Qui enim per initia, cum materia plane esset incocta, extenuantibus, vel purgantibus vsi sunt, hi præterquam q̄ nihil eorum quæ superabant, in corpore vacuare potuerint, etiā sicciore crassioresque humores effecerunt. Si itaq̄ talis sit Quartana, quæ a frigido, & terrestri humore cōcitetur, ita agere oportet. Sin autem a bilioso humore, exusto, & in cinerem redacto prouenerit, omnia contraria, quæ humectare, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dulcis aquæ adhibere, & cibos temperatos. In summa quemadmodum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum præscribere oportet.

### De Antidotis.

Nonnulli veteres Quartanariis etiam antidota dederūt ac multas variasque descriptiones ab ipsis proditas inuenire licet. Quin & Diuinissimus Galenus ea memoriæ prodidit, sed nulla videtur vsus distinctione: ynde plerique cum eis quæ titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisita discretionē exhibuissent, maximæ offensionis & periculorum autores extiterunt. Miror sane, cur antidotum ex liquore Cyrenaico paratum omnibus conuenire dixerit, iubeatque frequenter eo uti: atqui non videtur res sic se habere. Neque enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, sicco, & bilioso temperamento præditis, & in Quartanam ex nimia adustione prolapsis, bibendū dederit. Atra-

Antidota  
ad Quar-  
tanarum



## LIBER DVODECIMVS

tamen nec ea quæ ex sulphure viuo, & pipere confecta sunt neque Theriace antidotum dari debet. Hæc enim vniuersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullum antidotum exhibere, verum sufficit, victu potius refrigerante, & contemperante, nec non iis quæ superflua repurgant frequentius vti. Sin autem antidoto interim vti cogaris, illa potius in Quartanis ex adustione nimia ortis propinanda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, item quæ vrinam prouocare possunt, ita vt nō valde calefaciant, idq; in eis præcipue, quos vigilia, & sitis comitatur. Nā somnus ante accessionem obueniens frequenter impediuit, ne accessio in totum oboriretur, aut effecit, vt moderatior ea fieret. Porro vt antidota a me dicta facile inueniantur, necessarium duxi compositiones exponere maxime illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

### *Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico constituuntur.*

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liquorem læuigatum & aqua maceratum reliquis adicito, singitoque catapotia, & dato ante accessionem ieiuno, aut cænato ex aqua. Præstat si ægrum ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

### *Aliud etiam ad quotidianas efficax.*

Opoponacis, opii, castorei, alterci seminis, singulorū drachmæ quatuor. Læuigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidem dimidiæ drachmæ instar, pueris autem hora antequam iuuadat accessio obulos duos.

### *Aliud ad Quartanam.*

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, rutæ folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeque mixtis ante accessionem ex oxymelite vtor.



*Antidotum Achariston.*

Facit ad multos interiores affectus, præcipue vero ad Quartanas. Croci vncia, opii vnciæ septem, galbani vnciæ septem, casia vnciæ tres: styracis vnciæ septem, myrrhæ vnciæ quatuor, castorei vnciæ septem, costi vnciæ tres, piperis vnciæ quatuor, spicæ nardi vnciæ septem mellis despumati, quod sufficit. Datur fabæ ægyptiæ instar ex mulla ante accessionem.

*Antidotum quod & ipsum mirifice ad Quartanas ualet.*

Styracis exquisiti drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, opoponacis drachmæ quatuor, iridis sesquidrachma, piperis drachmæ sex, galbani drachma, lachrymæ papaue-  
ris drachma. Datur fabæ ægyptiæ instar inelle exceptum hora antequam accessio iuuadat.

*Pastillus insignis admodum ad Quartanis.*

Opii veteris, rutæ foliorum, singulorum drachmæ duæ croci drachma, alterci foliorum drachmæ duæ. Contusa increta, læuigataque in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pendeant. Ac dato horis duabus ante accessionem ex posca, pro ægri virium ratione.

*Pastillus alius benefaciens admodum Quartanas.*

Piperis albi, seminis dauci Cretici pares portiones. Contusas incretasque ante accessionem ex multa aqua calida cochlearii mensura dato. Hoc plærosque, cum simplicius sit, adiuuit Quartanarios.

*Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens curansque celerrime: elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno ægrum liberat.*

Opii drachma, piperis lōgi, \*castorei, singulæ drachmæ. Mulso conformantur. Dato singulis obulum ex oxymelite lotis, & in lecto repositis. Hoc multos sudores euocat, & magna ex parte bis, aut ter potū liberat. Hæ omnes validæ

\*  
Impress?  
addit in  
alio pipe-  
ris cōis



## LIBER DVODECIMVS

sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuandū efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, conueniūt, quæ a melancholico, & terrestri humore excitantur adulteranturque a pituita, non autē continue, sed per longa intervalla exhiberi debent. Nam liberalior eorum vsus, humores multo adhuc sicciore, crassioresq; efficit. Tutius autem dantur, cum concoctio iam apparuerit, & vires sint robustæ, ac ægri multum ad hoc inclinationem habent, qui & a nobis medicamenta sumere consueverunt, & nos phar maca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli non modo barbari, sed etiam alii plærique opinione ac ratione aliena præditi, vt etiam secari vrique præ omni medicina malint, ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, inuitantque studiose in ædes suas, & præstantiores hosce medicos censent, quam qui victum præscribunt. Si igitur nostrū aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoque temperato sunt, & ex nimia flauæ bilis adustione Quartanam experiuntur, illa offeret antidota, quæ vim non adeo acrem, & calidā possident, sed quantum licet, hac vacant, & si fieri poterit, refrigerantia potius, & ad somnum inducendum, sensimque extenuandum efficacia obtinet, qualis est etiam Xenocratis pastillus, cum ad alia plæraque utilis, tum vero eximie, & ad Quartanas, & ad Tertianas: descriptio ipsius in hunc modum habet

*Pastillus ad Quartanarios ex nimia flauæ bilis adustione.*

Seminis papaveris hortensis, lachrymæ papaveris, singulorum scrupuli duo: alterci albi, succi dulcis radicula, singulorum scrupuli sex: styracis, anisi, singulorum scrupuli quatuor: croci, castorei, corticis mandragoræ, singulorum scrupuli tres. Arida contusa, incretaq; succo, sapa, vel passo Cretico veteri excipito, ac vtor cum fiducia in his præcipue, quos vigilia comiratur, alius profluit, os ventriculi fluxione laborat, & dolor Colum exercet.

*Aliud simplicius.*

Decoctum scorpiuri herbæ mirifice prope omnibus au-



xiliatur, si ante accessionem bibatur. Iuat enim non modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum, & vomitus educit.

*De lapide Armeniaco.*

Lapis  
Armenia  
cus.

Lapis qui Armeniacus dicitur, siue lotus, siue illotus offeratur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnem Quartanæ speciem valet. Nam humorem melancholicum ut nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autem per vomitiones citra calorem, non quemadmodum alia. Si vero nonnulli lapidis portionem odio habuerint, in catapotia redigito, his medicamentis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor: cpythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinque: scammonia scrupuli quinque. Excipito succo Citrii, aut Crocomelo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiam catapotia ex epithymo absque scammonia, habent autem in hunc modum Absinthii succi drachmæ quatuor: medullæ cucurbitæ syluestris drachma: aloes drachmæ duæ, mastichæ drachmæ tres: epithymi drachmæ duæ. Dantur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mendaces Quartanas, quæ paulum quoque pituitæ habent admixtum.

*Aliud antidotum mirificum ad multa efficax  
maxime uero Quartanis.*

Vetustum capitis dolorem finit, vertiginosumque affectum comitiales accessiones, & vigilias sopit: insaniam quæ Mania dicitur, sedat: magnos oculorum dolores lenit: fluxionem doloremque dentium discutit: spirandi difficultatem, omnemque asthmatis causam abigit, tussi vetustæ, peripneumoniæ, & pleuritidi medetur, cum sicca, tum humidæ: omne a pulmone humiditatis vitium dissipat, sputa tenuia mitigat, & educationi paratiorem ex hydromelite possum efficit. Sin autem quis sanguinem spuerit, ex oxymelite aut posca, aut polygonii succo, aut plantaginis drachmarum duarum instar dato, pro ægri viribus ponderi paulum



## LIBER DVODECIMVS

quiddam adiiciens, aut detrahens. Cæterum hoc antidotum stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flaccidum, imbecillemque astringit, & firmat, cibosque ob vomitiones non continentem roborat, & omnes ventriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iecoris dolores mitigat, & Arquatis morbis auxiliatur. Nam vnamquamque partem ad priorem naturam reuocat, & atræ bilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, vigilasque leuat: lienis grauitatem subtrahit, & faciei colorem restituit, pituitam bilem per intestina detrahitis, caliditatem intestinis partitam suggerit, distributionis meatus aperit, vrinas segregat, & veluti renes iuuadit, atque ita ex eis tum arenas tum sanguinis grumos ad vesicam propellit, renibus ac vesicæ medetur, vrinæ difficultatem reprimat. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In Ileosis autem morbis, & Cœliacis hæc potio veluti viam præparat inueteratum stercus subducit, vetustamque inflammationem resoluit, tormina lenit, distentionem vasorum remittit, & quietem inducit, non veteris modo, sed somno concilians. Qui igitur per os id assumere nequeunt, his iniuncto per aluum cum fœnugræci succo, & dolore liberat. Iam plurimum auxiliari potest vteri, vt aiunt, calamitatibus. Quippe dolores quoque ex partu solatur, & vigilas molestissimas imminuit, elationem distensionemque vteri molli, morbosam purgationem reficit, recreatque, & angustos vasorum meatus dilatat, sanguinis in vterum profluvium acutius, magisque subitum non modo potu restringit, sed etiam vino calente in ipsam infusum sistit, item vocis abscessionem, & neruorum contorsiones potu mitigat. Vt in eo in Articulariis, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertum est. Maxime vero inuenias medicamentum vim istam in virulentis, non modo si per os exhibeatur seruare, sed etiam si locis oblæsis illinatur, proficere, ac in vehementibus periculis utroque modo antidoto vtendum est. Itaque non solum in cōtinuis febribus, ardentibusque, & colliquantibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, vel



molfa sumitur, ac maxima titulus eius promittit. Datur ægris drachma instar hora vna, aut duabus ante accessionē in Quartanis autem copiosiore vtor medicamēto, eo q̄ diuturnius malū inhæreat, & ægre refici possit. Qui medicamentum hoc donauit, incomparabile ipsum esse asseuerabat. Hæc est ipsius compositio. Myrrhæ scrupuli septem, spicæ nardi scrupuli tredecim, croci scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opii scrupuli octodecim, amomi scrupuli quatuor, anisi scrupuli decem, petroselini Macedonici scrupuli quindecim, apii seminis scrupuli duodecim, iunci quadrati floris scrupuli nouem, casia Aegyptiæ scrupuli quatuor, piperis albi scrupuli quatuor, piperis nigri scrupuli quindecim, sysonis Syriaci scrupuli duodecim, styracis scrupuli sex, seselios scrupuli quatuor, Hedychroi fecis, qđ magma dicitur, scrupuli quinque, mellis despumati quod satis est. Stryracem dilatatum melle soluito, arida super inspergens. Opium vero ex sapa macerato, donec mellis fiat spissitudo, atque sic reliquis adiicito.

#### *De balneis.*

Sciendum est, balneis quoque sic vtendum esse, ad vnā quāq̄ speciē respiciēdo, calidioribus quidē in iis, quæ ex humore melācholico excitantur, tēperatis aut potius in illis, quæ ob nimiam humoris biliosi adustionē pueniunt, adhæc exercitiis similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

#### *De unctione.*

Præterea unctio interdum quidem adhibēda est ex oleo cyprino, aut gleucino in frigidioribus Chamæmelino autē, vel oleo dulci, aut hydrelæo in calidioribus. In summa pro varia huius specie, diuersa quoq̄ curatio adhibeatur. Frictionem aut, vt maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nunc copiosiorē, nunc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & vniuersa victus ratio, si quis omnino perseueranter uti uelit, diuturnæ Quartanæ medebit. Quoniā uero nōnulli negligentes metuunt, ne morbus diutius moretur, & multis corripiantur accessionibus, omnibus de



## LIBER DODECIMVS

siderant vti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessarium duxi propter huiusmodi hæc quoque exponere si quid a nobis ex longo temporis usu, & experientia cognosci potuerit.

### *Medicamentum.*

Medicamentum, quod appendi solet ad quartanas, sæpe a nobis multis experimentis comprobatum. Scarabæus Quartanarios curat, oportet autem ipsum viuum extrinsecus fuluo linteolo firmiter alligatum, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum præstare, si ita appendatur. Est hoc quoque verum, usu multo compertum. Lacertam viridem appendito, item ex vnguibus ægri tum manuum, tum pedum exiguum præcisum, sicut facere solent, quibus vngues præciduntur, rufo panniculo iniicere, & in eo firmiter illigatum ita appendito, \* ac rursus appensam ipsam resolvere unde etiam capta fuerit. Referunt quoque, si quis ex gena hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium uero naturalium medicorum testimoniis confirmatum est, sanguinem qui primus a uirgine fuerit excretus, naturaliter Quartanæ aduersari, similiter etiã corruptæ sanguinẽ efficere, si quis ipsum ægro ad brachiale dextræ manus, aut ad eiusdem brachium alliget. No ui ego quendam, qui hac ratione utens Quartanam curauerit: dabat mulieri parienti pallium ægrotantis ferendum quod ille interius ferebat, illotum, & iam perspirabile: postea a partu pallium recipiens, ægro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana non amplius in posterum affligere, mirabiliter contrarietate quadam, & ratione arcana depræhendebatur.

\*  
De est ali  
quid.

### *Ex libris Actii de Erysipelaceis uiscerum affectibus.*

Erysipelaceus affectus nonnunquam uiscerum alicui oboritur, qui febrim ardentem, & Hecticam inferat, & siquidẽ Erysipelas uenterculum obsideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrian Græci nominant, sin autem iecur infestet, Typhode, si pulmonem exerceat, Crymnoden. Huiusmodi  
uero



vero febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tū cibis, tum potibus, & iis quæ exterius imponuntur indiget. Quoniam igitur Hæctica febris alteri morbo non est commixta, balneum requirit, quæadmodum etiam alii oēs calores, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera urgeat, abstinendum quidem balneo in totum, frigida autem in morbi vigore strenue utendum est. Ita nominare consueuimus, cum vna vice & frigidissimā, & multā dederimus, verum ante statum frigida non utemur, nisi ab ægro, qui & frigida potioni assueuerit, & sitim ferre nequeat, coacti fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrigerāt, & si nihil proficiunt, tunc etiam frigidam potionem dare, aut potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium conueniunt teneræ, & dulces lactucæ, eluantur autē liberaliore aqua frigida, optime quidem ita sumptæ proficiunt. Quā vero iniucunditatem ipsarum, si ita sumantur, gratiorem non nunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ frigida mixto, intingere illas permittemus. Acetū autē sit tale, quod ab omni vitiosa qualitate prorsus recesserit, Extrinsecus etiā ipsæ lactucæ succus accommodari potest: imo & semperuiui, & seris, similiterque refrigerantium. Præstātissimum quoque est, quo nos utimur, ex oliuis acerbis, & rhoe. Humore enim ipsorum expressum in pilam cum portulaca viridi coniciamus: deinde contusum exprimimus: & coniecto in vas liquore, & orificio exacte obturato, vas in aquam frigidam mittimus: præstaret autem si vas etiā niue obduceretur. In usu miscemus farinæ ordeï tenuissimæ: deinde maceratum, ut liquidius sit, linteo duplici illinimus, imponimusque præcordis, ita ut non diu sinamus inhærere, sed postquā tepidū euaserit, hoc quidem tollentes, alterum imponamus, idque perpetuo consequenter facientes, donec æger altas corporis partes quodāmodo refrigerari senserit, & siti minus crucietur. Miscemus autē nonnunquam etiam oleū omphacinū, & rosaceū, ubi Erysipelas inflāmatoriū præcordia torserit. Atque hæc sane de febriū curatione abūde dicta esse arbitramur.

Finis duodecimi & vltimi libri Alexan. tralliani.

G g



RAZAE MEDICI AD MI-  
RABILIS LIBER DE PESTI-  
LENTIA, EX SYRORVM LIN-

gua in Græcam primum, nunc in la-  
tinam conuersus, per  
Ioannem Guinterium Andernacum.

Præfatio.

Occasio  
huius cō-  
mētatio-  
nis.



Vod sane Galenus nihil eorum, qua  
medicam artem constituunt, inta-  
ctum reliquerit, Diue, & semper Au-  
guste Imperator, neq; quicquam in  
curandis medendisq; corporibus,  
mētem ipsius subterfugerit, omnes  
meo iudicio cōfitentur, qui in libris  
illius, & lucubrationibus diligenter  
sunt versati. Non tamen vt alia ipse

opera elaborauit, ita quoq; doctrinam de pestilentiali mor-  
bo persecutus est, sed meminit quidem etiam huius in non-  
nullis commentariis, verum obiter, & in transcurso: quoniā  
neq; hoc eius institutum tum erat, curationem aliquā per-  
docere. Quare mirum non est, si medicorum nonnulli no-  
stri rēporis nihil memoria dignum de huius curatione pro-

Mirū Ga-  
lenum de  
pestilētia  
non scri-  
pisse.

Oēs fere  
pestilen-  
tia corri-  
piuntur.

diderint, cum nullam satis explicatam, absolutamque do-  
ctrinam ab artis principe traditam acceperint: Illud igitur  
admiratione dignum est, quod qui artē Medicam, cum ad-  
huc confusa esset, in ordinem redegerit, & quæ indefinita  
erant, distinxerit, rem omnium maxime necessariam, indi-  
cussam reliquerit. Nullus enim fere hominum est, qui hoc  
morbo non corripiatur: cā vero in processu dicetur. Quin-  
etiam Galeni temporibus præclari græca lingua viri opere,  
& dicēdo excelluerūt: & aīo sublimioribus disciplinis inten-  
ti, ad alias sane quasdam, & illas studio dignas se contulerūt:  
huius autē nullus illoꝝ meminit, haud scio, vtra de cā, volū-



tas ne eis defuerit, an voluntati facultas. Nos vero, etsi nihil de nostro conferimus, tñ mandato tuo ob temperātes, optimum absolutissimūq; de pestilentiali morbo opus, a sapiente hoc Raze Saracenico verbis exaratum, in latinā conuersum linguam, tuæ Maiestati offerimus, vt neq; huius animus tuus diuinus expertus sit, cū studium hoc animum iuuet, & cura oībus pducatur. At si tibi hoc pacto domino, & regi beneuoli, & recipiendi iudicemur, gratias agimus, quod nos ad hortatus sis, excitauerisq; & quotidie ad omne bonum deduxeris. Incipiamus itaq; sapientis viri doctrinā latine interpretari, dei sapientiam, quæ reuera est, vt viam nobis com-  
monstret, inuocantes: qua duce rē propositā sincere, & integre persequamur: & non in alterā partē inclinemus, sed tāquam lignis incedētes paulatim hinc & illinc stabiles, & firmi transeamus, neque dictio ambigua nos lateat, neque sensus dubius, & sublimis subter fugiat. Cum igitur admirabilis hic vir morbum bifariam diuiserit, totum opus in quindecim capita partitus est.

Doctrina  
Raze de  
pestilen-  
tia.

QVAE IN SINGVLIS CAPI-  
tibus contineantur.

Primo, cās præscripsit, ex quibus pestilētia excitat, & quō omnes fere hoīes in eiusmodi morbum prolabantur.

Secundo, de corporibus pestilentiae opportunis.

Tertio, de tpe, quo magna ex parte Pestilētia grassatur.

Quarto, duplicis pestilentiae insultus signa.

Quinto, de prae cautione morbi, anteq̃ pestilētia signa appareant, & quō impedienda sit, ne in totū confirmetur, vel ne immoderatus angeatur, postq̃ signa apparuerint.

Sexto, de pestilentiae curatione.

Septimo, quomodo succurendum naturæ, vt pestilentia in extimam cutem expellat.

Octauo, de præservatione oculi, & gutturis, nec nō totius corporis procuratione, vbi pestilentiae indicia prodierint.

Nono, vt pestilentia cito concoquatur.

Decimo, vt ea quæ in pestilentia concocta sunt, siccant.

G ii



## R A Z A E D E

Vndecimo, quomodo squamas, & Pestilentia crustas tollerere oporteat.

Duodecimo, quomodo cicatrices ex oculo, & toto corpore eximere conueniat.

Tertiodecimo, de victu & alimento eorum, qui Pestilentia correpti sunt.

Quartodecimo, quomodo vëtri prospiciendum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt.

Quintodecimo, de miti moderataq; & letali Pestilentia.

### QVOMODO PESTILENTIA CONCITETUR, & omnes fere homines in eam incidant. Caput I.



Cā cur  
pellilētia  
conipia-  
mur.

Sanguis  
infantiū.

Sanguis  
adolescē-  
tium.

Senū san-  
guis.

Mnes propemodum homines pestilentia hac de causa corripuntur, quoniam nemo non a prima generatione vsque ad vltimam ætatem senilem mutatur, & siccescit. Vnde infantium sanguis multo humidior, quam in adolescentibus existit, multoque magis quā in senibus. Quinetiā multā caliditatē possidet, sicut etiā Gale- nus in explicationibus Aphorismorū scriptum reliquit, in pueris, inquit, caliditas immoderatio copia, quam adolescentulorum. horum autem vehementior qualitate existit, id quod ex optima naturali actione incrementi, concoctionis, & distributionis, quæ in pueris contingunt, demonstratur. At infantium sanguis, & puerorum, musto respondet, quod nondum absoluta concoctione elaborari, nec ad eam commoueri inceperit. Adolescentulorum sanguis musto similis est, qd' iam ferueat, efflaueritq; & a primo statu mutatum sit, plurimūq; vaporis & recrementi expirauerit, cuiusmodi est vinū concoctum, mitigatum, & quod ad summum vigorem peruenerit. At senum sanguis vinum repræsentat, quod exhalauerit, vehementiamq; abiecerit, & prope refrixerit, & acidum euaserit. Porro generatur Pestilentia, cū sanguis putruerit, ebulliatq; vt recrementa vapore



sa, & limosa perspiratu discutiat. Adhæc cum sanguis ex infantis natura, quæ musto respondet, transierit ad adolescentium, quæ vino concocto similis est: ac ipsa per se Pestilēcia, efferuescentiæ & ebullitioni, quæ in mustis cū feruent, euenit, similis apparet. Atque idcirco omnes propemodum huiusmodi morbo sunt obnoxii, magisque masculi: quoniam sanguis necessario ex primo statu in secundum cominutatur, sicut musta necessario in statum, qui feruorem & ebullitionem sequitur, transcunt. Et vix inueniri poterit infantis, aut etiā pueri temperatura, quæ ex primo statu in secundum commutetur temporis spacio, paulatim, & deinceps, ut etiam feruor, & mutatio in sanguine tempore, & paulatim appareat: quia eiusmodi temperamentum, quod ita deinceps mutatur, frigidum & siccum esse oportet. At puerorum temperamentum his contrarium est. Quod autem horum temperamentum calidum & humidum existat, hinc demonstratur, quoniam alimentum ipsorum ex lacte existit. Si vero pueri lacte non aluntur, certe affini & pximo huic victu, ciboque nutriuntur, ut aliæ ætates vniuersæ. Quinetiā pueri in victu plus delinquunt, quam alii, eoque raro aliquis ipsorum hunc morbum effugit. Cæterum variat hic morbus pro temperamentorum differentiis, victu, habitu, ambiente aere, & sanguinis, qui in venis continetur, qualitate, & copia. Atque hac de causa Pestilentia in quibusdam citius, in quibusdam tardius inuadit: item in aliis augetur, in aliis minuitur. Nonnullis qualitate admodum prauus, nonnullis minus prauus morbus existit. Porro adolescentuli, quia sanguis ipsorum in secundum iam statum mutatus est, concoctioque ipsorum absoluta, & ea humiditas exhalauit, vnde putrefactio constituitur, raro hoc morbo infestantur. Illi igitur corripiuntur, qui superfluum in venis humiditatem, aut vitiosam qualitatem, perustamque vehementer habent, vel qui in puerili sunt ætate, qua sanguis ad absolutum statum non perfecte mutatus est, facile pestilentia infestantur. Quin & eos inuadit pestilentia, qui caliditatem languidam, & sedatam possident: adhæc adolescentem, qui victu vsus fuerit ad

Puerorum  
tempera-  
mentum.

Adoles-  
centes ra-  
ro pestilē-  
tia corripiunt.



Senes pe  
stilentia  
nō iuua  
bit, nisi  
viciato  
aeris sta  
tu.

corpus augendum, replendum, & sanguinem corrumpen  
dum efficaci. Senes pestilentia non invadit, nisi in pestilenti  
aeris putridi, & vitii statu, quo talis morbus plerūq; gras  
satur, quoniam qui mediocritatem egressus est, ad summā  
caliditatem, & humiditatem tendit, & calidu. status ad mor  
bum, eo quod spiritum, qui in duobus cordis ventriculis cō  
tinetur, ad suum temperamentum per medium cor tradu  
cit: deinde & etiā totum sanguinem, qui in arteris habetur,  
ad proprium statum transfert. Cum igitur pestilentiae cau  
sam paucis, & summatim exposuerim, modo etiam corpo  
ra percensebimus, quæ pestilentiae sint opportuna.

## De corporibus pestilentiae opportunis. Cap. 2.

Corpo  
ra pestilē  
tia op  
portuna.

Cōdimē  
ta.

Larga  
vim po  
tio.

Gracilia  
corpora.  
Pestilen  
tiae duæ  
spēs.

**S**unt igitur pestilentiae opportuna corpora, alba, humi  
da, obæsa, rubra, & quod pessimum est, si ad hæc corri  
piantur febribus continuis, sanguinis profluio, affecti  
bus ex sanguine cōcitatis, pustulis, lippitudine, crassa in ocu  
lorum angulis pituita, & cutis eruptionibus, quæ exanthe  
mata Græci appellant, præterea si etiam copiose utantur cō  
dimentis, magisq; palmulis, melle, ficibus, & crassis dulci  
busque cibis, ut iis quæ ex melle conficiuntur, & pulticulis,  
quod adhuc deterius est. Quin etiā larga vini potio, & dul  
cis lactis vsus eiusmodi vicium excitat. At gracilia corpora,  
biliosa, sicca & calida pestilentiæ obnoxia sunt atrociori, quā  
veteres ideo, quod inter duas pestilentiæ species deterior sit,  
Eulogiam, quasi dicas dignam quæ observari debeat, appel  
larunt, sicut etiam a multis ita nominari audio. Nam huius  
appellatio in Græcanicis dictionibus non inuenitur. At sa  
piens hic vir propria lingua Chaspe nominavit, quæ vox in  
dicat id quod est per se. Arbitror autem ideo, quod in ipsa  
pestilentia ratio animadversioque eius haberi debeat. Quā  
vis enim inter se affectionibus differant, tamen etiam com  
munitatem, & nihil dissonum obrinent. Nihil itaque est dif  
ferentiam sortitum, quod non etiam communitatem obti  
neat. Verum ne de nominibus tempus teramus, cum sa



piens hic differentias peculiari loco explicet, ad orationem institutam reuertamur. Quod si forte pustulæ in pestilentia per cutem erumpant, vnum ex contrariis accidit, vel si numero pauca existant, modicæ & obscuræ, vel prauæ nimirum, & perniciosæ, aut squalidæ, siccæ, putridæ, & non concoctæ. Cæterum gracilia corpora, & temperamento frigida hisce duabus speciebus, tum pestilentia, tum Eulogia accommodata non sunt. Sin autem forte obnoxia fieri contigerit, languida erit pestilentia cum febribus continuis ab initio ad finem vsque, verumtamen mediocris, concocta, & mitis.

*Quoniam magna ex parte pestilentia grassetur. Cap. 3.*

**T**empus quo pestilentia grassatur, & plurimum viget, Tempus hoc est: extrema pars autumnii, & veris initium: cumque pestilentia æstas pluvia fuerit, & austri continue alii aliis succedentes perflauerint, hyemsque tepida, & aeris tempestas australis: æstas autem calida vehementer, & sicca: nec non autumnus calidus & siccus: adhuc cum largæ pluviæ succedunt, perniciosior pestilentia species accommodatos ei, nempe graciles, calidos, & biliosos quamprimum inuadit: & frequenter in nonnullis regionibus assuetis, ac familiaribus, aeris statu latenter in pestilentialem traseunte, corpora integra permanserunt: in bono autem, pestilentia correpta sunt. Statim igitur præcauere oportet: cum explicari, & appropinquare hominibus ceperit, quemadmodum in processu orationis per censebo.

*Quibus signis utraque pestilentia species inuadere cognoscatur. Cap. 4.*

**I**ndicia pestilentia, & Eulogia accessione euidenter demonstrantia, hæc sunt. Vtræque morbi huius speciem præcedit febris continua, dorsi dolor, narium pruritus, & sputa in somno. Hæc peculiariora horum signa existunt, magisque dorsi dolor cum febre, adhuc æger toto corpore pungi videtur, nec non molestat pandiculatio, frequens oscitatio, dolor in gutture, & thorace, cum spiritus difficultate, tussi, cor-

Gg iiii



# R A Z A E D E

poris siccitate, inflammatione, & sputi crassitie. Præterea ægri voce rauci sunt, capitis dolore, pulsationibus, & gravitate premuntur: adhæc difficulter morbum ferunt, iactant brachia, nauseant, & anguntur. At vomitus, morbi ferendi difficultas, iactatio crurum, & brachiorum, pestilentiam potius comitantur, quam Eulogiam: dorsi autem dolor, caliditas totius corporis, inflammatioque, & ardor, nec non coloris splendor, magisque inguli vehemens rubor ad Eulogiâ pertinent. Quare cum hæc signa videris, magisque principalissima, ut dolorem dorsi, spuitionem cum febris cōtinua, sciendum est pestilentiam incipere, etsi huic dolor dorsi, ut diximus, magis sit peculiaris: neque in pestilentia, si quis crura & brachia iactet causetque, signa sunt contraria, quoniam Eulogia ex sanguine bilioso concitatur. Mitis autem pestilentia largiorem benigni sanguinis copiam habet, quo vitiatō & corrupto etiam dorsi dolor propterea ipsam comitat, cū ipsa simul infestat, quia vena & arteria inter duo ossa spinæ simul ex porrecta extensæ sunt. Meminisse igitur oportet cōsilio curationis, & præcautionis simul, tractationisque univærse: ac primū explicemus præsevationem, quomodo scilicet morbus, anteq̃ signa eius apparuerint, repelli debeat, & quomodo: ubi iam illa prodierint, externi. Deinde ea persequamur, quæ celeriter morbum excindunt. Tertio, quomodo prospicietur oculo, palpebris, aurium sordibus nariumque, gutturi & omnibus articulis, ne vires eorum collabi cōtingat. Quartō, ut morbus cito concoquatur. Quinto, ut pustularū eruptiones celeriter siccescant. Sexto, quomodo crustæ, restæ, & squamæ eiiciantur. Septimo, quomodo cicatrices obliterentur. Octavo, de victu, ciboque pestilentialium. Nono, quomodo venter curari debeat, ne copiose profluat, & in perniciem declinet. Decimo, mitis & letalis Pestilentia indicia. Dicenda autem est in vnoquoque proposito univær salis ratio compendiosa, quæ satisfaciat Proinde adolescentibus, pueris, & iunioribus, qui nondum pestilentia correpti sunt, aut quos etiam pestilentia tolerabilis, & obscura intuasit, vena secari debet, præsertim in pestilenti aeris statu, q̃ antea



fuerit indicatus, quam febris orta, & morbi notæ apparuerint. Detrahetur autem sanguis annos natis quatuordecim: in minoribus cucurbitulæ imponendæ sunt, & domus in quibus decumbunt, refrigerandæ. Cibo vtendum decoctis ex omphacio, congelatisque aceto conditis, & summatis, acetosis: nec non frixis acidis, & lactucis. Dato etiam aquâ fontanam pellucidam, & valde frigidam: sin minus, certe in niue refrigeratam. Hac domus in quibus ægri decumbunt, aspergi debent. Cæterum mala punica acida, item decocta acidorum astringentiumque fructuum pomaceorum: adhæc acidum citrium, vnam acerbam, lycocomum, & his consimiles pro tempore ægris exhibero. Quod si æger calidiore temperamento præditus fuerit, & peruratur, succus exacte decoctus exhibeatur, cui prius veluti quarta pars succi mali punici acidi injecta sit. Sin minus exardescat, vti licet pariter mane polentis cum saccharo. Sin aut cibi acidi, lenticula, vna acerba, & mala punica acida potius: quia hæc magis quàm alia sanguinem crassum efficiunt, refrigerant, prohibent, & pestilentiam repellunt. Nam eiusmodi victus ratio quouis tempore, & pestilentiali statu pducit, vt quæ tuberculorum, phymata græce dicuntur, prauitatē affectuumque suffocantium, & in summa omnium morborum ex flaua bile, & sanguine prouenientium imminuit. Porro ægri circa meridiem in frigida aqua abluantur, & vt in piscinas descendant, natentque, ipsis permittendum, præcipiendūque est. Lac autem dulce, vinū, palmulæ, mel, & breuiter omnia dulcia, & calida condimenta, daucia, colubaruin pulli, & suilla caro vitari debent. At quando temperamentum ægri calidum valde, humidumque est, & putredini opportunum, vel quando calidum & siccum, aestuationi & ardori accommodatum, cūque tempus pestilens, & malignum existit, dato medicamentum, quæ mox dicentur: ac calido siccoque temperamento præditis, adustisque, olera exhibere cōducit frigida & humida, vt maluam, cucurbitam, blitum, lapathum, & retrangura. Arcendi autem sunt ægri, ne omnino peponibus dulcibus vtantur, quod si hos forte assumpserint, superbibant statim

Sanguis  
detrahen-  
dus im-  
peste.

Domici-  
liū pesti-  
lentiæ.

Victus.

Lauacriū  
frigidum.

Cibus  
quis vitā  
dus impē-  
re.



**Cib<sup>us</sup> ap<sup>us</sup>.** succum acidorum fructuum. Cibus eorum sint pisces molli carne præditi, & quod ex lacte acido, acidius existit, veluti- que sanies excernitur, quod ab hoc sapiente Raip nominatū est. Carnosis, albis, & rubris refrigerans cibus, & siccās a nobis indicatus, exhiberi debet. Communia vero omnib<sup>us</sup> istis præcepta hæc sunt, vt abstineant labore, lauacro, venere: motu: item ne in sole, & puluere versentur, nec aquam stan- tem bibant, caueant fructus pomaceos, legumina a rubigi- ne vitiata, vel putredinem experta, vel etiam humiditate re- pleta. Ventrem horum moueto, si etiam hoc indigeant, suc- co Damascenorum, lero lactis, & saccaro. Abstinentum est ipsis a ficibus, & viuis: quia illæ pustulas generant, & excr- menta introrsum compellunt: deinde etiam manifestas in corporis summa cute pustulas efficiunt. Vua autem sangui- nem spiritu replet, & prompte in tumorem attollit, reddit que hunc feruori, & ebullitioni idoneum. Quod si etiā aer pestilens nimium est, putridusq<sup>ue</sup>, & prauus, faciem rosarum itillato perpetuo abstergito. Linthea odoratis etiam his liquo- ribus madefacere, naribusque admonere conuenit. Hæc sa- næ præseruatio, curatioque valde utilis est in pestilenti cor- ruptoq<sup>ue</sup> aeris statu, & morbis publice grassantibus. Deo si- mul adiuuante. Porro infantibus recens natis, & lactētibus, qui quintum mensem exceßerint, si corpulenti fuerint, albi colore, & rubri, cucurbitulæ applicandæ sunt: victus autē ra- tio, quæ compræhensa est adhibebitur: qui iam cibum assu- munt, his ex prædictis moderata in præsentī statu præbeto. Proinde medicamenta, quæ sanguinem crassum efficiunt, re- frigerant, putredinem arcent, & ventrem commouēt, Deo opiculante, commemorabimus.

## DE PRAECAUTIONE MORBI, ANTE-

quam pestilentiae signa apparuerint, & quō im-  
pedienda sit, ne in totum confirmetur, vel

ne immoderatus augeatur, postquam

signa apparuerint. Cap. 5.

Pestilentiam arceat in totum oē acidum, vt acerrimum, & lac

**Præfer-  
uatiō pe-  
stilentiæ.**



acidum vsum, quod sapiens hic sua lingua Rais nomina-  
uit, cum probe insolatum fuerit: item citria acida. Conue-  
niunt aut magis, quæ & astringunt, & acida existunt, vt vua  
acerba, rhus Syriacus, mala, tum cotonea, tum acida puni-  
ca, & omnia quæ Substantia sua crassum reddunt sanguinē,  
vt zizipha, lenticula, coriandrum, lactuca, capita papauerū,  
intybus, solanum, spodium, & psyllium. Aliud. Medicamen-  
tum, quod accessiōem, turbationēque sanguinis, & febrim  
sedat: vtile est etiam iecori ardorem experto, flauamq; bilē  
exceruit. Rosarum triarum sextulæ decem: spodii sextule  
viginti: rhus Syriaci, psylli, lenticulæ purgatæ, oxyacanthæ,  
seminis portulacæ, seminis lactucæ, capitis papaueris albi, &  
papaueris, singulorum sextulæ quinque: sandali albi sextulæ  
duæ, & semis. Hæc cum vsus postulat, simul mane sextuls  
duabus cum succidi acidi citri, aut mali punici, aut vuæ acer-  
bæ, & similium vnciis quinque exhibeto. Luuat etiam oxo-  
saccarum in hunc modum præparatū. Aceti acris pars vna:  
liquoris rosarum stillatici partes duæ: miscant, intingantur  
que eis rosarum foliorum siccarum triarum vnciæ quinque:  
rosarum Aegypti vnciæ duæ radicis feniculi vncia. Maceren-  
tur per dies tres: atque sic cocta percolato, deinde ita sacca-  
rum, duplo vel etiam triplo aceti modo iniiciatur, & coctū  
ex psyllii succo in pastillos redigito, cūq; tempus postulat, &  
necessitas vrget, trium sextularum instar cum indicati oxo-  
saccari vncia offereto. Confert huic in orbo valde medica-  
mentum eo pacto paratum, potentius namque est, vt sæ-  
pe spectauimus, & comprobatum. Iam id quod ex fructi-  
bus pomaceis conficitur, nisi id quod ab Indis composi-  
tum, superet illud, quod apud nos cognoscitur. Illi enim  
inquiunt, quod si quis medicamentum ex fructibus apud  
nos confectum biberit, non plures nouem aut decem pu-  
sulæ, quæ exanthemata dicuntur erumpent. At nostrum  
hoc pacto præparatur. Accepti veteris acris libræ tres: ma-  
li punici succi, & citrii acidi, vuæ acerbæ succi, oxyacanthæ:  
succu sycomori, diluti rhus Syriaci, succu ziziphi, diluti len-  
ticule, & diluti tarchi, singulorum libra. Vbi eis saccari li-

Acidæ.  
Acerbæ.

Medica-  
mentū ad  
ardorē.

Oxosac-  
carum.

Medica-  
mentum  
pichibēs  
postulat.



## R A Z A E D E

bras tres adieceris, coxerisque ad spissitudinem zulapii, deinde semilibram spodii albi optimi acceperis, in pila pura læuigato, deinde sic ex medicamento confecto iam feruente immittito, pistilloque conterito, quousque soluantur ambo. Commoueantur autem anguriorum segmentis, aut ligno hederaceo. Si vero anguriorum segmentis commoueris, præstat. Utitor hoc antequam pestilentie signa apparuerint, & post illa, ut nos commemorabimus. Nam opitulatur hoc omni affectui, ex sanguine, & flaua bile contracto, suffocatorioque, pustulis, atque id genus aliis, Deo simul adiuvante. Hac est pestilentie præseruatio, antequam febris inciderit, ipsa enim materiam vitiatam ex corpore pestilentie opportuno foras propellit, & his videntes tutos reddit, vel certe minus obnoxios, ne prorsus sanguis in secundum statum mutetur, breuissimo tpe cum turbatione, feruore, & periculis horrendis necessario superuenientibus, sed paulatim, & processu temporis, & ordine deinceps commutetur, concoquatur, & non putrescat, absque symptomatis, febribus periculosis, prauisque & letalibus: nec non affectibus ex sanguine creatis, quod necessario contingit.

### De curatione pestilentie. Cap. 6.

Pestilentie  
curatione.

Considerate  
agere in  
pestilentia.

**C**UM febris inciderit, quæ pestilentie signa euidenter repræsentet, hac victus ratione inconsideratius utendum non est, sed postquam eam perspexeris, excusse risque, & mentem diligenter adhibueris: quoniam periculum, quod hinc prouenit, longe maximum existit. Nam cum sanguis commouetur, intumescit, & subito augetur, naturaque omnibus recrementis foras, & in alias particulas propellendis excernendisque valide incumbit, si quidem non proficiat, neque curatio in spissandis & extinguendis, quæ oportebat, ante insultum succedat, necesse est, ut accessione semel, bis, terue experiaris: atque tunc non solum non succurres naturæ, sed etiam oppugnabis ipsius actionem, & resistes. Neque enim fieri potest, ut cum vehementer ferbuerit, fueritque perturbata, ipsa coquiescat, nisi admodum periculosis, quæ



supra modum refrigerant, & sanguinem cōdēfant, vt opio, cicuta, succo lactuæ, solani, & his similibus. Verum hoc curationis consilium periculo non vacat, quia forte sanguinis concretio vna vice fiet, & natiuus calor extinguetur. Attamen nisi supra modum refrigeraueris, haud poteris morbi feruorem restinguere, & alieno putridoque calori resistere. Quæ autem excellenter refrigerant, subinde moderatā temperiem excedunt, natiuumque calorem extinguunt. Quare subiicere tibi cogito, quæ nonnulli medicorum: partim ex inscitia, partim breuitate in arte docenda omiserunt, ne curationē periculofam, erroriq; implicitā suscipias.

## Curatio.

Cum igitur pestilentia signa videris, nempe corporis tētionem, crebram pandiculationem, dolorem dorsi, rubedinem oculorum, vehementem capitis pulsationem, pulsum ægri magnum & tumidum, magnam inspirationē, mores animi difficiles, vrinam turbidā, rubētēq; corpus tactu molle, & calidum, quale in lotis existit: adhuc si æger corpulentus est, & victu vsus pleniore, venā secato, & sanguinis plurimum vsque ad animi defectionē detrahit. Optimum autē est ex medio cubito demittere, vel cōterminis ei locis. Qd' si occultetur, ex interiore vena: sin hæc quoque non apparet, ex capitali, quæ etiā Craniaca dicitur, seu Cephalica. Verum satius est, si media non inuenitur, ex interno poplite auferre: quia sanguinem ex interaneis maioribus ventris talis venæ, magis quā Cephalica extrahunt. Vbi vero signa hæc non admodum manifesta fuerint, verūtamen valida, modicum sanguinis effundito: cum autem paucissima, paucissimum: atque ita ei quæ febrim extinguunt, admovento, nempe frigida, vt aquam niue refrigeratam, ac vbi euomuerit æger, rursus aquam dato. Postquam ea quæ restinguunt, febrim sedare conspexeris, & corporis tactus ad naturalē statum reuertitur, huiusmodi curandī rationem seruato. Quippe hinc perturbationem omnino Pestilentia, & accessionē repelles. At quæ generose calorē extinguunt, refrigerantq; aqua existit in niue refrigerata: si vna vice & copiose exhi-

Narcotica periculosa.

Note pestilentia.

Curatio per sanguinis missionem. Vena poplitis.

Aqua niue refrigerata.



## R A Z A E D E

Indicium  
sanitatis.

beatur, vsque dum æger frigiditatis sensum in ventre per-  
ceperit. Quod si etiam postea febricitauerit, & calor reuer-  
tatur, iterum trium librarum instar, vel etiam amplius ex-  
hibeto. Hæc in hora dimidia dentur. At si calor repetierit,  
venterque plenus aqua fuerit, æger priorem euomat: ac rur-  
sus aliam potui dato, & si quidem videris aquam corpus pe-  
netrasse, & sudorem ægro vrinâq; mouisse, euident tibi in-  
diciu esto, in propinquo esse sanitatem. Sin autem non pe-  
netrauerit, & calor tanquam delitescat, rursusque augeatur,  
& increseat, qualis erat, vel etiam copiosior, aquam frigidâ  
demittito, & ad medicamenta declinato, quæ calorem ex-  
tinguunt, & sedant, quæ etiâ superius indicaui. Quod si æger  
meliuscule habet, morbusque imminutus sit, & decreseat, ta-  
lem medendi rationem seruato. Sin autem perniciosam vi-  
rium defectionem superuenire conspexeris, ægerq; iactet,  
& difficillime morbum tolerat: nec non hæc pericula supe-  
rent, scito tum pestilentiam, tum Eulogiam ægrum turba-  
turam, futurâq; grauiorem. Quare tunc ab hoc victu desi-  
stendum est, succurendumq; naturæ, vt excrementa excer-  
nat, & emolietur, sicut ego modo subiungam.

### QVOMODO SVCVRRENDVM NATV- ræ, vt pestilentiam in extimam cu- tem expellat. Cap. 7.

Quomo-  
do natu-  
ræ succur-  
ratur.

Aqua si  
gida,

Aqua fer-  
uēs cor-  
pori ad-  
nata.

**A** Eger operimento contactus incalescat, & in domo  
nō nimis frigida indutus tunicula plenior prius de-  
cumbat, collumq; probe pannis tueatur, atq; ita fri-  
gidam aquam paulatim sorbere iubeatur, magisque cum fe-  
bris valde incensa fuerit. Nam frigida, etiam si modice sor-  
beatur, sudorem elicit, promouetque, & recrementis in ex-  
timam cutem expellendis opitulatur. Deinde aquam feruē-  
tem ollis puris inditam, partim ante, partim retro corpori  
apponito, vnde vapor in totū euocetur, excepta sola facie,  
vt cutem rarefaciat, & recremētum ita perspiret. Inspirare  
aerem suauē & frigidum æger debet. Hac enim rōne si tibi  
prospicis, nō modo recrementa facile expellent, sed etiam



vires conseruabis: quo curandi mō nullum alium neq; præstantiorem, neque cōmodiorem inuenire licet. Præter hæc Frictio et corpus infricare, & aqua calida fovere oportet, vti dixim<sup>9</sup>, fetus.  
qm balnea, solia, & labra tali affectui aduersant, vt quæ modice calefaciant, digerantque vires, vt æger in Syncopen incidat: qua oborta natura aduersus seipsam, & in seipsa occupatur, alia omnia contemnens. Aeger itaque periclitabitur, magisque si valida & continua Syncope laboret: ac nullum est interitus hac in parte signum euidentius, quam aliā post aliam animi defectionem experiri. Indicat enim vires imminutas esse, & prostratas, quod cum sic euenerit, recrementum has opprimer, extinguetque. Quare mador post fomētum in superficie corporis sinendus non est, sed abstergendus diligenter, siccandusque. Atque hæc facile recrementa expellunt, cum natura non fuerit imbecillis, nec recrementa crassa, atque ad excernendum contumacia. Cum autem febris mitis, & sedatior fuerit, ægerque in totum iacetur, morbum difficulter ferat, & pestilentia ægre, & tardius excernatur, post quintum diem medicamentis emollientibus vtendum est; verum hæc non temere adhiberi, sed cum animaduersione obseruationeque debent: quemadmodum diximus, cum de iis quæ calorem extinguunt verba faceremus. Nam error hac in parte, etsi priori illi similis non sit, tamen hic quoque magnus existit. Quare huiusmodi inconsiderate vtendum non est, sed priore curandi modo, quousque in spem veneris, secundo non opus fore, magisque si febris languida sit, sicut extra, ita etiam intus. Id sane omnino cognosces ex pulsu, & inspiratione, si non citata sit, magna, & frequens: item si febris magnitudo, duplum, vel etiam amplius increuerit. Considerabis etiam, Caloris vehementia, num caloris vehementia ægrum in perniciem præcipitabit, id quod manifesto cognosces, si præsentem febrem cum aliis conferas, quibus æger corripiebatur, vel alius quidam, ægri temperamento & habitu præditis. Hæc si ita concurrant, æger morbo liberabit. Rursus his vtitor, si spectaueris ægrum, cū pestilentia perturbata accessione, exacerbescitq;

Interius  
signū.

Mador  
absterge-  
di in pe-  
stilētia.

Medica-  
menta e-  
molliētia

Caloris  
vehementia,



## R A Z A E D E

& in cutem excernitur, facile statim morbum tolerare, & pulsum posthac inspirationemque bene habere. Si nāque pestilentiae causam tardius in extimam cutem excerni, videris, videsque tali vitio ea quæ nimium calorem restinguunt, ad mouere, resistere naturæ, & actionem ipsius impedire spectaberis. Sin etiam post ea quæ restinguunt ægrum iactari, morboque conflictari, & difficulter eum ferre acciderit, cū  
Cordis  
pulsus. hæc antea non euenerint, scito abs te erratum esse. Quod si etiam cordis pulsus præterea superueniat, magis adhuc erratum esse. Quapropter cutem statim rarefacere, vt diximus, & feniculū, apiiq; semen, & quæ postea dicemus, decocta ex aqua calida ad mouere oportet, vt pestilentiam pro languidi caloris, & ardoris portione foras expellas: & quatenus etiam ægrum spectaueris, augmentū ne huius ferat, an etiā minus, quāadmodum nuper tibi indicaui: atque vt aduertis, ita hæc in parte facito. Caricas pallidas triginta, vuarum passarum acinis exemptis vncias duas: aquæ libris tribus immitto: ebulliant leniter, vsque dum intabescant: ægro libræ dimidiæ instar tribus vicibus exhibeto, vbi prius eum operimentis calefeceris, fouerisque, vt diximus.

### *Aliud potentius.*

Semen apii, & feniculi ex iure prædicto in testa coquito, vsque dum ius ipsum rubescat: vbi percolaueris, vncias tres exhibeto.

### *Aliud hoc modo compositum.*

Rosarum tritum sextulæ tres: lenticulæ purgatæ totidem: carica pallidæ numero decem: vuarum passarum albarum acinis exemptarum sextulæ duæ: tragacanthi totidem, lacca purgatæ, elotæque sextulæ duæ: feniculi, & apii, singulorum sextulæ tres: aquæ libræ duæ: decoquantur vsque ad libram vnā: vbi percolaueris, propinato semilibram cum xylococcis duobus, & dimidio croci, bis, vel etiam ter, pro vt necessitas postulat. Commemorabimus igitur etiam, quibus partibus corporis prospiciendum sit.

### *De præseruatione*



DE PESTILENTIA 141  
DE PRAESERVATIONE OCULI, ET

gutturis, nec non totius corporis procuratione,  
vbi Pestilentiae indicia prodierint. Cap. 8.

**V**Bi pestilentiae signa apparuerint, prius oculi ratio habenda est, deinde ita gutturis, & narium vt ego modo dicturus sum. Forte autem cogemur etiam superioris partis pedum, & plantae prospicere, quoniam has propter Pestilentiae excernendae contumaciam, & cutis in huiusmodi locis duritiem, vehementer excruciaci contingit. Oculum, quam primum Pestilentiae indicia prodierint, stillatio rosarum liquore frequenter irrigato, & deinceps aqua frigida faciem saepius die eluito, aspergitoque eadem oculum, & siquidem Pestilentia moderata est, obscuraque, huiusmodi curandi ratio praeservationis gratia abunde sufficit. Nam languida moderataque Pestilentia, & paucae materiae compos, raro in oculo exoritur, Tunc autem adhibere conuenit, quae oculum insigniter corroborant, vbi per initia accessionem vehementem, magnamque palpebrarum pruriturum, in oculis, & aliis quibusdam locis rubedinem conspexeris, quae in particulis rubetibus ex tuberculo necessario nascitur. At corroborat strenue stillatius rosarum liquor, & rhus Syriacus maceratus. Quod si amplius roborare velis, gallas cum stillatio rosarum liquore infricato, adhuc mali punici acidi corticibus subactis expressisque humectato. Palpebras collyriis, quae constent ex glaucii, acaciae, & aloes singulis vniuscuiusque partibus, & vnius horum decima croci adiecta inungito, nec non hinc in oculum instillato. Si materia copiosa esse vehementemque, & Pestilentiam admodum flauam, nec non in oculum necessario erupturam suspiceris quod omnino inde cognosces, vbi oculi album veluti rubere, ipsumque proteruum, & emissitium videris, nec non ea quae irrigant ipsum, non propellere, sed cessare tantum, & reuerti rursus in eum statum, quo prius erat, vel etiam vehementius, haec finito, & garum ex pane confectum instillato. At Pestilentia membranae oculi extrinsecus adnatæ, quæ

Oculi & gutturis praeservatio.

Quando remedia oculo adhibenda

H h



# R A Z A E D E

Episephycos dicitur, inducta visum non offendit. Quæ autem in tunica Ceratoide a cornu dicta erumpit, e contrario visus, lumini fit obstaculum, quatenus etiam oculum contingit pro crassitie, & tenuitatis portione. Postea vero admo- ueri debent medicamenta, quæ valide expurgant abster- guntque, vt indicabimus: & æqualiter proficiet, aut minus. Si namque crassa in corpore fuerit, duraque pestilentia, & in ætate quadam declinante, vel etiam magna parte in tu- nica, quæ ab acino vix Rhagoides nominatur, eruperit, ex indicato collyrio paulum ipsi instillato, adempto ei cro- co, & hæmatitis parte adiecta. Frequenter autem die instil- lato, & oculum leniter deligato. Atque hæc sane habentur quæ ad oculi præcautionem scire oportet: deinde sic cura gutturis, orisque haberi debet, ne tubercula, & pustulæ in eis erumpant, inspirationemque impedian. Quia subinde accidit in pestilentia, vt æger suffocatu periclitetur, ob quod huius ante rationem habere conuenit. Nam strangulatorio affectu oborto, neque salutis spem, neque curationem ha- bebimus. Quamprimum enim pestilentia signa appaue- rint, æger gargarizabit ex succo mali punici acidi, aut rhus Syriaci diluto, aut sycomori succo aut quibusdam his simi- libus, quæ ostendimus, cum ea quæ restinguunt calorem, percusseremus. Sin autem ex his, quæ citauimus, nihil adfue- rit, ex aqua sincera frigida, atque id in die fiat sæpius, vt al- terutrum eueniat, vel ne quid prorsus in gutture erumpat, vel quæ erumpent, pauca existant. Nam loci hi, si roboren- tur, recrementis excipiendis, vnde suffocationem fieri con- stat, minus opportuni redduntur. Hæc autem sunt euiden- tiora, quando cum aliis signis vox rauca euadit, spiritus dif- ficultas affligit, & grauis raucitas, rosioque in gutture. Cum igitur ista adeo vehementer oborta videris, venam capita- lem post turbationem accessionemque totius Pestilentia secato. Sin autem noxam tantummodo, & non interitum adducit, neque ægrum suffocatum iri suspiceris, neque vehe- menter peruri, succum psyllii, oleum amygdalinum, & sac- carum ita paratum adhibeto. Amygdalarum purgatarum

Gutturis  
pseruatio

Gargaris-  
ma

Venæ se-  
ctio ex  
Cephalis-  
ca.



partem vnā: seminis cucurbitæ partes duas, saccari partes tres, cocta exhibeto. Quod si vter deiecerit, gūmi Arabicū semen cucurbitæ, quæ tetraguron dicitur, catastatū, & cotoneorū succū admisceto: deinde sic articulorū rationē habero, vt ne immodica, atroxq; in eis pestilētia erūpat, ipsos que vitiet, & ossa, tēdines, ligamētāq; cōspicua reddat. Quare curationi horū incūbito, vti diximus oblinito ipsos santalo, glaucio, bolo Armeniaco, rosis, aceto, & stillatitio rosarū liquore. Inducito aut nō multū longe a particulis. Qd' si copiose eruperint, scarificatu adhibito, ea quæ i eis cōtinent, effundito, neq; occasio prætermittat, aut differatur, cū scias dilationis periculū in hac parte nō esse cōtēnēdū. Iā naso, & auri pspicito, ne in ipsis pestilētia multa erūpat, ægrūq; offendat, & magis si intra aurē eruperit. Læuigari igitur mar mor ex aceto expedit, & collyriū paratū ex glaucio, & croco soluto intra aurē indito bis, aut ter in die. At si in plātis pedū eruptio fuerit, has ex oleo tepido in bābaceis infricato, & aqua calida foueto. Qd' si dolor nō cōquiescat, nec pestilētia facile expellat, sesamo purgato, cōtuso, & lacte macerato ipsos inūgito, & linreo p totā noctē illigato, deinde his adēptis, & fotu ex aqua calida adhibito, rursus inūgito. Sin aut voles, palmolas cōtusas, & butyro intinctas illinito, aut sesami seminis limo. qm̄ hæc, similiaque cutē emolliūt, & facilem pestilentia excretionem præstant, sedantque dolorē.

Naso & auri pspicendum.

Planta Pedum.

VT PESTILENTIA CITO CONCOQUATUR. Caput 9.

**D**icamus igitur, quæ pestilentiam cito concoquant, vbi hanc post eruptionem pustularum tarde concoqui, ægri statum bonum, inspirationemque, & pulsū esse mediocrē, nec nō ægrum facile morbū tolerare cōspexeris, tūc naturæ succurrendū est, vt eā celer ter cōcoquat. Qd' si hanc durā videris, quales sunt verrucæ, & malus sit ægri status, augeaturque, & increseat malū cōcoctionem adiuuare ne tentes, quoniā fieri nō potest, dū eruptio eius est letalis. Sin autem benigna sit, aqua calida foueto in

Pestilētia cōcoctio quomō tentāda.

Hh ii



## DE RAZAE

qua decoctum sit chamæmelum, melilotum, althea, violæ,  
 & tritici furfures, & in olla admoueto, vt ante diximus.  
 At per initia, & hoc tempore omnibus siccantibus, & fumo  
 vsque dū concoctio pro ratione obita fuerit, abstinere oportet,  
 deinde scarificare, quæ magna sunt, & immoderata, nec  
 non siccare quicquid in ea fluidum putridumque bambaceo  
 puro, ac fumum adhibere, qui exhalet ex cortice amygdalarum,  
 vel myrti siccæ, vel rosarum foliorum siccorum, vel  
 santali, vel irino folio, verum rosæ folium æstiuo tempore  
 præstantius est quemadmodū hyenie pulegii. Quod si fluor  
 copiosus sit, rosa detrita, aut farina oryze, aut milii tenui lin  
 teolo, & raro indita, ægrum super ipsam inclinato. At si cor  
 pus ægri fuerit discissum fractumque, in lectum ex lilio quē  
 puluere boli & myrti contperferis, collocato. Sin aut pars  
 corporis confracta discissaque fuerit, puluerem ex aloë thu  
 re, boli Armeni, crocei coloris, vnde etiam Crocolitos dici  
 tur, & draconis sanguine inspergito, si per se dirupta fuerit,  
 siccato eam: sin minus, sale in hunc modum conspergito.

*Paluis.* Olei vncia salis gangræni sextulæ duæ. trita diligenter in  
 star cochleæ ita misceto æqualibus astringentibus, ac totum  
 corpus præter loca discissa his abstergito. Nam hæc medica  
 menta exulceratis admoueri non debent, vt ne rofionem  
 in ipsis valdam excitent. Vbi iam ad horam vnā inunxe  
 ris, etiam sic ex aqua, cui incocta sit glans aurea, myrti cor  
 tex, & mali punici corium, abluito: & si quidem hæc profec  
 cerint, bene est: sin minus, bolo albo, qui neutiquam habeat  
 rubedinem, & veluti decima huius parte salis gangræni, di  
 ligenter cum astringentibus læuigatis oblinito, finitoq; ho  
 ras duas, deinde abluito.

## VTEA QVAE IN PESTILENTIA CON cocta sunt siccentur. Caput 10.

*Siccātia.* **C**Um summe exiccata fuerint, & reliquæ in corpore  
 supersint, cōsiderato, quæ ex his tenuia, ad amussim  
 sicca, & madoris expertia existant, instillatoque eis.



oleum sesami tepidum semel, iterum, & deinceps, quo vsq̃ emollescant, & per se exciderint. Quæ vero in facie extiterint, ea non hoc, sed pistacino oleo illini debent, quod si madorem habuerint, leniter citra oleum aliquod abradito, sin autem non valde humidum sit, id quod crustæ eruptæ subiacet, detricto bambacio abstergito, vti dictum est: sin perhumidum existat, puluerem verū inspergito, qui recipit myrrham, aut aloem, aut thus, aut horum aliquod detritum, & in pollinem redactum ipsi superiniicito, præsertim si imminutū fuerit, & veluti abstersum, finitoque donec aliæ squamæ eruperint. Sin autem corpori æquale, & nō abstersum fuerit, astringentia, & salein adhibeto, si vero siccum sit, nihil adhibeto, vsque dum per se exciderit.

QVOMODO SQVAMAS, ET PESTILENTIÆ CRUSTAS TOLLERE OPORTeat. Cap. 11.

**D**Vobis in locis cicatrices oriuntur, vel in corpore, vel in oculo. Hic igitur caligine, & albuginibus tentatur: corpus autem cicatricem retinet, cum tenera cute, & tenui præditum fuerit, vnde etiam difficilem curationem recipiunt: veruntamen commemorare oportet, quæ cicatricem tollant, abstergantq̃. Sunt itaque, nittū gangrænum, sal zeparicum, adarce, cancer combustus, struthium, nycteris, opsarum, murium finus, acori radix, ebeni segmentum, mamyra, pompholyx, hæmatites, iarin, saccharum exustum, limus aceti crematus, myrrha, beronice, conide, oleum amygdalinū, lactuca sylvestris, ligni sordities, muscus. Hæc optima post balneum adhibentur. Vtitor autem his lenibus in mollioribus particulis, magisque in mollibus, & humidis corporibus.

Pestilentia squamæ & crustæ

QVOMODO CICATRICES EX TOTO corpore eximere conueniat. Cap. 12.

**A**D albuginem ex oculo discutiendam exterendamq̃ saccharum, & stacocoletum conducit. Aliud efficacius.

Cicatrice quæ tolluntur

Hh iii



# R A Z AE D E

**A**lla fœ Iarin sextulæ septem : myrrhæ, scordolafari, ammoniaci, stacocoleti, singulorum sextulæ duæ, adarcæ, nitri panis, singulorum sextulæ duæ, amomi sextulæ septem : mamyræ sextulæ totidem. Decoquantur in aquæ libris decē, vel etiā amplius, vsq; dum intabescant, & aqua spissescant: deinde terito in lebece, vsque dum in vnitatē coierint, & cū tēpus postulat, per specillum oculo adhibeto: post hoc mollius oculos pulueres inspergito. Et si quidem oculum rubentem conspexeris, curationē hanc ad tēpus finito, eo q̄ valida admodū sit, rursusq; adhibeto. Quæ vero cicatricē ex toto corpore abolent, hæc sunt. Argenti spuma exalbata, siccus arundinis cortex, osiū segmenta, costi radix stacocoleti, amygdala amara, carpobalsamū, semen raphani, semen peponis, farina fabi, oryza, lupinorū, & fæseolorū. Hæc omnia cocta ex aqua, in qua oryza maduerit, aut ex succo, vngēdo infricato. Aliud. Farinæ fabaciæ, & ciceris, singulorum sextulæ duæ: seminis peponis sextulæ tres: spumæ argenti combustæ sextula, semis: radicis arundinis siccæ sextulæ duæ. Hæc omnia ex succo læuigata illinito alternatim, vel in balneis, vel postquā agrū illis aqua calēte plenis vaporatu foueris, concalfecerisq;: sin aut lauerit, cortex peponis, violæ siccæ, furfur, & cicer aqua calida incoquantur, & diligenter infricato. Aliud valentius. Farinæ fabaciæ sextulæ tres piperis sextula: seminis nasturcii sextulæ duæ, argēti spume exalbata totidem, iniecto etiam raphani radicis succo illinito. Atq; hæc sane cicatricē tollunt. Quod si etiam cauitatē tollere volueris, & corpus æquale reddere, adhibeto pingua, & frequenter lauato: nec non accurate infricato.

## DE VICTV, ET ALIMENTO EORVM qui Pestilentia correpti sunt. Cap. 13.

Vic<sup>9</sup> pe  
stilentia  
Vehemē  
mens ca  
lor & v  
eris pflu  
uiam.

**H**is igitur succum accurate decoctum exhibere cōuenit, si febris s̄ data quodāmodo, & mitis fuerit, venterq; nō sua sponte deiecerit. Sin aut vehemēs calor



fuerit, & venter profluat, iniicito instar dimidii succum mali  
 punici cum grano ipsius contrito veruntamen cortices ma-  
 li punici, & membranas, quæ ventrem subducunt, vitato,  
 Quod si vigiliæ vrgeant, immittito etiam cremorem ptisa-  
 næ, & veluti horum dimidium capitum papaueris: sin autē  
 venter copiose excernat, pares portiones succi esto, & ptisa-  
 næ similiter æqualis: nec non granum mali punici acidi, &  
 capitis papaueris. Hæc cocta vel syncera exhibeto, vel cum  
 spodio. Porro si necessitas ingruat, propter ventrē nimis re-  
 solutum, medicamentis quæ subiungam vtor. Quinetiam  
 succus contemperatus succo mali punici acidi pestilentem  
 adiuuat, magisque Eulogia correptum. At cucurbitæ suc-  
 cus, peponis Indici, & retranguri, nec non psyllii, & id ge-  
 nus alii pituitam recentem benignamque generant, verū-  
 tamen Eulogiæ magis quam pestilentia auxiliantur, nisi  
 prauitas quædam pestilentiam simul comitetur, intensusque  
 calor cum vigiliis. Mitiori autem pestilentia hæc temere ad-  
 hibenda non sunt, quia morbi tempus producant, eumque  
 a concoctione impediunt. Quapropter pro morbi ratione  
 & statibus, qui conspiciuntur, mutari debent. Nam pestilen-  
 tiæ ex humiditate oriuntur, & quæ calore putrido accendi-  
 tur, ea quæ refrigerant & siccant inspissantque, vt succum  
 mali punici acidi, & vix æterbæ, similiaque exhibere con-  
 uenit. At Eulogiæ, quæ ex bile nimium in sanguine effræna-  
 ta concitatur, humectantia cum refrigerantibus adiuuere  
 oportet, vt sanguis corruptus eius, qui in Eulogiam incide-  
 rit, contemperetur. Similis autem est aquæ stanti, & putre-  
 dinem separatam habenti, in qua id quod tenue est perspi-  
 rauerit, sole coquente, & hoc exhauriente: nec non ex-  
 tremæ viciatæ, contemperatæ autem aqua pluuiali, vel  
 etiam flouiali, & potabili, quæ in aliam naturam con-  
 uertitur, & mutatur. Iam confert etiam pestilentia cor-  
 reptis polenta elota cum saccaro, vel ex succo mali punici,  
 vel zulapio, vt vrgens necessitas postulat, retentioque, &  
 profusio ventris: nec non caloris augmentum, & immi-  
 nutio. Verum succus pestentialibus commodior est, quia

Vigilia

 Pestilen-  
 tia ex hu-  
 miditate  
 et calore  
 putrido

Hh 1111



## R A Z A E D E

Aqua fri-  
gida Eu-  
logiæ cō-  
ducta.

facile corpus subit, & thoraci gutturique confert. Similiter facit, vbi succum Eulogia correpto, aut Pestilentia, condace reprenueris, nisi ea admodum sit fera. Sin autē ita habet, lenticulam purgatam cum mali punici acidi succo præbeto. Prodest his etiā polenta lenticulæ ex aqua frigida. Hoc quoque scito, quod aqua frigida Eulogia correpto conducatur, & minori cum periculo huic, quam Pestilentia affecto offeratur, ac nullus casus ipsi ex aquæ vsu superueniat. Arcamen vbi Pestilentia grauatum nimis inflammarī frequentemq; inspirationem, & pulsum ædere videris, his vtitor, quæ exquisitè calorem restinguunt, sin autem paululum, modicis vtitor: si multum, copiose auem uero ipsis comedendam ne permittas, vsque dum pulsus, & inspiratio ad naturalem statum reuertantur, & liquamæ desiccatur exciderint.

## QVOMODO VENTRI PROSPICIEN- dum eorum, qui Pestilentia oppressi- sunt. Caput 14.

Quomodo  
ventri pro-  
spiciendū  
in Pestil-  
entia.

**V**enter magna ex parte in morbi huius declinatione, magisque in Eulogia descendit. Quare cauendum est ne adhibeamus, quæ aluum ducant, postquam morbus solutus fuerit, etsi quam maxime dura fuerit. Si autem opus fuerit, inter initia, & ante declinationem offerto, partim ob exuperantem caliditatem, & capitis pulsationē partim vt natura leuetur, morbiq; materies imminuatur cum venter plurimū exiccatus fuerit, cohibeaturque. Atq; hoc omnino coniecturabis, cum corpus ante sanguinis missionem, & post illam debile, & non validum conspexeris, imo etiam in tumorem elatum, & turgescens, albidum, & modice rubens, lenta febre detentū, pulsumque vndosum. Si enim hæc omnia concurrunt, sanguinis missione opus non est, sed iis quæ solam humiditatem adimunt. At cū hæc signa manifesto apparuerint, & æger sit corpulentus, decolor, ruboris expers, febrisque hunc vrgeat, tunc conducit aurea glans sola cum saccharo, & succo mali punici acidi con-



tusi, cum ipsius corticibus incocti, quia hæc duo medica-  
 menta humiditatem multam corporis auferunt, ita ut nul-  
 lum calorem excitent, magisque succus mali punici. At in  
 Eulogiam prolapsis succum Damascenorum humidum cū  
 zulapio propinato. Tricyminum autē ne inicias, quia hæc  
 in huiusmodi morbis nocent, ut mel in calidioribus hu-  
 midisque temperamentis incommodat. Nam æger hinc  
 morbo conficitur, angiturque, iactatur, & nausea torque-  
 tur. Porro quemadmodum sanguinis detractio his conue-  
 nit, quando nulla spes est in aliis remediis posita, partim ut  
 natura a copia leuetur, & ne ægrum suffocari permittamus  
 partim ut repletio tensioque venarum, & arteriarum tolla-  
 tur, quæ necessario cum prauis symptomatis accidit, ita fa-  
 ne etiam inter initia Eulogiæ humorem quēdam biliosum  
 multum redundantem excernere, deinde sic ea quæ conue-  
 nienter restinguunt calorem, ad mouere oportet. Tunc autē  
 cognosces, cum inflammationem validam, oris amaritudi-  
 nem, & vomitum conspexeris. Vbi vero hæc non adsint,  
 scito copiam multam non subsistere. Quando autem æger  
 digeritur, sitique premitur, & per vomitum nō excernitur,  
 minus prauum malum est, pro ratione ardoris, æstus, & cō-  
 flictationis. Atque hæc ex ventris protrusione per duorū  
 istorum morborum initia, scire te conuenit. Cum venter  
 deiecerit, loco succi polentam exhibeto, cum qua etiā ma-  
 lum punicum acidum concoxeris, gummi Arabici, & spo-  
 dii puluere testæ modo læuissimo adiecto. Sin autem voles,  
 ante succum hæc porrigito, deinde succum, rosam detritā  
 veram, spodium, citri partem acidam, psyllii semen, rhum  
 Syriacum, oxyacanthem, gummi Arabicum, bolum, caput  
 papaueris, omnia pari modo, & hepiorodis veluti dimidiū  
 illorū, & duas sextulas succi cotonei simplicis, & acidi. Qd  
 si venter adhuc profluit, & hæc ipsum non continent, Raij  
 hoc est saniosum acidi lactis cum pane torrefacto, & mo-  
 mento gummi Arabici exhibeto, quia magna ex parte alui  
 profluvium plurimis superuenit. atque ideo curationem  
 affectibus, qui conspiciuntur, adhibeto.

Sanguis  
 his detrac-  
 tio in pe-  
 stilentia



DE MITI MODERATAQVE, ET  
letali Pestilentia. Caput 15.Mitis, et  
letalis  
PestilentiaExcrementa  
alua  
per  
Pestilentia,

**T**Empestium igitur est, ut de miti, & pernicioſa Peſtilentia agamus. Hi duo morbi ex genere acutorum habentur, atque ea de cauſa communia ſigna obtinent. letalium dico & mitium, nempe animi mores, mentem validam, & conſtancem facilem inſpirationem: itē quod æger cibis aſſumendis oblectatur: facile & leuiter mouetur: pulſum bonum habet: morbum contemnit, & bene decumbit, nec non raro in ſomno circumuoluitur, & his cōſimilia cum ex bonis, tum ex contrariis, quorum pauca quædam in toto noſtro cōmentario indicauimus. Propria autē duorū morborum hæc exiſtunt. Alba Peſtilentiæ excrementa, calida, ampla, diuiſa, & pauca, quæ moderate, & facile deſcendant, citra largam febrim, & ut æger non angatur, conſiſteturque. Item cum in omnibus affectibus poſt excretionē conquieuerit, cumque poſt abſolutam eruptionem prorsus pacatur, & quietus eſt, nullis reliquis manentibus, aut inſeſtantibus, mitior morbus, & minorem viriū defectiōnem adfert. Quinetiam alba excrementa, & ampla, & ſi numero copioſa fuerint, & cohærentia, non modo ſi facile excernantur, & ſi poſt excretionem æger leuius habet, & non angitur, neque ſi caliditas ſuperet, mites hi morbi exiſtunt. Sin autem albæ deiectiones fuerint, & ægre excernantur, poſtque excretionem æger non facilius morbum toleret, medio quodam modo habent, & vtrunque in partem inclinant. Nam praua ſunt alba excrementa, cum continuāt, & alia aliis ſuccedunt, & cum explicantur, ut horum multa ſint vnum. Item cum circulus multam regionem ambientis corporis circundat, & ſpecies veluti pinguedinis, & adipis apparet. Quin etiam ex albis nimium exigua verrucarum modo humoris expertia, praua exiſtunt, idque tantum, quanto etiam difficilius coquuntur, magisque ſi æger poſt excretionem affligitur. Sin autem & morbi toleran-



di difficultas, & affectus ita laborantis perseveret, usque ad extremam excretionem, letale est. At recrementa subuirdia, æruginosa, & nigra, omnia perniciem testantur: quod si cum his ægrum nauseare, & stomacho dolore contigerit, adhuc deterius est, & ad interitum proclivius. Quod si febris post excretionem Pestilentiaæ augescat, periculosum est: sin autem imminuatur, mitis indicatur. At pestilentia, *pestilenta recidiva* quæ secundo regeneratur, materiae copiam ostendit: & si quidem ex miti genere existit, spes salutis est: sin autem ex pernicioso, interitus metus. Verum Eulogia ea mitior est, quæ non validam rubedinem obtinet, pallida, vero exitiosa, item viridis, & æruginosa letalis. Et cum duæ hæ species veluti absterse sunt, evanueruntque, & rursus excitantur, pestiferum est. Vbi vero ob hæc, & nausea inciderit, ægerque iactetur, sequetur quamprimum necessario Syncope letalis, & festina, nisi quid intercedat. Porro vbi pestilentia in cutem erupuerit, vnde febris primo, inquam, die oritur, scito motu celerem, & impetu ferri: sin autem ad tertium febris differatur, lenta erit. Si in diebus decretoriis eruperit, mitioribus ascribenda est, magisque si æger quamprimum morbum facilius tulerit. Contra vbi pestilentia inceperit continuari, dilatarique, & æger valde angatur: nec non venter intumescat, in propinquo mors est. Vbi duo hi morbi interim quædam delitescant, interrim vero appareant, & æger perpetuo iactetur, interitus *Noxæ mortis* periculum ostendunt, etsi etiam colore qualescunque contigerint: veruntamen in albis raro delirium, & iactatio ægri conspecta fuit. Adhæc cum vehemens dolor quamprimum in crure, aut manu, aut alia particula inciderit, *Vehemens dolor in parte quadam* & color loci indolentis subuirdis, aut niger apparuerit, & vires imbecillæ fuerint, & cruciatus augescat, periculum mortis ostendit. Sin autem vires robustæ fuerint, salus indicatur, veruntamen particula dolorem experta in putredinem incidet. Quod si æger meliuscule quodammodo habeat, & particulam quamprimum scarificaveris, valde opitulaberis, & putredine liberabis.



R A Z A E D E

Quare in huiusmodi affectibus refrigerantia particulæ adhi-  
bere non oportet, sed alterum facere, aut scalpello  
lancinare, vt diximus, aut calida aqua superfun-  
dere, quamprimum ægrum melius habe-  
re conspexeris. Explicauimus causas  
& symptomata morbi, præser-  
uationem, curationēq̃:  
reliquū est, vt libro  
finem impo-  
namus.


F I N I S,



# CANDIDO LECTORI

247

SALVTEM.



ALEXANDRVM Hunc Trallianum, Candide Lector, non paulo anteq̃ Græce Luteciæ aderetur, latinum facere cōstirue- ram, exemplar quoddam, vel potius frag- mentum nactus antiquissimum, sed quod veteris interpretis codicem ordine capitū, librorum distinctione potissimum repræsentaret. Cū igitur impressum librum cum hoc conferrem, multa vtroque a Librariis indoctissime peruersa, non pauca emissa, sæpe ca- lta alieno loco posita depræhendi, quanquam nō peniten- dam operam Iacobus Opilius in hoc autore Græce Parisiis excuso impenderit. His ego difficultatibus primum deter- ritus laborem susceptum cogitavi suppressere: postea vero apud me cōsiderans, etsi Græci codices non respondeant per omnia, aliquos tamen prodituros, qui ardore quodam studio vel nominis, vel communis etiam vtilitatis autorē hunc quomocuncq; in latinam versum linguā audebunt in vulgare, impium esse duxi, si quā opem ei vel restituēdo, vel illustrando adferre possim, occultare. Quare id te Le- ctor admonere cupio, in hoc me autore latino faciundo re- giosissime esse versatum: nihil temere immutasse, nihil ad- eisse, nihilque sustulisse, quod non in margine obiter indi- catum. Interdum enim antiquum codicem manu scriptum cōsultante veteri interprete, præsertim in pōderibus, nō impressum Græcum secutus sum, appposito semper asteri- sco: quo etiam ad marginem annotatur, quæ vulgati Græ- ci codicis fuerit lectio. Hoc autem diligenter obseruandum erit, duplici modo eundem ipsum asteriscum appositū esse. Vno sane, ante pondus: altero post illud: ac primus pōderis mutationem, secundus varietatem exemplarium indicat. Nani hanc clausulam, in alio, sapius codex impressus ha- bet, quæ indubie ab Alexandro non fuit adiecta, sed ad mar-



ginem ab alio quodam diuersa conferente exemplaria: po-  
stea vero ab indocto librario orationis contextui inserta,  
eaeque de causa nos ipsam in margine reposuimus. Rursus  
hoc quoque sciendum est, quæ hisce notis { } intercipiun-  
tur, ex alio omnia exemplari esse reposita, ut in commen-  
tariis quos de versionis nostræ ratione, & exemplarium va-  
rietate seorsim ædemus, latius explicabimus. Postremo hoc  
te latere nolo, quod libros aliquot eorumque capita paulo ali-  
ter quàm in Græco codice impresso distinximus, ut Octauus  
qui ab Aqua inter cute illic incipiebat, ab inflammatione ie-  
coris auspicetur, quæ septimo libro fuerat inserta: Nonus  
deinde ab Aqua inter cutem incipiat: Decimus a Colico do-  
lore, qui in Græco Noni faciebat initium. Primum autem  
decimi libri caput de Dysenteria, in Octauum caput de In-  
becillitate iecoris, & Dysenteria reposuimus, & multa quæ  
desiderabantur, restituiamus. Porro secundum decimi libri  
in Græco de resolutione particularum caput, in primum  
librum post caput de Comitiali morbo reposuimus, quo  
etiam pertinere quiuisset sani iudicii compos æstimabit. Cæte-  
rū quæ in codice Græco requiri videntur de Liene, & ven-  
tris profluvio, Cœliacis, & Dysenteria valde necessaria  
vtilia restituiamus. Quicquid autem præterea in hoc auctore  
resarciendum, id reliquo toto vitæ tempore, quodcumque  
Deus Opt. Max. concesserit, fideliter instaurabimus, & re-  
gnoscemus. Cæterum Razæ libellum de pestilētia huic op-  
eri adiunximus, primum quod non pessime ei conuenire  
videatur: deinde quod a Georgio Agricola ita  
sit olim latine conuersus, ut a nullo bene  
satis queat intelligi: quod illi ascriben-  
dum potius arbitror, qui pri-  
mus Razen e Syrorum  
lingua in Græcam  
non satis pure  
transtulit.  
Vale.



# SERIES CHARTARVM.

aa ABCDEFGHIKLMNO

Q RSTVXYZ Aa Bb Cc

d Ee Ff Gg Hh.


sunt quaterniones, aa quilibet duernus.



Venetiis apud Hieronymum Scotum .•

1 5 5 2








10  
C ppr. 0-1046  
2 off 0-1043

The first who practiced  
shelltoting or said  
Cumbria is a bliter  
for the fowls







filica  
Horn. 11/10/ Rpe

filica

filica

filica Phoca

filica

filica


filica Phoca

filica


filica

filica Phoca
















2 parts in 1 vol.



